

Phyt.

35

d (2)

CATALOGUS HERBARI

oder

vollständige Aufzählung

der

phanerogamischen und cryptogamischen Gewächse
Deutschlands

von

Ernst Berger.

II. THEIL.

Die Synonymik und Synonymenregister zum ersten Theil enthaltend.

Man bittet um Beachtung der Rückseite dieses Umschlages.

Würzburg.

Bei Voigt & Mocker.

1843.

Bemerkung für den Leser.

Die Bogen des ersten sowohl, als dieses zweiten Heftes sind planirt, um etwaige Bemerkungen darauf anbringen zu können.

Bemerkung für den Buchbinder.

Der dem ersten Hefte vorgeheftete Titel ist zu cassiren, dagegen der diesem Hefte beigegebene neue dafür einzuschalten.

<36607819000014

<366078

Bayer. Staat

CATALOGUS HERBARI.

II. THEIL.

Enthaltend

die **Synonymik** und **Synonymenregister** zum
ersten **Theil.**

CATALOGUS HERBARI.

II. THEIL.

Enthalten

die Synonymik und Synonymenregister zum
ersten Theil.

CATALOGUS HERBARIII

oder

vollständige Aufzählung

der

phanerogamischen und cryptogamischen Gewächse
Deutschlands.


Nach Kochs Synopsis und Wallroths Compendium Fl. Germ. crypt.,
Bruch et Schimper, Nees v. Esenbeck, Link und Fries, nebst Auf-
zählung der bis jetzt bekannten ausländischen Pflanzen.

Den Besitzern deutscher Herbarien

zur Bequemlichkeit dargeboten

von

Ernst Berger.



II. THEIL.

Synonymik und Synonymenregister zum ersten Theile.

Würzburg.

Bei Voigt & Mocker.

1843.

Staatsbibliothek
München

CATALOGUS HERBARI

oder

vollständige Aufzählung

der

phanerogamischen und cryptogamischen Gewächse
Deutschlands.

Nach Kochs Synopsis und Willdohs Compendium Fl. Germ. crypt.
Bruch et Schimper, Nees v. Esenbeck, Link und Fries, nebst Auf-
zählung der bis jetzt bekannten ausländischen Pflanzen.

Den Besitzern deutscher Herbarien

zur Bedenkenlichkeit dargeboten

von

Ernst Betger.

1843

II. THEIL.

Synonymik und Synonymregister zum ersten Theile.

Campescher Druck.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

1843.

Vorrede.

Für die freundliche Aufnahme des ersten Theiles dieses Werkchens, deren in der Wissenschaft hochstehende Männer, wie ein *Nees von Esenbeck* in Breslau, von *Martius* in München, *Koch* in Erlangen u. A. mich versicherten und von welcher zugleich der erzielte Absatz lebendiges Zeugniß gibt, sage ich hiermit meinen herzlichsten Dank, nicht minder für die gütige Nachsicht, die man mit den Mängeln des ersten Versuches hatte. Es wird stets mein eifrigstes Bestreben sein, immer möglichst gute und vollständige Arbeiten zu liefern und bei jedem der folgenden Bändchen, das in dem vorhergehenden etwa Uebersehene, sowie das Neuentdeckte nachzutragen, oder Irriges zu verbessern. Hier mögen noch einige Bemerkungen über den ferneren Gebrauch etc. etc. des ersten Theiles folgen.

Herr Hofrath Dr. *Koch* in Erlangen machte mich in seinem geehrten Schreiben darauf aufmerksam, dass man diesen Katalog zugleich auch als ein übersichtliches Verzeichniss seiner heimischen Flora (resp. Umgegend) benützen könne, wenn man vorne am Rand diese Pflanzen durch ein beliebiges Zeichen (etwa ein + mit rother Tinte) bezeichnet. Lässt man ihn mit Papier durchschliessen, so kann man zugleich die Standorte genauer bemerken. Ferner kann aber auch dieser Katalog den zahlreichen Besitzern von «*Deutschlands Flora*» von *Sturm* oder von *Schlechtendal*, zum Ordnen derselben, so wie zu leichter Uebersicht der bereits erschienenen Abbildungen dienen, wozu am besten noch ein Exemplar des Katalogs angeschafft und wie beim Herbarium durch Unterstreichen mit rother Tinte das Vorhandene bezeichnet werden kann.

Aber auch als raisonnirendes Verzeichniss kann dieser Katalog gebraucht werden, wenn man ihn mit Papier durchschliessen lässt, und dann den Pflanzennamen im Kataloge gegenüber, auf dem weissen Papiere kritische Bemerkungen, neue Diagnosen etc. einträgt.

Herr Landrichter *Römer* hat in der Vorrede im ersten Theile irrig angegeben, dass die Pflanzen der Schweiz nicht aufgenommen seien. Da meine Herren Verleger mir diese Vorrede vor dem Drucke nicht mittheilten, konnte ich diese Stelle nicht streichen. Die Pflanzen der Schweiz sind vielmehr alle aufgenommen (soweit sie *Kochs Synopsis*, erste Auflage enthält) und am Rande noch besonders durch ein *H.* (*Helvetia*) bemerklich gemacht, so wie die istrischen durch ein *I.* und die ostpreussischen durch ein *B.* (*Borussia*).

In diesem Synonymen-Register sind nur die wichtigern Synonymen (soweit sie nämlich *Kochs Synopsis* enthält) aufgenommen. Es wird hierdurch also jenes Synonymen-Register durch *Reichenbachs Clavis synonymicus* etc. keineswegs entbehrlich gemacht, sondern es können vielmehr beide recht gut neben einander bestehen; denn im meinigen sind viele Synonymen aufgenommen, die dort nicht stehen, so wie auch die von *Reichenbach* unrichtig angegebenen durch *Koch* verbesserten, während dort wieder viele Synonymen stehen, die in meinem Werkchen nicht vorkommen. Nach Erschei-

VIII

nen der zweiten Auflage von Kochs Synopsis oder des Appendix zur ersten Auflage werde ich meinem *Catalogus Herbarii* die nöthigen Nachträge und Verbesserungen beifügen.

Mit dem Wunsche, dass auch dieser Theil den Verehrern der so liebenswürdigen und freundlichen Kinder Floras gute Dienste leisten möge, empfiehlt sich denselben ergebenst

Sickershausen bei Kitzingen

den 5. März 1842.

Der Verfasser.

CATALOGUS HERBARIUM.

II. THEIL. I. ABTHEILUNG.

Verzeichniss der Synonymen in Kochs Synopsis.

Nach den Nummern des Catalogus Herbarii zum bequemen Auffinden und Eintragen derselben auf die Etiquetten der Herbarien eingerichtet.

CATALOGUS HERBARI.

II. THEIL. I. ABTHEILUNG.

Verzeichniss der Synonymen in Kochs Synopsi.
Nach den Nummern des Catalogus Herbarii zum bequemen
Aufsuchen und Eintragen derselben auf die Etiketten der
Herbarien eingerichtet.

- Cat. No. *Synon.*
- 1) *Clematis inclinata* Scop.
 - 2) *Cl. erecta* All.
 - 3) *Cl. caespitosa* Scop.
 - 4) *Cl. sepium* Lam.
 Var. β , *Flammula* Borkh.
 - 6) *Atragene austriaca* Scop.
— *Clematis alpina* Lam. DC.
 - 10) *Thalictrum montanum* Wallr.
— *Th. majus* Jacq.
 Var. α , *Th. montanum* α *vi-*
 rens Wallr.
 β , *Th. minus* DC.
 — *Th. montanum-ro-*
 ridum Wallr.
 γ , *Th. pubescens*
 Schleich. DC.
 — *Th. mont. glandulo-*
 sum Wallr.
 δ , *Th. minus* Poll —
 Sm?
 — *Th. saxatile* DC. —
 Schleich?
 ϵ , *Th. majus* Sm. DC.
 — *Th. elatum. auct.*
 germ. praeter Jacq.
 — *Th. elatum* Gaud. ex
 syn. Schleich.
 — *ambiguum* Schleich.
 - 11) *Thalictrum minus* Jacq.
— *Th. concinnum* Willd.
— *Th. flexuosum* Rb. fl. exc.
 - 13) *Th. lucidum* L?
 - 14) *Th. minus* D. fl.

- Cat. No. *Synon.*
- 15) *Th. angustifolium* Poll. Gaud.
 - 16) *Th. Bauhini* Spreng.
— *Th. Bauhinianum* Wallr.
— *Th. angustifolium* L. pro parte.
— *Th. nigricans* Gaud.
 Var. β , *Th. nigricans* DC.
 Th. Morisoni Gmel.
 γ , *Th. lucidum* DC.
 - 17) *Th. nigricans* Jacq.
— *anonymon* Wallr.
— *heterophyllum* Lej.
 - 19) *Hepatica triloba* DC.
 - 20) *Pulsatilla vernalis* Mill.
 - 22) *Pulsatilla vulgaris* Mill.
 Anemone pulsatilla α , *praecox*
 Gaud.
 Anem. acutipetala Schleich.
 Anem. tenuifolia Schleich.
 - 23) *Anem. Pulsatilla nutans* Gaud.
 Anem. intermedia Hoppe bot.
 Zeitg.
 - 24) *Pulsatilla pratensis* Mill.
 - 25) *Pulsat. Halleri* Presl.
— *Pulsat. hybrida* Mikan.
— *Anemone pratensis* Hoppe ap.
 Sturm.
 - 26) *Pulsatilla patens* Mill.
 - 27) *Anemone stellata* Lam.
 - 29) Var. γ , *Pulsatilla alba* Rb.
 fl. exc.
 δ , *Pulsat. Burseriana*
 Rb. —
 - 30) *Anemone fragifera* Wulf.

- | Cat. N ^o . | Synon. | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| — | Anem. alpina Scop. | 58) | Ran. ophioglossoides Willd. |
| 36) | Adonis miniata Jacq. | — | R. cordifolius Bast. |
| — | Ad. flava Schlechtd. | — | R. fistulosus Brign. |
| — | Ad. maculata Wallr. | — | R. uliginosus Willd. |
| — | Ad. ambigua Gaud. | — | R. cochlearifolius Hornem. |
| — | Ad. aestivalis Rb. | 60) | Ficaria ranunculoides Roth. |
| | Var. β , A. citrina Hoffm. D. fl. | — | Ficaria verna Huds. |
| | A. flava DC. | 61) | Ranunculus scutatus W. K. |
| 37) | Adonis anomala Wallr. | 62) | Ran. Thora Jacq. |
| | Ad. aestivalis Gaud. | — | R. Thora β . L. |
| | Var. β , A. citrina DC. | — | R. Pseudo-Thora. Host. |
| 38) | Ad. appenina Jacq. | — | R. Ptora Crtz. |
| 39) | Ranunculus myosurus Afzel. | 63) | R. tomentosus Mönch. |
| 40) | Ceratocephalus spicatus Mönch. | — | R. sericeus Willd. |
| — | Ranunculus falcatus L. | 64) | R. polymorphus All. |
| — | Ran. testiculatus Crntz. | — | R. vernus Spenn. |
| 43) | Ranuncul. heterophyllus Wigg. | | Var. β , cassubicus Rb. ic. |
| | Var. α , Ran. aquat. β , peltatus DC. | 66) | R. nivalis Jacq. |
| | — Ran. peltatus Schrank. | | Var. β , Ran. pyrenaeus Gouan. |
| | δ , Ran. tripartitus Nolt. | — | R. Gouani Willd. |
| | (An. Ran. trip. β , obtusiflorus DC?) | 67) | R. lapponicus Vill. |
| | ϵ , Ran. pantathrix Brot. | | R. oreophilus M. Biebst. |
| | — Ran. aquatilis Wigg. | | R. Gouani Hegetschw. |
| | — Ran. aquat. β , Sm. engl. Fl. | | R. Hornschuchii Hoppe. |
| 44) | Ran. circinatus Sibthp. | 68) | R. napellifolius Crtz. pro parte. |
| — | R. rigidus Hoffm. D. fl. | 71) | R. Breyninus Crntz. |
| — | R. stagnatilis Wallr. | — | R. aureus Rb. fl. exc. |
| — | R. aquatilis β . L. sp. | 74) | R. hirsutus Curt. |
| — | R. pantothrix α . DC. | — | R. sardous Crtz. |
| 45) | R. fluviatilis Wigg. | — | R. pallidior Vill. |
| — | R. peucedanifolius All. | — | R. agrarius All. |
| — | R. aquatilis δ , L. | | Var. β , R. intermedius Poir. |
| — | R. pantothrix γ , DC. | | R. pumilus Thuill. |
| — | R. peucedanoides Desf. | | (non Poir.) |
| 46) | Callianthemum rutaefolium Mey. | 80) | Trollius minimus Wender. |
| — | C. — coriandrifolium Rb. | 81) | Helleborus hyemalis L. |
| 47) | Callianthemum rutaefolium Rb. | — | Hoellea hyemalis Bir. |
| 49) | Ranunculus Columnae All. | 90) | Melanthium sativum Tabernaem. |
| 53) | Var. γ , platanifolius L. | 92) | Aquilegia alpina Haenke. |
| | | 94) | Aquil. montana Sternbg. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 95) | Aquil. alpina Lam. Sternbg. |
| 97) | Delphinium intermedium Ait. |
| — | α , Form 1. D. Clusianum Host. |
| — | — Form 3. D. elatum All. |
| — | Var. γ , D. hybridum herb. Linn. ex DC. |
| 98) | D. fissum W. K. |
| 102) | Aconitum intermedium DC. |
| — | A. neomontanum Willd. |
| — | A. Napellas Störke. |
| — | (A. Cammarum L. sp. 751? ex sententia Cl. Friesii, sed nec loci natales, nec synonyma congruunt.) |
| — | N. 1. A. exaltatum speciosum Rb. |
| 103) | A. Cammarum Jacq. |
| — | A. Bernhardianum Wallr. |
| 104) | A. cernuum Wulf. |
| — | A. flexicaule Hoppe et Hornsch. |
| — | N. 3. A. hebegynum DC. |
| 105) | Var. δ , A. Lamarkii. Rb. |
| 107) | Actaea cimicifuga L. |
| 110) | Paeonia promiscua Tausch. |
| 117) | Nymphaea pumila Hoffm. D. fl. |
| — | N. minima Sm. |
| — | N. Kalmiana Hook. |
| 118) | N. minima Spenn. |
| 119) | Var. α , Papaver Burseri Crtz. |
| — | β , P. alpinum Hoppe. |
| — | — P. pyrenaicum α , luteum DC. |
| — | — P. aurantiacum Lois. |
| 120) | P. clavigerum Lam. |
| 123) | β , P. laevigatum M. Biebst. |
| 124) | P. setigerum DC. |
| 125) | Chelidonium glaucium L. |
| — | Glaucium flavum Crtz. |
| 126) | Glaucium phoeniceum Gärtn. |
| — | Chelidonium corniculatum L. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 127) | Var. β , Chelid. laciniatum Mill. DC. |
| — | — Ch quercifolium Willemet. |
| 129) | Fumaria cava Mill. |
| — | F. bulbosa α , L. |
| — | Corydalis tuberosa DC. |
| 130) | Fumaria fabacea Retz. |
| — | F. intermedia Ehrh. |
| — | Corydalis intermedia Merat. Gaud. |
| — | Fumaria bulbosa β , L. sp. |
| 131) | Fumaria solida L. |
| — | F. bulbosa γ , L. |
| — | F. Halleri Willd. |
| — | Corydalis digitata Pers. |
| — | Cor. bulbosa DC. |
| 132) | Corydalis capnoides β , lutea DC. |
| — | Fumaria lutea L. |
| — | Borkhausenia lutea Fl. Wett. |
| 133) | Fum. capnoides Scop. |
| — | Coryd. capnoides α , DC. |
| 138) | Fumaria tenuifolia Fl. Wett. |
| 139) | Cheiranthus varius Sibthp. |
| — | Ch. tristis Suffr. |
| 140) | Cheir. fruticulosus L. mant (spontaneus.) |
| 141) | Sisymbrium Nasturtium L. |
| — | Cardaminum Nasturtium Mönch. |
| 143) | Myagrum austriacum Jacq. |
| — | M. Crantzii Vitm. |
| — | Camelina austriaca Pers. |
| 144) | Sisymbrium amphibium L. |
| — | S. aquaticum Poll. |
| — | S. Roripa Scop. |
| — | Myagrum aquaticum Lam. |
| — | Brachyolobus amphibius All. |
| — | Var. α , Nasturtium aquaticum Wallr. |
| — | — β , N. aq. Wallr. incl. Var. α . |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 144) | <i>N. riparium</i> Wall. |
| — | <i>Sisymbrium stoloniferum</i>
Presl. cat. |
| 145) | <i>Sisymbrium anceps</i> Wahlbg. |
| — | <i>S. amphibium</i> γ , <i>terrestre</i> L. |
| 146) | <i>Sisymbrium sylvestre</i> L. |
| — | <i>S. vulgare</i> Pers. |
| — | <i>Nasturtium rivulare</i> Rb. |
| — | Var. β , <i>sylvestre</i> Rb. |
| 147) | <i>Nasturtium terrestre</i> Brown. |
| — | <i>Sisymbrium palustre</i> Leyss. |
| — | <i>S. hybridum</i> Thuill. |
| 148) | <i>N. Wulfenianum</i> Host. |
| — | <i>Sisymbrium lippicense</i> Wulf. |
| 149) | <i>Sisymbrium pyrenaicum</i> L. |
| 150) | <i>Barbarea arcuata</i> Sturm. |
| — | <i>Erysimum Barbarea</i> L. |
| 151) | <i>Barbarea vulgaris</i> β , D. fl. |
| — | <i>B. taurica</i> D. syst. |
| 152) | <i>B. iberica</i> DC. |
| — | <i>B. parviflora</i> Fries. |
| 155) | <i>Brassica alpina</i> L. mant. |
| — | <i>Turritis Brassica</i> Leers. |
| — | <i>Turr. pauciflora</i> Presl. |
| 156) | <i>Arabis incana</i> Mönch (nec Roth.) |
| — | <i>Turritis verna</i> Lam. |
| 157) | <i>Hesperis verna</i> L. |
| — | <i>Turritis purpurea</i> Lam. |
| 158) | <i>Arabis recta</i> Vill. |
| — | <i>Ar. aspera</i> All. |
| — | <i>Ar. patula</i> Wallr. |
| — | <i>Ar. incana</i> Roth (nec Willd.) |
| — | <i>Turritis patula</i> Ehrh. |
| — | β , <i>Arabis patula</i> β , Wallr. |
| 159) | <i>Arab. nova</i> Vill. Var. β , DC. |
| 160) | <i>Turritis Gerardi</i> Bess. |
| — | <i>Arabis sagittata</i> W. et Gr. |
| — | <i>Turritis nemorensis</i> Wolf. |
| 161) | <i>Arabis hirsuta</i> III <i>sagittata</i>
Gaud. |
| — | <i>Turritis hirsuta</i> L. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 161) | <i>Arabis contracta</i> Spenn. |
| — | <i>Turritis Raji</i> Presl. |
| — | Var. γ , <i>Ar. ? longisiliquosa</i>
Wallr. |
| — | <i>A. hirsuta</i> γ , <i>glastifolia</i> Rb.
ap. St. |
| — | <i>Ar. nemorensis</i> Rb. |
| 162) | Var. α , <i>Ar. ciliata</i> Brown. DC. |
| — | <i>Turritis ciliata</i> Schleich. |
| — | <i>Turritis rupestris</i> Hoppe apd.
Rb. |
| — | <i>T. alpina</i> L. |
| — | Var. β , <i>T. alpestris</i> Schleich. |
| — | — <i>T. ciliata</i> Wahlbg. |
| — | <i>Arabis hirsuta</i> I <i>sessilifolia</i>
Gaud. |
| — | <i>Ar. hirsuta</i> II <i>incana</i> Gaud. |
| — | <i>Ar. hirsuta</i> DC? |
| 163) | <i>Arabis incana</i> Willd. |
| — | <i>Turritis minor</i> Schleich. |
| — | <i>Turr. hirsuta</i> c. <i>minor</i> Vill. |
| — | <i>Turr. humilis</i> Schleich. |
| 164) | <i>Arabis hirta</i> Lam. |
| — | <i>Turritis Raji</i> Vill. |
| 166) | <i>Ar. praecox</i> Willd. |
| 167) | <i>Draba arabiformis</i> Hohenw. |
| — | <i>Dr. mollis</i> Scop? |
| — | <i>Subularia alpina</i> Willd. |
| 168) | <i>Cardamine petraea</i> L. |
| — | <i>C. hastulata</i> Engl. bot. |
| — | <i>C. feroensis</i> fl. dan. |
| — | <i>Arab. hispida</i> L. fil. Smith. |
| — | Var. β , <i>Ar. Crantziana</i>
Ehrh. |
| 169) | <i>Sisymbrium arenosum</i> L. |
| 170) | <i>Cardamine stolonifera</i> Scop. |
| 171) | <i>Arabis umbrosa</i> Crtz. |
| — | <i>Ar. ochroleuca</i> Lam. |
| — | <i>Ar. rugosa</i> Mnch. |
| — | <i>Turrita major</i> Wallr. |
| 172) | <i>Arabis scabra</i> All. |
| — | <i>Ar. nutans</i> Mönch. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| — | Var. β , <i>Ar. ciliaris</i> Willd. |
| 176) | <i>Cardamine bellidifolia</i> β , alpina DC. |
| — | <i>Arabis bellidifolia</i> Scop. |
| — | <i>Ar. bellidioides</i> Lam. |
| 177) | <i>C. heterophylla</i> Host. |
| 180) | <i>C. hirsuta</i> β , D. fl. W. et Gr. |
| — | <i>C. hirsuta</i> β , <i>sylvestris</i> Fries. |
| 181) | <i>C. hirsuta</i> α , D. fl. |
| — | <i>C. multicaulis</i> Hoppe. |
| — | <i>C. intermedia</i> Hornem. |
| — | <i>C. hirsuta</i> α , <i>campestris</i> Fries. |
| — | <i>C. hirsuta</i> β , <i>micrantha</i> Gaud. |
| — | <i>C. umbrosa</i> Andr. |
| 182) | Var. β , <i>C. sylvatica</i> Besser. |
| — | <i>C. dentata</i> Schult. |
| 183) | Var. β , <i>C. amara</i> γ , <i>umbrosa</i> DC. |
| — | — γ , <i>pubescens</i> Lej. et Court. |
| — | <i>C. umbrosa</i> Lej. |
| — | <i>C. Libertiana</i> Lej. |
| — | <i>C. sylvatica</i> Hartm. |
| — | <i>C. hirsuta</i> fl. Dan. |
| — | Var. γ , <i>C. amara</i> γ , <i>umbrosa</i> W. et Gr. |
| — | <i>C. Opicii</i> Presl. |
| 184) | <i>Pteroneurum maritimum</i> Rb. fl. exc. |
| 185) | <i>Cardamine Plumierii</i> Vill. |
| 189) | <i>Dentaria pentaphyllos</i> Scop. |
| 190) | <i>D. polyphylla</i> Gaud. |
| — | <i>D. ochroleuca</i> Gaud. |
| 196) | <i>Cheiranthus maritimus</i> L. |
| 197) | <i>Erysimum officinale</i> L. |
| — | <i>Chamaeplium officinale</i> Wallr. |
| 198) | <i>Sisymbrium eckartsbergense</i> Willd. |
| — | <i>S. multisiliquosum</i> Hoffm. D. fl. |
| — | <i>S. compressum</i> Mönch. |
| — | <i>S. Tilleri</i> Bellard. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 198) | <i>S. erysimifolium</i> Pourr. |
| — | <i>S. acutangulum</i> Tilleri Gaud. |
| — | <i>Sinapis maritima</i> All. |
| — | Var. β , <i>Sisymb. taraxacifolium</i> DC. |
| — | — γ , <i>S. pyrenaicum</i> Vill. (nec L.) |
| — | <i>Sinapis pyrenaica</i> L. |
| 199) | <i>Leptocarpaea Loeseli</i> DC. |
| 202) | <i>Sisymbrium Sinapeos</i> Retz. |
| — | <i>S. Sinapistrium</i> Crtz. |
| 203) | <i>S. parviflorum</i> Lamk. |
| 205) | <i>Erysimum Alliaria</i> L. |
| — | <i>Hesperis Alliaria</i> Lam. |
| — | <i>Alliaria officinalis</i> Andr. |
| 206) | <i>Arabis thaliana</i> L. |
| — | <i>Conringia thaliana</i> Rb. |
| — | Var. β , <i>Ar. thaliana</i> β , <i>hispida</i> Whbg. |
| — | — <i>Sisymb. arenosum</i> L. fl. suec. |
| 209) | <i>Sisymbrium dentatum</i> All. |
| — | <i>Sisymb. bursifolium</i> Vill. |
| 211) | <i>Cheiranthus sylvestris</i> Lam. |
| — | Var. β , <i>E. micranthum</i> Buek. |
| 212) | <i>Erysimum altissimum</i> Lej. |
| 213) | <i>Erys. strictum</i> Host. (non DC.) |
| — | <i>Erys. hieracifolium</i> L. |
| — | <i>E. virgatum juranum</i> Gaud. |
| — | <i>Cheiranthus turritoides</i> Lam. |
| 214) | <i>E. hieracifolium</i> Jacq. (non L.) |
| — | <i>E. strictum</i> DC. (non Fl. Wett.) |
| — | <i>E. pannonicum</i> Crtz. |
| — | <i>E. cheiriflorum</i> Wallr. |
| — | <i>Cheiranthus erysimoides</i> L. |
| — | <i>Erys. Cheiranthus firmus</i> Rb. ic. |
| — | <i>Cheiranthus firmus</i> Schleich. |
| — | <i>Er. lanceolatum</i> Gaud. |
| 215) | <i>E. odoratum</i> DC. syst. Rb. ic. |
| — | <i>E. strictum</i> β , <i>odoratum</i> DC. prodr. |

- | Cat. N ^o . | <i>Synon.</i> |
|-----------------------|--|
| 216) | <i>E. ramosissimum</i> Crtz. |
| 217) | <i>E. hieracifolium</i> herb. Linn.
Poll. DC. syst. |
| — | <i>E. Cheiranthus</i> Presl. |
| — | <i>E. pallens</i> Wallr. |
| — | <i>E. odoratum</i> K. et Z. |
| — | <i>Cheiranthus hieracifolius</i>
Lamk. |
| 218) | <i>Erysimum diffusum</i> Ehrh. |
| — | <i>Cheiranthus alpinus</i> Jacq. |
| 219) | <i>E. cheiranthus</i> Pers. |
| — | <i>E. murale</i> Desf. |
| — | <i>Cheiranthus erysimoides</i>
Jacq. (nec L.) |
| — | <i>Cheiranthus alpinus</i> Lamk. |
| — | <i>Ch. pumilus</i> Gaud. |
| 220) | <i>E. helveticum</i> Gaud. DC. syst. |
| — | <i>E. rhaeticum</i> DC. syst. |
| — | <i>Cheiranthus rhaeticus</i>
Schleich. |
| — | <i>Ch. helveticus</i> Schl. |
| — | <i>Ch. pumilus</i> Schl. |
| — | Var. β , <i>Erys. ochroleucum</i>
DC. fl. fr. Gaud. |
| — | <i>Cheiranthus ochro-</i>
<i>cus</i> Hall. fil in Schl.
cat. DC. |
| — | <i>Ch. decumbens</i> Schl. |
| 221) | <i>Cheiranthus helveticus</i> Jacq. |
| — | <i>Ch. suffruticosus</i> DC. |
| — | <i>Erysimum virgatum</i> Lej. |
| — | <i>Cheiranthus fruticulosus</i>
Herit. |
| 222) | <i>Erys. orientale</i> RBr. |
| — | <i>Erys. perfoliatum</i> Crtz. DC. |
| — | <i>Erys. campestre</i> Scop. |
| — | <i>Brassica orientalis</i> L. |
| — | <i>Conringia orientalis</i> Andr. |
| — | <i>Gorinkia orientalis</i> Presl. |
| 223) | <i>Erys. austriacum</i> Baumg. |
| — | <i>Brassica austriaca</i> Jacq. |
| 224) | <i>Erys. angustifolium</i> Ehrh. |

- | Cat. N ^o . | <i>Synon.</i> |
|-----------------------|--|
| 223) | <i>Cheiranthus virgatus</i> Poir. |
| — | <i>Ch. canus</i> Pill. et Mitterb. |
| — | <i>Syrenia Ehrharti</i> Andr. |
| 226) | <i>Napus Rapa</i> Spenn. |
| — | Var. β , <i>Brassica Rapa olei-</i>
<i>fera biennis</i> Metzg. |
| — | — γ , <i>Br. — R. — ol. — an-</i>
<i>nua</i> Metzg. |
| — | — <i>Br. praecox</i> W. et K. |
| 227) | Var. α , <i>Brassica Napus olei-</i>
<i>fera biennis</i> DC. |
| — | — β , <i>Br. campestris olei-</i>
<i>fera praecox</i> DC. |
| — | — γ , <i>Br. Napus</i> β , <i>escu-</i>
<i>lenta</i> DC. |
| 229) | <i>Napus Agria synapis</i> Spenn. |
| 230) | <i>Napus leucosinapis</i> Spenn. |
| 231) | <i>Sinapis recurvata</i> All. |
| — | <i>Sinapis Tournefortii</i> All. |
| — | <i>Brassica Cheiranthus</i> Vill. |
| — | <i>Br. montana</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Br. cheiranthiflora</i> DC. syst. |
| — | <i>Br. Erucastrum</i> Pollich. |
| — | <i>Raphanus Cheiranthiflorus</i>
Willd. |
| — | <i>Sisymbrium monense</i> Gmel. |
| 232) | <i>Sisymbrium obtusangulum</i>
Schl. |
| — | <i>S. Erucastrum</i> Vill. |
| — | <i>Brassica Erucastrum</i> α , Gaud. |
| — | <i>Sinapis hispanica</i> Lam. |
| 233) | <i>Erucastrum inodorum</i> Rb.
fl. etc. |
| — | <i>Sisymbrium Erucastrum</i> Poll. |
| — | <i>Erucastrum Fl. d. Wett.</i> |
| — | <i>Brassica Erucastrum</i> β , <i>ochro-</i>
<i>leuca</i> Gaud. |
| 234) | <i>Sinapis incana</i> L. |
| — | <i>Hirschfeldia adpressa</i> Mönch. |
| 235) | <i>Sisymbrium tenuifolium</i> L. |
| — | <i>Sinapis tenuifolia</i> Brown. |
| — | <i>Brassica muralis</i> Huds. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 286) | <i>Sisymbrium murale</i> L. |
| — | <i>S. Erucastrum</i> Gouan. |
| 237) | <i>Diplotaxis brevicaulis</i> Bl. et Fgh. |
| — | <i>Sisymbrium vimineum</i> L. |
| — | <i>S. pumilum</i> Lam. |
| — | <i>S. brevicaule</i> Wib. |
| 238) | <i>Brassica Eruca</i> L. |
| — | <i>Sinapis Eruca</i> Röhl.ing. |
| 239) | <i>Alyssum utriculatum</i> L. mant. |
| 240) | <i>Alyss. sinuatum</i> L. |
| 242) | <i>Alyss. petraeum</i> Ard. |
| 244) | Var. β , <i>Al. alpestre</i> β , D. fl. Sturm. |
| — | — <i>Al. tortuosum</i> W. K. DC. |
| — | — <i>Al. serpyllifolium</i> MB. |
| — | — γ , <i>Al. alpestre</i> β , <i>argenteum</i> Gaud. |
| 245) | <i>Alyssum argenteum</i> DC. |
| — | <i>Al. murale</i> WK. DC. MB. |
| — | <i>Al. obtusifolium</i> Stev. |
| — | <i>Al. Bertolonii</i> Desvx. |
| 247) | <i>Al. alpestre</i> Wulf. |
| 248) | <i>Al. campestre</i> MB. |
| — | <i>Adyseton calycinum</i> Scop. |
| 249) | Var. β , <i>Al. Draba</i> Willd. |
| 252) | <i>Berteroa incana</i> DC. |
| — | <i>Alyssum incanum</i> L. |
| 253) | <i>Lunaria perennis</i> Gmel. |
| 254) | <i>Lunaria annua</i> L. |
| 255) | <i>Fosselina Jonthlaspí</i> All. |
| 257) | <i>Draba pyrenaica</i> L. |
| — | <i>Dr. rubra</i> Crtz. |
| — | <i>Zizia pyrenaica</i> Roth. |
| 258) | Var. α , <i>Draba aizoides</i> St. |
| — | — γ , <i>Dr. elongata</i> Host. |
| — | <i>Dr. Aizoon</i> Wahlbg. |
| 259) | <i>Dr. glacialis</i> H. et K. bot. Ztz. |
| — | <i>Dr. Hoppeana</i> Rb. ap. Mössler. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 262) | <i>Dr. stellata</i> Saut. |
| — | <i>Dr. hirta</i> Jacq. |
| — | <i>Dr. austriaca</i> Crtz. |
| — | <i>Dr. saxatilis</i> Koch. |
| 263) | <i>Dr. stellata</i> Koch bot. Ztg. DC. |
| — | <i>Dr. dubia</i> Sut. |
| — | Var. γ , <i>Dr. stellata</i> β , <i>hebecarpa</i> DC. |
| 264) | <i>Draba Johannis</i> Hoppe ap. Strm. |
| — | <i>Dr. carinthiaca</i> Hoppe bot. Ztg. Rb. ic. |
| — | <i>Dr. nivalis</i> DC. Gaud. |
| — | β , <i>Dr. Hoppii</i> Trachsel bot. Ztg. |
| — | <i>Dr. hirta</i> Gaud. |
| 265) | <i>Dr. lapponica</i> DC. |
| — | <i>Dr. androsacea</i> Wahlbg. fl. lapp. (non Willd.) |
| — | <i>Dr. ciliaris</i> Wahlb. helvet. (non L.) |
| — | <i>Dr. fladnitzensis</i> Gaud. (non Wulf.) |
| — | <i>Dr. Wahlenbergii</i> Hartm. |
| 267) | <i>Dr. helvetica</i> Schleich bot. Ztg. DC. |
| — | <i>Dr. scelerophylla</i> Gaud. |
| — | <i>Dr. nivalis</i> Ser. |
| 268) | <i>Dr. androsacea</i> Willd. |
| — | <i>Dr. fladnitzensis</i> DC. |
| 269) | <i>Dr. nemorosa</i> All. |
| 270) | <i>Dr. contorta</i> Ehrh. |
| 272) | <i>Erophila vulgaris</i> DC. |
| — | V. β , <i>E. praecox</i> Rehb. |
| 277) | <i>Cochlearia Armoracia</i> L. |
| — | <i>C. rusticana</i> Lam. |
| — | <i>Raphanus magna</i> Mönch. |
| 278) | <i>Myagrum saxatile</i> L. |
| — | <i>Alyssum alpinum</i> Scop. |
| — | <i>Al. myagroides</i> All. |
| — | <i>Al. rupestre</i> Willd. |
| — | <i>Cochlearia saxatilis</i> Lamk. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 278) | <i>Camelina saxatilis</i> Pers. |
| — | <i>Hernera myagroides</i> Medik. |
| — | β , <i>Cochlearia auriculata</i> Lam. |
| — | <i>Myagrum alpinum</i> Lap. |
| — | <i>M. auriculatum</i> DC. fl. fr. |
| 279) | Var. α , <i>Camelina sylvestris</i> Fries. |
| — | — Form. <i>C. sylvestris</i> Wallr. |
| — | — β , <i>C. sativa</i> β , <i>glabrata</i> DC. |
| — | <i>Camelina sativa</i> Var. β , Fries. |
| 280) | <i>Camelina pinnatifida</i> Hornem. |
| — | <i>Myagrum pinnatifidum</i> Ehrh. |
| — | <i>M. dentatum</i> Willd. |
| — | <i>M. Bauhini</i> Gmel. |
| — | <i>M. sativum</i> γ , L. |
| 284) | <i>Thlaspi alpestre</i> Gmel. |
| 285) | <i>Thl. coerulescens</i> Presl. |
| — | <i>Thl. montanum</i> Poll. |
| — | <i>Thl. praecox</i> Fl. de Spaa. |
| — | <i>Thl. calaminare et alpestre</i> Comp. fl. belg. |
| 286) | <i>Thl. montanum</i> Scop. |
| — | <i>Thl. montanum</i> β , <i>praecox</i> DC. |
| 288) | <i>Thl. montanum</i> DC. |
| — | <i>Thl. sylvium</i> Gaud. |
| — | <i>Thl. alpinum</i> Schl. |
| 289) | <i>Iberis rotundifolia</i> L. |
| — | <i>Hutchinsia rotundifolia</i> RBr. |
| — | <i>Noccaea rotundifolia</i> Mönch. |
| 290) | <i>Iberis cepeaefolia</i> DC. |
| — | <i>Noccaea cepeaefolia</i> Rb. |
| 291) | <i>Teesdalia Iberis</i> DC. |
| — | <i>Iberis nudicaulis</i> L. |
| — | <i>Guepinia nudicaulis</i> Bast. |
| — | <i>Lepidium scapiferum</i> Wallr. |
| 294) | <i>Iberis amara</i> Scop. |
| 295) | V. β , <i>Ib. amara</i> β , Comp. fl. belg. |
| 298) | <i>Biscutella alpestris</i> WK. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 298) | <i>Biscut. ambigua</i> Wallr. |
| — | γ , <i>B. saxatilis</i> Schleich. |
| — | — <i>B. longifolia</i> Vill. |
| — | — <i>B. subspathulata</i> Sut. |
| — | — <i>B. didyma</i> Scop. |
| — | ϵ , <i>B. ambigua</i> DC. |
| 299) | <i>Cochlearia Draba</i> L. |
| — | <i>Cardaria Draba</i> Desvx. |
| — | <i>Cardiolepis dentata</i> Wallr. |
| — | <i>Draba ruderalis</i> Baumg. |
| 301) | <i>Thlaspi campestre</i> L. |
| — | <i>Iberis campestris</i> Wallr. |
| 303) | <i>Nasturtium ruderale</i> Scop. |
| — | <i>Senkenbergia ruderalis</i> Fl. Wett. |
| 304) | <i>Lepidium Iberis</i> Poll. |
| 306) | <i>Lepidium alpinum</i> L. |
| — | <i>L. Halleri</i> Crtz. |
| — | <i>Noccaea alpina</i> Rb. |
| 307) | <i>Noccaea brevicaulis</i> Rb. |
| 308) | <i>Lepidium petraeum</i> L. |
| — | <i>L. Linnaei</i> Crtz. |
| — | <i>Teesdalia petraea</i> Rb. |
| 309) | <i>Thlaspi bursa pastoris</i> L. |
| 310) | <i>Capsella elliptica</i> Meyer. |
| — | <i>Hutchinsia procumbens</i> Desvx. |
| — | <i>Lepidium procumbens</i> L. |
| — | <i>Thlaspi procumbens</i> Wallr. |
| — | <i>Noccaea procumbens</i> Rb. |
| 312) | <i>Thlaspi saxatile</i> L. |
| — | <i>Thl. peregrinum</i> Scop. |
| 313) | <i>Cochlearia Coronopus</i> L. |
| — | <i>Coronopus Ruellii</i> All. |
| — | <i>C. depressus</i> Mönch. |
| — | <i>C. vulgaris</i> Desf. |
| 314) | <i>Senebiera pinnatifida</i> DC. |
| — | <i>Lepidium didymum</i> L. |
| — | <i>L. anglicum</i> Huds. |
| — | <i>Coronopus didymus</i> Smith. |
| — | <i>C. pinnatus</i> Hornem. |
| 315) | <i>Anastatica syriaca</i> L. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 315) | <i>Myagrum rostratum</i> Scop. |
| — | <i>Bunias syriaca</i> Gärtn. |
| — | <i>Ornithorrhynchium syriacum</i> Röhl. |
| 316) | β , <i>Isatis campestris</i> Stev. |
| — | γ , <i>Is. praecox</i> Kit. DC. |
| — | δ , <i>Is. Villarsii</i> Gaud. |
| — | <i>Is. alpina</i> Vill. |
| — | <i>Is. tinctoria</i> γ , DC. fl. fr. |
| 317) | <i>Myagrum littorale</i> Scop. |
| 318) | <i>M. paniculatum</i> L. |
| — | <i>Vogelia paniculata</i> Hornem. |
| — | <i>Vogelia sagittata</i> Medik. |
| — | <i>Alyssum paniculatum</i> Willd. |
| — | <i>Rapistrum paniculatum</i> Grtn. |
| 319) | <i>Laelia cochlearioides</i> Pers. |
| — | <i>Crambe Corvini</i> All. |
| — | <i>Myagrum rugosum</i> Vill. prosp. |
| — | <i>M. erucaefolium</i> Vill. delph. |
| — | <i>Cochlearia auriculata</i> Lam. |
| 320) | <i>Erucago runcinata</i> Hornem. |
| — | <i>E. glandulosa</i> Röhl. |
| — | <i>Myagrum clavatum</i> Lamk. |
| — | Var. β , <i>Bunias aspera</i> Retz. |
| — | <i>Erucago aspera</i> Horn. |
| 321) | <i>Laelia orientalis</i> Desvx. |
| — | <i>Myagrum taraxacifolium</i> Lam. |
| 322) | <i>Cakile Serapionis</i> Gärtn. |
| — | <i>Bunias Cakile</i> L. |
| — | Var. β , <i>Cakile aegyptiaca</i> Willd. |
| — | <i>C. latifolia</i> Poir. |
| 323) | <i>Rapistrum diffusum</i> Crtz. |
| — | <i>Myagrum perenne</i> L. |
| 324) | <i>Myagrum rugosum</i> L. sp. |
| — | <i>Cakile rugosa</i> l'Herit. |
| 326) | <i>Crambe tatarica</i> Willd. |
| — | <i>Cr. laciniata</i> Lamk. |
| 328) | <i>Rapistrum arvense</i> All. |
| — | <i>Raphanistrum Lampsana</i> Gärtn. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 328) | <i>Raphanistrum innocuum</i> Medik. |
| — | <i>R. — arvense</i> Wallr. |
| 329) | Var. β , <i>Capparis spinosa</i> γ , Lam. |
| — | <i>Capparis rupestris</i> Sibth. Sm. |
| 330) | <i>C. Fontanesii</i> DC. |
| — | <i>C. spinosa</i> β , L. |
| — | <i>C. herbacea</i> Willd. |
| — | <i>C. ovata</i> M. Biebst. |
| 333) | <i>Cistus villosus</i> Wulf. |
| 334) | Var. β , <i>Cist. serratus</i> Cav. |
| — | γ , <i>C. serratus</i> Desf. |
| — | <i>Cist. plantagineus</i> Willd. |
| 336) | Var. α , <i>Helianthemum oelandicum</i> Rb. |
| — | <i>Hel. oelandicum</i> α , Wahlbg. |
| — | <i>H. oel. \beta, Gaud. helv.</i> |
| — | Var. β , <i>H. alpestre</i> Rb. ic. |
| — | <i>H. oelandicum</i> α , Gaud. |
| — | <i>H. oel. \beta, ciliatum Wahlbg.</i> |
| 336) | Var. γ , <i>Cistus canus</i> Jacq. |
| — | <i>C. vinealis</i> Willd. |
| — | <i>C. marifolius</i> Sm. non DC. |
| — | <i>C. hirsutus</i> Huds. |
| — | <i>C. anglicus</i> L. |
| — | <i>Helianthemum oelandicum</i> γ , canescens Wahlbg. suec. |
| 337) | <i>Cistus salicifolius</i> L. |
| 338) | <i>Helianthemum Chamaecistus</i> Mill. |
| — | <i>Cistus Helianthemum</i> L. |
| — | Var. α , <i>Helianth. vulgare</i> DC. Gaud. |
| — | β , <i>H. obscurum</i> Pers. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 338) | Var. β , Helianth. vulg. β ,
obscurum Wahlbg. |
| — | — Cistus hirsutus Lej. |
| — | — γ , Cistus serpyllifolius
Crtz. |
| — | — δ , Helianthemum gran-
diflorum DC. |
| — | — Cistus grandiflorus
Scop. |
| — | — ϵ , Cistus appeninus L. |
| — | — ζ , Helianthemum surre-
janum Mill. |
| — | — Cistus surrejanus L. |
| 339) | Helianthemum appeninum
Gaud. |
| — | Var. α , Cistus polifolius L. |
| — | — Cist. pulverulentus
Lej. |
| — | — β , C. pilosus L. Var. α , |
| — | — C. quartus Clus. |
| — | — C. linearis Lej. |
| — | — γ , C. mutabilis Jacq. |
| 342) | Viola nitens Host. |
| — | V. scaturiginosa Wallr. |
| 344) | V. umbrosa Hoppe. |
| 345) | Var. γ , V. odorata β , L. |
| 346) | V. Allionii Pio diss. |
| — | V. glauca M. B. |
| — | V. rupestris Schm. boh. |
| — | V. hirta Var. aprica Spreng. |
| — | V. Krockeri R. et S. |
| 347) | V. canina ϵ , D. fl. |
| — | V. can. β , sylvatica Fries. |
| — | V. canina DC. prodr. |
| 348) | V. canina α , β , γ , D. fl. |
| — | V. pumila β , ericetorum DC.
prodr. |
| — | Var. γ , V. ericetorum Schrad. |
| 349) | Viola lactea Rb. ic. 1 f. 208
(excl. fig. c. d. e. f.) |
| — | V. montana Rb. ii. |
| — | V. persicifolia Hartm. |

- | Cat. No. | Sgnon. |
|----------|---|
| 350) | V. nemoralis Kütz. |
| — | V. stricta Hornem. |
| 351) | V. lactea K. et Z. |
| — | V. persicifolia Roth. |
| — | V. Ruppii Presl. |
| 352) | V. persicifolia D. fl. |
| — | V. montana Roth. |
| 355) | Var. β , V. arvensis Murr et
auct. |
| — | — γ , V. saxatilis Schm. |
| — | — δ , V. bannatica Kit. |
| — | — ζ , V. Kitaibeliana R.
et Sch. |
| 457) | V. lutea Huds. angl. ed. 1. |
| — | V. grandiflora Huds. — ed. 2. |
| — | Var. α , V. grandiflora Vill. |
| — | — β , sudetica Willd. |
| — | — δ , angustifolia Schl. |
| 358) | Var. β , V. heterophylla Ber-
tol. |
| — | — V. Valderia Rb. fl.
exc. |
| 359) | Var. β , V. Zoysii Wulf in
Jacq. |
| 360) | Var. β , V. Valderia DC. All. |
| 363) | Reseda ochracea Mönch. |
| 366) | Drosera rotundifolio-anglica
Schiede. |
| 367) | Dr. anglica Huds. |
| 368) | Dr. longifolia Sm. |
| 371) | Var. β , Polygala oxyptera
Rb. ic. |
| — | — P. multicaulis Tausch. |
| — | — γ , P. vulgaris densi-
flora Tausch. |
| 373) | Polygala serpyllacea Weihe. |
| 374) | Var. α) P. amara Jacq. |
| — | — P. amarella Crtz.
Rb. ic. |
| — | — β , P. amblyptera Var.
α , Rb. fl. exc. |
| — | — P. bursifolia Rb. ic. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 374) | Var. γ , <i>P. alpestris</i> Rb. ic. |
| — | — δ , <i>P. myrtifolia</i> Fries. |
| 376) | <i>Gypsophila prostrata</i> All. |
| 377) | <i>G. arenaria</i> W. K. |
| 380) | <i>G. serotina</i> Hayne. |
| 381) | <i>G. Saxifraga</i> L. |
| 382) | <i>Tunica prolifera</i> Scop. |
| 384) | <i>Dianthus hirtus</i> Lam. (non Vill.) Willd. |
| ? | (386. <i>D. vaginatus</i> Rb. ic.) |
| 387) | <i>D. Carthusianorum</i> β , <i>atro-rubens</i> DC. |
| — | <i>D. vaginatus</i> Vill. |
| — | <i>D. diutinus</i> Rb. ic. |
| 388) | Var. β , <i>D. glaucophyllus</i> Hornem. |
| — | — <i>D. collinus</i> Balbi. |
| 389) | <i>D. collinus</i> Gaud. |
| — | <i>D. Carthusianorum</i> All. Bert. |
| — | <i>D. asper</i> Willd. |
| — | Var. α , <i>D. Seguierii</i> Wulf in R. S. |
| — | — <i>D. asper</i> Rb. |
| — | — <i>D. scaber</i> Schleich. |
| — | — Form. <i>D. asper</i> Lej. |
| — | — β , <i>D. sylvaticus</i> Hoppe in St. |
| — | — <i>D. Seguierii</i> Rb. ic. |
| — | — γ , <i>D. collinus</i> W. K. |
| — | — Mod. 1. <i>D. Fischeri</i> Spreng. |
| — | Var. δ , <i>D. Sternbergii</i> Schleich. |
| — | — <i>D. controversus</i> Gaud. (excl. Syn. Hoppii.) |
| 390) | <i>Dianthus glacialis</i> DC. |
| — | <i>D. alpinus</i> DC. fl. fr. (non Haenke.) |
| — | <i>D. tener</i> Balbi. |
| 392) | <i>D. alpinus</i> Sturm. |
| 393) | <i>D. supinus</i> Lamk. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 393) | Var. β , <i>D. glaucus</i> L. sp. Rb. ic. |
| — | — <i>D. deltoides</i> β , Sm. engl. Fl. |
| 394) | <i>D. Caryophyllus</i> ϵ , <i>inodorus</i> L. |
| — | <i>D. virgineus</i> Host. |
| — | <i>D. sylvestris</i> Wulf. |
| — | Var. α , <i>D. virgineus</i> Jacq. (non L.) |
| — | — β , <i>D. sylvestris</i> Wulf in Jacq. |
| — | — γ , <i>D. frigidus</i> bot. Ztg. 1824. |
| 396) | <i>D. glaucus</i> Huds. angl. |
| — | <i>D. virgineus</i> β , L. sp. |
| 397) | <i>D. moschatus</i> Meyer. |
| — | <i>D. odoratus</i> Vest. |
| 400) | <i>D. monsspeliacus</i> L. syst. |
| — | <i>D. erubescens</i> Trev. |
| — | <i>D. acuminatus</i> Tausch. |
| — | Var. β , <i>D. plumosus</i> Spreng. |
| — | — <i>D. Waldsteinii</i> St. bot. Ztg. 1826. |
| — | — γ , <i>D. alpestris</i> Hoppe ap. St. |
| — | — <i>D. alpestris</i> Sternb. ap. Spreng. syst. (nec. Balbi.) |
| — | — <i>Tunica arenaria</i> Scop. |
| 401) | <i>Saponaria rubra</i> Lamk. |
| — | <i>Gypsophila Vaccaria</i> Sm. in Sibthps fl. gr. |
| — | <i>Vaccaria vulgaris</i> Host. |
| — | <i>Vacc. pyramidata</i> Fl. Wett. |
| 402) | <i>Boottia vulgaris</i> Neck. |
| 405) | <i>Cucubalus baccifer</i> Gärtner. |
| — | <i>Cucubalus horizontalis</i> Mönch. |
| — | <i>Silene baccifera</i> Roth. |
| — | <i>Scribaea baccifera</i> fl. Wett. |
| — | <i>Lychnanthus scandens</i> Gmel. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 405) | <i>Lychnis baccifera</i> Scop. |
| 406) | Var. β , <i>Silene quinquevul-</i>
<i>nera</i> L. |
| — | — γ , <i>S. anglica</i> L. |
| 407) | <i>Silene bipartita</i> Desf. |
| — | <i>Silene colorata</i> Poir. |
| 408) | <i>S. membranacea</i> Poir. |
| 409) | <i>Cucubalus viscosus</i> L. |
| 410) | <i>C. italicus</i> L. |
| — | <i>C. silenoides</i> Vill. |
| — | <i>Viscago clavata</i> Mönch. |
| — | Var. β , <i>Silene insubrica</i> Gaud. |
| — | — γ , <i>Cucubalus mollissi-</i>
<i>mus</i> W. K. |
| 412) | <i>Silene infracta</i> W. K. |
| 413) | <i>Silene nutans</i> γ , D. fl. |
| — | <i>Sil. rubra</i> Vest. bot. Zeitg. |
| 414) | <i>Cucubalus chloranthus</i> Willd. |
| 415) | <i>Cucubalus tartaricus</i> L. |
| 416) | <i>Cucubalus Otites</i> L. |
| — | <i>Cucub. parviflorus</i> Lam. |
| 417) | <i>Cucubalus Behen</i> L. |
| — | <i>Silene Cucubalus</i> Wibel
werth. |
| — | <i>Cucub. glaucus</i> Willd. |
| 418) | <i>Cucubalus pumilio</i> L. mant. |
| — | <i>Lychnis pumilio</i> Scop. |
| 424) | <i>Silene eranthema</i> Wib. in litt. |
| — | <i>Silene linacola</i> Wib. sec.
Spreng. |
| 425) | <i>Silene sedoides</i> DC. fl. fr. |
| 428) | <i>Silene viscida</i> Spreng. |
| 430) | <i>Silene exscapa</i> All. |
| 434) | <i>Lychnis dioica</i> β , L. |
| — | <i>Lychnis pratensis</i> Spreng. |
| — | <i>L. alba</i> Mill. dict. |
| — | <i>L. arvensis</i> Schkuhr. |
| — | <i>Melandrium pratense</i> Röhlg. |
| 435) | <i>Lychnis sylvestris</i> Hoppe
cent. |
| — | <i>L. dioica</i> α , L. |
| — | <i>Melandrium sylvestre</i> Röhlg. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 436) | <i>Agrostemma coronaria</i> Lamk. |
| — | <i>Aprest. Flos Jovis</i> Poll. |
| 437) | <i>Agrostemma flos Jovis</i> L. |
| 438) | <i>Lychnis Agrostemma</i> Spreng. |
| — | <i>Agrostemma Githago</i> L. |
| — | <i>Githago segetum</i> Desf. |
| 441) | Var. β , <i>Sagina depressa</i>
Schultz. |
| 445) | <i>Sagina maritima</i> Don. |
| 446) | <i>Spergella saginoides</i> Rb. fl.
exc. |
| 447) | <i>Spergella saginoides</i> β , D. fl. |
| — | <i>Spergella subulata</i> Rb. fl. exc. |
| 448) | <i>Spergella nodosa</i> Rb. fl. exc. |
| — | β , <i>Spergula glandulosa</i> Bes-
ser. |
| 449) | Var. α , <i>Spergula sativa</i> v.
Bönghsn. |
| — | — β , <i>Sperg. vulgaris</i> v.
Böngh. |
| — | — γ , <i>Sp. maxima</i> Weihe. |
| 450) | <i>Alsine marginata</i> Schreb. |
| 451) | <i>Arenaria segetalis</i> Lamk. |
| 452) | <i>Arenaria rubra</i> Var. α , cam-
pestris. L. |
| — | <i>Lepigonum rubrum</i> Fries. |
| — | <i>Stipularia rubra</i> Haworth.
syn. |
| 453) | <i>Arenaria marina</i> Roth. |
| — | Var. α , <i>Ar. mar. \alpha</i> , Smith. |
| — | — <i>Ar. rubra</i> β , mari-
na L. |
| — | — <i>Spergularia salina</i>
Presl. |
| — | — β , <i>Arenaria marina</i> β ,
Smith. |
| — | — <i>Aren. media</i> L. |
| — | — <i>Ar. marginata</i> DC. |
| 454) | <i>Alsine peploides</i> L. |
| — | <i>Honkenya peploides</i> Ehrh. |
| — | <i>Halianthus peploides</i> Fries. |
| — | <i>Adenarium peploides</i> Rafin. |

- Cat. N^o. *Synon.*
- 455) *Sabulina lanceolata* Rb.
 — α , *Arenaria lanceolata* All.
 — — *Stellaria rupestris* Scop.
 — β , *Alsine cherlerioides* Vill.
 — — *Als. lanceolata* β , *cherlerioides* DC.
- 456) *Arenaria aretioides* Portschl.
 — *Siebera cherlerioides* Hoppe.
 — *Sommerauera quadrifida* Hop.
 — *Cherleria octandra* Sieb.
 — *Cherleria imbricata* Ser. in DC. prdr.
- 457) *Spergula stricta* Swartz.
 — *Sabulina stricta* Rb.
 — *Arenaria uliginosa* Schleich.
- 458) *Arenaria laricifolia* L.
 — *Ar. rostrata* Kit.
 — *Ar. macrocarpa* Hornem.
- 458) β , *Alsine laricifolia* β , DC. fl. fr.
 — *A. liniflora* L. fil. suppl.
- 459) *Sabulina austriaca* Rb. fl. exc.
 — *Stellaria biflora* Wulf.
 — *Arenaria grandiflora* L.?
- 460) *Arenaria Villarsii* Balbis. Gaud.
 — *Ar. austriaca* All.
 — *Ar. austriaca* β , DC. fl. fr.
 — *Sabulina Villarsii* Rb. fl. exc.
 — Var. β , *Alsine Villarsii* β , D. fl. Gd.
- 461) *Arenaria verna* L.
 — *Aren. caespitosa* Ehrh.
 — *Aren. saxatilis* Roth.
 — *Sabulina caespitosa et verna* Rb. fl. exc.
 — β , *Arenaria liniflora* Jacq.
 — — *Aren. Gerardi* Willd.
 — — *Aren. striata* Roth.
 — — *Alsine saxatilis* Wahlbg.
 — — *Alsine Gerardi* Whlbg.
 — — *Alsine propingua* R. Br.

- Cat N^o. *Synon.*
- 461) β , *Sabulina Gerardi* Rb. fl. exc.
- 462) *Sagina decandra* Rb.
- 463) *Arenaria recurva* All.
 — *Aren. striata* L.
 — *Sabulina recurva* Rb. fl. exc.
- 464) *Arenaria setacea* Thuill.
 — *Aren. heteromalla* Pers.
 — *Aren. saxatilis* Lois.
 — *Aren. frutescens* Kit.?
 — *Sabulina setacea* Rb. fl. exc.
- 465) *Sabulina rostrata* Rb. fl. exc.
 — *Arenaria rostrata* Pers. syn.?
 — *Arenaria fastigiata* Smith.
 — *Aren. mucronata* DC.
 — *Alsine mucronata* Gouan.
- 466) *Arenaria fasciculata* Jacq.
 — *Sabulina fastigiata* Rb. fl. exc.
- 467) *Arenaria tenuifolia* L.
 — *Sabulina tenuifolia* Rb. fl. exc.
 — *Alsinella viscosa* Hartm.
 — β , *Alsine viscosa* Schreb.
 — — *Sabulina viscosa* Rb. fl. exc.
- 470) *Sabulina Ponae* Rb. fl. exc.
- 471) *Arenaria polygonoides* Wulf.
 — *Stellaria ciliata* Scop.
 — *Cerastium filifolium* Vest.
 — *Sabulina polygonoides* Rb. fl. exc.
- 472) *Arenaria villosa* Wulf.
- 473) *Arenaria trinervia* L. (80)
 — *Aren. trinervis* Sm.
- 474) β , *Aren. viscida* Lois (non Hall. fil.)
 — δ , *A. serpyllifolia* β , *alpina* Gaud.
 — — *A. viscida* Hall. fil.
- 477) *Arenaria juniperina* Vill.
 — *Stellaria aculeata* Scop.
- 478) *Alsine umbellata* DC. fl. fr.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 479) | <i>Cerastium anomalum</i> W. K. |
| 480) | <i>Stellaria multicaulis</i> Willd. |
| — | <i>Cerastium refractum</i> All. |
| — | <i>Cer. trigyrum</i> Vill. |
| — | <i>Cer. stellarioides</i> Hartm. |
| 481) | <i>Stellaria latifolia</i> Pers. |
| 482) | <i>Alsine media</i> L. |
| — | Var. β , <i>Stellaria neglecta</i>
apd. Bl. et Fgh. |
| 483) | <i>Stellaria dichotoma</i> Scop. |
| 485) | <i>Stellaria graminea</i> β , L. |
| — | <i>Stellaria palustris</i> Retz. |
| 486) | <i>Stellaria arvensis</i> Hoppe. |
| 487) | <i>Stellaria longifolia</i> Fries. |
| 488) | <i>Stellaria graminea</i> γ , L. |
| — | <i>Stellar. Alsine</i> Reichard. |
| — | <i>Stell. aquatica</i> Poll. |
| — | <i>Stell. Dilleniana</i> Leers. |
| — | <i>Stell. fontana</i> Wulf. |
| — | <i>Stell. hypericifolia</i> Wigg. |
| — | <i>Larbrea aquatica</i> St. Hil. DC. |
| 489) | <i>Stellarta dichotoma</i> Wigg. |
| 490) | <i>Mönchia quaternella</i> Ehrh. |
| — | <i>M. glauca</i> Pers. |
| — | <i>Sagina erecta</i> L. sp. |
| — | <i>Alsinella erecta</i> Mönch. |
| 491) | <i>Cerastium manticum</i> L. |
| — | <i>Stellaria mantica</i> DC. |
| 492) | <i>Cerastium aquaticum</i> D. fl. |
| — | <i>Stellaria aquatica</i> Scop. |
| — | <i>Larbrea aquatica</i> Ser. in DC.
prodr. |
| 493) | <i>Cerastium ovale</i> Pers. |
| — | <i>Cerast. vulgatum</i> herb. Linn.
Smith. |
| — | <i>Cerast. viscosum</i> Fries. Gaud. |
| — | <i>C. rotundifolium</i> Denkschr.
der regensb. bot. Gesell-
schaft 1818, 2, 113. |
| 494) | <i>Cerast. viscosum</i> Poll. |
| — | <i>Cerast. barbulatum</i> Wahlbg. |
| — | <i>Cerast. strigosum</i> Fries. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 495) | <i>Cerast. viscidum</i> Link. |
| — | <i>Cerastium viscosum</i> Pers. |
| — | <i>Cerast. pellucidum</i> Chaub. in
St. Amans fl. agen. |
| — | Var. β , <i>C. glutinosum</i> Fries. |
| — | — γ ; <i>C. macilentum</i> As-
pegren. Bleck. fl. |
| 496) | <i>Cerast. semidecandrum</i> Pers. |
| — | <i>C. ovale</i> Bess. |
| — | Format. <i>Sagina cerastoides</i>
Engl. bot. |
| — | — <i>Esmarchia cerastoi-</i>
<i>des</i> Rb. fl. exc. |
| 497) | <i>Cerastium vulgatum</i> Wahlbg. |
| — | <i>Cerast. viscosum</i> Herb. Linn. |
| — | Var. β , <i>C. viscosum</i> β , glan-
dulosum v. Boen-
ningh. |
| — | — γ , <i>C. vulgatum</i> β , ho-
losteoides Fries. |
| 498) | <i>Cerast praecox</i> Tenore. fl.
neap. |
| 500) | Var. γ , <i>Cerast. latifolium</i> γ ,
intermedium Gaud. |
| — | — <i>Cerast. flexuosum</i>
Hegetschw. |
| — | — δ , <i>Cer. glaciale</i> Gaud.
in DC. prodr. |
| — | — <i>Cerast. latifolium</i> δ ,
subacaule Gaud.
helv. |
| — | — <i>Cerast. uniflorum</i>
Mur. |
| — | — <i>Cerastium glaciale</i>
Sturm. |
| — | — ε , <i>Cerast. peduncula-</i>
<i>tum</i> Gaud. |
| — | — <i>Cerast. filiforme</i>
Schleich. |
| 501) | <i>Centunculus alpinus</i> Scop. |
| — | γ , <i>Cerast. lanatum</i> Lam. |
| — | — <i>Cerast. alpinum</i> Wulf. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 501) | δ , Cerast. Soleirolii Seringe
bei Dub. |
| 502) | Cerastium carinthiacum Vest.
Hoppes bot. Taschenb. 1808. |
| 503) | β , Cerast. strictum Haenke
in Jacq. coll. |
| — | γ , Cerast. suffruticosum L. |
| — | — Cerast. laricifolium Vill. |
| 504) | Cerast. tomentosum Lej. |
| 505) | β , Cerast. grandiflorum β ,
bannaticum Roch bann. |
| 506) | Elatine Schkuhriana Drev.
et Hayn. |
| 508) | Elat. tripetala Sm. engl. fl. |
| — | Elat. Hydropiper L. Var. β , |
| 509) | Linum aureum WK. |
| 510) | Linum aureum DC. prodr. |
| 512) | Linum liburnicum Scop. |
| 514) | Linum campanulatum M.
Biebst. |
| — | Lin. tauricum Wild. |
| 519) | Linum tenuifolium L. |
| 521) | Linum austriacum L. |
| 525) | Linum Radiola L. |
| — | Radiola millegrana Sm. |
| 526) | β , Malva italica Pollin. |
| 527) | Malva Morenii Poll. |
| — | M. decumbens Host. |
| — | M. Bismalva Bernhardi. |
| 530) | Malva vulgaris Fries. |
| — | Malva neglecta Wallr. |
| 531) | Malva parviflora Huds. brit.
(nec L.) |
| — | M. pusilla Wither. |
| — | M. Henningii Goldb. |
| — | M. rotundifolia Fries. |
| 534) | Malva setigera Spenn. |
| 537) | Pavonia pentacarpos Rb. fl.
exc. |
| 538) | Ketmia syriaca Scop. |
| 539) | Ketmia Trionum Scop. |
| 540) | Tilia platyphyllos Scop. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 540) | Tilia europaea β , δ , ϵ , L. sp. |
| — | Tilia cordifolia Bess. |
| — | Tilia pauciflora Hayne arzng. |
| 541) | Tilia ulmifolia Scop. |
| — | Tilia microphylla Willd. |
| — | Tilia cordata Mill. |
| — | Tilia europaea γ , L. sp. |
| 542) | Androsaemum vulgare Gärttn. |
| — | Hypericum Androsaemum
L. sp. |
| 543) | β , Hypericum veronense
Schränk. |
| 544) | Hypericum humifusum β ,
Liottardi Vill. delph. |
| 545) | Hypericum delphinense Vill. |
| — | Hyp. maculatum Crantz. |
| — | Hyp. dubium Leers. |
| — | Hyp. Leersii Gmel. |
| 546) | Hypericum quadrangulare
Sm. et. fere omn. auct. |
| — | Hyp. quadrialatum Wahlbg. |
| 548) | β , Hyperic. androsaemifo-
lium Vill. |
| — | — Hyp. alpinum W. Kit. |
| 549) | Hyp. Kohlianum Spreng. |
| 556) | Acer opulus Ait. |
| — | Acer italum Lauth. acer. |
| — | Acer rotundifolium Lam. |
| — | Var. β , Ac. obtusatum Kit.
in Willd. |
| — | — Ac. neapolitanum
Ten. |
| 559) | Acer trilobatum Lam. |
| 563) | β , Geranium lividum l'Herit. |
| 567) | Geranium rivulare Vill. |
| 571) | Geran. umbrosum W. Kit. |
| — | Geran. molle Fl. Wett. |
| 572) | Geran. rotundifolium Scop. |
| — | Geran. malvaefolium Scop. |
| — | Geran. parviflorum Curt. |
| 576) | Geran. viscidulum Fries. |
| — | Geran. malvaceum Wahlbg. |

- Cat. N^o. *Synon.*
- 577) *Geranium pusillum* fl. Wett.
 579) *Geran.* Winterli Roth.
 — *Geran. bohemicum* Krockh.
 581) *Geran. cicutarium* L. sp.
 — *Ger. chaerophyllum* Cavan.
 — Var. α , *Erodium cicutarium*
 α , Smith. brit.
 — — β , *Erod. cicut.* γ , Sm.
 582) *Geran. moschatum* L. sp.
 583) *Geran. Ciconium* L. sp.
 586) *Oxys acetosella* Scop.
 — Var. β , *Oxalis acetosella* δ ,
 parviflora DC.
 — — *Oxal. parviflora* Lej.
 spa.
 587) *Oxalis corniculata* Sturm.
 591) Var. γ , *Ruta graveolens* α ,
 L. sp.
 596) *Evonymus vulgaris* Scop.
 599) *Zizyphus sativa* Desf. (non
 Gärtn.)
 — *Ziz. Zujuba* Mill. (non Lam.)
 — *Rhamnus Zizyphus* L. sp.
 600) *Paliurus australis* Gärtn.
 — *Zizyphus Paliurus* Willd.
 — *Rhamnus Paliurus* L. sp.
 608) *Rhamnus Pumilio* Wulf. in
 Jacq.
 — *Rhamn. Wulfenii* Reichb. fl.
 exc.
 609) *Frangula vulgaris* Reichb.
 fl. exc.
 612) *Cotinus Coggyria* Scop.
 614) *Sparthianthus juncus* Link.
 615) *Spartium scoparium* L.
 616) *Spartium decumbens* Jacq.
 — *Genista humifusa* Wulf.
 617) *Genista prostrata* Lamk.
 — *Gen. pedunculata* l'Herit.
 — *Gen. decumbens* Willd. herb.
 n. 13, 170, fol. 2. et suppl.
 3, 941. ex syn.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 619) *Genista decumbens* Willd.
 herb. n. 13, 170. fol. 1
 et suppl. 3, 941 excl. omn.
 Synon.
 621) *Genista januensis* Viv.
 — *Gen. anxantica* Ten. fl. neap.
 — *Gen. triquetra* W. K.
 — *Gen. triangularis* Willd.
 624) *Voglera spinosa* Fl. Wett.
 626) *Genista hispanica* Wulf.
 633) *Cytisus* V. Clus.
 — *Cyt. canescens* Presl.
 634) *Cyt. V* Clus (spec. altera.)
 635) *Cyt. VII* Clus. (spec. altera.)
 637) *Cyt. hirsutus* Scop. Host.
 — *Cyt. polytrichus* M. Biebst.
 taur. cauc.
 — *Cyt. falcatus* W. Kit.
 — *Cyt. virgatus* Vest.
 638) *Cyt. supinus* Jacq.
 — *Cyt. sup.* β , L. sp.
 — *Cyt. VII* Clus.
 — Var. β , *C. sup.* β , Wahlbg.
 — — *Cyt. biflorus* W. Kit.
 — — *Cyt. cinereus* Host.
 640) *Cyt. argyreus* Rb. fl. exc.
 — *Cyt. ramosissimus* Ten.
 641) *Spartium spinosum* L.
 — β , *Cyt. lanigerus* DC. fl. fr.
 — — *Spartium lanigerum* Desf.
 642) *Genista radiata* Scop.
 646) *Ononis spinosa* DC. prod.
 (excl. Var. γ .)
 — *On. campestris* Koch et Ziz.
 648) *Ononis repens* Rb. fl. exc.
 — *On. arvensis* Smith.
 — *On. procurrens* Wallr.
 — Var. β , *On. arvensis* α , in-
 ermis Sm.
 — — *On. mitis* Gmel.
 649) *On. altissima* Lam.
 — *On. arvensis* L. syst.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 649) | <i>Ononis foetens</i> All. |
| — | <i>On. spinosa</i> . α , <i>mitis</i> L. |
| 650) | <i>On. parviflora</i> Lam. |
| — | <i>On. subocculta</i> Vill. |
| — | <i>On. minutissima</i> Jacq. |
| 651) | <i>On. pinguis</i> L. DC. |
| | Var. α , <i>concolor</i> . |
| | β , <i>rubro-striata</i> . |
| 656) | <i>Medicago lunata</i> Rb. fl. exc. |
| 658) | Var. β , <i>Medicago media</i> Pers. |
| — | — <i>Med. versicolor</i> Wallr. |
| — | — γ , <i>Medic. procumbens</i> Bess. |
| — | — <i>M. intermedia</i> Schult. |
| 659) | <i>Med. annularis</i> Bess. |
| 661) | β , <i>Medic. Willdenowii</i> Bön-
ningh. fl. mon. |
| 663) | <i>Med. polymorpha</i> α , L. |
| 666) | Var. β , <i>Med. Hornemannia</i> -
na DC. prodr. |
| — | — γ , <i>Med. rigidula</i> Willd. |
| — | — δ , <i>Medic. truncatula</i>
Gärtn. |
| — | — <i>Medic. tentaculata</i>
Willd. |
| 668) | <i>Med. villosa</i> β , DC. |
| 670) | <i>Med. polymorpha</i> η , <i>arabica</i>
L. sp. |
| 671) | <i>Med. hirsuta</i> All. |
| — | <i>Med. rigidula</i> Roth. |
| — | <i>Med. polymorpha</i> β , <i>minima</i>
L. sp. |
| — | Var. β , <i>Medic. mollissima</i>
Spreng. |
| — | — <i>Med. graeca</i> Horn.
fl. hafn. |
| — | — δ , <i>Med. minima</i> γ , <i>lon-</i>
<i>giseta</i> DC. prodr. |
| 672) | Var. β , <i>Med. confinis</i> Koch
in litt. |
| 674) | <i>Med. aculeata</i> Gärtn. fruct. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 674) | <i>Medicago muricata</i> Lej. spa. |
| 677) | <i>Trigonella prostrata</i> DC. |
| — | <i>Trig. foenum graecum</i> β , L. sp. |
| 680) | <i>Trifol. dentatum</i> WK. |
| — | <i>Melilotus Kochiana</i> Hayne. |
| 681) | <i>Trifolium Melilotus officina-</i>
<i>lis</i> L. sp. |
| — | Var. α , <i>Trifol. macrorrhizum</i>
W. K. |
| — | — <i>Trifol. altissimum</i>
Lois. |
| — | — <i>Melilotus officinalis</i>
<i>et macrorrhiza</i> DC.
prodr. |
| — | — β , <i>Trifol. palustre</i> W.
Kit. |
| 682) | <i>Trifol. Melilotus officinalis</i>
β , L. sp. |
| — | <i>Trifol. album</i> Lois. |
| — | <i>Melilotus alba</i> Thuill. (non
Lam.) |
| — | <i>Melilotus leucantha</i> Koch
ap. DC. |
| 683) | <i>Melilotus diffusa</i> Koch ap.
DC. |
| — | <i>Melilot. Kochiana</i> DC. (non
Hayn.) |
| — | <i>Mel. arvensis</i> Wallr. |
| — | <i>Mel. officinalis</i> Sturm. |
| — | Var. β , <i>Mel. Petitpierreana</i>
Willd. |
| 684) | <i>Trifolium Melilotus indica</i> L.
sp. |
| 685) | <i>Trifol. Melilotus coerulea</i> L.
sp. |
| 687) | Var. β , <i>Trifol. sativum</i> Rb.
fl. exc. |
| — | — <i>Trif. pennsylvanicum</i>
Willd. |
| — | — γ , <i>Trif. pratense alpi-</i>
<i>num</i> Hoppe ap. St. |
| — | — <i>Trif. nivale</i> Sieb. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 687) | Var. γ , <i>Trifolium expansum</i>
β , Rb. fl. exc. |
| 688) | <i>Trifolium flexuosum</i> Jacq.
austr. |
| 708) | <i>Trifolium strictum</i> Schreb. ap.
Sturm. |
| — | <i>Trifol. strictum</i> L. sp. (ex
descript.) |
| | (Synonymum <i>Michellii</i> vero ad <i>Tri-</i>
<i>fol. strict.</i> W. Kit. pertinet.) |
| 711) | V. addda) Var. α , <i>Trif. cae-</i>
<i>spitosum</i> Sturm, non Reyn. |
| 713) | <i>Trifol. hybridum</i> Savi DC.
prdr. |
| — | <i>Trif. polyanthemifolium</i> Ten. |
| 714) | <i>Trifol. elegans</i> Rb. fl. germ.
exsicc. n. 268. |
| — | <i>Trifol. Michelianum</i> Gaud.
helv. |
| — | <i>Trif. hybridum</i> Poll. Palat. |
| 717) | <i>Trifolium spadiceum</i> Vill. |
| 718) | <i>Trifolium aureum</i> Poll. |
| — | <i>Trifol. campestre</i> Gmel. (non
Schreb.) |
| 719) | <i>Trifolium agrarium</i> Poll. |
| — | Var. α , <i>Trif. campestre</i> Schreb. |
| — | — <i>Trif. agrarium</i> Gmel. |
| — | — β , <i>Trifolium decumbens</i>
Schreb. |
| — | — <i>Trif. pseudo-procum-</i>
<i>bens</i> Gmel. |
| 720) | <i>Trifol. filiforme</i> Sturm. |
| — | <i>Trif. procumbens</i> Poll. |
| — | <i>Trif. minus</i> Smith. |
| — | Var. β , <i>Trif. procumbens</i> β ,
Gmel. |
| — | — <i>Trif. filiforme</i> Smith. |
| — | — <i>Trif. lupulinum mi-</i>
<i>nimum</i> Ray. Syn-
ops. |
| 721) | <i>Trifolium parisiense</i> DC. |
| — | <i>Tr. aureum</i> Thuill. (non Poll.) |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 721) | <i>Trifolium chrysanthum</i> Gaud. |
| 722) | <i>Dorycnium monspeliense</i>
Willd. |
| — | <i>Dorycn. pentaphyllum</i> Rb.
flor. exc. |
| 723) | <i>Dor. herbaceum</i> Vill. |
| — | <i>Dor. sabaudum</i> Rb. fl. exc. |
| — | <i>Dor. intermedium</i> Ledeb. |
| 724) | <i>Lotus hirsutus</i> L. sp. |
| — | <i>Dorycn. hirsutum</i> DC. |
| — | Var. β , <i>Lotus tomentosus</i>
Rohde ap. Schrad. |
| — | — <i>Lot. sericeus</i> DC.
hort. monsp. |
| 727) | <i>Lotus arvensis</i> Schk. |
| — | Var. β , <i>Lot. ciliatus</i> Ten. |
| — | — γ , <i>Lot. villosus</i> Thuill. |
| — | — δ , <i>Lot. corniculatus</i> γ ,
Poll. Pal. |
| — | — <i>Lot. tenuis</i> Kit. in
Willd. en. |
| — | — <i>Lot. decumbens</i>
Forst. ang. bot. |
| 728) | <i>Lot. uliginosus</i> Schkuhr. |
| 729) | <i>Lotus Tetragonolobus</i> L. |
| 730) | <i>Lotus siliquosus</i> L. |
| — | Var. β , <i>Lot. maritimus</i> L. sp. |
| 733) | <i>Colutea hirsuta</i> Roth. |
| 734) | <i>Colutea orientalis</i> Lam. en-
cycl. |
| 735) | <i>Phaca alpina</i> L. spec. |
| — | <i>Phaca ochreata</i> Crntz. |
| — | <i>Colutea frigida</i> Poir. |
| 736) | <i>Colutea alpina</i> Lam. |
| 737) | <i>Phaca Halleri</i> Vill. |
| — | <i>Colutea australis</i> Lam. |
| 738) | <i>Astragalus alpinus</i> L. |
| 739) | <i>Astragalus uralensis</i> L. sp. |
| — | <i>Phaca uralensis</i> Wahlbg. |
| 740) | <i>Phaca campestris</i> Wahlbg. |
| — | <i>Astragalus campestris</i> L. sp. |
| — | Var. β , <i>Oxytropis sordidus</i> Gd. |

- Cat. No. *Synon.*
- 740) Var. β , *Phaca campestris* β ,
sordida Wahlbg.
suec.
- — *Astragalus sordidus*
Willd. sp.
- — *Astrag. uralensis* L.
suec. (nec Willd,
nec Jacq.)
- — *Astrag. tyrolensis*
Sieb. herb. fl.
austr.
- — *Astrag. sordidus*. v.
Spitzl.
- 741) *Astrag. foetidus* Vill.
- *Astrag. Halleri* All.
- 742) *Astrag. pilosus* L.
- 743) *Phaca lapponica* Wahlbg.
helv.
- *Phaca montana* Wahlb. lapp.
- *Astragalus vallesiacus* Thom.
exsicc.
- 744) *Astragalus montanus* L. sp.
- *Phaca montana* Crantz. Wahlbg.
helv.
- 748) *Astragalus epiglottis* L. syst.
nat. (excl. Syn.)
- *Astragalus arenarius* Pall.
- *Astrag. danicus* Retz.
- *Astrag. Onobrychis* Poll.
- *Astrag. microphyllus* Willd.
- 751) *Astrag. dichopterus* Pall.
- 753) *Astrag. Muelleri* Steud. et
Hochst.
- *Astrag. virgatus* Rb. fl. exc.
- *Astrag. subulatus* Koch bot.
Zeitg.
- 754) *Astragalus albidus* W. Kit.
- *Astrag. glaucus* M. Biebst.
- *Astrag. dealbatus* Pall.
- 756) *Astrag. microphyllus* Schuebl.
et Mart. et reliq. auct. germ.
- 760) *Astragalus chloranthus* Pall.

- Cat. No. *Synon.*
- 762) *Astragalus sempervirens*
Lam.
- *Phaca Tragacantha* All.
- 764) *Astragalus Polygala* Pall.
- 767) *Coronilla minima* Jacq. et
plurim. auct.
- 768) *Coronilla coronata* L. sp.
(excl. syn.)
- *Cor. coron.* Rb. ic.
- *Cor. minima* Rb. fl. exc.
- 769) *Cor. coronata* Jacq. austr.
L. sp. ex. syn.
- 770) *Ornithopus scorpioides* L.
- 771) *Coronilla parviflora* Mönch
(non Willd.)
- 773) *Ornithopus intermedius* Roth
tent.
- Zu *Ornith. sativus* Brot. gehört:
Ornithopus roseus Dufour.
- 776) *Coronilla Securidaca* L. sp.
- *Securidaca lutea* Mill.
- *Securidaca legitima* Gärtner.
- 777) *Hedysarum alpinum* Jacq.
- *Hed. controversum* Crantz.
- 778) *Onobrychis viciaefolia* Scop.
- *Hedysarum Onobrychis* L. sp.
- Var. β , *Onobr. montana* DC.
fl. fr.
- 779) *Onobr. supina* Gaud.
- *Onobr. earnea* Schleich.
- *Hedysarum arenarium* Kit.
ap. Willd.
- *Hedys. pallidum* Schleich.
- *Hedys. angustifolium* Thom.
exs.
- (Zu den hieher gehörenden:
- 2) *Hed. supinum* Vill.
- 3) *Hed. saxatile* Vill.
- 4) *Hed. petraeum* Biebst.
taur.)
- 782) *Ervum tetraspermum* L. sp.
- *Vicia gemella* Crantz.

- Cat. No. *Synon.*
- 783) *Ervum gracile* DC. cat. hort.
monsp.
— *Erv. tenuifolium* Lagasc.
— *Erv. tenuissimum* Pers.
— *Erv. longifolium* Ten.
- 784) *Vicia articulata* Willd. (non
Vic. monantha Willd. en.)
— *Vicia multifida* Wallr.
— *Ervum monanthos* L. sp.
— *Lathyrus monanthos* Willd.
sp.
- 785) *Ervum Ervilia* L. sp.
- 788) *Vicia multiflora* Poll.
— *Vicia Gerardi* Jacq. (non DC.)
— *Vicia militans* Crantz.
- 789) *Vicia cassubica* Fl. Dan.
— Vic. cass. β , Sering. in DC.
prdr.
— *Orobus sylvaticus* L.
- 791) Var. α , *Vicia Cracca* I vul-
garis Gaud.
— Var. β , Vic. *Cracca* II Ger-
ardi Gaud.
- 793) Vic. *polyphylla* W. Kit.
— Var. β , Vic. *polyphylla* Koch
bot. Ztg. 13, 1, p.
114 (non Desf.)
— — Vic. *tenuifolia* Ten.
— — Vic. *Cracca* Bertol.
- 795) *Lathyrus bithynicus* Lam. dict.
— *Lath. turgidus* Lam. l. c.
— *Lath. tumidus* Willd.
- 798) *Orobus Clusii* Spreng.
— Or. *viscoides* DC. prodr.
- 799) *Wiggersia sepium* fl. Wett.
- 800) Var. β , *Vicia purpurascens*
DC. hort. monsp.
— — Vic. *striata* Biebst.
taur.
— — Vic. *uncinata* Rb. fl.
exc.
- 802) *Wiggersia lutea* Fl. Wett.

- Cat. No. *Synon.*
- 803) β , *Vicia sordida* W. Kit.
— γ , *Vicia Biebersteiniana* Bes-
ser.
— — V. *sordida* M. Bieberst.
- 804) *Vicia sativa* α , obovata Ser.
in DC. prod.
— *Vicia sativa* Sturm.
- 805) Var. α , *Vicia sativa* β , Ser.
in DC. prdr.
— — Vic. *segetalis* Thuill.
— — Vic. *angustifolia*
Forster.
— — Vic. *lughanensis*
Schleich ex herb.
Balb. DC.
— — β , *Vicia angustifolia*
Smith.
— — Vic. *sativa* δ , Ser.
in DC. prdr.
— — *Vicia lughanensis*
Schleich. ex herb.
DC.
- 809) *Cicer Lens* Willd.
- 811) *Ervum uniflorum* Tenore.
— *Cicer ervoides* Brignol.
- 812) *Pisum arvense* Schübl. et
Mart. Fl. v. Würtemb.
- 817) *Lathyrus parviflorus* Roth.
- 818) *Lath. coccineus* All.
— *Lath. axillaris* Lam. dict.
- 821) *Pisum Ochrus* L. sp.
- 828) *Lathyr. Hallersteinii* Baumg.
- 830) *Lathyrus prostratus* Brign.
- 831) *Lath. intermedius* Wallr.
- 835) *Orobus multiflorus* Sieb. bot.
Ztg. 1821.
— *Orob. rigidus* Lang.
— *Orob. vernus* β , *latifolius*
Roch. bann.
— *Orob. pyrenaicus* Scop.
— *Orob. venetus* Rb. fl. exc.
- 835) *Orob. prostratus* Host.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 835) | Var. β , <i>Orob. linifolius</i> Reich. |
| — | — <i>Orob. tenuifolius</i> Roth. |
| — | — <i>Orob. gracilis</i> Gaud. |
| — | — <i>Orob. setiformis</i> Schleich. |
| 836) | <i>Orob. pannonicus</i> Kramer. |
| — | <i>Orob. austriacus</i> Crantz. |
| — | <i>Orob. asphodeloides</i> Gouan. |
| 837) | <i>Orob. varius</i> Soland. in Sims Mag. |
| 838) | <i>Orob. montanus</i> Scop. |
| — | <i>Orob. laevigatus</i> W. Kit. |
| 840) | <i>Phaseolus coccineus</i> Lam. Dict. |
| 841) | Var. α , <i>Phas. vulgaris</i> α , Linn. |
| 845) | <i>Amygdalus persica</i> L. sp. |
| — | Var. α , <i>Persica vulgaris</i> DC. prodr. |
| 847) | Var. β , <i>Prunus fruticans</i> Weihe bot. Zeitg. 9. |
| 851) | β , <i>Cerasus juliana</i> DC. prodr. |
| — | γ , <i>Cerasus duracina</i> DC. prodr. |
| 852) | Var. α , <i>Prunus acida</i> Ehrh. |
| — | — β , <i>Prun. austera</i> Ehrh. |
| — | — γ , <i>Cerasus caproniana</i> α , montmorencyana DC. prodr. |
| — | — δ , <i>Prun. semperflorens</i> Ehrh. |
| — | — <i>Pr. serotina</i> Roth. |
| 854) | <i>Cerasus Padus</i> DC. prodr. |
| 857) | <i>Spiraea chamaedryfolia</i> Jacq. |
| 858) | <i>Spiraea flexuosa</i> Rb. fl. exc. |
| 860) | Var. α , <i>Spiraea denudata</i> Hayne. |
| — | — β , <i>Sp. glauca</i> Schultz. |
| 862) | <i>Geum chamaedryfolium</i> Crtz. |
| 863) | <i>Caryophyllata urbana</i> Scop. |
| — | <i>Caryoph. officinalis</i> Mönch. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 865) | <i>Caryoph. rivalis</i> Scop. |
| — | <i>Caryoph. aquatica</i> Lam. |
| 866) | <i>Geum Tournefortii</i> Lap. |
| — | <i>Geum inclinatum</i> Schleich. |
| 868) | <i>Caryophyllata montana</i> Scop. |
| — | <i>Siversia montana</i> Bl. et Fgh. |
| 870) | — 5, <i>Rubus glandulosus</i> Bel-lard. |
| 875) | <i>Fragaria vesca</i> β , pratensis L. sp. v. γ . |
| 876) | <i>Frag. vesca</i> β , Fl. suec. |
| 880) | <i>Potentilla palustris</i> Scop. |
| — | <i>Pot. Comarum</i> Nestl. |
| 882) | <i>Pot. dichotoma</i> Mönch. |
| — | <i>Pot. ruthenica</i> Willd. |
| — | <i>Pot. diffusa</i> Willd. en. |
| — | <i>Pot. grandiflora</i> Scop. |
| 885) | Var. β , <i>Pot. anserina</i> γ , con-color Ser. ap. DC. prodr. |
| — | — δ , <i>Potent. anserina</i> β , Nestl. |
| 886) | β , <i>Pot. obscura</i> Willd. |
| 887) | γ , <i>Pot. pilosa</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Pot. rubens</i> All. |
| 888) | <i>Pot. canescens</i> Bess. |
| — | <i>Pot. adscendens</i> Willd. |
| — | <i>Pot. intermedia</i> Wahlbg. |
| — | <i>Pot. recta</i> Jacq. |
| 889) | γ , <i>Pot. argentea</i> β , Lehm. monogn. |
| 890) | <i>Pot. collina</i> Fries. |
| — | <i>Pot. canescens</i> Hartm. |
| 891) | <i>Pot. argentea</i> Wimm. et Grab. |
| — | <i>Pot. Wiemanniana</i> Günth. |
| 893) | <i>Pot. intermedia</i> Nestl. |
| — | <i>Pot. heptaphylla</i> Mill. Gärt. lex. |
| 894) | <i>Pot. parviflora</i> Gaud. |
| 896) | <i>Pot. Halleri</i> Ser. |
| 897) | <i>Pot. crocea</i> Hall. fil. |
| — | <i>Pot. rubens</i> Vill. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 897) | Potentilla aurea Smith. |
| — | Pot. alpestris Hall. |
| — | Pot. dubia Sut. |
| — | Fragaria villosa Smith. |
| — | Var. α , Pot. aurea β , firma Gaud. |
| — | Pot. sabauda DC. |
| — | Pot. affinis Host. |
| — | β , Pot. aurea α , crocea Gaud. |
| — | Pot. filiformis DC. fl. fr. |
| — | Pot. alpestris Host. |
| 898) | Pot. intermedia Hegetschw. |
| — | Pot. alpestris Var. Hall. fil. |
| — | Pot. aurea γ , pectinata Ser. in DC. prodr. |
| — | Pot. geranioides Schleich. |
| 899) | Var. β , Pot. verna aestiva Gaud. |
| 900) | Pot. opaca Vill. |
| — | Pot. arenaria Borkh. |
| — | Pot. incana Mönch. |
| — | Pot. ovata Poir. |
| — | Var. β , Pot. subacaulis Wulf. ap. Jacq. |
| 904) | Pot. brauniana Hoppe bot. Taschb. |
| — | Pot. verna α , alpestris Wallr. |
| 905) | Pot. glacialis Hall. fil. |
| — | Pot. helvetica Schleich. |
| 906) | Pot. nitida Scop. |
| 907) | Pot. caulescens β , petiolulata Ser. in DC. prodr. |
| 912) | Pot. Fragaria Sm. |
| — | Pot. fragarioides Vill. |
| — | Pot. fragariaefolia Gmel. |
| — | Fragaria sterilis L. sp. |
| — | Comarum fragarioides Roth. |
| 913) | Pot. breviscapa Vest. |
| 914) | Tormentilla officinalis Smith. |
| — | Pot. sylvestris Neck. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 914) | Tormentilla erecta L. sp. |
| — | Potent. Tormentilla Sibthp. |
| 915) | Tormentilla reptans L. sp. |
| — | Potentilla procumbens Sibthp. |
| 919) | Agrimonia agrimonioides L. sp. |
| — | Ammonia agrimonioides Nestl. |
| — | Spalanzania agrimonioides Pollin. |
| 920) | Rosa Eglanteria L. sp. (excl. synon. ad. R. rubiginosam et pimpinellifoliam pertinentibus) (non Mill. et plurim. flor.) |
| — | R. chlorophylla Ehrh. beytr. |
| — | R. foetida Herrm. diss. |
| — | R. vulpina Wallr. |
| — | β , R. bicolor Jacq. |
| — | — R. lutea β , bicolor Willd. |
| 921) | Rosa spinosissima Smith. |
| — | R. campestris Wallr. |
| — | R. Eglanteria C. Bauh. |
| — | δ , R. microcarpa Bess. |
| — | — R. melanocarpa Link. |
| — | ζ , R. pimpinellifolia Willd. |
| — | — R. spinosissima β , ciphiana Sm. |
| 922) | R. rubella Lindl. Mart. |
| 924) | R. rupestris Crantz. |
| — | R. inermis Mill. |
| — | β , R. reversa Presl. cech. (non W. K.) |
| — | δ , R. alpina II turbinata DC. prodr. |
| — | — R. venusta Waitz. |
| — | R. pendulina Ait. et herb. Linn. |
| — | R. alpina ϵ , latifolia DC. prodr. |
| 925) | R. collincola Ehrh. |
| — | R. majalis Herrm. diss. |

- Cat. N^o. *Synon.*
- 925) *Rosa spinosissima* Wahlbg.
 — *R. mutica* D. fl.
 — *R. fluvialis* Fl. dan.
- 926) Var. β , *R. campanulata* Ehrh.
 — — *R. francofurtana*
 Münchh.
 — — *R. chamaerhodon*
 turbinata Wallr.
- 927) *R. glaucescens* Wulf.
 — *R. glauca* Desf.
 — *R. rubicunda* Hall. fil.
 — *Rose multiflora* Reyn.
 — Var. β , *R. rubrifolia* Jacq.
 — — *R. guttensteinensis*
 Cat.
- 928) *R. Reynieri* Hall. fil.
 — *R. glabrata* Vest.
 — *R. montana* Murr. (non Vill.)
 — *R. rubrifolia* β , *montana* Gd.
 — *R. rubrifolia* ρ , *glandulosa*
 Ser. in DC. prodr.
- 929) *Rosa cynorrhodon* Wallr.
 — γ , Form. 1 *R. Ravi* Tratt.
 — — — *R. andegavensis*
 Bast.
 — δ , *R. nitens* v. Merat.
 — ϵ , *R. senticosa* Ach.
 — η , Form 1, *R. Kluckii* Bess.
 — — — *R. stylosa* γ ,
 glandulosa DC.
 prodr.
 — — — 2, *R. sepium* Thuill.
 — — — *R. rubiginosa* σ ,
 sepium DC.
 prodr.
- 930) *R. Eglanteria* Mill.
 — *R. suavifolia* Lightf.
 — β , *R. sempervirens* Roth.
 — — *R. tenuiglandulosa* Merat.
 — γ , Form. *R. rubiginosa* γ ,
 parvifolia Willd; var. ι ,
 DC. prodr.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 930) γ , *Rosa micrantha* DC. fl. fr.
 — δ , *R. Libertiana* Tratt.
 — — *R. micrantha* Smith.
- 931) *R. marginata* Wallr.
 — Var. ϵ , *Borkhausenii* Tratt.
- 932) *R. villosa* Wulf, Röm. Lindl.
 DC. prodr.
 — *R. cretica* Vest. ap. Tratt.
 — *R. ciliato-petala* Bess.
- 933) Var. α , *R. stylosa* Desv.
 — — *R. collina* Sm.
 — — β , *R. brevistyla* DC.
- 934) *R. sylvestris* Herrm.
 — *R. repens* Wib.
 — *R. scandens* Wall. ros. (pro
 parte.)
- 935) *R. scandens* Mill.
 — *R. balearica* Pers. syn.
 — *R. atrovirens* Viv.
 — *R. scandens* Var. Wallr.
 — γ , *R. sempervirens* β , *micro-*
 phylla DC.
- 936) *R. Chamaerhodon* Wallr.
 — *R. austriaca* Crantz.
 — Form 3, *R. arvina* Rau.
 — — *R. germanica* Märk-
 lin.
 — — *R. centifolia simp-*
 lex auct. germ.
 — Var. β , *R. Czackiana* Bess.
 — — ζ , *R. parvifolia* Ehrh.
 — — *R. remensis* DC. fl. fr.
 — — *R. burgundica* Rös-
 sig.
- 937) β , *A. montana* Willd.
 — — *A. vulgaris* γ , *hybrida*
 Willd.
 — — *A. alpina* β , *hybrida* Lsp.
- 939) *A. minor* Tausch.
 — *A. pyrenaica* Dufour.
- 942) *A. Aphanes* Leers.
 — *Aphanes arvensis* L.

- | Cat. No. | Synon. | Cat. No. | Synon. |
|--|---|----------|---|
| 946) | <i>Mespilus oxyacantha</i> Gärtn. | 961) | <i>Crataegus Aria</i> α , L. sp. β ,
Fl. suec. |
| — | <i>M. oxyacanthoides</i> Thuill. | — | <i>Aria nivea</i> Host. |
| 947) | <i>M. monogyna</i> Willd. | 962) | <i>Crataegus latifolia</i> Lam. |
| — | <i>M. oxyacantha</i> Scop. | — | <i>Crat. dentata</i> Thuill. |
| — | <i>Crataegus kyrtostyla</i> Fingh
in Linnaea. | 963) | <i>Crat. torminalis</i> L. sp. |
| 949) | <i>Mespilus Cotoneaster</i> L. | — | <i>Pyrus torminalis</i> Ehrh. |
| 951) | <i>M. vulgaris</i> Rb. fl. exc. | 964) | <i>Mespilus Chamaemespilus</i> L.
sp. |
| 952) | <i>Pyrus Cydonia</i> L. sp. | — | <i>Pyrus Chamaemespilus</i> DC.
prodr. |
| 953) | <i>P. Achras</i> Gärtn. | — | <i>Aria Chamaemespilus</i> Host. |
| — | Var. β , <i>P. Pollveria</i> Lej. | 966) | <i>Epilobium spicatum</i> Lamk. |
| — | Syn. zu <i>Pyr. Pollv.</i> L. sind: | — | <i>Epil. Gesneri</i> Vill. |
| — | <i>P. Bollwyleriana</i> DC. fl. fr. | — | <i>Chamaenerion angustifolium</i>
Scop. |
| — | <i>P. Polvilla</i> Gmel. | — | β , <i>Epil. angustifolium</i> β , L.
sp. |
| 956) | Var. α , <i>Pyr. Malus</i> L. α , au-
stera Wallr. | 967) | <i>Epil. Dodonaei</i> Gaud. |
| — | — <i>Malus acerba</i> Merat. | — | <i>E. rosmarinifolium</i> Haenke
in DC. pr. |
| — | — <i>Pyrus acerba</i> DC.
prodr. | — | <i>E. angustissimum</i> Ait. |
| — | — β , <i>Pyrus Malus</i> β , mi-
tis Wallr. sched. | — | <i>E. angustifolium</i> γ , L. sp. |
| — | — <i>P. Malus</i> DC. prdr.? | — | <i>E. angustifolium</i> Lam. dict. |
| 957) | <i>Mespilus Amelanchier</i> Willd. | — | <i>Chamaenerion palustre</i> Scop. |
| — | <i>Pyrus Amelanchier</i> Willd. | 968) | <i>Epilobium denticulatum</i> Wen-
der. |
| — | <i>Amelanchier vulgaris</i> Mönch. | — | <i>E. angustissimum</i> Rb. ic. |
| — | β , <i>Aronia cretica</i> Auct. germ.? | 969) | <i>Epil. grandiflorum</i> All. |
| 958) | <i>Pyrus domestica</i> Smith brit. | — | <i>E. ramosum</i> Huds. |
| — | <i>Pyrus sorbus</i> Gärtn. | — | <i>E. amplexicaule</i> Lam. |
| 959) | <i>Pyrus Aucuparia</i> Gärtn. | — | <i>E. aquaticum</i> Thuill. |
| — | <i>Sorbus lanuginosa</i> Kit. | — | γ , <i>E. hirsutum</i> β , interme-
dium DC. prodr. |
| 960) | <i>Pyrus hybrida</i> Smith. brit.
(non Willd.) | — | <i>E. intermedium</i> Merat. |
| — | <i>Pyr. pinnatifida</i> Sm. engl. fl. | 970) | <i>E. molle</i> Lamk. |
| Zur Mittelform: <i>Pyr. intermedia</i>
Ehr. | | — | <i>E. hirsutum</i> β , L. sp. |
| — | — <i>Crataegus Aria</i>
α , scandica L.
amoen. | — | <i>E. hirsutum</i> All. |
| — | — <i>Sorbus latifolia</i>
D. fl. | — | <i>E. pubescens</i> Roth. |
| (— | — <i>Aria Hostii</i> Jacq.
fil. ? !) | — | <i>E. villosum</i> Ait. |
| | | — | β , <i>E. rivulare</i> Wahlbg. ups. |

- Cat. No. *Synon.*
- 971) γ , *Epilobium lanceolatum* Seb. et Maur.
— — *E. roseum* Fries fl. hal-
— — — laud.
— — *E. montanum* β , Whlbg.
— — — fl. suec.
— — *E. nutans* Lej.
— — *E. nitidum* Host.
— δ , *Ep. collinum* Gmel.
— — *Ep. montanum* β , ramo-
— — — sissimum DC. fl. fr.
— — *E. mont.* β , minus Wimm.
— — — et Gr.
- 973) Var. β , *E. simplex* Tratt.
974) *E. obscurum* Rb. fl. exsicc.
975) *Chamaenerion obscurum* Schreb.
— — *Ch. ramosissimum* Mönch.
- 976) *Ep. roseum purpureum* Fries.
— — *Ep. purpureum* Fries.
— — *Ep. nudum* Schum. saell.
- 977) *E. alpestre* Rb. ic.
— — *E. montanum* β , alpestre Jacq.
— — *E. roseum* γ , *trigonum* DC.
— — — prodr.
- 978) *E. alsinefolium* Vill.
— — *E. alpestre* Schmidt.
— — *E. anagallidifolium* Lam.
- 979) β , *E. nutans* Schmidt boh.
— — — non Hornem.
- 980) *Onagra biennis* Scop.
981) *Oen. parviflora* Gmel.
984) *Circaea alpina* β , *intermedia* DC. prodr.
- 987) β , *Myriophyllum verticilla-*
— — — tum β , *pinnatum* Wallr.
— — γ , *M. vert.* γ , Wallr.
— — — *M. pectinatum* DC. fl. fr.
- 990) β , *Hippuris maritima* Hellen.
— — — *H. lanceolata* Retz.
— — — *H. tetraphylla* L. fl. suppl.
- 994) *Callitriche autumnalis* Kützg.

- Cat. No. *Synon.*
- 992) } *Callitriche verna* L.
993) }
994) } *C. pallens* M. Biebst.
- 992) }
993) } *Call. aquatica* Huds. et Sm
994) }
995) }
- 992) } *C. minima* Hoppe } Forma
993) } *C. caespitosa* } terrestris.
996) *Ceratosphyllum submuticum*
— — — Cham. in Linn.
- 997) *C. oxyacanthum* Cham. in
— — — Linn.
- ? ? *C. apiculatum* Cham.
- 999) Var. β , *Lythrum Salicaria*
— — — β , *gracile* DC.
— — — prodr.
- — — γ , *Lythr. Sal.* γ , to-
— — — mentosum DC.
— — — cat. hort. monsp.
- 1000) *Lythrum acuminatum* Willd.
- 1003) *Tamarix pentandra* Pall.
— — — *Tamariscus pentandra*
— — — Lamk. fl. fr.
— — — *T. gallicus* All.
- 1005) *Tamarix germanica* L. sp.
— — — *Tamariscus germanicus*
— — — Scop.
- 1014) *Momordica Elaterium* L. sp.
— — — *Elaterium cordifolium*
— — — Mönch.
- — — *Ecbalium agrestre* Rb. fl.
— — — exc.
- 1015) *Portulacca oleracea* α , syl-
— — — vestris DC. prodr.
- 1016) *Port. oleracea* β , L. sp.
— — — *P. ol.* β , *sativa* DC. prdr.
— — — *P. latifolia* Hornem.
- 1017) Var. α , *Montia fontana* β ,
— — — erecta Pers. syn.
— — — *M. minor* Gmel.
— — — β , *M. repens* Gmel.

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 1017) | Var. β , <i>Montia fontana</i> β ?
repens Pers. Syn. |
| 1025) | <i>Paronychia serpyllifolia</i> D. fl. |
| — | <i>Illecebrum capitatum</i> L. sp. |
| — | <i>Illecebr. serpyllifolium</i> Vill.
Schr. |
| — | <i>Illec. cephalotes</i> M. Biebst. |
| — | Var. β , <i>Illec. serpyllifolium</i>
Vill. |
| 1030) | β , <i>Bulliarda prostrata</i> D. fl. |
| — | — <i>Tillaea prostr.</i> Schkuhr.
in Ust. |
| 1031) | <i>Tillaea aquatica</i> Lamk. (non
L.) |
| — | <i>Till. Vaillantii</i> Willd. |
| 1032) | <i>Sedum roseum</i> Scop |
| — | <i>Sed. Rhodiola</i> DC. pl. grass. |
| 1033) | <i>Sedum rubens</i> L. spec. |
| 1034) | <i>Crassula caespitosa</i> Cavd. |
| — | <i>Tillaea rubra</i> Gouan. |
| — | <i>Tillaea erecta</i> Sauv. |
| — | <i>Sedum caespitosum</i> DC.
prodr. |
| 1035) | <i>Sedum Telephium</i> L. sp.
δ , et ϵ . |
| — | <i>Sed. latifolium</i> Bertol. |
| — | <i>Sed. Telephium</i> Sturm. |
| — | <i>Telephium latifolium pere-</i>
<i>grinum</i> C. Bauh. ap. Ta-
bernaem. |
| — | <i>Anacampseros maxima</i> Ha-
worth. |
| 1036) | β , <i>Sedum Telephium</i> γ ,
Linn. sp. (ex. syn. C.
Bauhini.) |
| — | — <i>Anacampseros triphylla</i>
Haw. |
| — | — <i>Sed. Telephium</i> Rb. ic. |
| 1037) | <i>Sedum Telephium</i> β , pur-
pureum L. sp. (ex syn.
C. Bauh.) |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 1037) | <i>Sedum purpureum</i> Tausch
bot. Ztg. (non Rb. fl. exc.) |
| — | <i>S. Telephium</i> Reichenb. fl.
exc. (non L. nec. icon.) |
| — | <i>Anacampseros vulgaris</i>
Haw. |
| — | <i>Telephium purpureum ma-</i>
<i>jus</i> C. Bauh. ap. Taber-
naem. |
| 1040) | <i>Sedum Cepaea</i> All. |
| — | <i>S. galioides</i> All. |
| — | <i>S. paniculatum</i> Lam. diet. |
| — | <i>S. spathulatum</i> W. Kit. |
| 1041) | <i>S. Guettardi</i> Gmel. |
| — | <i>S. glaucum</i> W. Kit. |
| — | <i>S. sexfidum</i> M. B. |
| 1043) | <i>S. haematodes</i> Scop |
| — | <i>Crassula rubens</i> Sturm. |
| 1044) | <i>Sed. saxatile</i> Wigg. (non All.) |
| — | <i>S. aestivum</i> All. |
| — | <i>S. rupestre</i> Oeder. fl. dan. |
| — | <i>S. Oederi</i> Retz. |
| — | <i>S. saxatile</i> DC. prodr. (excl.
syn. <i>S. alpestris</i> Vill. et
<i>S. saxatilis</i> All.) |
| 1046) | <i>S. glaucum</i> Lamk. (non Kit.) |
| 1048) | <i>S. sexangulare</i> Lej. |
| — | <i>S. schistosum</i> Lej. |
| — | <i>S. Forsterianum</i> Rb. ic. |
| — | <i>S. boloniense</i> Rb. ic. |
| 1049) | <i>S. repens</i> DC. prodr. |
| — | <i>S. rubens</i> Haenke. |
| — | <i>S. alpestre</i> Vill. |
| — | <i>S. saxatile</i> All. |
| 1051) | <i>S. collinum</i> Wimm. et Grab. |
| — | Var. α , <i>S. reflexum</i> L. sp.
Rb. ic. |
| — | — <i>S. crassicaule</i> Link
en. |
| — | — β , <i>S. rupestre</i> L. sp. |
| — | — <i>S. reflexum</i> Fries. |
| — | — ϵ , <i>S. reflexum</i> Link. |

Cat. No.	Synon.
1052)	<i>S. rupestre</i> Smith.
1053)	<i>S. tectorum</i> Scop.
1055)	<i>S. globiferum</i> Wulf.
1055)	<i>S. montanum</i> D. fl.
1061)	<i>S. globiferum</i> Rb. fl. exc.
1062)	<i>Cactus Opuntia</i> L. sp.
1063)	Var. α , <i>Ribes Grossularia</i> L.
—	— β , <i>R. Uva crisa</i> L. sp.
—	— γ , <i>R. reclinatum</i> L. sp.
1068)	<i>Saxifraga Cotyledon</i> L. sp.
—	β , <i>S. recta</i> Lap.
—	γ , <i>S. Aizoon</i> β , minor brevifolia Sternbg.
—	— <i>S. Aizoon</i> Lap.
1070)	<i>S. longifolia</i> β , media Sternbg.
—	<i>S. longifolia</i> Host. (non Lap.)
—	(An h. l. <i>S. Hostii</i> Tausch syllog??)
1071)	<i>S. longifolia</i> Sturm.
—	<i>S. longifolia</i> γ , minor Sternberg.
1077)	<i>S. recurvifolia</i> Lap.
1079)	<i>S. coerulea</i> Pers.
—	<i>S. retusa</i> Sternbg. ap. Sturm. (non Gouan.)
1080)	<i>S. oppositifolia</i> Reyn. et Hohenwart.
1084)	<i>S. aspera</i> β , bryoides DC. prodr.
1085)	<i>S. leucanthemifolia</i> Lap.
1089)	<i>S. heterophylla</i> Sternberg.
1092)	<i>S. cymosa</i> W. Kit.
1093)	<i>S. caespitosa</i> Scop.
—	<i>S. pyrenaica</i> Vill.
—	δ , <i>S. pygmaea</i> Haworth.
—	ϵ , <i>S. moschata</i> Wulf.
—	ζ , <i>S. atropurpurea</i> Sternbg. b. Sturm.
1094)	Var. α , <i>S. exarata</i> DC.

Cat. No.	Synon.
1094)	<i>S. caespitosa</i> Whlbg. helv. (non Whlbg. in fl. suec. et lapp.)
—	α , Form. a. <i>S. hypnoides</i> All. (non L.)
—	— <i>S. nervosa</i> Var. major Sternbg. revisio.
—	— b. <i>S. nervosa minor</i> Sternberg.
1095)	<i>S. decipiens</i> Ehrh. beytr.
—	<i>S. palmata</i> Sm. brit.
—	<i>S. caespitosa</i> Sm. engl. fl.
—	<i>S. petraea</i> Roth. tent.
—	Var. β , <i>S. media</i> Tausch. ap. Link en. h. berol.
—	— <i>S. Steinmanni</i> Tausch. in hort. canal.
1096)	<i>S. condensata</i> Gmel. bad.
—	<i>S. palmata</i> Lej. fl. spa.
—	<i>S. confusa</i> Lej. rev.
—	<i>S. bohemia</i> Panz. in litt
—	Modif. <i>S. flavescens</i> Strnbg. rev. suppl.
1097)	<i>S. sponhemica</i> Panz. (non Gmel.)
—	<i>S. aggregata</i> Lej.
1098)	<i>S. aphylla</i> Sternberg.
1099)	<i>S. trichodes</i> Scop. carn.
—	<i>S. sedoides</i> α , <i>flavida</i> DC. prodr.
1100)	<i>S. sedoides</i> Var. <i>Hohenwartiana</i> Ser. in DC. prodr.
1101)	<i>S. tenera</i> Sut. helv.
—	<i>S. muscoides</i> All.
1102)	<i>S. planifolia</i> γ , <i>Seguieri</i> Sternbg. rev.
1104)	<i>S. adscendens</i> L. sp.
—	<i>S. petraea</i> Gunn. norv. (non L.)

- Cat. No. *Synon.*
- 1106) *S. Ponae* Sternberg. rev.
 — *S. rupestris* Willd. spec.
 — *S. geranioides* Host. syn.
 1114) *S. paradoxa* Sternbg. rev.
 1118) *Sanicula officinalis* Gouan.
 — *Astrantia diapensia* Scop.
 1119) *Astr. Epipactis* L. fil. suppl.
 Scop.
 — *Dondia Epipactis* Spreng.
 — *Dondisia Epipactis* Reichb.
 in Mössler. Handb.
 1121) *Astrantia minor* Scop.
 1122) zu *A. intermedia* M. B.
 Astr. caucasica Spr. umb.
 1128) Var. β , *Cicuta virosa* β ,
 stricta Schultz.
 — — *Cic. angustifolia*
 Kit. ap. Schutt.
 östr. fl.
 1129) *Seseli graveolens* Scop.
 — *Sium apium* Roth tent.
 1130) β , *Apium crispum* Mill. dict.
 1131) *Sison segetum* L. sp.
 1132) *Trinia pumila* Reichb. fl. exc.
 — *Trin. glauca* Reichb. ibd.
 — *Trin. Henningkii* Mert. et
 Koch D. fl.
 — *Pimpinella dioica* L. syst.
 veg. Gaud.
 — *Pimp. pumila* Jacq.
 — *Seseli pumilum* L. sp.
 — *S. dioicum* Vill. delph.
 1133) *Sium nodiflorum* L. sp.
 — *Seselinodiflorum* Scop. carn.
 1134) *Sium repens* Jacq. L. fil.
 suppl.
 1135) *Sion inundatum* L. sp.
 — *Meum inundatum* Spreng.
 umb.
 — *Hydrocotyle inundata* Sm.
 — *Sium inundatum* Roth tent.
 1136) *Ptychotis Bunius* Rb. fl. exc.

- Cat. No. *Synon.*
- 1136) *Critamus heterophyllus* D. fl.
 — *Aethusa Bunius* Murr.
 — *Carum Bunius* L. syst.
 — *Seseli saxifragum* L. sp.
 — *Pimpinella genevensis* Vill.
 — *Seseli Bunius* Vill.
 — *Meum heterophyll.* Mönch.
 — *Sium saxifragum* Roth tent.
 1137) *Ptychotis verticillata* Duby.
 DC. prodr.
 — *Seseli ammoides* Gouan (non
 Jacq.)
 — *Ses. verticillatum* Desf.
 — *Ses. corsicum* Link.
 — *Ses. pusillum* Brot.
 1138) *Fragaria Rivini* DC. prodr.
 — *Sium Falcaria* L. sp.
 — *Drepanophyllum sioides*
 Wib.
 — *Depanoph. agreste* Hoffm.
 umb.
 — *Critamus agrestis* Bess. en.
 pl. Volh.
 1139) *Hladnikia pastinacifolia* Rb.
 fl. exc.
 1140) *Seseli Amomum* Scop. carn.
 — *Sium Amomum* Roth tent.
 — *S. aromaticum* Lamk.
 — *S. Apium Ammi* Crantz.
 1142) *Sison Podagraria* Spreng.
 — *Pimpinella angelicaefolia*
 Lam. dict.
 1143) *Seseli Carum* Scop.
 — *Ligusticum Carvi* Roth tent.
 1144) *Bunium bulbocastanum* L.
 sp.
 — *Sium bulbocastanum* Sprng.
 umb.
 1146) *Pimpinella glabra* Rostk.
 — β , *Pimp. rubra* Hoppe.
 — γ , *P. orientalis* Gouan Jacq.
 — *P. media* Hoffm. d. fl.

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 1146) | δ , <i>P. magna</i> δ , Wallroth. |
| 1147) | Var. α , <i>P. saxifraga</i> B, major Wallr. sched. |
| — | — β , <i>P. hircina</i> Leers. herb. |
| — | — γ , <i>P. saxifraga</i> A, minor <i>poteriiifolia</i> Wallr. sched. crit. |
| — | — δ , <i>P. saxifraga</i> γ , <i>alpestris</i> Spreng ap. R. et Sch. |
| — | — <i>P. alpina</i> Host. |
| 1148) | <i>Sison Anisum</i> Spreng. umb. |
| — | <i>Anisum vulgare</i> Gärtner Hayne. |
| 1149) | <i>Sium angustifolium</i> L. sp. |
| — | <i>Sium Berula</i> Gouan. Monsp. |
| — | <i>Sium erectum</i> Huds. |
| 1150) | <i>Drepanophyllum palustre</i> Hoffm. umb. |
| 1152) | <i>Bupleurum junceum</i> Poll. |
| — | <i>B. junceum</i> et <i>Pollichii</i> Gmel. |
| — | <i>B. Gerardi</i> fl. Wett. |
| — | <i>Odontites tenuissima</i> Sprng. ap. R. et Sch. |
| 1153) | <i>Odontites semicomposita</i> Spr. ap. R. et Sch. |
| 1156) | <i>Bupleurum Odontites</i> D. fl. |
| — | <i>Odontites luteola</i> Spreng. ap. R. et Sch. |
| 1158) | <i>Bupleurum angulosum</i> Spr. ap. R. et S. |
| — | γ , <i>B. caricifolium</i> Rb. ic. |
| 1159) | <i>B. petraeum</i> Wulf. |
| 1162) | <i>B. subovatum</i> Link ap. Spr. |
| 1163) | <i>B. perfoliatum</i> Lamk. fl. fr. |
| 1165) | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> Poll. |
| — | <i>Oen. rhenana</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Oen. megapolitana</i> Willd. im berl. Mag. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| — | <i>Oen. michelfeldensis</i> Lachenal. |
| — | <i>Oen. gymnorhiza</i> Brignol. |
| 1166) | Var. β , <i>O. Polichii</i> Gmel. bad. |
| — | — <i>Oen. philipenduloides</i> Thuill. |
| 1167) | <i>Oen. virgata hortorum</i> et Koch ap. DC. prdr. |
| — | <i>Oen. prolifera</i> Host. (non L.) |
| 1168) | <i>Oen. chaerophylloides</i> Pourr. |
| — | <i>Oen. pimpinelloides</i> α , <i>chaerophylloides</i> DC. prodr. |
| — | Var. β , <i>Oen. pimpinelloides</i> β , <i>pimpinellifolia</i> DC. prodr. |
| — | — <i>Oen. virgata</i> Poir. |
| 1169) | <i>Phellandrium aquaticum</i> L. |
| 1170) | β , <i>Aethusa Cynapium</i> β , D. fl. |
| — | — <i>Aeth. Cynap.</i> β , <i>agrestis</i> Wallr. |
| 1172) | <i>Foeniculum vulgare</i> Gärtner. DC. prodr. |
| — | <i>Anethum Foeniculum</i> L. sp. |
| — | <i>Meum Foeniculum</i> Spreng. ap. R. et S. |
| 1173) | <i>Seseli articulatum</i> Crantz. |
| — | <i>Hippomarathrum pelviforme</i> Fl. Wett. |
| 1175) | <i>Seseli osseum</i> Crantz. |
| — | <i>S. montanum</i> β , <i>glaucum</i> DC. prodr. |
| — | <i>S. elatum</i> L. sp. (ex mente Cl. Reichenb.) |
| 1177) | <i>Seseli multicaule</i> Jacq. |
| 1179) | <i>Seseli annuum</i> L. sp. |
| — | <i>Ses. tortuosum</i> Poll. pal. |
| — | <i>Ses. bienne</i> Crantz. |
| 1180) | <i>Libanotis vulgaris</i> DC. prdr. |
| — | <i>Lib. daucoides</i> Scop. |
| — | <i>Lib. athamantica</i> Fl. Wett. |
| — | <i>Athamantica libanotis</i> L. |

- | Cat. No. | <i>Synon.</i> | Cat. No. | <i>Synon.</i> |
|----------|--|----------|---|
| 1180) | <i>Seseli libanotis</i> Koch. umb. | 1187) | <i>Libanotis cretensis</i> Scop. |
| — | α , Form 2. <i>Crithmum pyrenaicum</i> L. sp. | — | β , <i>Athamanta cretensis</i> γ ,
glabra Gaud. |
| — | — — — <i>Athamanta pyrenaica</i> Jacq. | — | — <i>Atham. Matthioli</i> Sut.
(non Wulf.) |
| — | β , <i>Lib. vulgaris</i> β , pubes-
cens DC. prodr. | — | — <i>Atham. mutellinoides</i>
Lamk. |
| — | — <i>Seseli libanotis</i> β , pu-
bescens D. fl. | — | — <i>Atham. rupestris</i> Vill.
(non Scop.) |
| — | — <i>Athamanta pubescens</i>
Retz. | 1188) | <i>Libanotis rupestris</i> Scop. |
| 1181) | <i>Seseli libanotis</i> β , D. fl. | — | <i>Atham. rupestris</i> Reichenb.
fl. exc. |
| — | β , <i>Ligusticum athamantoi-</i>
des Spreng. | 1190) | <i>Imperatoria Seguieri</i> Sprng.
umb. |
| 1182) | <i>Libanotis vulgaris</i> ϵ , sibi-
rica DC. prodr. | 1191) | <i>Peucedanum Silaus</i> L. sp. |
| — | <i>Seseli Libanotis</i> δ , D. fl. | — | <i>Peuced. pratense</i> Lamk. |
| — | <i>Ses. athamantoides</i> C. A.
Meyer in fl. altaica. | — | <i>Cnidium Silaus</i> Spreng. umb. |
| — | <i>Athamanta sibirica</i> L. mant. | — | <i>Seseli selinoides</i> Jacq. |
| 1183) | <i>Cnidium confertum</i> Mönch. | — | <i>Sium Silaus</i> Roth. |
| — | <i>Selinum Monnieri</i> L. sp. | 1192) | <i>Athamanta Meum</i> L. spec. |
| — | <i>S. peregrinum</i> Willd. | — | <i>Aethusa Meum</i> Murr |
| — | <i>Ligusticum minus</i> Lamk. | — | <i>Ligusticum Meum</i> Crantz. |
| 1184) | <i>Ligusticum apioides</i> Lamk. | — | <i>Ligust. capillaceum</i> Lamk. |
| — | <i>Ligust. cieutaefolium</i> Vill. | — | <i>Seseli Meum</i> Scop. |
| — | <i>Laserpitium silaifolium</i>
Jacq. | 1193) | <i>Phellandrium Mutellina</i> L.
sp. |
| 1185) | <i>Cnidium palustre</i> Rb. fl. exc. | — | <i>Ligusticum Mutell. Crantz.</i> |
| — | <i>Seseli saxifragum</i> Scholl. | 1194) | <i>Laserpitium simplex</i> All. |
| — | <i>Ses. annuum</i> Ehrh. | — | <i>Pachypleurum simplex</i> Rei-
chenb. fl. exc. |
| — | <i>Ses. tortuosum</i> Willd. prodr. | 1195) | <i>Cachrys maritima</i> Spreng. |
| — | <i>Ses. dubium</i> Schkuhr. | 1196) | <i>Conioselinum tataricum</i>
Fisch. |
| — | <i>Ses. venosum</i> Hoffm. | — | <i>Selinum Gmelini</i> Bray in
denkschr. |
| — | <i>Selinum lineare</i> Schum.
saell. | — | <i>Angelica chaerophyllea</i> Lot-
termosser in Eyssenhard-
tii diss. inaug. etc. |
| — | <i>Selin. Chabraei</i> Hoffm. | — | <i>Ligusticum vaginatum</i>
Spreng. pug. (non L.) |
| — | <i>Selin. pratense</i> Spreng. | — | <i>Ligust. Gmelini</i> Cham. et
Schlechtld. in Linnaea. |
| — | <i>Selin. sylvestre</i> Linn. | | |
| 1186) | <i>Ligusticum nodiflorum</i> Nill. | | |
| — | <i>Smyrniurn nodiflorum</i> All. | | |
| — | <i>Angelica paniculata</i> Lamk. | | |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 1197) | <i>Levisticum vulgare</i> Reichenbach in fl. exc. |
| 1198) | <i>Ligusticum levisticum</i> L. sp. |
| — | <i>Angelica levisticum</i> All. |
| — | <i>Ang. paludapifolia</i> Lam. |
| — | <i>Selinum membranaceum</i> Vill. cat. h. argent. |
| — | <i>Sel. angulatum</i> Lamk. fl. fr. |
| — | <i>Sel. pseudocarvifolia</i> All. |
| — | <i>Angelica carvifolia</i> Spreng. umb. |
| — | <i>Laserpitium selinoides</i> Scop. |
| — | <i>Mylinum carvifolia</i> Gaud. |
| 1199) | <i>Ostericum pratense</i> Hoffm. umb. |
| — | <i>Imperatoria palustris</i> Bess. |
| — | <i>Selinum odoratum</i> Bernh. ap. Spreng. umb. |
| — | <i>Angelica pratensis</i> M. Biebstn. |
| 1200) | <i>Imperatoria sylvestris</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Selinum sylvestre</i> Crantz. |
| — | <i>Selin. pubescens</i> Mönch. |
| 1201) | <i>Angelica montana</i> Gaud. DC. |
| — | <i>Ang. sylvestris</i> β , <i>elatior</i> Wahlbg. carp. |
| — | <i>Angel. Razoulii</i> All. (non Gouan.) |
| — | <i>Imperatoria montana</i> DC. fl. fr. |
| 1202) | <i>Seseli pyrenaicum</i> Gouan. |
| — | <i>Selinum pyrenaicum</i> Gouan. |
| — | <i>Sel. Lachenalii</i> Gmel. |
| 1203) | <i>Angelica Archangelica</i> L. sp. |
| — | <i>Ang. sativa</i> Mill. |
| 1204) | <i>Ferulago nodiflora</i> Koch umb. |
| — | <i>Ferula Ferulago</i> L. sp. DC. prodr. |
| — | <i>Ferula nodiflora</i> Jacq. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 1204) | <i>Ferula galbanifera</i> Lobel. |
| 1205) | <i>Selinum peucedanum</i> Wigg. |
| 1206) | <i>Peucedanum officinale</i> Thuill. fl. par. (non L.) |
| — | <i>Peuc. gallicum</i> Pers. syn. |
| — | <i>Peuc. gallicum</i> Spreng. ap. R. et Sch. (excl. Var. β .) |
| 1207) | <i>Peuced. Chabraei</i> Gaud. |
| — | <i>Peuced. carvifolium</i> Vill. |
| — | <i>Selinum Chabraei</i> Jacq. |
| — | <i>Sel. podolicum</i> Bess. |
| — | <i>Sel. carvifolia</i> Crantz. |
| — | <i>Pteroselinum Chabraei</i> Reichenb. fl. exc. |
| — | <i>Imperatoria Chabraei</i> Sprng. umb. |
| — | <i>Imper. pimpinelloides</i> Boeningh. |
| — | <i>Palimbia Chabraei</i> DC. prdr. |
| 1208) | <i>Peuced. Schottii</i> DC. prdr. |
| — | <i>Pteroselinum glaucum</i> Reichenb. fl. exc. |
| — | <i>Pastinaca glauca</i> Scop. |
| 1210) | <i>Athamanta Cervaria</i> L. sp. |
| — | <i>Ligusticum Cervaria</i> Sprng. umb. |
| — | <i>Selinum Cervaria</i> Crantz. |
| — | <i>Cervaria Rivini</i> Gärtn. |
| — | <i>Cerv. glauca</i> Gaud. |
| — | <i>Cerv. rigida</i> Mönch. |
| 1211) | <i>Athamanta Oreoselinum</i> L. sp. |
| — | <i>Oreoselinum legitimum</i> M. Biebst. |
| 1212) | <i>Cnidium alsaticum</i> Spreng. umb. |
| — | <i>Cervaria alsatica</i> Gaud. |
| — | <i>Pteroselinum alsaticum</i> Rb. fl. exc. |
| 1213) | <i>Selinum venetum</i> Spreng. umb. |

- Cat. N^o. *Synon.*
- 1213) *Peucedanum alsaticum* β ,
D. fl.
- 1214) *Selinum austriacum* Jacq.
— *Selin. argenteum* Crantz.
— *Sel. nigrum* Lamk. fl. fr.
— *Pteroselinum austriacum*
Reichenb. fl. exc.
- 1215) *Ferula rablensis* Wulf.
— *Selinum lineare* Röm. et
Schult. (non Schum.)
— *Sel. elegans* Balbi.
— *Sel. rablense* Spreng.
— *Oreoselinum rablense* Hoffm.
— *Pteroselinum rablense* Rei-
chenb. fl. exc.
- 1216) *Angelica verticillaris* L.
mant.
— *Imperatoria verticillaris* DC.
fl. fr.
— *Ostericum verticillare* Rb.
fl. exc.
- 1217) *Selin. palustre* L. fl. suec.
— *Selin. sylvestre* Jacq. (non
L.)
— *Sel. thysselinum* Crantz.
— *Thysselinum Plinii* Spreng.
umb.
— *Thyss. sylvestre* Reich. fl.
exc.
— *Th. palustre* Reichb. fl. exc.
— *Th. angustifolium* Reichb.
fl. exc.
— *Peucedanum sylvestre* DC.
prodr.
— *Peuced. palustre* Mönch.
- 1218) *Peuced. Ostruthium* Koch.
umb.
- 1220) *Pastinaca Anethum* Spreng.
ap. R. et S.
- 1221) *Anethum pastinaca* Wib.
werth.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 1224) β , *Heracleum Panaces* Rei-
chenb. fl. exc. non L. in
hort. upsal.
- 1225) β , *Heracleum longifolium* Jacq.
— — *H. flavescens* Bess.
- 1226) *Sphondylium asperum*
Hoffm.
— *Heracleum montanum* Schleich.
Gaud.
- 1228) *Sphondylium austriacum*
Scop.
- 1230) *Tordylium grandiflorum*
Mönch.
— *T. humile* Desf.
— *Condylocarpus apulus*
Hoffm. umb.
— *Tordyl. officinale* Reichb.
fl. exc.
- 1231) *Siler trilobum* Crantz.
— *S. aquilegifolium* Gärtner.
— *Angelica aquilegifolia* DC.
fl. fr.
— *Laserpitium aquilegifolium*
Jacq.
- 1232) Var. α , *Las. Libanotis* Lam.
— — *Las. latifolium* Gmel.
— — β , *Las. Cervaria* Gmel.
- 1233) *Las. trilobum* L. sp.
— *L. aquilegifolium* DC. prodr.
- 1234) *L. marginatum* DC. prodr.
— *L. Gaudinii* Morett. DC.
prodr.
— *L. luteolum* Gaud. helv.
— *L. aquilegifolium* Schleich.
- 1235) *Siler montanum* Crantz.
- 1237) *Laserpit. Panax.* Gouan.
— *L. Halleri* Allioni.
- 1238) *Las. selinoides* Crantz.
— *L. gallicum* Scop.
- 1239) *Las. chironium* Scop.
- 1240) *Caucalis grandiflora* L. sp.

Cat. No.	Synon.
1240)	<i>Platyspermum grandiflorum</i> D. fl.
1241)	<i>Caucalis platycarpus</i> L. sp.
1243)	<i>Canc. leptophylla</i> Poll. — <i>Daucus platycarpus</i> Scop.
1245)	<i>Caucalis latifolia</i> L. syst. — <i>Tordylium latifolium</i> L. sp.
1246)	<i>Tordylium Anthriscus</i> Jacq.
1247)	<i>Scandix infesta</i> Jacq. — <i>Tordylium infesta</i> Reichb. fl. exc.
(—	<i>Torilis infesta</i> Hoffm.?)
1248)	<i>Torilis helvetica</i> DC. prodr. — <i>Tor. infesta</i> D. fl. — <i>Caucalis helvetica</i> Jacq. — <i>Scandix infesta</i> L. syst. — <i>Caucalis arvensis</i> Huds. — <i>Cauc. infesta</i> Curt.
1250)	<i>Tordylium nodosum</i> L. sp. — <i>Caucalis nodosa</i> Scop. — <i>Cauc. nodiflora</i> Allion.
1251)	<i>Myrrhis Pecten veneris</i> All. — <i>Chaerophyllum rostratum</i> Lam.
1252)	<i>Myrrhis australis</i> All. — <i>Wylia australis</i> Hoffm. umb.
1253)	<i>Chaerophyllum sylvestre</i> L. sp. { — <i>Anthriscus torquata</i> Dub.? } { — <i>Anth. Cicutaria</i> Dub.? }
1254)	<i>Chaerophyllum nemorosum</i> M. B. — <i>Anthriscus sylvestris</i> γ , D. fl. (excl. loc. nat.)
1255)	<i>Scandix fumarioides</i> W. Kit.
1256)	<i>Anthriscus Cerefolium</i> β , D. fl. (excl. Syn. Perso- nii.) — <i>Chaerophyllum trichosper-</i> <i>mum</i> Schult. oestr. fl.
1257)	<i>Scandix Cerefolium</i> L. sp.

Cat. No.	Synon.
1257)	<i>Chaerophyllum sativum</i> Lamk. fl. fr.
—	<i>Cerefolium sativum</i> Bess.
1258)	<i>Anthriscus Caucalis</i> M. B. — <i>Scandix Anthriscus</i> L. sp. — <i>Caucalis Scandix</i> Scop. — <i>Cauc. scandicina</i> Roth. — <i>Cauc. aequicolorum</i> All. — <i>Torilis Anthriscus</i> Gärtn.
1259)	<i>Scandix nodosa</i> L. mant. — <i>Anthriscus nodosa</i> Pers. — <i>Torilis macrocarpa</i> Gärtn. — <i>Myrrhis temula</i> Spreng. umb.
1261)	<i>Myrrhis bulbosa</i> Spreng. umb.
1262)	<i>Myrrhis aurea</i> Spreng. umb. — β , <i>Chaerophyllum macula-</i> <i>tum</i> Willd. — γ , <i>Chaeroph. monogonum</i> Kit. ap. Link.
1264)	<i>Chaerophyllum Cicutaria</i> Reichb. fl. exc. — <i>Chaeroph. hirsutum</i> Vill.
1265)	<i>Chaeroph. palustre</i> Lamk. — <i>Chaeroph. Cicutaria</i> Vill. — <i>Myrrhis hirsuta</i> Spreng. umb. — <i>Scandix hirsuta</i> Scop. — β , <i>Chaeroph. Cicutaria</i> B. Vill.
1266)	<i>Myrrhis aromatica</i> Spreng.
1268)	<i>Scandix odorata</i> L. sp. — <i>Chaeroph. odoratum</i> Lamk.
1269)	<i>Molospermum peloponnesia-</i> <i>cum</i> Koch. — <i>Ligusticum pelop.</i> L. sp. — <i>Ligust. cicutarium</i> Lamk. fl. fr.
1271)	<i>Cicuta maculata</i> Lamk. fl. fr. — <i>Cic. major</i> Lamk. — <i>Coriandrum Cicuta</i> Crantz.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 1272) | <i>Ligusticum austriacum</i> L.
sp. |
| — | <i>Lig. Gmelini</i> Vill. |
| 1273) | <i>Athamanta Golaka</i> Hacquet. |
| — | <i>Pleurospermum Golaka</i>
Reichb. fl. exc. |
| — | <i>Ligusticum carniolicum</i>
Host. |
| 1274) | <i>Smyrnum Dioscoridis</i>
Spreng. |
| 1282) | <i>Razoumowskia caucasica</i>
Hoffm. hort. mosq. |
| — | <i>Arceuthobium Oxycedri</i> M.
Biebst. |
| 1288) | <i>Tinus</i> 3. Clus. |
| 1291) | <i>Caprifolium italicum</i> Roem.
et Sch. |
| — | <i>Periclymenum italicum</i> Mill. |
| 1308) | <i>Galium glaucum</i> L. sp. |
| — | <i>Gal. campanulatum</i> Vill. |
| — | <i>Gal. montanum</i> Poll. |
| 1310) | <i>Asperula molluginoides</i>
Reichb. fl. exc. |
| 1312) | <i>Rubia tinctorum</i> Scop. |
| — | <i>Rub. anglica</i> Huds. |
| 1313) | <i>Galium cruciatum</i> Smith.
brit. |
| — | <i>Valantia cruciata</i> L. sp. |
| — | <i>Val. chersonensis</i> Willd. |
| — | <i>Val. ciliata</i> Presl. |
| — | β , <i>V. Cruciata</i> Willd. Presl. |
| 1314) | <i>Galinum Bauhini</i> Röm. et
Schult. |
| — | <i>Valantia glabra</i> L. sp. |
| 1315) | <i>Valantia pedemontana</i> Bell. |
| 1316) | <i>Galium verrucosum</i> Smith. |
| — | <i>Valantia Aparine</i> L. sp. |
| — | <i>Val. saccharata</i> Gmel. |
| 1317) | <i>Galium spurium</i> Roth. tent. |
| — | <i>Gal. Valantia</i> Wigg. |
| — | <i>Valantia tricornis</i> Roth. |
| — | <i>Val. Aparine</i> Poll. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 1317) | <i>Valantia triflora</i> Lamk. |
| 1320) | β , <i>Gal. Vaillantii</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Gal. infestum</i> W. Kit. |
| — | <i>Gal. agreste</i> α , <i>echino-</i>
<i>spermum</i> Wallr. sched. |
| — | γ , <i>Gal. hispidum</i> Roth. |
| — | <i>Gal. agreste</i> β , <i>lejosper-</i>
<i>mum</i> Wallr. |
| 1321) | <i>Gal. Witheringii</i> Smith. |
| — | <i>G. montanum</i> With. |
| 1322) | Var. α , <i>Gal. gracile</i> Wallr.
sched. |
| — | <i>Gal. rubrum</i> Poll. |
| — | β , <i>G. parisiense</i> L. sp. |
| — | <i>Gal. minutiflorum</i>
Brot. |
| 1325) | β , <i>Gal. boreale</i> β , D. fl. |
| — | γ , <i>G. boreale</i> γ , D. fl. |
| — | <i>G. rubioides</i> Poll. |
| 1329) | <i>G. laevigatum</i> Vill. |
| 1330) | <i>G. aristatum</i> Trev. |
| — | <i>G. laevigatum</i> L. sp. |
| — | Var. α , <i>G. aristatum</i> Gaud. |
| — | β , <i>G. linifolium</i> Lamk. |
| 1333) | <i>Gal. lucidum</i> All. |
| — | <i>Gal. rigidum</i> Vill. |
| 1334) | β , <i>Gal. obliquum</i> Wulf. |
| — | <i>G. mucronatum</i> Lamk. |
| 1335) | <i>Gal. saxatile</i> Sm. brit-engl.
bot. |
| — | <i>Gal. hercynicum</i> Weig. |
| — | <i>Gal. montanum</i> Huds. angl. |
| 1336) | <i>Gal. pusillum</i> L. sp. secun-
dum Sm. engl. fl. (sed.
sec. Koch Linn. spec. ad
<i>G. pumilum</i> pertinet.) |
| — | <i>Gal. multicaule</i> Wallr. |
| — | <i>Gal. scabrum</i> Jaeg. |
| — | Var. α , <i>Gal. multicaule</i> α ,
<i>polyphyllum</i> Wallr.
sched. |

Cat. No.	Synon.
1336)	Var. α , Gal. sylvestre vulgatum Gaud.
—	— G. umbellatum α , Lamk.
—	— Gal. laeve Thuill. DC. prodr.
—	— G. anisophyllum et Gal. montanum Vill.
—	— β , Gal. sylvestre δ , D. fl.
—	— G. alpestre R. et Sch. DC. prodr.
—	— G. argenteum Vill.
—	— γ , G. sylvestre β , pubescens Schrad. spic.
—	— G. multicaule erio-phyllum Wallr. sched. crit.
—	— Gal. sylvestre β , Boccone Gaud.
—	— G. Boccone All.
—	— Gal. Bocconi DC. prodr.
—	— G. umbellatum β , Lamk.
—	— G. scabrum Pers. Syn.
—	— G. nitidulum Thuill.
—	— G. asperum Schreb.
—	— δ , G. sylvestre ζ , supinum D. fl.
—	— G. sylv. 4. supinum Gaud.
—	— G. supinum Lamk. DC. prodr.
1337)	G. trichophyllum All. auct. (Wulf in Röm.)
—	γ , G. pusillum L. sp. (ex sent. b. Gaudini.)

Cat. No.	Synon.
1337)	γ , Gal. pumilum δ , pubescens DC. prodr.
—	— β , hirtum Gaud.
Hierh. geh.	G. Jussieui Vill.
—	G. pumilum β , caespitosum DC. prodr.
1338)	G. baldense Spreng.
—	G. saxatile Sut.
1340)	β , Valeriana altissima Hornem.
—	(Nunc bona spec. cognita.)
—	Syn. Val. exaltata Mik.
1352)	Val. angustifolia Mill. Cav. (non Tausch et Host.)
—	Val. rubra β , L. sp.
—	Val. monandra Vill.
1354)	Val. olitoria Willd.
—	V. locusta Engl. bot.
—	V. locusto-olitoria L. sp.
—	Fedia olitoria Vahl.
—	F. striata Stev. ex DC.
—	F. locusta Rb. ic.
1356)	Fedia echinata Vahl.
—	Valeriana echinata L. sp.
1357)	Fedia eriocarpa D. fl.
—	Fed. campanulata Presl. sic.
—	F. rugulosa Stev.
—	F. muricata R. et Sch.
1358)	F. dentata D. fl.
—	Var. α , F. dentata plurim. auct. germ. et M. B.
—	— β , F. dentata β , dasycarpa Stev. mem. mosq.
—	— F. Morisonii Sprg. pug.
—	— Valerianella mixta Dufr.
—	— Valer. microcarpa Lois.
—	3*

- Cat. No. *Synon.*
- (? 1358) Var. β , Val. puberula DC.
 — — Fedia puberula Bertol.
 — — Fed. microcarpa Rb. ic.)
- 1359) Fedia olitoria Gärtn.
 — Modif. Fed. laxiflora R. et Sch.
 — Var. β , Fed. auricula β , dasycarpa Rb. ic.
- 1360) Valerianella rimosa Bast.
 — Fedia tridentata Rb. ic.
 — Zwischenform: Valerianella pumila DC. prodr.
 — Fedia pumila Reichb. ic.
 — Fed. tridentata Stev. Biebst.
- 1361) Fed. coronata Vahl.
 — Valeriana locusta γ , coronata L. sp.
 Form: Val. discoidea } Rb. ic.
 Fedia discoidea }
- 1362) Valeriana locusta β , vesicaria L. sp.
- 1363) Dips. Fullonum Poll.
 — Dips. Fullonum α , L. sp.
 — Dips. vulgaris Gmel.
- 1366) Cephalaria appendiculata Schrad.
- 1367) Scabiosa alpina L. sp.
- 1368) Scabiosa transsylvanica L. sp.
- 1369) Sc. leucantha L. sp.
 — Sc. Trenta Hacquet?
- 1370) Scab. hybrida All.
 — Scab. lyrata Lamk.
 Trichera mutabilis Schrad.
- 1371) Scabiosa longifolia W. Kit.
 — Sc. sylvatica β , longifolia D. fl.
- 1372) Sc. sylvatica L. sp.
- 1373) Sc. arvensis L. sp.
 — β , Sc. campestris Bess.

- Cat. No. *Synon.*
- 1374) Scab. ciliata Spreng.
 — Scab. pubescens Wahlb. (non Willd.)
 — Trichera ciliata R. et Sch.
- 1375) Scabiosa succisa L. sp.
 — Asterocephalus succisa Wallr.
- 1376) Scabiosa australis Wulf. (in Röm. arch.)
 — Scab. repens Brign.
- 1377) Asterocephalus gramuntius Spreng.
 — Scabiosa Columbaria ϵ , gramuntia DC. prodr.
 — Var. α , Form 1. Sc. leiocephala D. fl.
 — — β , Sc. capillata R. et Sch.
 — — γ , Sc. mollissima DC. fl. fr.
 — — Scab. pyrenaica Bert.
- 1378) Scab. columbaria δ , D. fl.
 — Scab. tenuifolia α , Roth. tent.
- 1379) Scab. Columbaria Var. α , D. fl.
 — Scab. polymorpha α , Weig.
- 1380) Scab. stricta W. Kit.
 — Scab. norica Vest, Reyn. et Hohenw.
- 1382) Scab. canescens W. Kit.
 — Asterocephalus suaveolens Wallr. sched.
- 1383) Scab. alba Scop. delic.
 — Scab. argentea L. sp.
 — Sc. maritima Wulf.
 — Asterocephalus argenteus Spreng.
- 1386) Adenostyles Petasites Bluff. et Fingh.
 — A. albida Cass.
 — Cacalia Petasites Lamk.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 1386) | <i>Cacalia hirsuta</i> Vill. |
| — | <i>Cac. tomentosa</i> Jacq. |
| — | <i>Cac. albifrons</i> Sturm. |
| 1387) | <i>Adenostyles viridis</i> Cass. |
| — | <i>Cacalia alpina</i> L. sp. |
| — | <i>Cacalia glabra</i> Vill. |
| — | <i>Cac. alliareaefolia</i> Lamk. |
| — | <i>Tussilago Cacalia</i> Scop. |
| 1388) | <i>Adenostyles candidissima</i> Cassin. |
| — | <i>Cacalia leucophylla</i> Willd. |
| — | <i>Cac. tomentosa</i> Vill. |
| — | β , <i>Cac. tomentosa</i> B, hybrida Vill. |
| 1389) | <i>Tussilago sylvestris</i> Scop. |
| 1390) | <i>Tuss. alpina</i> L. sp. |
| 1391) | <i>Tuss. discolor</i> Jacq. |
| — | <i>Tuss. alpina</i> β , L. sp. |
| 1393) | <i>Tuss. Petasites</i> Hoppe. |
| — | <i>Hermaphr. Tuss. Petasites</i> L. sp. |
| 1395) | <i>Tuss. nivea</i> Vill. |
| — | <i>Tuss. frigida</i> Vill. |
| 1396) | <i>Tuss. tomentosa</i> Ehrh. — Hoppe. |
| 1397) | <i>Crinitaria linosyris</i> Lessing. |
| 1399) | <i>Aster amelloides</i> Hoffm. |
| 1400) | <i>Tripolium vulgare</i> Nees ab Esb. |
| 1401) | <i>Aster salicifolius</i> Scholl. |
| 1402) | <i>Galatella canescens</i> Cass. |
| — | <i>Aster canus</i> W. Kit. |
| 1403) | <i>Bellidiastrum montanum</i> Bl. et Fingh. |
| — | <i>Doronicum Bellidiastrum</i> L. sp. |
| — | <i>Arnica Bellidiastrum</i> Willd. |
| — | <i>Aster Bellidiastrum</i> Scop. |
| — | <i>Margarita Bellidiastrum</i> Gaud. |
| 1406) | <i>Aster annuus</i> L. sp. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 1406) | <i>Diplopappus annuus</i> Bl. et Fgh. |
| — | <i>Dipl. dubius</i> Gaud. |
| — | <i>Erigeron annuum</i> Pers. |
| — | <i>Erigeron bellidioides</i> Spenn. |
| — | <i>Pulicaria bellidiflora</i> Wallr. |
| 1409) | <i>Erigeron acre droebachense</i> Schleich. |
| — | <i>Erig. acris</i> β , <i>angustatus</i> Hartm. |
| 1410) | <i>Er. atticum</i> Vill. |
| — | <i>Er. rupestris</i> Hoppe. |
| 1414) | <i>Er. graveolens</i> L. sp. |
| 1415) | Var. ε , <i>Solidago Virgaurea</i> γ , <i>pumila</i> Gaud. helv. γ , <i>cambrica</i> Sm. |
| 1416) | <i>Galinsogea parviflora</i> Willd. |
| — | <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. |
| 1418) | β , <i>Coreopsis Bidens</i> L. sp. |
| 1422) | <i>Bupthalmum speciosum</i> Schreb. ic. |
| — | <i>Bupth. cordifolium</i> W. Kit. |
| 1423) | <i>Telekia speciosissima</i> Lessg. |
| 1424) | <i>Bupthalmum aquaticum</i> L. sp. |
| 1426) | <i>Bupth. spinosum</i> L. sp. |
| 1427) | <i>Aster Helenium</i> Scop. |
| 1431) | <i>Aster ensifolius</i> Scop. |
| 1432) | <i>Aster salicinus</i> Scop. |
| 1433) | <i>Inula Bubonium</i> Jacq. |
| — | <i>Aster Bubonium</i> Scop. |
| 1434) | <i>Inula montana</i> Poll. |
| — | <i>Aster hirtus</i> Scop. |
| 1435) | <i>Inula cinerea</i> Lamk. enc. |
| (1437) | <i>Inula campestris</i> Bess. |
| — | <i>I. Oculus Christi</i> M. Biebst.) |
| 1438) | <i>Inula hirta</i> Pollich (non L.) |
| 1440) | <i>I. crithmifolia</i> Willd. |
| 1441) | <i>I. pulicaria</i> L. sp. |
| — | <i>Aster pulicarius</i> Scop. |
| — | <i>Diplopappus pulicarius</i> Bl. et Fgh. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 1442) | <i>Inula dysenterica</i> L. sp. |
| — | <i>Aster dysentericus</i> Scop. |
| — | <i>Diplopappus dysentericus</i>
Bl. et Fingh. |
| 1443) | <i>Erigeron viscosum</i> L. sp. |
| — | <i>Inula viscosa</i> Desf. |
| 1444) | <i>Gnaphalium germanicum</i>
Huds. |
| — | <i>Impia germanica</i> Bl. et Fgh. |
| — | <i>Gifola vulgaris</i> Cass. |
| 1448) | Var. β , <i>Filago pyramidata</i>
florar. germ. |
| 1449) | <i>Gnaphalium arvense</i> Lamk. |
| — | <i>Achariterium arvense</i> Bl. et
Fgh. |
| — | <i>Oglifa arvensis</i> Cassin. |
| — | <i>Filago montana</i> Wahlbg. |
| — | <i>Fil. montana</i> L. fl. suec.
et herb. |
| 1450) | <i>Filago arvensis</i> Wahlbg.
suec. |
| — | <i>Fil. montana</i> Gaud et pl.
aut. |
| — | <i>Gnaphalium minimum</i> Sm. |
| — | <i>Gnaph. montanum</i> Huds. |
| — | <i>Filago montana</i> Linn. |
| 1451) | <i>Gnaphalium gallicum</i> Huds. |
| 1452) | <i>Gn. rectum</i> Smith. |
| — | <i>Gn. sylvaticum</i> α , Wahlbg.
suec. |
| 1453) | <i>Gn. sylvaticum</i> Smith. |
| — | <i>Gn. sylvaticum</i> β , fuscum
Wahlenberg. |
| — | <i>Gn. fuscum</i> Pers. syn. |
| — | <i>Gn. fuscum</i> Lamk. |
| 1454) | <i>Gn. pusillum</i> Haenke. |
| — | Var. α , <i>Gnaph. supinum</i> α ,
Wahlbg. fl. suec. |
| — | — β , <i>Gnaph. pusillum</i> γ ,
fuscum Pers. |
| — | — <i>Gn. pus.</i> β . fuscum
Hartm. scand. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 1454) | Var. β , <i>Gn. fuscum</i> Willd. |
| — | — γ , <i>Gn. supinum</i> β , pu-
sillum Pers. |
| 1458) | <i>Elichrysum margaritaceum</i>
DC. fl. fr. |
| 1459) | <i>Antennaria dioica</i> Gärttn. |
| 1460) | <i>Gnaphalium alpinum</i> Sturm. |
| — | <i>Antennaria alpina</i> Bl. et Fgh. |
| 1461) | <i>Gnaph. arenarium</i> L. sp. |
| 1462) | <i>Gnaph. angustifolium</i> Lamk. |
| 1464) | <i>Artemisia Lobelii</i> All. |
| — | <i>Art. corymbosa</i> Lamk. |
| — | <i>Art. rupestris</i> Scop. |
| — | β , <i>Art. campestris</i> Scop.
(non L.) |
| — | — <i>A. humilis</i> Wulf. |
| — | γ , <i>A. intermedia</i> Host. |
| 1465) | <i>Art. grandiflora</i> Hoffm. |
| — | <i>Art. viridiflora</i> Led. |
| 1468) | <i>Art. rupestris</i> All. |
| — | <i>Art. rupestris</i> β , L. sp. |
| — | <i>Art. umbelliformis</i> Lamk. |
| — | <i>Art. glacialis</i> Wulf. |
| — | Var. β , <i>Art. spicata</i> Roch. |
| 1469) | <i>A. Boccone</i> All. |
| — | <i>A. Genipi</i> Stechm. |
| — | <i>A. rupestris</i> Vill. (non L.) |
| 1472) | <i>A. Balsamita</i> Willd. |
| 1473) | <i>A. repens</i> Pall. in Willd. |
| — | <i>A. orientalis</i> Willd. |
| — | <i>A. nivea</i> Redowsk. |
| 1474) | Var. δ , <i>Artemis. helvetica</i>
Schleich. |
| — | — <i>Art. nana</i> Gaud. |
| 1476) | <i>Oligosporus condimentarius</i>
Cass. |
| 1478) | <i>Artemisia Seriphium</i> Wallr. |
| — | <i>Art. vallesiaca</i> Allion. |
| 1479) | <i>Absynthium angustifolium</i>
Dod. |
| 1481) | <i>Balsamita major</i> Desf. |
| 1485) | <i>Achillea alpina</i> Ledeb. |

- Cat. No. *Synon.*
- 1487) *Achillea helvetica* Schleich.
 — *A. incisa* Clairv.
 — *A. vallesiaca* Rb. ic.
- 1488) *A. montana* Schleich.
- 1489) *A. macrophylla* Reichb. ic. ?
- 1490) *Ach. livia* Scop. del. insubr.
- 1491) *Anthemis corymbosa* Haenke
 in Jacq. coll.
- 1492) *Achillea atrata* Jacq.
 — *A. atrata* Var. *foliis bipinnatis* L. sp.
- 1495) β , *Ach. scabra* Host.
 — γ , Form. *Ach. magna* Willd.
 — δ , *A. polyphylla* Schleich.
 — ϵ , *A. magna* Haenke Presl.
 — *A. Haenkeana* Tausch in
 Sieb. herb. fl. austr.
 — — *A. sudetica* Opitz.
 — — *A. dentifera* Reichb. fl.
 exc.
- ζ , *A. odorata* Schleich.
- 1496) *A. lanata* Spreng.
 — *A. magna* Willd. in herb.
 sub nro. 16, 354. fol. 1
 et 4.
- 1497) Var. α , *Ach. magna* All.
 — — *Ach. distans* Willd.
 — — *A. tanacetifolia* et
b. distans Roch.
 bann.
- — β , *A. tanacetifolia* All.
 DC.
- — *A. ambigua* Poll.
- — *A. magna* Rochel.
 bann.
- — γ , *A. millefolium* δ ,
lanuginosa Gaud.
- — δ , *A. compacta* DC.
 fl. fr. ?
- 1498) *A. Schkuhrii* Spreng.
 — *A. ochroleuca* Rb. fl. exc.
- 1499) *Ach. odorata* DC. fl. fr.

- Cat. No. *Synon.*
- 1501) *Anthemis rigescens* Willd,
 M. B.
 — *Anth. caucasica* Hornem.
 — *Anth. austriaca* DC. fl. fr.
 — *Anth. tinctoria* β , *Trium-*
fetti L. sp.
 — *Chamaemelum* *Triumfetti*
 All. (excl. syn. Jacq.)
- 1503) *Anth. Cota* Willd, Wulf.
- 1504) *Anth. Cota* Vivian.
 — *Anth. austriaca* Var. *virens*
 Rb. fl. germ. exsicc.
- 1505) *Anth. agrestis* Wallr.
- 1509) *Anth. carpathica* Willd. spec.
 — *Anth. grandiflora* Host.
 — *Anth. mucronulata* (Rb. fl.
 exc. non Bert.)
- 1513) Var. α , *Chrysanthemum leu-*
canthemum III *alpinum*
 Gaud. helv.
 — Var. β , *Chr. atratum* α , L.
 sp.
 — — (ex syn. C. Bau-
 hini: *Bellis alpina*
major fol. rigido
 prodr. 120. cum
 icon.
- — *Chrysanthemum*
lanceolatum Pers.
- — *Phalacrodiscus*
lanceolatus Less.
- 1514) *Chrysanthemum Halleri* Sut.
 — *Pyrethrum Halleri* Willd.
- 1515) *Pyrethrum ceratophylloides*
 Willd.
- 1516) *Pyrethrum alpinum* Willd.
 — β , *Chrys. minimum* Vill.
- 1517) *Matricaria Parthenium* L. sp.
 — *Pyrethrum Parthenium* Sm.
- 1518) *Pyrethrum corymbosum*
 Willd.
 — *Pyr. Clusii* Fischer.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 1519) | <i>Pyrethrum inodorum</i> Smith
brit. |
| — | β , <i>Pyr. inodorum</i> β , salinum Wallr. sched. |
| — | — <i>Pyr. maritimum</i> Smith. |
| — | — <i>Matricaria maritima</i> L.
sp. |
| 1521) | <i>Chrysanthemum Coronarium</i> L. sp. |
| 1522) | <i>Doronicum latifolium</i> Clus. |
| — | <i>Doron. Matthioli</i> Tausch
bot. Zeitg. |
| 1524) | <i>Dor. cordifolium</i> Sternberg. |
| — | <i>Dor. orientale</i> Adams. |
| — | <i>Dor. Columnae</i> Ten. |
| — | <i>Arnica cordata</i> Wulf. |
| 1525) | <i>Doron. scorpioides</i> W. et
Gr. |
| — | <i>Dor. Pardalianches</i> α , L.
sp. sec. Syn. Clusii. |
| — | <i>Arnica austriaca</i> Hoppe. |
| — | <i>Doronicum VII austriacum</i>
III Clus. Hist. |
| 1526) | <i>Doron. Clusii</i> Tausch. |
| — | Var. α , <i>Dor. II Clus. hist.</i>
I Clus. pann. |
| — | — β , <i>Arnica Doronicum</i>
Jacq. |
| — | — <i>Arnica styriaca</i>
Vill. |
| — | — <i>Aronicum Doronicum</i>
Reichb. fl. exc. |
| — | — γ , <i>Doronicum Bauhini</i>
Saut. ap. Reichenb. fl. exc. |
| — | — <i>Aronicum Bauhini</i>
Reichb. fl. exc. |
| — | — δ , <i>Arnica glacialis</i>
Wulf ap. Jacq. |
| — | — Form. <i>Doron. Clusii</i> γ , Tausch. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 1526) | Var. δ , <i>Aronicum glaciale</i>
Reichb. fl. exc. |
| 1527) | <i>Arnica scorpioides</i> L. sp. |
| — | <i>Grammarthron scorpioides</i>
Bl. et Fgh. |
| — | <i>Doronicum IV styriacum</i>
Clus. |
| — | Var. α , <i>Doron. Jacquini</i>
Tausch. bot. Ztg. |
| — | — <i>Dor. Halleri</i> Tsch.
bot. Ztg. |
| 1529) | γ , <i>Cineraria integrifolia</i>
Schkuhr. |
| 1532) | <i>Cin. integrifolia alpina</i> Jacq. |
| — | Var. α , <i>Cin. alpestris</i> Koch
bot. Zeitg. |
| — | — β , <i>Cin. Clusiana</i> Host. |
| — | Modif. <i>Cin. crassifolia</i> Kit.
(ex cl. Rb.) |
| 1533) | <i>Cin. spathulaefolia</i> Koch bot.
Zeitg. |
| — | <i>Cin. longifolia</i> Sturm. |
| — | <i>Cin. integrifolia</i> Wallr. |
| — | <i>Cin. campestris</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Senecio nemorensis</i> Poll. |
| 1534) | <i>Cin. integrifolia</i> Smith. |
| — | <i>Cin. integrifolia</i> β , pratensis
Jacq. L. syst. veget.
Herb. Linn. sec. Smith. |
| — | <i>Cin. alpina</i> γ , <i>integrifolia</i>
L. sp. |
| — | <i>Cin. alpina</i> Huds. |
| — | <i>Cin. campestris</i> Spreng.
Wallr. |
| 1535) | <i>Cin. aurantiaca</i> Willd. spec. |
| 1536) | <i>Cin. aurantiaca</i> Willd. herb. |
| — | <i>Cin. capitata</i> Reichb. ic. |
| — | <i>Cin. aurantiaca</i> DC. fl. fr. |
| 1538) | <i>Cin. sibirica</i> L. sp. |
| 1539) | <i>Senecio denticulatus</i> Müller. |
| 1543) | <i>Sen. rupestris et montanus</i>
Willd. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 1543) | Sen. paradoxus Hoppe ap. Willd. |
| 1546) | Sen. erucifolius Huds. |
| 1547) | β , S. Jacobaea γ , Wimm. et Gr. |
| 1548) | Sen. aquaticus et barbareaefolius Reichb. fl. exc. |
| 1550) | Sen. alpinus L. fil. |
| — | Cin. alpina β , alata L. sp. |
| — | Cin. Zahlbruckneri Host. |
| 1551) | Senecio alpinus Reichb. ic. (excl. Syn. Scopoli et Linn. patris.) |
| — | Cineraria cordifolia Gouan Jacq. L. fil. |
| 1552) | Sen. alpinus β , auriculatum Reichb. ic. |
| — | Cin. cordifolia auriculata Jacq. ? |
| — | Cin. alpina Host. |
| 1553) | Sen. incanus Scop. |
| 1556) | Cacalia saracenica L. sp. |
| — | Senecio croaticus W. Kit. |
| 1557) | Sen. Jacquinianus Reichb. fl. exc. |
| — | Senecio frondosus Tausch. |
| — | Sen. germanicus Wallr. |
| 1558) | Sen. ovatus Willd. |
| — | Sen. saracenicus Poll. |
| — | Sen. alpestris Gaud. |
| — | Sen. salicifolius Wallr. |
| — | S. nemorensis Jacq. t. |
| — | Jacobaea ovata Fl. Wett. |
| 1562) | Var. β , Sen. Scopoli Hoppe et Hornsch. |
| — | — Cineraria arachnoidea Rb. fl. exc. |
| 1566) | Cnicus lanceolatus Willd. |
| — | Carduus lanceolatus L. sp. |
| 1568) | Carduus eriophorus L. sp. |
| — | Cnicus eriophorus Roth tent. |
| 1569) | Carduus palustris L. sp. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 1569) | Cnicus palustris Willd. |
| 1571) | Cnicus palustri-rivularis Schiede. |
| 1573) | Cnicus palustri-oleraceus Schiede. |
| — | Cnic. parviflorus Schleich. |
| 1574) | Cnicus tartaricus Bess. |
| — | Carduus tartaricus L. sp. |
| 1575) | Card. canus L. mant. |
| — | Card. tuberosus Jacq. |
| 1576) | Card. pannonicus L. fil. |
| — | Card. serratuloides Jacq. (non L.) Scop. |
| 1577) | Cirsium rufescens Ramond. ap. DC. fl. fr. |
| 1578) | Cnicus pauciflorus W. K. |
| 1579) | Cirsium glutinosum Lamk. fl. fr. |
| — | Cirs. ochroleucum α , DC. fl. fr. |
| — | Cnicus Erisithales L. sp. |
| — | Carduus Erisithales Lamk. Diet. |
| 1580) | Cirsium ochroleucum DC. fl. fr. suppl. |
| — | Cirs. ochroleucum β , DC. fl. fr. |
| 1581) | Carduus heterophyllus L. sp. |
| — | Cnicus heterophyllus Willd. |
| — | Var. β , Carduus helenioides Sut. |
| 1584) | Cnicus oleraceo-rivularis Schiede. |
| 1585) | Cirsium tricephalotes Lam. dict. |
| — | Cirs. carniolicum All. (excl. syn. Scop.) |
| — | Carduus Erisithales Vill. |
| — | Cnicus rivularis Willd. |
| 1586) | Cnicus oleraceus L. sp. |
| — | Carduus acanthifolius Lam. |

- Cat. No. *Synon.*
- 1587) *Cnicus tuberoso-oleraceus*
Schiede.
— *Cnic. Lachenalii* Gmel.
— *Cnic. rigens* Ait.
— *Cirsium rigens* Gaud.
— *Cirs. tataricum* DC. fl. fr.
(excl. Syn. All. et Jacq.)
— *Cirs. inerme* Rb. fl. exc.
— *Cirs. bulbosum* β , *pallens*
Wallr.
- 1588) *Cirs. rigens* Wallr. sched.
crit. (excl. syn. plurimis)
Rb. fl. exc. (excl. Syn.
Lacheral. et Gmel.)
— *Cnicus acauli-oleraceus*
Schiede.
- 1589) *Carduus acaulis* L. sp.
— *Cnicus acaulis* Willd.
— β , *Cnic. dubius* Willd. prdr.
— *Carduus Roseni* Vill.
- 1590) *Cnicus acauli-tuberosus*
Schiede.
- 1591) *Cirsium tuberosum* All.
— *Carduus tuberosus* Poll.
— *C. tuberosus* Var. β , L. sp.
— *Cnicus tuberosus* Willd. sp. 3.
— *Cnic. spurius* Hoffm. fl. 9.
- 1592) *Carduus anglicus* Lamk.
dict.
— *Card. pratensis* Huds angl.
(non Lam.)
— *Card. dissectus* Huds. Vill.
(non L.)
— *Cnicus pratensis* Willd. sp. 3.
- 1595) Var. γ , *Cirs. setosum* M.B.
— — *Cnicus setosus*
Bess.
— — *Serratula setosa*
Willd.
- 1596) *Cnicus Acarna* L. sp.
— *Picnomon Acarna* Cass.
- 1599) *Carduus marianus* L. sp.

- Cat. No. *Synon.*
- 1600) *Carduus tenuiflorus* Rostk.
et Schm. fl. sed. (non Sm.)
— β , *Carduus pycnocephalus*
Dub.
— γ , *Card. tenuiflorus* δ , *elon-*
gatus Dub.
- 1601) *Card. tenuiflorus* Smith. brit.
— *Card. tenuiflorus* Schleich.
exs.
— *Card. microcephalus* Gaud.
— *Card. syncephalus* Reichb.
fl. exc.
- 1602) *Card. polyacanthos* Schreb.
lips.
— *Card. crispus* Huds.
— Var. β , *Card. acuminatus*
Gaud.
- 1603) *Card. polyanthemos* Schlch.
exs.
— *Card. multiflorus* Gaud.
- 1604) *Card. acanthoides* Var. *ca-*
nescens Schleich. in herb.
Zeyheri.
- 1605) *Arctium personata* L. sp.
— *Carduus arctioides* Vill.
- 1608) *Cirsium arctioides* Scop.
— *Arctium Carduelis* L. mant.
— *Carduus centauroides* Hopp.
- 1609) *Card. medius* Gouan.
- 1610) *Card. cirsioides* Vill.
— *Cirsium defloratum* Scop.
- 1611) *Carduus Argemone* Schleich.
exs. (non Lamk.)
— *Card. defloratus* β , *crassi-*
folius DC. cat. hort. monsp.
— *Card. summanus* Pollin ex
Spreng.
— *Card. transalpinus* Sut.
— *Card. glaucus* Baumg.
- 1612) *C. montosus* Pollin.
- 1617) *Lappa officinalis* All.
— *Arctium majus* Schk.

Cat. No.	Synon.
1617)	<i>Arctium Lappa</i> Willd.
1618)	<i>Arctium minus</i> Schkuhr.
1618)	<i>Arct. Lappa</i> Var. α , Linn.
1619)	
1619)	<i>Arct. Bardana</i> Willd.
1620)	<i>Carlina Chamaeleon</i> Vill.
—	<i>Carl. caulescens</i> Lamk.
—	<i>C. subacaulis</i> DC. fl. fr.
—	<i>C. alpina</i> Jacq.
1621)	<i>C. aggregata</i> Willd.
1622)	<i>C. Utzka</i> Hacq.
1623)	<i>C. Pola</i> Hacq.
1628)	<i>Serratula alpina</i> L. sp. Var. α et β .
1629)	<i>Serratula discolor</i> Willd.
—	<i>Serr. alpina</i> γ , L. sp.
1630)	<i>Serr. pygmaea</i> Jacq.
—	<i>Cnicus pygmaeus</i> L. sp.
—	<i>Cirsium pygmaeum</i> Scop.
—	<i>Lagurostemon pygmaeum</i> Cassin.
1632)	<i>Serratula centauroides</i> Host. (non L.)
—	<i>Carduus radiatus</i> W. K.
1633)	<i>Centaurea nudicaulis</i> L. sp.
—	<i>Carduus cerinthefolius</i> Vill.
—	<i>Card. cerinthoides</i> Willd.
—	<i>Card. glaucus</i> Cav.
1634)	<i>Rhaponticum scariosum</i> Lamk.
—	<i>Centaurea Rhapontica</i> L. sp.
1635)	<i>Carduus mollis</i> L. sp.
—	<i>Serratula cyanoides</i> Gärtn. (excl. Syn.)
—	<i>Serr. simplex</i> DC. ann. mus. paris.
—	<i>Serr. blanda</i> M. B.
—	<i>Jurinea mollis</i> Reichb. fl. exc.
1636)	<i>Serratula cyanoides</i> DC. M. B.
—	<i>Carduus cyanoides</i> M. B. (excl. syn. L.)

Cat. No.	Synon.
1636)	<i>Carduus mollis</i> Poll.
—	<i>Acarna cyanoides</i> Wib.
—	<i>Jurinea cyanoides</i> Reichb. fl. exc.
1638)	<i>Carthamus lanatus</i> L. sp.
—	<i>Centaurea lanata</i> DC. fl. fr.
—	<i>Atractylis fusus agrestis</i> Gärtn.
—	<i>Atr. lanata</i> Scop.
1639)	<i>Stöbe salmantica tertia</i> Clus.
1641)	<i>Centaurea dubia</i> Sut.
—	<i>Cent. denticulata</i> Lej.
—	<i>C. vochinensis</i> Bernh.
—	<i>C. transalpina</i> Schleich. exsicc.
—	Var. β , <i>flosculosa</i> Rb. ic. (non Balb.)
1642)	<i>Cent. austriaca</i> Willd.
—	<i>Cent. cirrhata</i> Reichb. ic.
1643)	<i>Cent. Phrygia</i> Willd.
—	<i>Cent. austriaca</i> Rb. ic.
1644)	<i>Cent. Berini</i> Sieb.
—	<i>Cent. phrygia</i> Reichb. ic.
—	<i>Cent. phrygia</i> β , <i>helvetica</i> Gaud.
—	<i>C. austriaca</i> Roch. bann.
1646)	<i>C. mollis</i> W. K.
1647)	β , <i>C. Triumphetti</i> All.
—	γ , <i>C. variegata</i> Lam.
1649)	δ , <i>C. Stöbe</i> . Herb. Willd.
1650)	<i>Cent. variabilis</i> γ , <i>sordida</i> Bartling.
—	Var. α , <i>C. pubescens</i> Willd. spec.
—	— β , <i>C. sordida</i> Willd.
1651)	<i>C. variabilis</i> α , et β , Bartling in Wendl.
—	Var. α , <i>C. rupestris</i> L. sp. (ex descr.)
—	— <i>Cent. adonidifolia</i> Reichb. fl. exc.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 1651) | β , <i>C. rupestris</i> Reichb. fl. exc. |
| — | — <i>C. collina</i> Scop. |
| 1653) | <i>C. spinoso-ciliata</i> Bernh. ap. Spreng. |
| — | — <i>Rhaponticum paniculatum</i> Scop. |
| 1654) | <i>Cent. Karschiana</i> Wulf. |
| 1657) | <i>C. Crupina</i> L. sp. |
| 1659) | <i>Xeranthemum annuum</i> β , inapertum L. sp. |
| 1660) | <i>Xer. cylindriacum</i> Spreng. |
| — | — <i>Xer. inapertum</i> DC. fl. fr. |
| 1661) | <i>Scolymus maculatus</i> Scop. |
| 1663) | <i>Hyoseris foetida</i> L. sp. |
| 1664) | <i>Hyoseris minima</i> L. sp. |
| — | — <i>Lapsana pusilla</i> Willd. sp. |
| 1665) | <i>Lapsana Rhagadiolus</i> L. sp. |
| 1669) | <i>Hyoseris adspersa</i> Mönch. |
| — | — <i>Rhagadiolus scaber</i> All. |
| 1671) | <i>Thrincia Leysseri</i> Wallr. |
| — | — <i>Thrincia hispida</i> Reichb. ic. |
| — | — <i>Leontodon hirtum</i> L. sp. (ex Sm. sed descriptio Linnaeana accuratius in <i>Leont. Villarsii</i> quadrat.) |
| — | — <i>Leont. hispidum</i> Poll. |
| — | — <i>Leont. saxatile</i> Lamk. |
| — | — <i>Apargia hirta</i> Sm. engl. fl. |
| — | — <i>Hedypnois hirta</i> fl. brit. |
| — | — <i>Hyoseris taraxacoides</i> Vill. |
| — | — <i>Rhagadiolus taraxacoides</i> All. |
| 1672) | <i>Thrincia taraxacoides</i> Gaud. |
| — | — <i>Thr. hirta</i> Reichb. ic. (non Roth.) |
| — | — <i>Thr. maroccana</i> Pers. Syn. |
| — | — <i>Hyoseris hispida</i> Schousb. |
| — | — <i>Hyos. taraxacoides</i> Lamk. |
| 1673) | <i>Leontodon tuberosum</i> L. sp. |
| 1674) | <i>Hedypnois autumnalis</i> Huds. |
| — | — <i>Apargia autumnalis</i> Willd. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 1674) | <i>Oporina autumnalis</i> Don. |
| — | — Var. β , <i>Apargia pratensis</i> Link hdb. |
| — | — <i>Apargia autumnalis</i> β , Hartm. scand. (excl. Syn. Willd.) |
| — | — <i>Hieracium Taraxaci</i> L. sp. |
| — | — <i>Oporina pratensis</i> Lessing syn. |
| 1675) | <i>Apargiataraxaci</i> Willd. spec. |
| — | — <i>Hedypnois taraxaci</i> Vill. |
| — | — <i>Picris taraxaci</i> All. |
| — | — <i>Leontodon montanum</i> Lm. |
| 1676) | <i>Leont. squamosum</i> Lamk. |
| — | — <i>Apargia alpina</i> Willd. |
| — | — <i>Picris saxatilis</i> All. |
| — | — <i>Hedypnois pyrenaica</i> Vill. |
| — | — Var. β , <i>Apargia aurantiaca</i> Lit. in herb. Willd. et Willd. sp. |
| — | — <i>Leontodon croceum</i> Haenke. |
| — | — γ , <i>Apargia crocea</i> Willd. sp. (excl. Syn. Haenk. Willd. herb.) |
| 1677) | <i>Leontodon proteiforme</i> Vill. |
| — | — <i>Hedypnois hispida</i> Smith. |
| — | — Var. η , <i>Leont. hispidum</i> L. sp. |
| — | — <i>Apargia hispida</i> Host. |
| — | — <i>Hieracium incanum</i> Poll. |
| — | — ζ , <i>Leont. hastile</i> L. sp. |
| — | — <i>L. danubiale</i> Jacq. |
| — | — <i>Apargia hastilis</i> Host. |
| — | — <i>Ap. guestphalica</i> v. Boengh. |

- Cat. No. *Synon.*
- 1677) ζ , *Hieracium danubiale* von Boengh.
 — — Form. 3, *Aparg. hastilis* β , lucida Saut. in litt.
 — — ι , *Ap. hyoserioides* Welw. ap. Reichb. fl. exc.
 — — *Ap. hyoseridiflora* Saut.
 — — *Ap. hastilis* γ , pinnatifida Saut. in litt.
 — — κ , *Leont. caucasicus* Rb. fl. exc. et hort. bot.
 — — *L. Villarsii* Lois. fl. gall.
 — — *L. hirtum* Vill. et L. sp.
- 1678) *Hieracium incanum* L. syst.
 — *Apargia incana* Scop.
- 1679) *Apargia Berinii* Bartlg.
- 1680) *Leont. hispidum* Scop. (non L.)
 — *Apargia crispa* Willd.
 — *Aparg. tergestina* Hoppe.
- 1681) Form. 2. *Leont. umbellatum* Schrk.
 — — *Apargia umbellata* Schrk.
 — — *Picris umbellata* Nees ab Esb. Comp. fl. germ.
- 1682) *Picris laciniata* Visian.
- 1683) *Picris echioides* L. sp.
- 1684) *Tragopogon Dalechampii* L. sp.
 — *Arnopogon Dalechampii* Willd.
- 1685) *Tragopogon picroides* L. sp.
 — *Arnopogon picroides* Willd. sp.
- 1688) Var. β , *Trag. prat.* α , tortilis Meyer chlor. hanoverana.
 — — *Tragop. revolutus* Schweigg. in Hag. chl. bor.

- Cat. No. *Synon.*
- 1689) *Trag. undulatus* Reichb. fl. exc.
- 1690) *T. heterospermus* Schweigg.
- 1692) *Scorzonera humilis* Jacq.
 — Var. α , *Scorz. humilis latifolia secunda* Clus.
 — — β , *Scorz. pannonica tertia* Clus.
- 1693) *Scorzonera lanata* Schrank.
 — *Sc. nervosa* α , Lamk.
 — *Sc. plantaginea* Schleich.
 — *Sc. angustifolia* Wigg.
- 1695) *Sc. aristata* Ramond. apd. DC. fl. fr.
 — *Sc. Hoppeana* Sieb.
 — *Sc. alpina* Hoppe ap. Sturm.
- 1696) Var. α , *Scorz. hispan.* α , sinuata Wallr. ann. bot.
 — — *Scorz. denticulata* Lamk. fl. fr.
 — — *Sc. edulis* Mönch.
 — β , *Sc. glastifolia* Willd.
 — — *Sc. graminifolia* Roth tent.
 — Var. β , } *Sc. montana* Mu-
 — — γ , } tel. fl. d. Dauph.
- 1698) *Sc. laciniata* Jacq. (non L.)
- 1699) *Sc. laciniata* L. sp.
 — *Sc. octangularis* Willd.
 — β , *Sc. muricata* Balbis.
- 1700) *Podospermum resedifolium* DC. fl. fr.
 — *Sc. calcitrapifolia* Vahl.
 — *Sc. resedifolia* Retz.
- 1701) *Sc. villosa* Scop.
 — *Sc. angustifolia* Host. W. K.
 — *Sc. angustifolia* L. sp.
- 1703) *Hypochaeris minima* Balbis.
 — *H. Balbisii* Rb. fl. exc. (excl. Syn. Richt. et Jacq.)

- Cat. No. *Synon.*
- 1704) *Achyrophorus radicans*
Scop.
- *Scorzonera taraxacifolia*
Jacq.
- 1706) *Hypochaeris helvetica* Jacq.
- 1707) *Willemetia hieracioides*
Monn.
- *Hierac. stipitatum* Jacq.
- *Wibelia apargioides* Röhlgl.
D. fl.
- *Crepis apargioides* Willd.
sp.
- *Peltidium apargioides* Zol-
lik. im nat. anz. 1820.
- *Zollikoferia apargioides*
Nees ab Esb. compend.
fl. germ.
- *Borkhausia apargioides*
Host.
- 1708) *Taraxacum vulgare* Schrank.
- *T. dens leonis* Desf.
- *Leontodon taraxacum* L. sp.
- *Leont. officinalis* Withg.
- Var. α , *L. taraxacum* Poll.
- — β , *L. taraxacum* 3.
obliquus Fries.
- — *L. glaucescens* M.
Biebst.
- — *L. corniculatus*
Kit. ap. Schult.
- γ , *L. alpinus* Hoppe.
- — *L. caucasicus* Stev.
- — *L. nigricans* Kit.
- ?? (*L. laevigatum* DC. hort.
monsp.)
- δ , *L. taraxacoides* Hoppe.
ap. Sturm.
- — *L. laevigatus* Willd (ex
descript.
- ϵ , *Taraxacum palustre* DC.
fl. fr.
- — *T. lanceolatum* Poir.

- Cat. No. *Synon.*
- 1708) ϵ , *Leont. Taraxacum* β ,
palustre W. et Gr.
- — *Leont. palustre* Smith.
engl. fl.
- — *Leont. lividus* W. K.
- — *Leont. erectum* Schrank,
bair. fl.
- — *Leont. Raii* Gouan.
- — *Leont. Taraxacum* 1.
palustre Fries nov.
- — *Hedypnois paludosa*
Scop.
- — *Apargia salina* Fl. Wett.
- 1709) *Leontodon serotinum* W. K.
- 1711) ? *Chondrilla c. acanthophyl-*
la Wallr. ap. Deth. consp.
- ? *Ch. rigens* Reichenb. fl.
exc.
- 1712) *Prenanthes chondrilloides*
L. mant.
- *Lactuca prenanthoides* Scop.
- 1713) *Prenanthes viminea* L. sp.
- 1714) *Prenanthes muralis* L. sp.
- *Chondrilla muralis* Lamk.
- *Mycelis angulosa* Cassin.
- *M. muralis* Reichb. fl. exc.
- *Cicerbita muralis* Wallr.
sched. crit.
- *Lactuca muralis* Mey. chl.
han.
- 1715) *Chondrilla purpurea* Lamk.
- 1719) *Lactuca stricta* W. K.
- *Cicerbita corymbosa* Wallr.
sched.
- *Lactuca quercina* Willd.
- 1721) *Lactuca virosa* Schkuhr.
- 1724) *Sonchus montanus* Lamk.
- *S. caeruleus* Smith.
- *S. canadensis* Withg.
- *Aracium alpinum* Monn.
- *Cicerbita alpina* Wallr.
sched.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 1724) | <i>Hieracium coeruleum</i> Scop. |
| 1726) | <i>Hieracium oleraceum</i> Scop. |
| — | β , <i>Sonchus oleraceus</i> β ,
<i>triangularis</i> Wallr. |
| — | γ , <i>S. lacerus</i> Willd. |
| 1727) | <i>Sonchus fallax</i> Wallr. |
| — | <i>S. oleraceus</i> Var. γ , et δ ,
L. sp. |
| 1728) | <i>Hieracium arvense</i> Scop. |
| — | Var. γ , <i>Sonch. arvensis</i> Var.
Schult. fl. starg. |
| 1731) | <i>Scorzonera picroides</i> L. sp. |
| — | <i>Sonchus picroides</i> All. — |
| 1732) | <i>Lapsana Zazinha</i> L. sp. |
| 1733) | <i>Trichocrepis bifida</i> Visian. |
| 1734) | <i>Crepis foetida</i> L. sp. |
| 1735) | <i>Crepis rhoeadifolia</i> M.
Biebst. |
| 1736) | <i>Crepis rubra</i> L. sp. |
| 1737) | <i>Barkhausia taraxacifolia</i>
Reichb. fl. exc. |
| — | <i>B. praecox</i> Reichb. fl. exc. |
| — | <i>Crepis taurinensis</i> Willd. sp. |
| — | <i>Crepis tectorum</i> Vill. (non
L.) |
| — | <i>Crepis cinerea</i> Desf. |
| — | <i>Crepis vesicaria</i> Balbis (non
L.) |
| — | <i>Cr. Lachenalii</i> Gmel. (non
Gochn.) |
| — | <i>Cr. scabra</i> Willd. |
| — | <i>Wibelia taraxacifolia</i> Roeh-
ling. D. fl. |
| — | β , <i>Cr. praecox</i> Balbis. |
| — | γ , <i>Barkhausia intybacea</i>
DC. cat. monsp. |
| 1738) | Var. β , <i>Crepis vesicaria</i>
Willd. sp. |
| — | — γ , <i>Cr. scariosa</i> Willd. |
| 1739) | <i>Borkhausia hispida</i> Link. |
| — | <i>Crepis setosa</i> Hall. fil. |
| — | <i>Cr. hispida</i> W. Kit. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 1740) | <i>Crepis cernua</i> Tenore. |
| — | <i>Cr. stricta</i> Scop. |
| — | <i>Cr. diffusa</i> DC. fl. fr. |
| 1741) | <i>Hieracium praemorsum</i> L.
sp. |
| — | <i>Geracium praemorsum</i> Rei-
chenb. fl. exc. |
| — | <i>Intybus praemorsus</i> Fries. |
| — | <i>Intybellia praemorsa</i> Monn. |
| 1742) | <i>Hieracium incarnatum</i> Wulf. |
| — | <i>H. montanum</i> Scop. |
| — | <i>Geracium incarnatum</i> Rb.
fl. exc. |
| — | <i>Intybellia incarnata</i> Monn. |
| — | Var. β , <i>Hierac. parviflorum</i>
Schleich. |
| — | — <i>H. praemorsum</i> II
<i>corymbosum</i> Gd. |
| — | — <i>Geracium parviflo-</i>
<i>rum</i> Reichenb. |
| 1743) | <i>Leontodon bulbosum</i> L. sp. |
| — | <i>Prenanthes bulbosa</i> DC. fl.
fr. |
| — | <i>Hieracium bulbosum</i> Willd. |
| — | <i>Aetheorrhiza bulbosa</i> Cas-
sin. |
| 1744) | <i>Hieracium aureum</i> Scop. |
| — | <i>Leontodon aureum</i> L. sp. |
| — | <i>Geracium aureum</i> Reichb.
fl. exc. |
| 1745) | <i>Hieracium alpestre</i> Jacq. |
| 1746) | <i>Crepis Adonis</i> Spreng. |
| — | <i>Andryala chondrilloides</i>
Scop. |
| — | <i>Wibelia chondrilloides</i> Hop-
pe et Hornsch. decad. |
| — | <i>Berinia andryaloides</i> Brign. |
| 1747) | Var. α , <i>Crepis biennis</i> α ,
Wimm. et Grab. |
| — | — β , <i>Crep. biennis</i> Var.
<i>bannatica</i> Roch. |
| 1748) | <i>Crepis nicaeensis</i> Balbis. |

- Cat. No. *Synon.*
- 1748) *Crepis scabra* DC. fl. fr.
(non Willd.)
- 1749) *Cr. tectorum* L. fl. suec.
— *Cr. Dioscoridis* Poll.
— *Cr. stricta* Schultz Starg.
— β , *Cr. Lachenalii* Gochn.
(non Gm.)
- 1750) *Cr. virens* DC. fl. fr. —
Koch et Ziz.
— *Cr. tectorum* Poll. — Engl.
bot.
— *Cr. pinnatifida* Willd. sp.
— *Cr. polymorpha* Wallr. sched.
(excl. Syn. *Cr. stricta*
Scop. et DC. atque *Cr.*
diffusa DC.)
- 1751) *Prenanthes hieracifolia*
Willd.
— *Pr. pulchra* DC. fl. fr.
— *Pr. viscosa* Baumg.
— *Intybellia pulchra* Monn.
— *Sclerophyllum pulchrum*
Gaud.
— *Chondrilla pulchra* Lamk.
— *Lapsana pulchra* Vill.
— *Phaegasium lampsanoides*
Cass.
- 1752) *Hieracium chondrilloides*
L. sp.
— *Geracium chondrilloides*
Reichb. fl. exc.
- 1753) *Hieracium paludosum* L. sp.
— *Geracium paludosum* Rei-
chenb. fl. exc.
— *Aracium paludosum* Monn.
- 1754) *Hieracium succisaefolium*
All.
— *Omalocline succisaefolia*
Moyn.
— Var. α , *Hieracium molle*
Jacq.
— *H. croaticum* W. K.

- Cat. No. *Synon.*
- 1745) Var. α , *Hieracium Stern-*
bergii Hornem.
— — *Geracium croati-*
cum Reichb. fl.
exc.
— β , *Hieracium integrifolium*
Hoppe.
— — *Crepis hieracioides* W.
Kit.
— — *Geracium succisaefo-*
lium Reichb. fl. exc.
- 1755) *Hieracium pumilum* L. mant.
— *H. prunellaefolium* Gouan.
et DC. fl. fr.
— *Leontodon dentatum* L.
mant.
— *Omalocline prunellaefolia*
Cass.
- 1756) *Crepis sibirica* Gouan. (non
L.)
— *Cr. austriaca* Jacq.
— *Hieracium blattarioides* L.
sp.
— *H. pyrenaicum* L. syst.
- 1757) *H. grandiflorum* All.
— *H. pappoleucum* Vill.
— *H. conycaefolium* Gouan.
— *Crepis grandiflora* Willd.
- 1759) *Hypochaeris pontana* L. sp.
— *Andryala pontana* Vill.
— *Crepis montana* Tausch.
- 1760) *Hieracium hyosceridifolium*
Vill.
— *Crepis hyoseridifolia*
Tausch.
- 1761) Var. γ , *Hieracium Pilosel-*
la β , *incana* DC. fl. fr.
— δ , *H. Peleterianum* Merat.
DC. fl. fr.
— — *H. Pilosella* β , Poll.
— — *H. Pilosella* C. Pelete-
rianum Monn.

- Cat. No. *Synon.*
- 1761) δ , Hieracium Pilosella β ,
pilosissimum Wallr.
— ϵ , H. Pilosella γ , grandi-
florum DC. fl. fr.
— — Hier. Pilos. B, alpestre
Monn.
— ζ , H. Hoppeanum Schult.
— — H. Pilosellaeforme Hopp.
- 1763) H. collinum Besser.
— H. pedunculatum Wallr.
sched.
— H. brachiatum Bert. apd.
DC. fl. fr.
— H. hybridum Gaud.
- 1764) H. sphaerocephalum Fröl.
in litt. ad am.
— Var. ζ , (A?) H. Auricula
Vill.
- 1765) H. pumilum Lap.
— H. Candollii Monn. (excl.
Syn. Tausch bot. Ztg.)
- 1766) H. angustifolium Willd.
— H. Auricula γ , angustifo-
lium Dub. bot. gall.
— H. glaciale Lach.
- 1767) H. dubium Smith. brit.
— H. Lactucella Wallr.
- 1768) H. piloselloides DC. fl. fr.
— H. florentinum Sturm. —
All.?
— H. florentinum II pilosel-
loides Gaud.
— Var. β , H. Michellii Tausch.
- 1769) Var. α , H. praealtum Vill.
— — Hier. piloselloides
DC. fl. fr. (excl.
Syn. Vill.)
— — Hier. florentinum
Willd.
— — H. flor. I praeal-
tum Gaud.

- Cat. No. *Synon.*
- 1769) Var. α , Hier. praealtum et
stellatum Tausch.
— β , H. Auricula Willd. sp.
— γ , H. cymosum Poll.
— — H. fallax I Gaud.
— δ , H. fallax II Gaud.
— — H. collinum vulgare et
calodon Tausch.
— ϵ , } cymosum laxum Mey.
— ζ , } chl. han.
— ζ , H. piloselloides Wallr.
- 1771) H. cymosum c, setosum Mey.
chl. han.
— Var. α , H. simplex Tausch
(olim.)
— — H. Rothianum Wallr.
sched.
— — H. cymosum Spreng.
— β , H. echioides Lumn. W.
Kit.
— γ , H. cinereum Tausch.
- 1772) H. cymosum L. sp.?
— Var. α , H. cymosum Fröl.
Rb. fl. exc. (excl.
Var.)
— — H. cymosum α , Co-
lurnae Rb.
— γ , H. cym. β , longifolium
Rb. ic.
- 1773) H. cymosum Willd.
— H. dubium L. sp.
— H. ambiguum Ehrh.
— H. cymosum α , conglome-
ratum Mey.
- 1774) Var. α , H. aurantiacum δ ,
flavum Gaud.
- 1778) H. glaucum All. — DC. fl.
fr. (excl. Var.)
— H. scorzonerifolium Vill.
pro parte.
— H. Allionii Monn.
— H. Willdenowii Monn.

- Cat. No. *Synon.*
- 1778) *Hieracium porrifolium* Ser.
pl. exs.
- *H. glaucum* Schleich exs.
- 1779) *H. polyphyllum* Willd.
- *H. glaucum* Whlbg. fl. carp.
(non All.)
- 1780) *H. glabratum* Hoppe apd.
Sturm.
- *H. flexuosum* DC. fl. fr. (non
W. K.)
- *H. flexuosum* Gaud. helv.
Var. γ , (excl. Var. α , β , δ .)
- *H. trichocephalum* Willd. en.
- 1781) *H. eriophyllum* Link. en.
suppl.
- 1782) *H. speciosum* Hornem.
- *H. speciosissimum* Willd.
- 1783) *H. helveticum* Sut. (sec.
Gaud.)
- *H. polyphyllum* Schleich.
cat.
- *H. flexuosum* Gaud. (excl.
Var. γ .)
- *H. cerinthoides* hort. bot.
germ. et Sm. in Engl. bot.
- β , *H. cerinthoides vogesia-*
num Kirschleges sta-
tist. d. fl. d'Als.
- — *H. cerinthoides* Kirsch-
leg. prodr. fl. d'Als.
(non Gouan.)
- 1784) *H. Schraderi* Gaud. (excl.
Var. II et III.)
- *H. alpinum* Willd. sp. Hoppe
ap. St.
- 1785) *H. glabratum* Schleich. cat.
pl. exs. DC. fl. fr. (non
Hoppe nec Willd.)
- *H. Schraderi* III *glabratum*
Gaud.
- 1786) Var. α , *H. alpinum* L. sp.

- Cat. No. *Synon.*
- 1786) Var. γ , *Hieracium atrica-*
pellum Hoppes
bot. Ztg.
- — *H. hybridum* Vill.
delph.
- δ , *H. alpinum* 4, *sudeticum*
W. et Gr. (non *H. su-*
deticum Sternbg.)
- ϵ , *H. alpinum* 5, *nigrescens*
W. et Gr.
- 1787) *H. pulmonarioides* Presl.
- 1788) *H. murorum* γ , L. sp. sec.
Fries.
- *H. murorum* γ , *caule magis*
foliosa Poll.
- *H. murorum* II *sylvaticum*
Gaud.
- *H. sylvaticum* Lamk. Vill.
- Var. δ , *Pulmonaria gallica*
tenuifolia Taber-
naemont.
- — ϵ , *H. pellucidum* β ,
Wahlbg.
- 1792) *Pulmonaria gallica* mas. Ta-
bernaem. Krtb.
- *Hieracium murorum* Vill.
delph.
- *H. murorum* α , Poll. pal.
et mult. auct.
- β , *Pulmonaria gallica* fem.
Tabern.
- δ , *H. pellucidum* α ,
Wahlbg. fl. suec.
- 1797) *H. tomentosum* All. (cum
H. andryaloide conjunc-
tim.)
- *H. verbascifolium* Pers. Syn.
(non Vill. voy.)
- *Andryala lanata* L. sp. Dill.
- 1798) *H. humile* Host. Syn.
- *H. pumilum* Jacq. (non L.)

- Cat. N^o. *Synon.*
- 1798) β , *Hieracium intybaceum*
Hoppe ap. Sturm.
- — *H. pulmonarioides* Vill.
delph.?
- — *H. amplexicaule* β , DC.
fl. fr.
- 1800) *H. intybaceum* Jacq.
- 1801) *H. lanceolatum* Schleich cat.
1815 (non Vill.)
- *H. ochroleucum* Schl. cat.
1821.
- 1804) *H. sylvestre* Tausch: bot.
Zeitg.
- *H. sabaudum* L. suec. —
Sm. engl. fl. etc.
- *Hier. sabaudum nigrescens*
Ser. pl. exsicc.
- *H. sylvaticum* Wahlbg. fl.
lapp.
- *H. nemorosum* Dierb. fl.
heidelb.
- 1805) *H. affine* Tausch.
- *H. croaticum* Fl. sed.
- β , *H. laevigatum* Willd.
- γ , *H. lanceolatum* Vill.
- 1811) Var. β , *Jasione humilis*
Pers. Syn.
- 1812) Var. β , *Phyteuma pauciflo-*
rum et globulariaefolium
Rb. ic.
- 1814) *Phyteuma Carestiae* Bir in
Brignatell. giorn. etc.
- 1815) *Ph. Charmelii* Sieb. (nec
Vill.)
- { *Ph. cordata* Vill.?
- { *Ph. lanceolata* Vill.?
- 1816) *Rapunculus orbicularis*
Scop.
- 1817) *Phyteuma Charmelii* Vill.
(excl. Fig. B et C.)
- *Phyt. corniculatum* Clairv.,
Gaud. (excl. Var.)

- Cat. N^o. *Synon.*
- 1817) β , *Ph. Charmelii* Var. Vill.
delph. fig. B. C.
- 1821) *Ph. ovale* Hoppe's Taschb.
pr. 1794.
- *Ph. spicatum* β , *Rapuncu-*
lus Pers. Syn.
- 1822) *Rapunculus spicatus* Scop.
- 1823) *Phyteuma ovatum* Schm.
boh.
- *Ph. urticifolium* Clairv.
- 1824) *Rapunculus comosus* Scop.
- 1830) *Campanula caespitosa* Vill.
(non Scop.)
- *C. rotundifolia* β , Linn. sp.
- 1831) γ , *C. rotundifolia* β , velut.
DC. fl. fr.
- δ , *C. rotundifolia* β , reni-
formis Pers. Syn.
- — *C. Baumgarteni* Beck.
fl. v. Frankf.
- 1832) *C. linifolia* Lamk.
- *C. rotundifolia* γ , L. sp.
- α , *C. linifolia* DC. fl. fr.
- — *C. Scheuchzeri* Vill.
- β , *C. valdensis* AH.
- — *C. uniflora* Vill.
- 1833) *C. linifolia* Scop.
- 1834) *C. rhomboidea* Willd.
- 1836) *C. garganica* Ten.
- *C. Elatines* Ten.
- 1837) *C. filiformis* Morett.
- 1838) ϵ , *C. patula* β , punctata
Wallr.
- ζ , *C. patula* γ , flaccida
Wallr.
- — *C. neglecta* R. et Sch.
- 1842) Form a. *C. Thaliana* Wallr.
sched.
- — b. *C. ruthenica* M. B.
- 1843) *C. trachelioides* Reichb. ic.
(non M. B.)
- *C. crenata* Link. en.

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 1843) | <i>Campanula ucranica</i> Sprng.
nov. prov. |
| 1844) | Var. β , <i>C. urticifolia</i> Schmidt
boh. |
| 1850) | <i>C. ligulata</i> Reichb. ic. (non
W. K.) |
| 1851) | Var. γ , <i>C. glomerata</i> β , <i>sal-</i>
<i>viaefolia</i> Wallr.
sched. |
| — | — <i>C. farinosa</i> Andrz. |
| — | — <i>C. petraea</i> Schmidt
boh. (non L.) |
| — | — <i>C. aggregata</i> α , <i>fa-</i>
<i>rinosa</i> Rb. ic. |
| — | λ , <i>C. elliptica</i> Kit. ap. Schult. |
| 1856) | <i>Adenophora suaveolens</i> Mey.
elench. plant. boruss. |
| — | <i>Ad. communis</i> Fisch. Ledeb. |
| — | <i>Campanula liliifolia</i> D. fl.
M. B. et plur. auct. |
| — | <i>C. suaveolens</i> Willd. en.
suppl. |
| — | <i>C. intermedia</i> Schult. syst.
veg. |
| — | <i>C. Fischeri</i> Schult. |
| 1857) | <i>C. speculum</i> L. sp. |
| 1858) | <i>C. hybrida</i> L. sp. |
| 1859) | <i>Roncela Erinus</i> Dumort. (sec.
Reichb. fl. exc.) |
| 1860) | <i>C. hederacea</i> L. sp. |
| 1865) | <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.
— <i>Schollera Oxycoccus</i> Roth.
tent. |
| 1867) | <i>Arbutus alpina</i> L. sp. |
| 1868) | <i>Arctostaphylos Uva ursi</i>
Spreng.
— <i>Arbutus uva ursi</i> L. sp. |
| 1869) | <i>Rhododendron polifolium</i>
Scop. |
| 1870) | <i>Lyonia calyculata</i> Reichb.
fl. exc. |
| 1871) | <i>Erica vulgaris</i> L. sp. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 1871) | Var. β , <i>Erica ciliaris</i> Huds.
angl. (non L.) |
| 1873) | <i>Erica humilis</i> Neck. gallob.
— <i>E. mutabilis</i> Salisb. |
| 1875) | <i>E. scoparia</i> Wulf.
— <i>E. lusitanica</i> Roth. en. (et
ut videtur Rudolphi in
Schrad. journ.) |
| 1876) | <i>Chamaeledon procumbens</i>
Link en.
— <i>Loiseleuria procumbens</i>
Desvx. |
| 1879) | <i>Rhodothamnus Chamaeci-</i>
<i>stus</i> L. sp. |
| 1882) | <i>Pyrola virens</i> Schweigg. et
Kört. fl. erl.
— <i>P. media</i> Hayne darst. (non
Sw.) |
| — | <i>P. asarifolia</i> Rad. monogr. |
| — | <i>P. rotundifolia</i> Sturm. |
| 1884) | <i>P. rosea</i> Engl. bot. |
| 1887) | <i>Chimmophila maculata</i> Nutt. |
| 1888) | Var. α , <i>Monotropa Hypo-</i>
<i>phegea</i> Wallr.
sched.
— — <i>M. hypoxa</i> Spreng.
Syst. veg.
— — <i>M. hypopithys</i> α ,
Roth tent.
— β , <i>M. Hypopithys</i> Wallr.
sched.
— — <i>M. Hypopithys</i> β , <i>hir-</i>
<i>suta</i> Roth. tent. |

III. Classe.

Corolliflorae.

- | | |
|-------|--|
| 1892) | <i>Phillyrea</i> III Clus. |
| 1895) | Var. δ , <i>Fraxinus hetero-</i>
<i>phylla</i> Vahl. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| 1896) | <i>Fraxinus florifera</i> Scop. |
| — | <i>Ornus europaea</i> Pers. Syn. |
| 1899) | <i>Cynanchum fuscatum</i> Link. |
| — | <i>Asclepias fuscata</i> Willd en. |
| 1901) | <i>Pervinca major</i> Scop. |
| 1902) | <i>Pervinca minor</i> Scop. |
| 1905) | <i>Menyanthes nymphoides</i> L. |
| — | sp. |
| — | <i>Waldtschmidtia nymphoides</i> Wigg. |
| — | <i>Schweikerta nymphoides</i> Gmel. bad. |
| — | <i>Lymnanthemum peltatum</i> Gmel. art. petrop. |
| 1906) | <i>Gentiana perfoliata</i> L. sp. |
| 1909) | <i>Swertia carinthiaca</i> Wulf. |
| — | <i>Gentiana carinthiaca</i> Fröl. |
| 1911) | <i>Gentiana Thomasii</i> Hall. fil. ined. |
| — | <i>G. rubra</i> Clairv. man. |
| 1913) | <i>G. purpurea</i> Schrank. |
| — | β , <i>G. campanulata</i> Jacq. |
| 1918) | <i>G. Hladnikiana</i> Host. suppl. |
| — | <i>G. Fröhlichii</i> Jan. Reichb. fl. exc. |
| — | <i>G. carnica</i> Welw. — Rb. fl. exc. |
| 1920) | <i>G. acaulis</i> β , L. sp. |
| — | <i>G. angustifolia</i> Vill. |
| 1921) | <i>G. acaulis</i> α , L. sp. |
| — | <i>G. acaulis</i> Vill. delph. |
| — | γ , <i>G. alpina</i> Vill. |
| 1922) | <i>G. prostrata</i> Wahlb. helv. |
| — | β , <i>G. rotundifolia</i> Hoppe. |
| 1923) | <i>G. terglovensis</i> Haecq. |
| 1925) | <i>G. angulosa</i> M. B. |
| — | <i>G. verna</i> β , <i>angulosa</i> Whlbg. carp. |
| — | <i>G. utriculosa</i> Wahlbg. helv. |
| — | <i>Hippion aestivum</i> Schmidt. boh. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 1926) | <i>Gentiana verna</i> γ , <i>imbri-cata</i> D. fl. |
| 1931) | <i>Exacum filiforme</i> Willd. spec. |
| 1933) | <i>Gent. amarella</i> Poll. et plur. auct. |
| — | Var. β , <i>Hippion gentianella</i> Schmidt. Röm. arch. |
| 1934) | β , <i>G. axillaris</i> Reichb. ic. |
| — | — <i>Hippion axillare</i> Sm. |
| 1935) | <i>Gent. pyramidalis</i> Nees ab Esenbeck. |
| — | <i>G. spathulata</i> Bartlg. apd. Reichb. ic. |
| — | <i>G. montana</i> Nees v. Esenb. |
| — | <i>Hippion obtusifolium</i> Schm. |
| 1936) | <i>G. tenella</i> Rottb. |
| — | <i>G. tetragona</i> Roth. tent. |
| — | <i>G. Koenigii</i> Gunn. norw. |
| — | <i>Hippion longepedunculatum</i> Schm. Röm. arch. |
| 1937) | <i>Hippion nanum</i> Schmidt Röm. arch. |
| 1939) | <i>Gentiana Centaurium</i> L. sp. |
| — | <i>Chironia Centaurium</i> Schmidt boh. |
| — | <i>Erythraea grandiflora</i> Presl. |
| 1940) | Siehe den Hauptnamen im ersten Theile, wozu noch beizufügen ist: (excl. Syn. <i>Erythr. conferta</i> .) |
| — | <i>Erythr. littoralis</i> Fries. |
| — | <i>E. compressa</i> Hayne apd. Kunth. |
| — | <i>E. angustifolia</i> Wallr. sched. |
| — | <i>Gentiana linariaefolia</i> Lm. dict. |
| — | <i>Chironia uliginosa</i> Waldst. Kit. |
| 1941) | <i>E. inaperta</i> Schlechtd. fl. ber. |
| — | <i>E. ramosissima</i> Pers. Syn. (excl. Var. β .) |

- Cat. No. *Synon.*
- 1941) *Chironia Gerardi* Schmidt.
boh.
- *Gentiana Centaurium* β , L.
sp.
- β , *Ch. inaperta* Willd. (excl.
Syn. Vaill.)
- *G. pulchella* Swartz.
- 1942) *G. spicata* L. sp.
- 1946) *Convolvulus villosus* Lej. fl.
spad.
- 1947) *Conv. argyreus* DC. fl. fr.
- 1949) *Cuscuta major* DC. fl. fr.
- *Cusc. vulgaris* Pers. Syn.
- *C. tubulosa* Presl. delic.
- 1950) *C. europaea* γ , *Epithymum*
L. sp.
- *C. minor* DC. fl. fr.
- 1952) *C. major* Koch et Ziz. cat.
- *C. vulgaris* Presl. czech.
- 1953) *C. lupuliformis* Krock. sil.
- 1956) *Myosotis Lappula* L. sp.
- *Rochelia Lappula* R. et Sch.
- *Cynoglossum Lappula* Scop.
- *Lappula Myosotis* Mönch.
meth.
- 1957) *Lithospermum deflexum*
Lehm.
- *Rochelia deflexa* R. et Sch.
- *Myosotis deflexa* Wahlbg.
lapp.
- 1959) *Cynoglossum cheiranthifo-*
lium Scop.
- *C. creticum* Vill.
- 1960) *Cynoglossum sylvaticum*
Haenke.
- *C. officinale* γ , L. sp. sec.
Smith.
- *C. Dioscoridis* Vill. delph.
- 1961) *Omphalodes repens* Schrank
Denkschr. der Münchn.
Acad.

- Cat. No. *Synon.*
- 1961) *Cynoglossum omphalodes*
L. sp.
- *Picotia verna* Röm. et Sch.
- 1962) *Cynogl. scorpioides* Haenke
in Jacq. coll.
- 1964) *Anchusa angustifolia* DC.
fl. fr.
- Form 2. *A. officinalis* Poll.
pal. — Gmel.
- — — *Anch. angustifolia*
Poll. pal. Gmel.
- 1965) *A. angustifolia* Lehm. asp.
- 1966) *A. paniculata* Ait. Kew.
- Modif. a. *Buglossum angu-*
stifol. Tausch.
- — b. *B. paniculatum*
Tausch.
- — c. *B. vulgare* Tsch.
- — d. *B. italicum* Tsch.
bot. Ztg.
- 1967) *Anchusa arvensis* M. B.
- 1968) *Lycopsis bullata* Cyr.
- *Anch. variegata* Lehm.
- *Anch. perlata* Lamk.
- 1970) *Lycopsis pulla* L. sp.
- *Anchusa pulla* M. B.
- 1972) *Symphytum filipendulum*
Bisch. bot. Ztg.
- *S. Clusii* Gmel. bad.
- *S. punctatum* Gaud. helv.
- 1974) *Cerinthe echioides* Scop.
- 1976) β , *Onosma montanum* Sm.
pr. fl. gr.
- — *On. stellulata* β , M. B.
- 1978) *Cerinthe glabra* Scop. carn.
- Var. δ , *C. minor* β , L. sp.
- 1979) *C. quinque maculata* Whlbg.
- *C. suevica* Mart. Reise nach
Vened.
- *C. glabra* Gaud. helv. —
Rb. ic. (non Mill.)
- 1983) *Echium altissimum* Jacq.

- Cat. No. *Synon.*
- 1987) *Pulmonaria media* Host.
- 1988) *P. tuberosa* Schrank. in act.
nat. cur. etc
— *P. montana* Lej. spa.
— β , *P. media* Reichb. ic. (non Host.)
- 1989) *P. angustifolia* Schrank in act. nat. cur.
— *P. Clusii* Baumg. transact.
— *Bessera azurea* Schult.
- 1993) *Myosotis apula* L. sp.
- 1994) *M. scorpioides* β , *palustris* L. sp.
— *M. scorpioides* Willd. sp.
— *M. scorpioides palustris* Ehrh. dec.
— *M. perennis* Mönch. hass.
- 1995) *M. lingulata* R. et Sch.
— *M. uliginosa* Schrad.
- 1996) *M. arvensis* β , *sylvatica* Pers.
— *M. scorpioides sylvatica* Ehrh. decad.
— *M. decumbens* Host. fl. austr.
— β , *M. suaveolens* Kit. ap. R. et Sch.
— — *M. odorata* Poir.
— — *M. rupicola* Engl. bot.
— Form. *M. lithospermifolia* Hornem.
- 1997) *M. scorpioides* α , *arvensis* L. sp.
- 1998) *M. collina* Reichb. ap. Sturm.
— *M. arvensis* Link. en.
- 1999) *M. scorpioides collina* Ehrh. herb.
- 2000) *M. arenaria* Schrad. (ap. Schultz fl. stargard.)
— *M. arvensis* Reichb. ap. Sturm.
- 2002) *M. nana* Vill.
- 2003) *M. terglouensis* Hacq.

- Cat. No. *Synon.*
- 2003) *M. nana* Wulfap. Jacq. coll.
- 2004) *Solanum nigrum* γ , *villosum* L. sp.
— *S. luteum* Mill. dict.
- 2005) *S. villosum* Mill. dict.
— *S. alatum* Mönch. meth.
— *S. puniceum* Gmel. fl. bad.
— *S. nigrum* γ , D. fl.
- 2006) *luteo-virescens* Gmel. bad.
— *S. nigrum* δ , D. fl.
- 2007) *S. nigrum* D. fl. (excl. Var.)
— *S. melanocerasum* Will. en.
— *S. atriplicifolium* Desp.
— *S. nigrum* Reichb. ic.
- 2012) *Hyoscyamus Scopolia* L. mant.
- 2013) Form. *H. verviensis* Fl. de Sp.
— — *H. hohemicus* Schmidt.
- 2016) *Nicotiana macrophylla* Spreng. (ind. hort. hal.)
- 2018) *Stramonium foetidum* Scop.
— *Stram. vulgatum* Gärtner. fruct.
— Var. γ , *Datura Tatula* L. sp.
- 2019) *Verbascum Thapsus* Schrad. monog.
— *V. Thapsus* α , Wahlbg. fl. succ.
- 2020) *V. Thapsus* Meyer chl. han.
— *V. thapsiforme* Schrad. monogr.
- 2021) *V. rugulosum* Willd. en.
- 2022) *V. montanum* Schrad.
— *V. crassifolium* Schleicher.
— *V. Thapso-Lychnitis* M. et K. (excl. Syn. fl. lusitan.)
- 2024) *V. thapsiformi - Lychnitis* Schiede de plant. hybr.

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 2026) | <i>V. thapso-nigrum</i> Schiede.
de pl. hybr. |
| — | <i>V. ambiguum</i> Lej. rev. de
fl. de Spa. |
| 2027) | <i>V. thapsiformi-nigrum</i>
Schiede. |
| 2030) | <i>V. longifolium</i> DC. fl. fr.
suppl. sec. Schrad. |
| 2031) | <i>V. pulverulentum</i> Smith brit.
et plur. auct. |
| 2033) | β , <i>V. Lychnitis</i> β , Schrad.
monogr. |
| — | <i>V. album</i> Mill. dict. Mönch. |
| 2035) | β , <i>V. alopecuroides</i> Thuill. |
| — | γ , <i>V. nigro-Lychnitis</i>
Schiede. |
| 2036) | β , <i>V. gallicum</i> Willd. sp. |
| 2038) | <i>V. pseudo-Blattaria</i> Schleich.
pl. exsicc. |
| — | <i>V. blattarioides</i> β , Gaud. |
| 2044) | <i>Scrophularia glandulosa</i> W.
K. |
| — | <i>Sc. auriculata</i> Scop. carn.
(non L.) |
| — | <i>Sc. scorodonia</i> Host. fl. austr.
(non L.) |
| 2045) | <i>Scr. lucida</i> M. Biebst. (non
L.) |
| 2046) | <i>Scr. canina</i> Wydl. ess. mo-
nogr. (excl. Var. γ et δ .) |
| — | <i>Scr. atropurpurea</i> Morett.
in bibl. ital. sec. Wydl. |
| — | <i>Scr. chrysanthemifolia</i> M.
Biebst. |
| 2047) | <i>Scr. canina</i> Hoppe Cent. 4. |
| — | <i>Scr. canina</i> Sieb. herb. fl.
aust. |
| — | <i>Scr. canina</i> Var. β et γ .
DC. fl. fr. |
| — | — Wydl. Var. γ
et δ . |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 2048) | <i>Scrophularia vernalis</i> et la-
tifolia Host. fl. a. |
| 2052) | <i>Digitalis longiflora</i> Lej. rev.
de fl. de spa. |
| — | <i>D. purpureo-lutea</i> Mey.
chlor. han. |
| — | <i>D. lutea</i> γ , hybrida Lindl.
monogr. |
| 2053) | <i>D. ambigua</i> Murr. prodr. |
| — | <i>D. ochroleuca</i> Jacq. |
| — | <i>D. lutea</i> Poll. pal. |
| — | Var. α , <i>D. ambigua</i> Sturm.
h. l. |
| — | — <i>D. ochroleuca</i> Lindl.
monogr. |
| — | — <i>D. grandiflora</i> Rb.
ic. |
| — | β , <i>D. ambigua</i> Lindl. mo-
nogr. |
| — | — <i>D. ochroleuca</i> Reichenb.
ic. |
| 2054) | <i>D. intermedia</i> Pers. Syn. |
| — | <i>D. ambiguo-lutea</i> Meyer
chl. han. |
| 2061) | <i>Antirrhinum Cymbalaria</i> L.
sp. |
| — | <i>Cymbalaria muralis</i> Fl.
Wett. |
| 2062) | <i>Antirrhinum Elatine</i> L. sp. |
| 2064) | <i>A. spurium</i> L. sp. |
| 2065) | <i>Linaria viscida</i> Mönch. |
| — | <i>Antirrhinum minus</i> L. sp. |
| 2067) | <i>Ant. triphyllum</i> L. sp. |
| 2068) | <i>A. alpinum</i> L. sp. |
| 2069) | <i>A. pelisserianum</i> L. sp. |
| 2070) | <i>Linaria arvensis</i> α , Desf.
atl. |
| — | <i>Antirrhinum arvense</i> α , L.
sp. |
| — | <i>A. arvense</i> Willd. spec. |
| 2071) | <i>Ant. simplex</i> Willd. sp. |
| — | <i>A. parviflorum</i> Jacq. ic. |

- Cat. N^o. *Synon.*
- A. arvense β , L. sp. —
- 2072) *Linaria decumbens* Mönch.
- Ant. striatum et } Lamk.
- Ant. galioides } dict.
- Ant. repens Sm. brit.
- Ant. monspessulanum et
- A. repens L. sp.
- 2073) *Linaria alba* Mönch.
- *Antirrhinum chalepense* L.
- sp.
- 2074) *Linaria maritima* Reichb. fl.
- exc.
- *Lin. juncea*. Reichb. ic.
- Ant. odoratum M. Biebst.
- Ant. odoratissimum Güldst.
- A. linifolium L. sp.
- 2075) *Linaria genistifolia* DC. fl. fr.
- L. angustifolia Reichb. ic.
- L. paniculata bot. Zeitg.
- L. linifolia Roch. bann.
- *Antirrh. genistifolium* Vill.
- A. Bauhini Gaud.
- 2076) *Ant. genistifolium* L. sp.
- 2077) *Antirrhinum Linaria* L. sp.
- 2080) β , *Veronica parmularia* Poit.
- et Turp.
- 2083) *Veron. latifolia* Scop.
- 2084) β , *V. plicata* Pohl. boh.
- 2087) *V. depauperata* W. Kit.
- 2089) Var. α , *V. Schmidtii* R. et
- Sch.
- β , *V. austriaca* L. sp. —
- M. K. — Jacq. cum
- Var. seq.
- — *V. polymorpha* Willd. en.
- — *V. Jacquinii* Schott. R.
- et Sch.
- γ , *V. multifida* L. sp. D. fl.
- Form. *V. trichocarpa* R.
- et Schult. mant.
- 2090) *V. pseudochamaedrys* Jacq.
- β , *V. Teucrium* Vahl.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 2091) Var. ι , *V. spuria* Schrad.
- comm.
- — *V. amethystina*
- Willd. en. et herb.
- — *V. paniculata* L. sp.
- κ , *V. spuria* Spreng.
- λ , *V. nitida* Ehrh. pl. sel.
- — *V. brevifolia* M. B.
- μ , *V. glabra* Ehrh. pl. sel.
- 2093) Var. α , *V. spicata* Auct.
- — *V. Clusii* Schott. —
- R. et Sch.
- — α' . Form 2 *V. spicata*
- Var. γ , Bert.
- β , *V. hybrida* L. sp.
- — *V. australis* Schrad.
- comm.
- — *V. paludosa* L. fl. de Spa.
- γ , *V. alternifolia* Lej. fl. de
- Spa.
- — *V. media* Lej. rev.
- δ , *V. Sternbergiana* Bernh.
- herb. Willd.
- ϵ , *V. Barrelieri* Schott. R.
- et Sch.
- ζ , *V. orchidea* Crantz austr.
- — *V. hybrida* M. Biebst.
- — *V. crassifolia* Kit. — R.
- et Sch. sec. Sadl.
- 2095) *V. frutescens* Scop.
- 2097) Form. *V. Gebhardiana* Vest.
- R. et Sch. mant.
- 2100) *V. Bellardi* All.
- *V. romana* Schmidt. boh.
- 2101) *V. Dillenii* Crantz.
- *V. pinnatifida* Lamk.
- *V. succulenta* All.
- — Form. *V. Bellardi* All.
- — *V. polygonoides* Lamk.
- 2103) *V. romana* Scop.
- 2104) *V. pulchella* Bast. — Gu s.
- 2105) *V. polita* Fries.

- | Cat. No. | Synon. | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|----------|--|
| 2107) | <i>V. Tournefortii</i> Gmel. | — | <i>O. Galii</i> ibd. f. 892 — 95. |
| — | <i>V. cymbalariaefolia</i> Schmidt | — | <i>O. strobiligera</i> ibd. f. 905 |
| | sec. R. et Sch. | | + 906. |
| — | <i>V. filiformis</i> DC. fl. fr. | — | <i>O. laxiflora</i> Reichb. fl. exc. |
| 2109) | <i>V. cymbalariaefolia</i> Vahl. en. | — | <i>O. vulgaris</i> ejd. ic. f. 808 |
| — | <i>V. hederæfolia</i> β , L. sp. | | — 10. |
| — | <i>V. panormitana</i> Guss. suppl. | — | <i>O. major</i> Poll. Pal. |
| 2110) | <i>Paederota caerulea</i> L. fl. | 2123) | <i>O. elatior</i> Koch et Ziz. |
| | suppl. | — | <i>O. medicaginis</i> Schultz. |
| — | <i>P. chamaedryfolia</i> Suffr. for-
rojul. | 2124) | <i>O. Artemisiae campestris</i>
Gaud. |
| — | <i>Wulfenia Bonarota</i> Sm.
trans. | — | <i>O. elatior</i> Schleich. exsicc. |
| — | <i>W. chamaedryfolia</i> Host. | 2127) | <i>Or. loricata</i> Reichb. ic. f. 918. |
| — | β , <i>Paed. chamaedryfolia</i> R.
et Sch. | 2130) | <i>O. Eryngii</i> Dub. |
| 2111) | <i>Paed. lutea</i> L. fil. suppl. | — | <i>O. elatior</i> β , <i>microglossa</i>
Wallr. diasc. |
| — | <i>P. urticifolia</i> Brign. fasc. | 2133) | <i>O. purpurea</i> Jacq. |
| — | <i>P. Bonarota</i> Jacq. hort. Vin-
dob. | 2142) | <i>Melampyrum vulgatum</i> Pers. |
| — | <i>Bonarota chamaedryfolia</i>
Scop. | 2144) | <i>Pedicularis rostrata</i> Jacq. |
| — | <i>Wulfenia Ageria</i> Smith
trans. | 2149) | <i>P. gyroflexa</i> b. Vill. delph. |
| — | <i>W. lutea</i> Host. | — | <i>P. adscendens</i> Hoppe et
Sternbg. |
| 2113) | <i>Capraria gratioloides</i> L. sp. | 2150) | <i>P. adscendens</i> Gaud. helv.
(non Schl.) |
| — | <i>Anagalloides procumbens</i>
Krock. | 2161) | <i>P. flammea</i> Wulf. ap. Jacq.
(non L.) |
| 2115) | <i>Orobanche gracilis</i> Sm. linn.
trans. | 2165) | <i>Rhinanthus crista galli</i> Poll. |
| — | <i>Or. vulgaris</i> Gaud. helv. | — | <i>Rh. crista galli</i> α , L. sp. |
| — | <i>Or. caryophyllacea</i> Schultz. | — | <i>Alectorolophus parviflorus</i>
Wallr. |
| 2116) | <i>Or. major</i> DC. fl. fr. | — | β . <i>Alect. minor</i> β , <i>fallax</i> .
W. et Gr. |
| 2121) | <i>Or. rubra</i> Engl. bot. | — | γ , <i>Alect. minor</i> β , Reichb.
ic. |
| — | <i>Or. sparsiflora</i> Wallr. sched.
crit. | — | <i>Rhinanthus minor</i> β , al-
pinus Gaud? |
| 2122) | <i>Or. caryophyllacea</i> Sm. in
act. soc. linn. | 2166) | <i>Rhinanthus major</i> D. fl.
(excl. Var. β .) |
| — | <i>Or. vulgaris</i> DC. fl. fr. | — | <i>Rh. Crista Galli</i> β , L. sp. |
| — | <i>O. bipontina</i> Schultz. beytr. | — | <i>Alectorolophus grandiflorus</i>
Wallr. |
| — | <i>O. caryophyllacea</i> Reichb.
ic. f. 890 + 91. | — | <i>Alect. major</i> Reichenb. ic. |

- Cat. No. *Synon.*
- 2167) *Rhinanthus* *Crista galli* γ .
 L. sp.
 — *Rhin. villosus* Pers. Syn.
 — *Rhin. hirsutus* Lamk fl. fr.
 — *Mimulus Alectorolophus*
 Scop.
 — *Alectorolophus grandiflorus*
 β , *pubens* Wallr. sched.
 — *Al. hirsutus* All.
 2168) *Rhin. Crista galli* β , *L. sp.*
 γ , *angustifolia* Gaud. helv.
 2171) *Bartsia latifolia* Smith fl. gr.
 — *Euphrasia latifolia* *L. sp.*
 2172) *Euphrasia pratensis* Reichb.
 fl. exc.
 — *E. Rostkowiana* Hayne
 Arzngw.
 — *E. officinalis* Sturm.
 — γ , *E. off. β , nemorosa* Pers.
 Syn.
 — — *E. officinalis* Hayne
 Arzngw.
 — — *E. stricta* Host.
 2173) *E. pratensis* α . Reichb. fl. exc.
 2174) *E. alpina* DC. fl. fr.
 2176) *E. verna* Bellard.
 — *Bartsia odontites* Sm. brit.
 — *Odontites verna* Reichb. fl.
 exc.
 2177) *E. Odontites* β , *L. sp.*
 — *Bartsia serotina* Bert.
 — *Odontites serotina* Reichenb.
 fl. exc.
 2178) *Odontites lutea* Reichb. fl.
 exc. Var. β .
 2179) *Euphrasia linifolia* β . *L. sp.*
 2181) *Lavandula spica* α . *L. sp.*
 — *L. officinalis* Chaix. ap. Vill.
 2182) *Hyssopus ocymifolius* Lamk.
 — *Mentha Patrini* Lepech.
 — *Menth. ovata* Cav. ic.
 2183) *Menth. macrostachya* Ten.

- Cat. No. *Synon.*
- 2183) *M. rugosa* Lamk.
 — *M. fragrans* Presl.
 — *M. suaveolens* Ehrh.
 2184) α , *Forma*, *M. hybrida*
 Schleich.
 — — — *M. canescens*
 Roth. cat.
 — — — *M. nemorosa*
 Beck. fl. v.
 frkf.
 — — — *M. sylvatica ne-*
 morosa Reichb.
 ic.
 — — — *M. niliaca* Jacq.
 hort. vind.
 — — *Form b. M. gratissima*
 Lej. fl de Spa.
 — — *Form c. M. serotina* Ten.
 syll.
 — — — *M. candicans*
 Opitz.
 — — — *M. sylvestris*
 Becker fl. v.
 Frankf.
 — — *Form d. M. Halleri* Gmel.
 bad.
 — — — *e. M. mollissima*
 Borkh. in d. fl.
 d. Wett.
 — — — *M. chalepensis*
 Mill. dict.
 — *Var. β , M. sylvestris* η ,
 crispa Benth.
 — — *M. undulata* Willd.
 en.
 — — *M. crispa* Ten. fl.
 neap.
 — γ , *M. balsamea* Willd. *en.*
 — — *M. pyramidalis* Ten.
 — δ , *M. viridis* *L. sp.*
 — ϵ , *M. hercynica* Röhlgl. d. fl.

- | Cat. N ^o . | Synon. | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 2185) | <i>M. aquatica sylvestris</i> Mey. chl. bor. | — | — <i>M. gracilis</i> α , Sm. transs. |
| 2186) | Var. α . <i>M. pyramidalis</i> Benth. lab. (excl. plur. Syn.) | — | γ , <i>M. praecox</i> Sol. |
| — | β , <i>M. glabrata</i> Vahl. symb. (sec. Bert.) | 2191) | <i>Pulegium vulgare</i> Mill. |
| — | γ , <i>M. aquatica</i> γ , <i>crispa</i> Benth. lab. | 2198) | <i>Salvia Simsiana</i> Röm. et Schult. |
| 2187) | <i>M. palustris</i> Mill. | 2201) | <i>Salvia sylvestris</i> Spreng. fl. hal. |
| — | <i>M. intermedia</i> } Host. | 2202) | <i>S. praecox</i> Savi. |
| — | <i>M. purpurea</i> } | — | <i>S. verbenaca</i> Vahl. (non L.) |
| — | β , <i>M. dubia</i> Vill. delph. | — | <i>S. polymorpha</i> Hoffm. et Link fl. port. |
| — | γ , <i>M. citrata</i> Ehrh. beytr. | — | <i>S. oblongata</i> Reichb. ic. (non Vahl.) |
| — | <i>M. odorata</i> Sol. menth. | — | <i>S. multifida</i> Sibthp. et Sm. |
| — | <i>M. adspersa</i> Mönch. meth. | — | <i>S. clandestina</i> Vahl. en. |
| 2188) | <i>M. gentilis</i> Mey. chlor han. | 2204) | Var. ϑ <i>Origanum vulgare</i> |
| — | <i>M. rubra</i> Huds. angl. sec. Fries (non Smith.) | — | β , <i>prismaticum</i> Gaud. fl. helv. |
| — | <i>M. gentilis</i> Sol. menth. brit. | — | — <i>Or. creticum</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>M. gracilis</i> γ , Sm. | — | — <i>Or. creticum</i> β . L. sp. |
| 2189) | <i>M. palustris</i> Mönch meth. | — | — <i>Or. monspeliense</i> Tabernaemont. |
| — | <i>M. verticillata</i> Roth tent. | 2205) | <i>O. creticum</i> Sieb. fl. cret. |
| — | β , <i>M. rubra</i> Smith engl. fl. | — | (? <i>O. heracleoticum</i> Benth.) |
| — | <i>M. arvensis</i> δ , <i>rubra</i> Benth. lab. | 2206) | <i>Majorana hortensis</i> Mönch. meth. |
| — | — <i>M. sativa</i> (Agardiana) Fries nov. | — | <i>O. majoranoides</i> Willd. |
| — | δ , <i>M. dentata</i> Roth. man. | 2208) | α , <i>Teucrium Serpyllum</i> Pers. |
| — | — <i>M. sativa</i> Tausch. bot. Zeitg. | — | — <i>T. Serpyllum</i> β , L. sp. |
| — | ϵ , <i>M. dentata</i> Mönch. bot. Zeitg. | — | — <i>T. Serpyllum</i>) Schreb. |
| — | ζ , <i>M. parviflora</i> Schultz. fl. starg. | — | — <i>T. Citriodorus</i>) ap. Schw. |
| — | — <i>M. gentilis</i> Fries nov. | — | — <i>T. subcitratus</i>) et Kort. |
| — | — <i>M. austriaca</i> Jacq. | — | — <i>T. sylvestris</i>) |
| 2190) | <i>M. arvensis</i> Benth. Var. ζ et ϑ . | — | Form. <i>T. Serpyllum</i> γ , L. sp. |
| — | Var. α . <i>M. arvensis</i> Sol. menth. brit. | — | β , <i>Teucr. Serpyllum</i> Fries nov. ed. |
| — | β , <i>M. arvensis</i> η . Benth. | — | Form. <i>T. Serpyllum</i> Rb. fl. exc. |
| — | — <i>M. gentilis</i> Sm. brit. | | |

- | Cat. No. | Synon. | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|----------|---|
| 2211) | <i>Micromeria montana</i> Rb. fl. exc. | 2221) | <i>Clinopodium aegyptiacum</i> Lamk. dict. |
| 2212) | <i>Micromeria variegata</i> Rb. fl. exc. | — | <i>Melissa Clinopodium</i> Benth. |
| 2213) | <i>Satureja subspicata</i> Visian. | 2222) | <i>M. graveolens</i> Host. |
| — | <i>S. Myrica</i> Host. | — | β , <i>M. romana</i> Mill. |
| — | <i>Micromeria pygmaea</i> Rb. fl. exc. | — | <i>M. hirsuta</i> Hornem. |
| 2214) | <i>Satureia Juliana</i> L. sp. | — | <i>M. cordifolia</i> Pers. Syn. |
| 2215) | <i>Calamintha arvensis</i> Lamk. | — | <i>M. altissima</i> Sibthp. et Sm. fl. graeca. |
| — | <i>Thymus Acinos</i> L. sp. | 2223) | <i>M. pyrenaica</i> Jacq. |
| — | <i>Acinos thymoides</i> Mönch. | 2226) | Var. α , <i>Nepeta Nepetella</i> All. |
| — | <i>Acin. vulgaris</i> Pers. Syn. | — | <i>N. paniculata</i> Mill. |
| — | <i>Melissa Acinos</i> Benth. lab. | — | β , <i>N. humilior</i> Kochs Syn. |
| 2216) | <i>Thymus alpinus</i> L. sp. | — | <i>N. angustifolia</i> Vahl. |
| 2217) | <i>Melissa grandiflora</i> L. sp. | — | <i>N. graveolens</i> Vill. |
| — | <i>Thymus grandiflorus</i> Scop. | — | <i>N. arragonensis</i> Lamk. |
| 2218) | <i>Calamintha montana</i> α , Lamk. fl. fr. | 2227) | <i>N. ucranica</i> M. Biebst. |
| — | <i>C. menthaefolia</i> Host. sec. Benth. | — | β , <i>N. pannonica</i> Jacq. |
| — | <i>C. umbrosa</i> Reichb. fl. exc. (non M. B.) | — | <i>N. paniculata</i> Crantz. |
| — | <i>Thymus Calamintha</i> DC. fl. fr. (non Scop.) | 2228) | <i>N. Glechoma</i> Benth. |
| — | <i>Melissa Calamintha</i> L. sp. | — | <i>Calamintha hederacea</i> Scop. |
| 2219) | <i>C. parviflora</i> Lamk. fl. fr. | — | Var. γ , <i>Glech. heterophylla</i> Opitz. |
| — | <i>C. trichotoma</i> Mönch. meth. | 2229) | <i>Nepeta Glechoma</i> β , <i>hirsuta</i> Benth. lab. |
| — | <i>C. rotundifolia</i> Host. | 2233) | <i>Melittis grandiflora</i> Smith. |
| — | <i>C. obliqua</i> Host. | 2234) | <i>Lamium pannonicum</i> Scop. |
| — | <i>Melissa Nepeta</i> L. sp. | — | <i>Orvala lamioides</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Thymus Nepeta</i> Smith brit. | — | β , <i>Orvala garganica</i> L. sp. |
| — | <i>Thym. Calamintha</i> Scop. | — | <i>Papia</i> Mich. gen. |
| — | β , <i>Melissa Nepeta</i> β , <i>athonica</i> Benth. lab. | 2236) | <i>Lamium dissectum</i> Withg. |
| 2220) | <i>Calamintha rupestris</i> Host. | — | <i>Lam. hybridum</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Satureia thymifolia</i> Scop. | — | <i>Lam. purpureum</i> β , <i>hybridum</i> Vill. |
| — | <i>S. rupestris</i> Wulf. | — | <i>L. hybridum et dissectum</i> Rb. fl. exc. |
| — | <i>Melissa alba</i> W. Kit. | — | <i>L. westphalicum</i> Weihe bot. Ztg. |
| — | <i>Nepeta croatica</i> Spreng. syst. | 2238) | <i>Lam. album</i> β , Poll. pal. |
| — | <i>N. pumila</i> Spreng. cent. | — | <i>L. vulgatum</i> α , <i>rubrum</i> Benth. lab. |

- Cat. No. *Synon.*
- 2238) *L. rubrum* Wallr.
 — *L. rugosum* Ait.
 — *L. laevigatum* L. sp.
 2239) *L. vulgatum* β , album
 Benth. lab.
 2240) *Galeobdolon vulgare* Pers.
 — *Galeopsis Galeobdolon* L. sp.
 — *Lamium Galeobdolon*
 Crantz.
 — *Pollichia Galeobdolon* Willd.
 prodr.
 — *Leonurus Galeobdolon* Scop.
 — Form *Galeobdolon vulgare*
 β , montanum Pers.
 2241) α , *Galeopsis latifolia* Hoffm.
 d. fl.
 — — *Gal. Ladanum* Rb. fl. exc.
 2242) *Galeopsis cannabina* Poll.
 pal.
 — *G. villosa* Huds. angl.
 — *G. grandiflora* Roth. tent.
 — *G. segetum* Reichard. fl.
 moeno-francof.
 — *G. dubia* Leers herb.
 — *G. prostrata* Vill. sec. DC.
 (nam descriptio non in
 omnib. notis convenit.)
 2245) *Galeopsis cannabina* Roth
 tent. non Poll.
 — *G. Tetrahit.* β , L. sp.
 2246) *G. Walterina* v. Schlechtd. fl.
 ber.
 — *G. cannabina* Gmel. (non
 Poll.)
 — *G. versicolor.* Spenn. fr.
 2247) *Stachys lanata* Crantz (non
 Jacq.)
 — *Stach. polystachya* Ten.
 — *Stach. biennis* Roth. cat.
 2253) *Glechoma Marrubiastrum*
 Vill.
 — *Trixago cordifolia* Mönch.

- Cat. No. *Synon.*
- 2256) *Stachys Betonica* Scop.
 — *Stach. Sideritis* Vill.
 — *Stach. procumbens* Lamk.
 — *Stach. bufonia* Thuill.
 2257) β , *Betonica officinalis*
 Spreng et Reichb. ic.
 — δ , *Beton. incana* Reichb. ic.
 2258) *Bet. densiflora* Benth.
 — *Bet. Monnieri* Gouan.
 — *Bet. danica* Mill.
 — *Bet. incana* Ait.
 2260) *Sideritis hyssopifolia* Gaud.
 — *S. scordioides* Benth. lab.
 2263) *Marrubium pauciflorum*
 Wallr. sched.
 — Var. α , *M. peregrinum* α ,
 L. sp.
 — — *M. peregrinum*
 Willd. sp. Spreng.
 hal.
 — — *M. paniculatum*
 Desv. in Lamk.
 dict. Reichb. ic.
 — — *M. remotum* Kit. in
 Schult.
 — — *M. pannonicum*
 Reichb. fl. exc.
 — — *M. affine* Host.
 (non Hornem.)
 — β , *M. peregrinum* β , L. sp.
 — — *M. peregrinum* Jacq.
 Benth.
 — *M. creticum* Mill.
 2264) *Marrubium incanum* Des-
 rous. in Lam. dict.
 — *M. peregrinum* Reichb. ic..
 (non L.)
 — *M. supinum* Scop. carn.
 2266) *Ballota nigra* Benth.
 — α , *B. nigra* Sm. brit.
 — β , *B. nigra* Rb. ic.

- Cat. No. *Synon.*
- 2266) β , *B. vulgaris* Hoffmsgg.
et Link fl. port.
- 2274) Var. γ , *Prunella vulgaris* b,
intermedia Koch
et Ziz cat.
- — *Pr. laciniata* γ . L. sp.
- — *Pr. intermedia* Link
ann. d. natg. sec.
Roth tent.
- — *Pr. pinnatifida* Pers.
Syn.
- — *Pr. laciniata* Gaud.
- Form *Pr. laciniata* β , L.
- 2275) *Pr. vulgaris* β , grandiflora
L. sp.
- 2276) β , *Pr. laciniata* L. sp. (excl.
Var. β et γ .)
- 2277) *Prasium minus* L. secund.
Bertol.
- 2279) *Ajuga alpina* L. mant.
- *A. montana* Reichb. fl. exc.
- *A. rugosa* Host.
- 2280) *A. rupestris* Schleich exsicc.
- 2282) *Scorodonia heteromalla*
Mönch.
- 2288) Var. α , *Teucrium Polium*
L. sp.
- — *T. Pseudo-Hysso-*
pus Schreb.
- — *T. Teuthrion* Schreb.
- — *T. Belion* Schreb.
- — *T. album* Poir. dict.
Suppl.
- β , *T. capitatum* L. sp.
- — *T. flavescens* Schreb.
- — *T. valentinum* Schreb.
- 2289) *T. supinum* Jacq.
- 2293) *Pinguicula flavescens* Flörke
ap. Schrad. fl. germ.
- *Ping. alba* Kuchl. in Hop-
pes Taschb.
- *P. purpurea* Willd. act.

- Cat. No. *Synon.*
- 2295) *P. leptoceras* Reichb. ic.
- *P. grandiflora* Lamk.
- 2296) Var. β , *P. grandiflora* DC.
fl. fr.
- 2299) *Utricularia media* Schum.
- 2302) *Naumburgia guttata* Mönch.
- *Thyrsanthus palustris*
Schrank.
- 2308) *Asterolinon stellatum* Fl.
port.
- 2309) *Anagallis phoenicea* Lamk.
fl. fr.
- Var. ϵ , *A. carnea* Schrank
bair. Fl.
- 2310) *Anag. Femina* Vill.
- *Anag. Monelli* Reichb. fl.
exc.
- 2311) *Jiraseckia alpina* Schmidt.
- *J. tenella* Reichenb. fl. exc.
- 2313) *Androsace bryoides* DC. fl. fr.
- *Aretia helvetica* Schk.
- *Diapensia helvetica* L. sp.
- 2314) *Androsace aretia* Lap.
- *A. argentea* Gärtn.
- 2315) *A. pennina* Gaud.
- *Aretia alpina* Wulf. ap. Jacq.
- *Ar. glacialis* Schleich. cat.
- 2316) *Androsace alpina* Gaud.
- 2317) *Andr. villosa* α . D. fl.
- 2318) *Andr. villosa* Jacq.
- *Andr. villosa* β . D. fl.
- 2319) *Andr. Chamaejasme* Wulf.
ap. Jacq.
- *A. Lachenalii* Gmel.
- *A. lactea* Vill.
- 2320) *A. pauciflora* Vill.
- 2322) *Andros. nana* Hornem.
- 2325) *Primula Vitaliana* L. sp.
- *Androsace Vitaliana* Lap.
- 2328) *Primula veris* α , officinalis
L. sp.
- *Pr. veris* Lehm. monogr.

- Cat. No. *Synon.*
- 2328) β , *Pr. suaveolens* Bertol.
- 2329) *Pr. veris* β , *elatior* L. sp.
- 2330) *Pr. veris* γ , *acaulis* L. sp.
 — *P. vulgaris* Smith. brit.
 — *Pr. grandiflora* Lamk. fl. fr.
 — *Pr. hybrida* Schrank.
 — *Pr. sylvestris* Scop. carn.
 — *Pr. uniflora* Gmel. bad.
- 2332) *Pr. villosa* Willd. herb. 3483
 fol. 2.
 — *Pr. ciliata* Schrank prim.
 fl. salisb.
 — *Pr. hirsuta* DC. fl. fr.
 — *Pr. villosa* Reichb. ic.
 — *Pr. viscosa* Rb. fl. exc. Gaud.
 helv. (non DC.)
 — β , *Pr. villosa nivea* Bot.
 Mag.
 Zu *Primula pedemontana* Thom.
Pr. hirsuta β , DC. fl. fr.
Pr. hirsuta All. (in herb.
 Willd.) (ex specimin. Bal-
 bisiano.)
Pr. pubescens Rb. ic.
 — Var. β , *Pr. ciliata* Morett.
- 2334) *Pr. integrifolia* Scop.
- 2335) *Pr. integrifolia* L. sp. (sec.
 Citatum ex Clus. hist. nat.)
 — Var. α , *Pr. integrifolia* Jacq.
 — — *Pr. Clusiana* Tausch
 bot. Ztg.
 — β , *Pr. integrifolia* Tausch
 bot. Ztg.
 — — *Pr. calycina* Reichb. ic.
- 2337) *Pr. Candolleana* Reichb. ic.
- 2338) *Pr. glutinosa* L. fil. suppl.
- 2340) Var. β , *Pr. truncata* Lehm.
 monogr.
- 2343) *Soldanella alpina* Schm. boh.
- 2344) *S. Clusii* Schmidt boh. (non
 Gaud.)
- 2345) *S. Clusii* Gaud. (non Schm.)

- Cat. No. *Synon.*
- 2348) *Cyclamen neapolitanum*
 Ten.
- 2349) *Cycl. hederifolium* Ten.
- 2355) *Armeria plantaginea* Willd.
- 2356) *Statice Armeria* L. fl. suec.
 — *St. Armeria* β , *elongata*
 DC. fl. fr.
 — *St. Armeria* Sturm.
 — *St. Armeria* Pers. Syn. (sec.
 DC. in suppl.)
 — *Armeria vulgaris* Willd.
 — *A. littoralis* Willd. en.
 — β , *A. vulgaris* γ , *pubescens*
 Deth.
- 2357) *A. purpurea* Koch bot. Ztg.
- 2358) *Statice Armeria* γ , *alpina*
 DC. fl. fr. (excl. Syn. Mill.)
 — *Armeria alpina* Willd. en.
- 2359) *Statice Pseudo-Limonium*
 Reichb. ic.
- 2364) *Plantago limosa* Kit. ap.
 Schult. syst. veg.
- 2366) *Plant. lanceolata* } Reichb. fl.
 — *Pl. decumbens* } exc.
 — Var. β , *Plant. lanceolata* β ,
 DC. fl. fr.
 — — γ , *Pl. lanceolata* γ ,
sphaerostachya
 D. fl.
 — — *Pl. lanceolata* ϵ ,
 DC.
 — δ , *Pl. lanceolata* δ , D. fl.
 — — *Pl. lanceolata* η , *alpina*
 Gaud.
- 2368) *Pl. capitata* Hoppe.
- 2369) *Pl. atrata* Hoppes Taschb.
 — *Pl. alpina* Vill. delph.
- 2370) *Pl. holostea* Lamk.
 — *Pl. Bellardi* All.
 — *Pl. lanata* Poir.
 — *Pl. pilosa* Roth. cat.

- Cat. No. *Sgnon.*
- 2372) α . Pl. maritima Roth tent.
DC. fl. fr.
- — Mod. Pl. Wulfenii Bern-
hardi. Spreng. fl. hal.
(excl. Syn. Wulfenii.)
- γ , Pl. Wulfeni. Mert. Koch
D. fl.
- — Pl. alpina Sieb. herb.
- — Pl. graminea Schleich
cat.
- — Pl. serpentina Reichb.
fl. exc.
- 2373) Plant. carinata Schrad. cat.
- Pl. Wulfenii Schreb.
- Pl. subulata Wulf. ap. Jacq.
(non L.)
- Pl. Gerardi Schult. oestr. fl.
- Pl. Holosteum Scop. carn.
- Pl. carinata } Pl. holosteum
— Pl. alpina } Scop.
— Pl. maritima }
- β , Pl. serpentina Lamk.
- 2376) Pl. psyllium Sturm.
- 2377) Pl. cynops et genevensis
DC. fl. fr.

IV. Unter Cl.: Monochlami-
deae.

- 2378) Amaranthus viridis All.
- 2379) Am. adscendens Lois.
- Am. viridis Poll. pal.
- Am. Blitum Var. β , DC.
fl. fr.
- β , Am. adscendens Reichb.
ic.
- 2381) Am. spicatus Lamk dict.
- 2383) Chenopodium maritimum L.
sp.
- Suaedachenopodioides Pall.
- 2384) Kali tragus Scop.

- Cat. No. *Synon.*
- 2385) Kali Soda Scop.
- 2386) Salicornia acetaria Pall.
- 2388) Corispermum squarrosum
L. sp. sec. Link. en.
- 2390) Corisp. purpurascens Host.
- 2392) Chenopodium Scoparia L.
sp.
- 2393) Salsola arenaria W. Kit.
- Willemetia arenaria Märkl.
in Schrad. journ.
- Chenopodium arenarium
Fl. Wett.
- α , Camphorosma monspelia-
ca Poll. pal. (non L.)
- β , Camph. acuta Poll. pal.
(non L.)
- 2394) Salsola prostrata L. sp.
- Chenopodium angustanum
All.
- 2395) Salsola hirsuta L. sp.
- Chenopodium hirsutum
Wahlbg. fl. succ.
- 2397) Var. α , Chenop. chryso-me-
lanospermum
Wallr.
- — Ch. melanosper-
mum Wallr.
- β , Ch. urbicum Engl. bot.
- — Chenop. rhombifolium
Mühlbg. ap. Willd. en.
- 2399) Chenop. leiospermum DC.
fl. fr.
- α , Ch. album L. sp.
- β , Ch. viride L. sp.
- 2401) Chen. viride Curt. lond.
- Chenop. serotinum Huds.
- 2403) Var. α , Chenop. polysper-
mum auct. plurim.
- — β , Ch. acutifolium
Kit. ap. Schult.
- 2404) Chenop. olidum Curt. lond.
- Ch. foetidum Lamk. dict.

Cat. N ^o .	Synon.
2408)	Ch. bonus Henricus L. sp.
2409)	Ch. bulbosum D. fl.
—	Ch. blitoides Lej. fl. de Spa.
2410)	Ch. glaucum L. sp.
2411)	Var. α , ?! Beta macrorrhiza Stev. M. B.
—	β , B. vulgaris Cicla L. sp.
—	Var. ζ , π .
—	γ , B. vulgaris L. sp. (excl. Var. ζ , η .)
2413)	Spinacia glabra Mill. dict.
—	Sp. oleracea β , L. sp.
2414)	Sp. oleracea Mill. dict.
—	Sp. oleracea α , L. sp.
2415)	Asyris ceratoides L. sp.
—	Ceratosperrum papposum Pers. Syn.
—	Achyranthes papposa Forsk.
—	Eurotia ceratoides Mey. in fl. altaii.
2416)	Atriplex portulacoides L. sp.
2417)	Atr. pedunculata L. sp.
—	Diotis atriplicoides M. B.
—	D. atriplicina Spreng syst. veg.
2419)	Atriplex acuminata W. Kit.
2420)	Atr. campestris Koch et Ziz.
—	Atr. tatarica Schkuhr.
2421)	Atr. angustifolia Sm. brit.
—	Atr. patula Poll. et omn. aut ante Smithium.
—	Atr. virgata Hoffm. D. fl.
—	β , Atr. erecta Smith brit.
2422)	Atr. patula Smith eng. bot., brit. D. fl. Dub. DC. fl. fr.
—	Atr. hastata Poll. pal. Roth et fere omn. autor. ante Smithium.
—	A. hastata Schkuhr.
—	β , A. microsperma W. Kit.
—	— A. ruderalis Wallr. sched.

Cat. N ^o .	Synon.
—	γ , A. patula Var. salina Wallr. sched.
—	— A. patula γ . farinosa D. fl.
—	— A. oppositifolia DC. fl. fr.
—	— A. Sackii Rostk et Sm. fl. sed.
—	— Atr. laciniata Schk. sec. Mey. chl. han.
2423)	A. hastata γ , callotheca Schummach. saell.
2425)	A. sinuata Hoffm. D. fl.
2426)	A. verticillata Lagasc. gen.
—	A. alba Scop.
2428)	Rumex anthoxanthum Murr.
—	R. aureus Withg.
—	R. acutus Poll. Pal.
2429)	R. maritimus Hoffm. d. ed. 2.
—	R. limosus Thuill.
2431)	R. glomeratus Schreb.
—	R. nemolapathum Ehrh.
—	R. acutus Sm.
—	R. paludosus Withg.
—	R. crispus β , Poll. Pal.
—	R. undulatus Schrank. bair. fl.
2432)	R. sanguineus Smith.
—	R. nemolapathum Wallr. sched.
—	R. nemorosus Meyer chl. han.
—	Var. α , R. sanguineus β , viridis Sm. brit.
—	— R. Nemolapathum α , exsanguis Wallr.
—	— R. nemorosus Schrad. ap. Willd.
—	— R. nemolapathum DC. fl. fr. 3, p. 373.
—	— R. nemorosus DC. fl. fr. 5 p. 367.

Cat. No.	Synon.
—	R. nemolapathum Reichb. ic.
—	β, R. sanguineus I Gaud.
—	— R. nemolapathum β, sanguineus Wallr.
2434)	β, R. obtusifolius Wallr. sched. crit.
—	— R. purpureus Poir. dict.
2435)	R. acutus Koch et Ziz.
—	R. cristatus Wallr. sched.
2438)	R. aquaticus Poll.
2439)	R. heterophyllus Schultz fl. starg.
—	R. acutus Hartm.
—	R. aquaticus α, heterophyllus Mey chlor. han.
2440)	R. Hippolapathum β, Fries.
—	R. latifolius Mey. chlor. han. (excl. Syn. Pollichii.)
2442)	γ, R. glaucus Jacq.
2443)	R. Acetosa δ. L. sp.
—	R. montanus Poir. dict.
—	R. hispanica Gmel.
2444)	γ, R. intermedius DC. fl. fr. suppl.
—	— R. Acetosa γ. L. sp.
2445)	γ, R. Acetosella δ, lacerus et γ, multifidus Wallr. Sched.
—	— R. Acetosella δ. L. sp.
—	— R. multifidus L. sp.
2446)	Oxyria reniformis Hook.
—	Rumex digynus L. sp.
—	Rheum digynum Wahlbg. lapp.
2449)	β, Polygonum amphibium β, D. fl.
—	γ, Polyg. amphibium β, terrestre Leers herb.
2450)	P. lapathifolium Wahlbg. succ.

Cat. No.	Synon.
—	β, P. tomentosum Schrank bair. fl.
—	— P. persicaria γ. L. sp.
2451)	P. biforme Wahlbg. fl. succ.
2452)	P. laxiflorum Weihe bot. Zeitg.
—	P. mite Meyer. chlor. han.
—	P. dubium Stein sec. Alex. Braun. in bot. Zeitg. 1834.
—	P. Braunii Bluff. et Fingh.
—	P. mite Pers.
—	P. hydropiperoides Michx. sec. Mey. chlor. han.
2454)	P. persicaria β, angustifolium L. sp.
—	P. pusillum Lamk. fl. fr.
—	P. strictum All. ped.
—	P. angustifolium Roth.
2457)	P. patulum M. Biebst.
2459)	Fagopyrum dumetorum v. Boengh.
2463)	Stellera passerina L. sp.
2466)	Thymelea candida Scop.
2468)	Daphne Cneorum Wahlbg. helv. (non fl. carp.)
—	D. Cneorum γ. D. fl.
2472)	Thesium linophyllum Poll. pal. et. multi auct.
—	Th. ramosum fl. czech.
—	(Th. palatinum Roth cat. per errorem!)
2494)	Tithymalus dulcis Scop.
—	Euphorbia solisequa Reichb. fl. exc.
2496)	Tithymalus pilosus Scop.
2497)	Euphorbia dulcis Smith fl. graec.
—	Tithymalus verrucosus Scop.
2499)	Euphorbia spinosa Wulf. in Röm. arch.
—	Tithymalus Pithyusa Scop.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| — | Euph. fragifera Reichb. ic. |
| 2501) | Var. α , E. procera Reichb. ic. |
| — | β , E. mollis Gmel. bad. |
| — | E. coralloides L. sp. sec. Roep. |
| — | γ , E. villosa Willd. |
| — | δ , E. pilosa Rochel bann. |
| 2502) | E. Cajogala Ehrh. |
| — | E. linariaefolia Lamk. |
| — | E. Esula Poll. |
| 2504) | E. sylvatica Jacq. |
| 2505) | E. Characias Wulf. in Roem. arch. ?? etc. |
| 2509) | E. uralensis Fisch. apud Link. en. |
| 2512) | E. serotina Host. |
| — | E. multicaulis Thuill. |
| — | F. oleaefolia Gouan. |
| — | β , E. serotina Host. |
| 2513) | E. paralia Sm. engl. fl. |
| 2515) | E. caespitosa Ten. |
| — | E. linifolia Ten. |
| — | E. pinea Gusson. |
| 2518) | E. arvensis Schleich. exsicc. |
| — | η , E. acuminata Lamk. dict. |
| — | E. obscura Lois. |
| 2519) | β , E. exigua β , retusa Roth. tent. |
| — | γ , E. exigua γ . Lois. fl. gall. |
| — | E. rubra DC. fl. fr. non Cavd. sec. Lois. |
| — | E. tricuspidata Lapeir. |
| — | E. diffusa Jacq. |
| 2521) | Mercurialis longifolia Host. |
| — | M. Cynocrambe Scop. |
| 2527) | Parietaria officinalis Willd. DC. fl. fr. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 2528) | Par. officinalis Pollich. Smith. |
| — | Par. judaica Hoffm. d. fl. etc. |
| 2535) | Var. α , Form 1, Ulmus nuda Ehrh. beytr. |
| — | Form 2, Ulm. excelsa Borkh. forstb. |
| — | U. campestris α , latifolia Mey. chlor. han. |
| — | β , U. campestris β , carpinifolia Mey. chlor. han. |
| — | β , Form 1, Ulm. hollandica Mill. |
| — | 2, Ulm. tetrandra Schkuhr. |
| 2536) | Ulmus ciliata Ehrh. |
| — | U. octandra Schkuhr. |
| — | Ulm. racemosa Borkh. |
| 2539) | Castanea sativa Mill. |
| — | Fagus Castanea L. sp. Lam. |
| 2540) | Quercus sessilis Ehrh. arb. sec. Sm. |
| — | Q. Robur Roth. tent. |
| — | Q. Robur L. fl. suec. |
| 2541) | Q. Robur Sm. brit. |
| — | Q. Robur α , L. suec. |
| — | Q. femina fl. dan. |
| — | Q. racemosa Lamk. dict. |
| — | Q. pedunculata Schk. |
| 2542) | Q. lanuginosa Thuill. |
| — | Q. collina Schleich. exsicc. |
| — | Q. Robur δ , Lamk. dict. |
| — | Q. fagina Rohr. et May. fl. v. Mähren. (non Lamk.) |
| 2543) | Q. Crinita Lamk. dict. |
| — | Q. Cerris } Willd. |
| — | Q. austriaca } |
| — | Q. Aegilops Scop. |

- Cat. N^o. *Synon.*
- 2546) *Ilex coccifera* Tabernae-
mont. Krtb.
- 2550) *Carpinus orientalis* Lamk.
- 2551) *Carpinus Ostrya* L. sp.
— *Ostrya italica carpinifolia*
Michel gen.
- 2552) *Salix polyandra* Schrank.
bair. fl.
— *S. tinctoria* Smith in Rees.
cyclop.
— Var. α , *S. pentandra* α . L.
fl. suec.
— — β , *S. pentandra lati-*
folia Hartm.
— — *S. pentandra* β , L.
fl. suec.
— — *S. polyandra* Bray
in Denkschr. d. regsb.
bot. Gesellsch.
- 2553) *S. cuspidata* Koch. comment.
de sal. (excl. Syn. Linn.)
— *S. tetrandra* Linn. it. Oel.
in ind. ex opin. cl. Fries.
- 2554) Var. α , *S. decipiens* Hoffm.
sal.
— — *S. vitellina* L. sec.
cit. hort. ups. Fries.
— β , *S. fragilis* Sm. in Rees
cyclop.
— — *S. Wargiana* Lej. ! fl.
de Spa.
— — *S. fragilis Wargiana* Lej.
rev.
— — *S. excelsa* Tausch. pl.
sel.
— γ , *S. pendula* Ser. sal. helv.
— — *S. gracilenta* Tausch. pl.
sel.
- 2555) *S. alba* Willd. sp.
- 2556) Var. α , *S. amygdalina* L. sp.
— β , *S. triandra* L. sp.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 2558) *S. hippophaefolia* Thuill. —
Seringe sal. exsicc. N.
44, excl. Syn. *S. viola-*
cea Hollandr. fl. de la
moselle (non Willd.)
— β , *S. undulata* hort. Goett.
— Ehrh. sec. Trev.
- 2559) *S. violacea* Sm. in Rees
Cyclop. (non Willd.)
- 2561) *S. Pontederana* Willd. sp.
(descriptio, sed non Syn.)
sec. Schleich.
— *S. discolor* Host.
— *S. austriaca* Host.
- 2562) *S. monandra* Hoffm. sal.
- 2563) *S. fissa* Ehrh. arb.
— *S. membranacea* Thuill.
— *S. virescens* Vill. delph.
(sec. DC. fl. fr.)
— *S. concolor* Host.
- 2564) *S. mollissima* Willd. sp.
(non Smith.)
— *S. pubera* Koch. ap.
Boenghsn.
- 2566) *S. stipularis* Koch. comm.
(non Ser.)
— *S. longifolia* Host. (planta
feminea.)
- 2567) *S. mollissima* Smith brit.
- 2568) *S. acuminata* Meyer chlor.
han.
— *S. longifolia* Host. (plant.
masc.)
— β , *S. acuminata* α , vires-
cens Mey. chlor. han.
- 2569) *S. lanceolata* Ser. DC. fl.
fr. (non Sm.)
— *S. holosericea* Ser. sal. ex-
sic. (nec Willd.)
— *S. Kanderiana* Ser. Sal.
exsicc.

- Cat. No. *Synon.*
- *S. longifolia* Schleich. cat.
(non Mühlbg.)
- *S. intermedia* Host.
- *S. canescens* Willd herb.
(est composita e ramo
foliifero *S. acum.* Sm. et
florif. masc. *S. Serin-*
geanae.)
- 2570) *S. patula* Seringe.
- *S. oleifolia* Ser. sal. exsicc.
- *S. oleaefolia* Vill. delph.?
- *S. Flueggeana* Willd. sp.
- 2571) *S. riparia* Willd. sp.
- *S. lavandulaefolia* Lapeyr.
— Ser. sal. helv.
- *S. angustifolia* Poir. in Du-
hamel (non Willd.)
- *S. rosmarinifolia* Gouan.
Host. (non L.)
- *S. Elaeagnus* Scop.
- 2572) *S. velutina* Schrad.
- 2573) *S. cinerea* Wahlbg. fl. succ.
- *S. acuminata* Hoffm. sal.
(excl. Syn. Vill.)
- *S. polymorpha* Host.
- *S. Hoffmanniana* Bluff et
Fingh.
- 2574) *S. phylicifolia* Koch. com-
ment.
- Var. α , *S. phylicifolia*
Wahlbg. fl. lapp. Wulf.
ap. Jacq. (non *S. Wul-*
feniana Willd.)
- *S. hastata* Hoppe pl.
rar. cent.
- *S. Ammaniana* Willd.
sp.
- *S. Andersonia* Sm.
Engl. bot.
- β , *S. nigricans* Wahlbg. fl.
lapp.

- Cat. No. *Synon.*
- *S. rupestris* Smith. engl.
bot. 2342.
- *S. Forsteriana* Sm. engl.
bot. 2343.
- *S. hirta* Sm. Engl. bot.
1404.
- *S. cotinifolia* Sm. brit.
- *S. Halleri* Seringe.
- 2576) *S. stipularis* Ser. sal. ex-
sicc. (nec Smith.)
- 2577) *S. tomentosa* Ser.
- *S. ulmifolia* Thuill. par DC.
fl. fr.
- *S. aurigerana* Lap.
- 2578) *S. rugosa* Ser.
- Form 2. *S. heterophylla*
Host.
- 2579) *S. livida* Wahlbg. lapp.
- *S. arbuscula* γ , L. fl. succ.
sec. Wahlbg.
- *S. Starkeana* Willd. sp.
- Var. α , *S. sphacelata* Smith
brit.
- Form. *S. livida* β , cineras-
cens Wahlbg. lapp.
- β , *S. livida* α . Wahlbg.
lapp.
- *S. foliolosa* Afzel.
- γ , *S. bicolor* Fries (excl.
Syn. Ehrh.)
- 2580) *S. bicolor* Meyer chl. han.
(excl. Syn. Wahlbg.)
- *S. arbuscula* Koch sal. eu-
rop.
- *S. phylicifolia* Sm. brit.
Fries. (nec Wahlbg., nec
Hartm. neque Laestad.)
- *S. Weigeliana* Willd.
- 2581) *S. coruscans* Willd. sp. et
herbar. 18, 164. fol. 1,
3, 4. (ffl. 2 est alia.)

- Cat. No. *Synon.*
- *S. Wulfeniana* Willd. sp.
et herbar. 18, 114. f. 1
— 8 et fol. 10. (fol. 9
est alia.)
- *S. Wulfeniana* Host.
- 2582) *S. hastata* Koch. comm. de
sal. (excl. Var. *Wulfen.*
et plur. Syn.)
- *S. Ludwigii* Schkuhr.
- *S. hastata* Willd.
- Mod. 3. *S. elegans* Host.
- 2583) *S. elegans* Besser.
- 2584) *S. ambigua* Ehrh.
- *S. plicata* Fries nov.
- ? *S. incubacea* L. sp. et
Fl. suec. sec. Fries, sed
descript. Linn. non con-
gruit.)
- *S. versifolia* Ser. non
Wahlbg.
- β , *S. Finmarchica* Willd.
- *S. onusta* Bess. en.
- 2585) *Sal. repens* Koch. comm.
- Mod. *S. depressa* Hoffm. d.
fl. non L. fl. suec.
- *S. fusca* Mey. chlor.
han.
- Var. α , *S. repens* Sm. brit.
- γ , *S. arenaria* L. suec.
- *S. lanata* Thuill.
- δ , *S. fusca* α . leio-
carpa Mey. chlor. han.
- 2586) *S. angustifolia* Fries.
- *S. incubacea* Willd et herb.
Linn. sec. Sm.
- *S. pratensis* Host.
- *S. rosmarinifolia* β , incu-
bacea. Koch. comment.
de salic.
- *S. fusca* e, *longifolia* Meyer.

- Cat. No. *Synon.*
- 2587) *S. rosmarinifolia* Koch.
comm. de sal. (excl. Var.
 β et γ .)
- *S. tenuis* } Host.
- *S. parviflora* }
- 2589) α , *S. ovata* Ser.
- *S. arbuscula* Jacq.
Wahlbg.
- β , *S. prunifolia* β , Koch.
sal.
- *S. foetida* Schleich.
- *S. alpina* Sut.
- *S. prunifolia* Ser.
- γ , *S. venulosa* Sm. brit.
- *S. carinata* Sm. brit.
- 2590) *S. limosa* Wahlbg. lapp.
- *S. helvetica* Vill.
- *S. nivea* Ser.
- *S. lactea* Bray.
- *S. arenaria* Willd Smith.
- *S. glaucophylla* Willd.
- *S. Stuartiana* Sm. in Rees
cycl.
- Var. β , *S. arenaria* β , de-
nudata Tausch.
- *S. glauca* Sm.
- 2591) *S. sericea* Vill. delph.
- Var. β , *S. glauca* Var. γ .
Lapponum Wahlbg.
- *S. albida* Schleich.
cat.
- Var. ϵ , *S. glauca* β , ap-
pendiculata Wahlbg. lapp.
- 2592) *S. prostrata* Ehrh.
- *S. myrtilloides* Willd sp.
(non L. sec. Sm.)
- 2593) *S. Jacquinii* Host Syn.
- *S. Jacquiniiana* Willd. sp.
- *S. fusca* Jacq. (nec L.)
- *S. alpina* Scop. carn.
- 2594) *S. myrsinites* Willd. sp.
- *S. arbutifolia* Willd. sp. Ser.

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 2544) | <i>S. dubia</i> Sut. |
| 2598) | <i>Populus nivea</i> Willd. |
| 2599) | <i>Populus alba</i> Willd. |
| 2601) | <i>P. fastigiata</i> Poir. dict. |
| — | <i>P. dilatata</i> Ait. |
| 2604) | Form. <i>Betula aurea</i> Borkh.
Forstb. |
| 2605) | <i>Betula odorata</i> Bechst. |
| — | β , <i>B. glutinosa</i> Wallr.
sched. |
| 2606) | <i>Bet. humilis</i> Schrank. bair.
Fl. |
| 2608) | <i>Bet. ovata</i> Schrank. bair. Fl. |
| — | <i>B. Alnobetula</i> Ehrh. beytr. |
| — | <i>B. viridis</i> Chaix ap. Vill. |
| 2614) | <i>Juniperus sibirica</i> Burgsd.
Anltg. |
| — | <i>J. communis</i> γ . L. sp. |
| — | γ , <i>alpina</i> Gaud. helv. |
| 2620) | <i>Pinus Pumilio</i> W. Kit. |
| — | <i>P. Mughus</i> Scop. carn.
(non Jacq. nec <i>P. Mugho</i>
Poir. in Lamk dict. |
| — | <i>Pinaster Pumilio</i> Clus. par. |
| 2621) | <i>Pinus Mughus</i> Jacq. ic. |
| — | <i>P. rubra</i> Mill. |
| 2622) | <i>P. maritima</i> Duham. |
| — | (? <i>P. Laricio</i> M. B.) (non
Duh.) |
| — | <i>P. nigricans</i> Host. |
| 2625) | <i>Pinus Picea</i> L. sp. |
| 2626) | <i>P. abies</i> L. sp. |
| — | <i>Picea vulgaris</i> Link hdb. |
| 2627) | <i>Pinus Larix</i> L. sp. |
| — | <i>Larix europaea</i> hort. paris.
DC. fl. fr. |

II. Classe.

Monocotyledonen.

- 2630) *Serpicula verticillata* Rostk.
et Schm. fl. sed.

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 2630) | <i>Udora verticillata</i> Spreng. |
| — | <i>Elodea canadensis</i> Michx. |
| 2631) | Var. ε , <i>Alismalanceolatum</i>
Withg. |
| — | — <i>Alism. Plantago</i> β ,
<i>lanceolatum</i> Koch
Syn. |
| — | — <i>Al. Plantago</i> β ,
Willd. sp. |
| — | ζ , <i>Al. Plantago</i> γ , <i>grami-</i>
<i>nifolium</i> Wahlbg. suec.
Koch Syn. |
| — | — <i>Al. graminifolium</i> Ehrh.
herb. |
| — | — <i>Al. natans</i> Poll. pal. |
| 2640) | α , Mod. 2. <i>Potamogeton</i>
<i>parnassifolium</i> Schrad. |
| 2641) | <i>Potamogeton oblongus</i> Mey.
chl. han. (an Vivian?) |
| — | <i>P. natans</i> γ , <i>angustatus</i>
D. fl. |
| 2643) | <i>Pot. semipellucidum</i> Koch.
et Ziz. cat. pl. palat. |
| — | <i>Pot. obscurum</i> DC. fl. franc.
suppl. |
| — | <i>P. serratum</i> Roth tent. |
| — | <i>P. fluitans</i> Sm. britt. |
| — | <i>P. annulatum</i> Bellard. |
| — | <i>P. alpinum</i> Balbis. misc. |
| — | <i>P. purpurascens</i> Seidel. |
| — | <i>P. obtusus</i> Ducros ap. Gaud. |
| 2644) | <i>P. coloratus</i> Hornem. fl. d. |
| — | <i>P. plantagineus</i> Ducros ap.
R. et S. |
| 2645) | <i>P. heterophyllus</i> Schreb. |
| — | Var. α , <i>P. heterophyllus</i> γ ,
<i>elongatus</i> D. fl. |
| — | — <i>P. gramineum</i> L.
suec. |
| — | β , <i>P. heterophyllus</i> α , <i>fo-</i>
<i>liosus</i> D. fl. |

- Cat. N^o. *Synon.*
- — *P. Proteus heterophyllus*
Cham. et Schlechtd.
in Linnaea.
- — *P. hybridum* Thuill.
- — *P. angustanum* Balbis
- — *P. distachyum* Bellard.
- — *P. crassipes* Kit.
- γ , *P. heterophyllus* δ , la-
tifolius D. fl.
- — *P. Proteus* B, Zizii Cham.
et Schlechtd.
- — *P. lucens* δ , coriaceus
D. fl.
- — *P. lucens* β , heterophyl-
lus et γ , amphibius
Fries.
- 2646) *P. curvifolius* Hartm.
- Var. α , *P. gramineum*
Wahlbg.
- β , *P. heterophyllus lacu-*
stris Cham.
- — *P. Proteus curvifolius*
Cham. et Schlechtd.
in Linn.
- 2647) *P. serratum* Web. prim. fl.
hols.
- *P. proteus* A. lucens. Cham.
et Schlechtd. in d. Lin-
naea.
- 2648) *P. lucens* Web. pr. fl. hols.
- *P. flexuosum* Schleich.
- *P. flexicaulis* Dethard. im
Strelitz. Anzeiger.
- *P. acuminatum* Wahlbg. fl.
ups.
- 2649) Var. *P. Loeselii* R. et Sch.
- 2651) *P. zosteraefolius* Schumach.
en.
- *P. complanatus* Willd. berl.
mag.
- *P. cuspidatum* Schrad. ap.
Sm. engl. fl.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 2653) *P. gramineum* Sm. brit.
- *P. compressum* Roth tent.
et alior.
- *P. gramineus* Gaud.
- 2654) Var. α , *P. compressus* D. fl.
- β , *P. pusillus* α . major D. fl.
- γ , *P. pusillus* β , tenuissi-
mus D. fl.
- 2656) *P. pectinatus* D. fl. (excl.
P. marin. L.)
- 2657) *P. marinus* Fries.
- — *P. setaceum* Schumm.
saell.
- *P. filiformis* Pers. Syn.
(Cham. et Schlechtd.
(excl. Syn. M. et K. D. fl.)
- β , *P. oppositifolium* DC.
fl. fr.
- — *P. serratum* L. sp.
- γ , *P. oppositifolium* β , lan-
ceolatum D. fl.
- — *P. setaceum* L. sp.
- 2659) *Ruppia maritima* α , D. fl.
- 2660) *R. maritima* β . D. fl.
- *R. obliqua* G. F. Mey. mscpt.
- *R. rostellata* Mey. chlor. han.
- 2661) Var. γ , *Zannichellia gibbe-*
rosa Rb. ic.
- — *Z. pedunculata* Rb.
ic.
- — *Z. maritima* Nolte.
- 2262) *Najas marina* α . L. sp.
- *N. fluvialis* Lam. dict.
- *N. monosperma* Willd. sp.
- *Ittnera Najas* Gmel. bad.
- 2663) *Najas fragilis* Rostk. et
Schm.
- *Caulinia fragilis* Willd.
- *Ittnera minor* Gmel.
- 2664) *Caulinia flexilis* Willd. sp.
- 2666) *Zostera Holtei* Hornem.
- *Z. uninervis* Rb. fl. exc.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 2673) *Typha minor* Sm. brit.
— *T. angustifolia* β . L. sp.
- 2674) *Sparganium erectum* α . L.
sp.
- 2675) *Sp. erectum* β . L. sp.
- 2682) *Orchis militaris* β et γ . L.
sp.
- 2684) *O. tephrosanthos* Vill.
— *O. militaris* ϵ , L. sp.
- 2685) *O. Simia* Vill. (sec. Syn.
Hall.) (non Lam.)
- 2688) *Nigritella globosa* Reichb.
fl. exc.
- 2692) γ ? *Orchis mascula* Jacq. ic.
- 2693) *O. laxiflora* Lamk.
— *O. Tabernaemontani* Gmel.
- 2694) β , *O. incarnata* Willd. sp.
et auct. germ.
- 2696) *O. latifolia* Sturm. — Fries.
— *O. majalis* Rb. ic.
- 2697) *O. incarnata* Wimm. et Grab.
— *O. latifolia* Reichb. ic.
- 2698) *O. angustifolia* Rb. ic. (excl.
Syn. Lois.)
— *O. haemotes* Reichb. fl. exc.
— *O. sambucina incarnata* Var.
subalpina Reichenb. fl.
exc.
- 2699) *O. rubra* Jacq. ic.
- 2700) *Anacamptis pyramidalis*
Mem du musée d'hist. nat.
- 2701) *Gymnadenia conopsea* R.
Brown.
- 2702) *G. odoratissima* Richard.
- 2703) *Satyrium albidum* L. sp.
— *Habenaria albida* R. Brown.
- 2704) *Satyrium hircinum* L. sp.
— *Loroglossum hircinum* Rich.
— *Orchis hircina* Swartz.
- 2705) *Satyrium viride* L. sp.
— *Orchis viridis* Swartz.
— *Gymnadenia viridis* Richard.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 2706) *Orchis bifolia* L. sp.
— *O. bifolia* β , *brachyglossa*
Wallr. sched.
— *Habenaria bifolia* R. Brown.
- 2707) *Orchis bifolia* α . macro-
glossa Wallr. sched. crit.
— *O. bifolia* β , *elatior* Gaud.
— *O. virescens* Zollik. ap. Gaud.
- 2708) *Satyrium nigrum* L. sp.
— *Orchis nigra* Scop. carn.
- 2709) *Nigritella fragrans* Saut.
— *Orchis suaveolens* Vill.
- 2710) *Ophrys myodes* Swartz.
— *O. insectifera* α , *myodes*
L. sp.
— *Orchis muscaria* Scop. carn.
- 2711) *Ophrys fucifera* Curt. lond.
- 2712) *Ophr. Speculum* Bert.
- 2713) *Ophr. insectifera* γ . L. sp.
— *Ophr. aestrifera* Rb. fl. exc.
(non M. B.)
— *Ophr. fuciflora* Reichb. ic.
— *Orchis Arachnites* Scop.
carn.
- 2714) *Ophrys insectifera* L. sp.
- 2716) *Ophr. alpina* L. sp.
— *Chamaerepes alpina* Spreng.
- 2717) *Ophrys anthropophora* L. sp.
— *Loroglossum anthropopho-*
rum Rich.
- 2718) *Ophr. Monorchis* L. sp.
- 2720) *Serapias Lingua* Scop.
- 2721) *Epipogium aphyllum* Bl. et
Fgh. comp. (non Gm.)
— *Satyrium Epipogium* L. sp.
— *Limodorum Epipogium*
Swartz.
- 2722) *Orchis abortiva* L. sp.
— *Serapias abortiva* Scop.
- 2723) *Serapias grandiflora* Scop.
— *S. longifolia* Huds.
— *S. lancifolia* Roth tent.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| — | <i>Epipactis grandiflora</i> Sm. engl. bot. |
| — | <i>Ep. pallens</i> Sw. |
| 2724) | <i>Serapias ensifolia</i> Smith. |
| — | <i>S. grandiflora</i> Fl. dan. |
| — | <i>Epipactis ensifolia</i> Swartz. |
| 2725) | <i>Epipactis rubra</i> All. |
| — | <i>Serapias rubra</i> L. syst. nat. |
| 2726) | β , <i>Serapias latifolia atropubens</i> Hoffm. d. fl. |
| 2728) | <i>Serapias palustris</i> Scop. |
| — | <i>S. longifolia</i> L. syst. nat. |
| 2729) | <i>Ophrys ovata</i> L. sp. |
| — | <i>Epipactis ovata</i> All. |
| 2730) | <i>Ophrys cordata</i> L. sp. |
| — | <i>Epipactis cordata</i> All. |
| 2731) | <i>Ophrys nidus avis</i> L. sp. |
| — | <i>Neottidium Nidus avis</i> v. Schlechtend. fl. Berol. |
| — | <i>Epipactis nidus avis</i> All. |
| 2732) | <i>Satyrium repens</i> L. sp. |
| — | <i>Neottia repens</i> Swartz. |
| 2733) | <i>Neottia aestivalis</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Ophrys aestivalis</i> Lamk. |
| — | <i>Ophr. aestiva</i> Balb. |
| 2734) | <i>Ophr. spiralis</i> L. sp. |
| — | <i>Neottia spiralis</i> Swartz. |
| 2735) | <i>Corallorrhiza Halleri</i> Richard. |
| — | <i>Ophrys corallorrhiza</i> L. sp. |
| — | Hall. helv. |
| 2736) | <i>Ophr. Loeselii</i> L. sp. |
| — | <i>Ophr. liliifolia</i> Lamk. |
| — | <i>Liparia Loeselii</i> Rich. |
| 2737) | <i>Ophr. paludosa</i> L. sp. |
| 2738) | <i>Ophr. monophyllos</i> L. sp. |
| 2740) | <i>Crocus sativus</i> β , vernus L. sp. |
| — | <i>Cr. sativus</i> Scop. |
| 2741) | <i>Crocus reticulatus</i> β , M. B. |
| 2743) | <i>Ixia Bulbocodium</i> L. sp. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| — | <i>Romulea Bulbocodium</i> Sebast. et Maur. fl. rom. |
| 2747) | <i>Gladiolus tenuis</i> M. B. |
| — | <i>Gl. imbricatus</i> M. B. |
| — | <i>Gl. rossicus</i> Pers. Syn. |
| — | <i>Gl. neglectus</i> Schult. |
| — | <i>Gl. galiciensis</i> Bess. gal. |
| 2748) | <i>Gl. Ludovicae</i> Jan. |
| — | <i>Gl. communis</i> Siph. et Sm. fl. graec. |
| — | <i>Gl. italicus</i> Gaud. |
| 2752) | <i>Iris nudicaulis</i> D. fl. |
| — | <i>Iris bohemica</i> Sturm h. 56. |
| — | <i>I. hungarica</i> Sturm. ibd. |
| — | <i>I. Fieberi</i> Sturm ibid. |
| 2758) | <i>I. pratensis</i> Lamk. |
| 2759) | <i>I. spathulata</i> Lamk. |
| 2761) | <i>Amaryllis lutea</i> L. sp. |
| 2770) | <i>Asparagus amarus</i> DC. cat. hort. monsp. |
| — | <i>Asp. officinalis</i> α , L. sp. |
| — | <i>Asp. marinus</i> Reichenb. fl. exc. |
| 2771) | <i>Asp. sylvaticus</i> W. Kit. |
| — | <i>Asp. officinalis</i> β , L. sp. |
| 2772) | <i>Asparagus Corruda</i> Scop. |
| 2773) | <i>Streptopus distortus</i> Mich. |
| — | <i>Uvularia amplexifolia</i> L. sp. |
| 2780) | <i>Majanthemum Convallaria</i> Wigg. |
| — | <i>Convallaria bifolia</i> L. sp. |
| — | <i>Sciophila convallarioides</i> Wib. werth. |
| — | <i>Smilacina bifolia</i> Desf. |
| 2786) | <i>Tulipa acutiflora</i> Poir. |
| 2787) | <i>Fritillaria pyrenaica</i> D. fl. (non L.) |
| — | <i>Frit. tenella</i> Reichb. fl. exc. (non Biebstn. conf. Koch.) |
| 2792) | <i>Anthericum serotinum</i> L. sp. |
| — | <i>Phalangium serotinum</i> Lamk. dict. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| 2792) | <i>Ornithogalum striatum</i> M.B. |
| 2797) | <i>Asphodeline lutea</i> Reichb.
fl. exc. |
| 2798) | <i>Asphodeline liburnica</i> Rb.
fl. exc. |
| 2799) | <i>Phalangium Liliago</i> Schreb. |
| 2801) | <i>Anthericum liliastrum</i> L. sp.
— <i>Hemerocallis Liliastrum</i> L.
sp. |
| 2802) | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i>
DC. fl. fr. |
| 2803) | <i>Ornith. pyrenaicum</i> Bertol.
— <i>Ornith. pyrenaicum</i> Gouan.
illustr. DC. fl. fr. Var. β .
— <i>Anthericum sulphureum</i>
W. K. |
| 2804) | <i>Ornithogalum pannonicum</i>
flore albo Clus. |
| 2806) | <i>Myogalum nutans</i> Link.
hdb.
— <i>Albucea nutans</i> Reichb. fl. |
| 2807) | <i>Gagea pratensis</i> Röm. et
Schult. (excl. Var. γ .)
— <i>Ornithogalum stenopetalum</i>
Fries.
— <i>Ornith. luteum</i> Hoffm. d. fl.
et mult. aut.
— <i>Orn. pratense</i> Wahlbg. succ. |
| 2808) | <i>Gagea pratensis</i> γ . R. et S.
— <i>Ornith. stenopetalum</i> γ . D. fl.
— (?? <i>Ornith. pratense</i> Pers.
???) |
| 2809) | <i>Ornith. arvense</i> Pers.
— <i>Ornith. minimum</i> Roth.
— <i>Ornith. villosum</i> M. B. |
| 2810) | <i>Ornith. bohemicum</i> Zausch. |
| 2811) | <i>Ornith. bohemicum</i> β , sa-
xatile D. fl.
— <i>Orn. bohemicum</i> Gaud.
— <i>Orn. fistulosum</i> Wallr. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|---|
| — | <i>Orn. arvensis subuniflora</i>
Rb. fl. exc. |
| 2812) | <i>Orn. Liottardi</i> Sternbg. im
Denkschr.
— <i>O. fistulosum</i> Ramond. ap.
DC. fl. fr. (excl. Syn. <i>O.</i>
<i>bohemicus</i> .) |
| 2813) | <i>O. spathaceum</i> Hayne.
— <i>O. Haynii</i> Roth. in Röm.
arch.
— <i>O. minimum</i> β , Wahlbg. fl.
succ. |
| 2814) | <i>Ornith. minimum</i> L. sp.
— <i>O. Sternbergii</i> Hoppe bot.
Ztg. — Sturm.
— <i>O. gracile</i> Hagen chlor. bor. |
| 2815) | <i>O. luteum</i> β , L. sp.
— <i>O. luteum</i> β , <i>sylvaticum</i>
Willd. sp.
— <i>O. sylvaticum</i> Pers. in Ust.
— <i>O. Personii</i> Hoppe bot. Ztg.
— Sturm. |
| 2816) | <i>O. pusillum</i> Schm. boh. |
| 2820) | <i>Anthericum autumnale</i> Scop. |
| 2821) | <i>Allium plantagineum</i> Lamk. |
| 2823) | <i>All. multibulbosum</i> Jacq.
— <i>All. monspessulanum</i>
Gouan. |
| 2824) | <i>All. illyricum</i> Jacq.
— β , <i>All. roseum</i> β , DC. fl. fr.
— <i>All. carneum</i> Bert. |
| 2825) | <i>A. trifoliatum</i> Cyrill. |
| 2826) | <i>A. fallax</i> Schult. syst. ve-
get. Var. α et β .
— <i>A. angulosum</i> Jacq.
— <i>A. angulosum</i> α majus Trev.
— <i>A. acutangulum</i> β , monta-
num et γ , <i>calcareum</i>
D. fl.
— <i>A. senescens</i> Wimm. et
Grab. — Schmidt. boh.
et <i>A. montanum</i> Schmidt. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|
| — | A. angulosum β , petraeum DC. fl. fr. Gaud. |
| — | — β , calcareum Wallr. sched. |
| — | — γ , serotinum Gaud. helv. |
| 2827) | All. acutangulum Willd. en. |
| — | All. angulosum Poll. pal. et auctor. plur. |
| — | All. angulosum Var. major Trev. |
| 2828) | A. setaceum W. et Kit. |
| 2830) | A. ericetorum Thor. land. |
| — | A. ambiguum DC. fl. fr. |
| — | A. appendiculatum Ramond. |
| 2832) | A. reticulatum Presl. cech. |
| — | A. volhynicum Bess. |
| — | A. suaveolens Gaud. helv. (non Schrad.) |
| 2833) | A. sativum α , D. fl. |
| 2837) | A. Ampeloprasum W. Kit. |
| 2838) | A. veronense Pollin. |
| 2840) | A. arenarium L. fl. suec. |
| 2841) | A. arenarium Smith brit. et plur. aut. |
| 2842) | All. oleraceum L. sp. (excl. Var. β , Haller de. all.) |
| 2843) | A. carinatum Pollich palat. |
| — | A. oleraceum β , D. fl. |
| — | A. oleraceum β , complanatum Fries nov. Hall. de all. |
| 2844) | A. carinatum Fries nov. |
| — | A. violaceum Willd. en. |
| — | A. flexuosum Host. fl. a. |
| 2845) | A. flavum D. fl. excl. Var. β . |
| 2846) | A. paniculatum Don (non Rb. fl. exc.) |
| 2847) | β , A. foliosum Charion ap. DC. fl. fr. |
| 2850) | A. altaicum Pall. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 2853) | Hyacinthus non scriptus L. sp. |
| — | Scilla nutans Sm. engl. bot. |
| — | Agraphis nutans Link handb. |
| 2854) | Hyacinthus comosus L. sp. |
| 2855) | H. racemosus L. sp. |
| 2856) | H. botryoides L. sp. |
| 2857) | Narthecium anthericoides Hoppe. |
| — | Anthericum ossifragum L. sp. |
| — | Abama ossifraga DC. fl. fr. |
| 2863) | Veratrum album β , D. fl. |
| — | V. album A, Gaud. helv. |
| 2865) | Tofjeldia palustris Smith. |
| — | Anthericum calyculatum L. sp. |
| — | Anth. calyculatum Var. α , L. suec. |
| — | Anth. Pseudoasphodelus Jacq. |
| — | Scheuchzeria Pseudoasphodelus Scop. |
| — | Narthecium iridifolium Vill. |
| — | Heriteria anthericoides Schrank. |
| — | Helonias borealis Willd. sp. |
| — | Hebelia allemannica et collina Gmel. bad. |
| 2866) | Tofjeldia alpina Hoppe et Sternbg. denkschr. |
| — | Anthericum calyculatum β , L. suec. |
| 2873) | Juncus inflexus Leers herb. et mult. auct. et Linn. |
| — | J. effusus Poll. pal. |
| — | J. tenax Poir. Dict. |
| 2874) | J. paniculatus Schult. |
| 2875) | J. helodes Link en. |
| — | J. glaucus β , littoralis Wahlbg. suec. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| 2876) | <i>J. acuminatus</i> Balbi in Röm. arch. |
| 2879) | <i>J. triceps</i> Rostk. |
| 2882) | <i>J. monanthos</i> Jacq. |
| 2883) | <i>J. ericetorum</i> Poll. |
| — | <i>J. gracilis</i> Roth. tent. |
| — | <i>J. triandrus</i> Gouan. herboris sec. DC. |
| 2884) | <i>J. bifolius</i> Hoppe Taschb. 1810. |
| — | <i>J. retroflexus</i> Rafn. dan. |
| — | <i>J. divergens</i> Koch et Ziz. |
| — | <i>J. Neesii</i> Heller. flor. wirceb. |
| 2885) | <i>J. acutiflorus</i> Ehrh. beytr. |
| — | <i>J. articulatus</i> γ . L. sp. |
| — | <i>J. subnodulosus</i> Schrank. bair. fl. |
| — | β , <i>J. acutiflorus</i> β . D. fl. |
| — | — <i>J. brevirostris</i> Nees ab Esb. comp. |
| — | — <i>J. melananthos</i> Rb. fl. exc. |
| — | — <i>J. acutiflorus</i> β , multiflorus Weihe gram. |
| — | γ , <i>J. acutiflorus</i> γ . Meyer syn. junc. |
| 2886) | <i>J. aquaticus</i> Roth tent. |
| — | <i>J. adscendens</i> Host. gram. |
| — | <i>J. articulatus</i> α , β , L. sp. |
| — | β , <i>J. lamprocarpus</i> ϵ , Meyer Syn. |
| 2887) | <i>J. fuscoater</i> Schreb ap. Schw. et Kort. |
| — | <i>J. ustulatus</i> Hoppe Anleitg. |
| — | <i>J. nodulosus</i> Wahlbg. |
| — | <i>J. geniculatus</i> Schrank. |
| — | <i>J. alpestris</i> Hartm. |
| 2888) | <i>J. polycephalus</i> Hook. scot. |
| 2889) | <i>J. uliginosus</i> α . Mey. monogr. |
| — | <i>J. bulbosus</i> L. sp. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| — | <i>J. setifolius</i> Ehrh. beytr. |
| — | <i>J. subverticillatus</i> Wulf ap. Jacq. |
| — | <i>J. fasciculatus</i> Schrank. bair. fl. |
| — | <i>J. verticillatus</i> Pers. Syn. |
| — | <i>J. capitatus</i> Schkuhr. |
| — | β , <i>J. uliginosus</i> Roth tent. |
| 2890) | <i>J. Sprengelii</i> Willd. |
| 2892) | <i>J. Gerardi</i> Lois fl. gall. |
| — | <i>J. bottnicus</i> Wahlbg. fl. lapp. — D. fl. — |
| — | <i>J. consanguineus</i> Koch et Ziz. cat. |
| — | <i>J. coenosus</i> Bichen in trans. |
| — | <i>J. bulbosus</i> β , Wahlbg. fl. suec. |
| 2894) | <i>J. Vaillantii</i> Thuill. |
| — | <i>J. gracilis</i> Lej. spa. |
| — | β , <i>J. Tenageja</i> β , Mey. monogr. cum Syn. <i>J. sphaerocarpi</i> N. ab Esb. |
| 2895) | β , <i>J. bufonius</i> δ , Schult. syst. veg. |
| — | <i>J. mutabilis</i> Savi. Pis. |
| — | <i>J. hybridus</i> Brot. |
| 2896) | <i>Luzula Hostii</i> Desvx. |
| — | <i>L. pubescens</i> bot. Ztg. |
| — | <i>Juncus flavescens</i> Host. gram. |
| 2897) | <i>Luciola Forsteri</i> Smith engl. fl. |
| — | <i>Juncus Forsteri</i> Smith brit. fl. |
| 2898) | <i>Luzula vernalis</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Juncus vernalis</i> Ehrh. beytr. |
| — | <i>J. luzulinus</i> Vill. |
| — | <i>J. luzula</i> Krock sil. |
| — | <i>J. pilosus</i> α . L. sp. |
| 2899) | <i>Luzula sylvatica</i> Gaud. |
| — | <i>Juncus maximus</i> Ehrh. beytr. |
| — | <i>J. latifolius</i> Wulf. |
| — | <i>J. sylvaticus</i> Smith brit. |

Cat. No.	Synon.
—	<i>J. nemorosus</i> β . Poll. —
—	<i>J. pilosus</i> δ . L. sp.
—	<i>J. montanus</i> Lamk. dict.
2900)	<i>Luzula spadicea</i> γ . D. fl.
—	<i>Juncus glabratus</i> Hoppe ap. Sturm.
—	<i>J. intermedius</i> Host. gram.
2901)	<i>Luzula spadicea</i> α . D. fl.
—	<i>Junc. spadiceus</i> All. ped.
	Von <i>Luzula parviflora</i> Desv. Wahlbg. fl. suec. excl. Syn. Host.
	sind Synonymen:
	<i>Juncus pilosus</i> β , L. sp.
	<i>J. parviflorus</i> Ehrh. beytr.
2902)	<i>J. albidus</i> Hoffm. D. fl. ed. 1.
—	<i>J. angustifolius</i> Wulf. ap. Jacq.
—	<i>J. luzuloides</i> Lamk. dict.
—	<i>J. pilosus</i> ϵ . L. sp.
—	<i>J. nemorosus</i> α . Poll. pal.
—	Var. β , <i>Luz. albida</i> b, <i>cuprina</i> Rochel bannat.
2903)	<i>Juncus niveus</i> L. sp.
2904)	<i>J. luteus</i> All. ped.
—	<i>J. campestris</i> ϵ , L. sp.
2905)	<i>Luzula campestris</i> D. fl.
	Var. α .
—	<i>Juncus campestris</i> L. sp.
	V. α .
—	<i>J. nemorosus</i> Host. gram.
2906)	<i>Luzula erecta</i> Desvx.
—	<i>L. campestris</i> Var. β , D. fl.
—	<i>L. camp.</i> β , <i>nemorosa</i> Mey. monogr.
—	<i>L. intermedia</i> Spenn. frib.
—	<i>Juncus multiflorus</i> Ehrh. calam.
—	<i>Junc. erectus</i> Pers. Syn.
—	<i>J. intermedius</i> Thuill.

Cat. No.	Synon.
—	Var. β , <i>Luz. campestris</i> γ , Meyer monogr. D. fl. Var. ϵ .
—	<i>L. congesta</i> Lej. fl. de Spa.
—	<i>Juncus congestus</i> Thuill par.
—	γ , <i>Luzula nigricans</i> Desvx.
—	<i>L. campestris</i> δ , <i>alpina</i> Meyer, δ , <i>nigricans</i> D. fl.
—	<i>L. nigricans</i> DC. fl. fr. suppl.
—	<i>Juncus sudeticus</i> Willd. spec. Host.
2907)	<i>Juncus spicatus</i> L. sp.
2908)	<i>Picreus flavescens</i> Rb. fl. exc.
2909)	β , <i>Cyperus glaber</i> Sturm nec L.
2911)	<i>Cyperus thermalis</i> Dumort. florul. belg.
—	<i>Cyp. longus</i> β , Bertolon. fl. ital.
2913)	<i>Cyp. serotinus</i> Rottboell.
—	<i>Picreus Monti</i> Reichb. fl. exc.
2914)	<i>Cyp. australis</i> Schrad. germ.
2915)	<i>Mariscus mucronatus</i> Presl. <i>Cyp. et Gram. sicc.</i>
2917)	<i>Streblidia ferruginea</i> Link hort.
2919)	<i>Schoenus albus</i> L. sp.
2921)	<i>Scirpus palustris</i> L. sp.
2922)	<i>Scirpus tenuis</i> Schreb. in Schweigg. et Kört fl. erl.
—	<i>Scirp. intermedius</i> Thuill. (non Poiret.)
2924)	<i>Scirpus ovatus</i> D. fl. — Sturm.
—	<i>Scirp. capitatus</i> Schreb. spic.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| — | <i>Scirp. compressus</i> Mönch. meth. |
| — | <i>Scirp. multicaulis</i> Gmel. bad. |
| — | <i>Scirp. annuus</i> Thuill. |
| — | <i>Sc. turgidus</i> Pers. Syn. |
| — | <i>Eleogenus ovatus</i> N. ab Esb. in Linn. |
| 2925) | <i>Sc. acicularis</i> L. sp. |
| — | <i>Scirpidium aciculare</i> Nees ab Esb. |
| — | <i>Limnochloa acicularis</i> Rb. fl. exc. |
| 2926) | <i>Limnochloa caespitosa</i> Rb. fl. exc. |
| 2927) | <i>Scirpus Baeothryon</i> Ehrh. phyt. — L. fil. suppl. |
| — | <i>Sc. Halleri</i> Vill. delph. |
| — | <i>Sc. caespitosus</i> Poll. pal. |
| — | <i>Limnochloa Baeothryon</i> Rb. fl. exc. |
| 2928) | <i>Scirp. nanus</i> Spreng. pug. (non Poir.) |
| — | <i>Sc. humilis</i> Wallr. sched. |
| — | <i>Limnochloa parvula</i> Rb. fl. exc. |
| 2929) | <i>Scirpus stolonifer</i> Roth in Usteri ann. |
| — | <i>Dichostylis fluitans</i> Reichb. fl. exc. |
| — | <i>Isolepis fluitans</i> Brown prodr. |
| — | <i>Eleogiton fluitans</i> Link en. |
| 2930) | <i>Isolepis setacea</i> R. Brown. Von <i>Scirp. Savii</i> Seb. et Mauri ist Synonymon |
| — | <i>Sc. filiformis</i> Savi fl. pis. |
| 2931) | <i>Isolepis supina</i> R. Brown. |
| 2932) | <i>Scirpus glomeratus</i> Scop. |
| 2934) | <i>Scirp. glaucus</i> Engl. bot. |
| 2935) | <i>Scirp. Duvalii</i> Hoppe ap. Sturm. |
| — | <i>Sc. trigonus</i> Nolte. |
| — | <i>Sc. carinatus</i> Smith engl. bot. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| — | <i>Heleogiton trigonum</i> Rb. fl. exc. |
| 2936) | <i>Sc. mucronatus</i> Scop. |
| — | <i>Malacochaete littoralis</i> N. ab Esb. |
| 2937) | <i>Scirp. mucronatus</i> Poll. pal. Host. |
| — | <i>Heleogiton triquetrum</i> Rb. fl. exc. |
| — | Var. γ , <i>Sc. Lejeunii</i> Weihe bot. Ztg. |
| 2938) | <i>Sc. Rethii</i> Hoppe ap. Sturm. |
| — | <i>Sc. triqueter</i> Roth. n. beytr. |
| — | <i>Sc. triqueter</i> β , Smith. engl. fl. |
| — | <i>Sc. tenuifolius</i> DC. fl. fr. |
| 2939) | <i>Isolepis Holoschoenus</i> R. et Sch. syst. veg. |
| — | Var. α , <i>Sc. Holoschoenus</i> L. |
| — | <i>Holoschoenus vulgaris</i> Link h. reg. berol. |
| — | <i>H. Linnaei</i> Rb. fl. exc. |
| — | β , <i>Scirp. romanus</i> β , L. sp. |
| — | <i>Holoschoenus exserens</i> et <i>H. filiformis</i> Reichb. fl. exc. |
| — | γ , <i>Scirpus romanus</i> L. sp. |
| — | <i>Holoschoenus australis</i> Rb. fl. exc. |
| 2940) | β , <i>Scirpus tuberosus</i> Desf. |
| 2943) | <i>Isolepis Micheliana</i> Röm. et Schult. |
| — | <i>Dichostylis Micheliana</i> Nees ab Esb. in Linnaea. |
| 2944) | <i>Scirp. laricis</i> Retz prodr. |
| — | <i>Sc. caricinus</i> Schrad. |
| — | <i>Schoenus campestris</i> L. sp. |
| — | <i>Carex uliginosa</i> L. sp. |
| — | <i>Blysmus compressus</i> Panz in Link hort. |

- Cat. No. *Synon.*
- 2945) *Schoenus rufus* Huds. fl.
angl.
— *Scirpus bifolius* Wallr.
— *Blysmus rufus* Link.
- 2946) *Scirpus dichotomus* L. sp.
— *Sc. bisumbellatus* Forsk.
— *Sc. annuus* Host gr. a.
- 2947) *Sc. annuus* All.
- 2949) *Eriophorum caespitosum*
Host. gr.
- 2950) *E. capitatum* Host. gr.
- 2951) *E. pubescens* Smith engl. fl.
(excl. Syn. Poit. et Turp.)
— *E. polystachyum* β , L. suec.
- 2952) *E. polystachyum* α , L. fl. suec.
— Var. α , *E. Vaillantii* Poit.
et Turp. sec. Syn.
Vaill.
— — *E. angustifolium* L.
Vaillantii Gaud.
helv.
— γ , *E. angustifolium* β , lon-
gifolium Hoppe decad.
gram.
— — *E. polystachyum* Sm.
engl. fl.
— δ , *E. angustifolium* γ , al-
pinum Gaud.
— — *E. angustifolium* Smith
engl. fl.
- 2953) *E. triquetrum* Hoppe taschb.
1800.
— *E. polystachyum* γ . L. fl.
suec. sec. Wahlbg.
- 2954) *Carex myosuroides* Vill.
delph.
— *C. Bellardi* All. ped.
— *C. Dufourii* Lapeyr.
— *Kobresia scirpina* Willd.
- 2955) *Elyna caricina* D. fl.
— *Schoenus monoicus* Engl.
bot.

- Cat. No. *Synon.*
- 2956) *Carex Linnaeana* Host.
- 2957) *C. dioica* Host. gram.
— *C. spicata* Schk. Spr.
- 2958) *C. psyllophora* L. suppl.
- 2960) *C. petraea* Schkuhr.
— *C. rupestris* Schkuhr.
- 2961) *C. patula* Huds. angl.
— *C. leucoglochin* L. suppl.
- 2963) *C. bohémica* Schreb. gram.
— *Schelhammeria capitata*
Mönch suppl.
- 2965) *C. Linkii* Schkuhr. Sturm.
— *C. tuberosa* DC. in Lois fl.
gall.
— *C. distachya* Dosf.?
- 2967) *C. juncifolia* All. ped.
- 2969) *C. funiformis* Clairv.
- 2970) *C. juncifolia* Host. Syn.
(non All.)
— *C. glomerata* Host. gram.
- 2971) *C. austriaca* Schkuhr.
- 2972) *C. intermedia* Good. act.
soc. linn.
— *C. spicata* Poll. pal.
— *C. arenaria* Leers herb.
- 2976) *C. canescens* Leers. her-
born. Poll. pal.
— *C. spicata* Huds. angl.
— *C. contigua* Hoppe ap. Sturm.
— β , *C. muricata* Var. *lolia-*
cea Weihe in litt.
— — *C. loliacea* Schreb. spi-
cil.
— — *C. muricata* Hoppe ap.
Sturm.
— — *C. divulsa* Gaud. (non
Good.)
- 2977) *C. guestphalica* v. Boengh.
- 2978) *C. diandra* Roth. tent.
— *C. paniculata* β , Poll.
— *C. paniculata* β , *teretius-*
cula Wahlbg. suec.

- | Cat. No. | Synon. | Cat. No. | Synon. |
|----------|--|----------|---|
| — | <i>C. teretiuscula</i> β , cylindrica Hartm. scand. fl. | 3004) | <i>C. atrata</i> β , dubia Gaud. fl. helv. |
| — | β , <i>C. teretiuscula</i> α , Hartm. scand. fl. | 3005) | <i>C. atrata</i> α , varia Gaud. |
| 2980) | <i>C. paniculata</i> Hartm. scand. — Wahlbg. suec. | 3006) | <i>C. limosa</i> γ , irrigua Wahlbg. lapp. |
| — | <i>C. fulva</i> Thuill. | 3008) | <i>C. campestris</i> Host. |
| 2982) | <i>C. praecox</i> Schreb. | 3009) | <i>C. decumbens</i> Ehrh. calam. — <i>C. filiformis</i> Pollich. |
| 2984) | <i>C. ovalis</i> Good. transs. | 3010) | <i>C. sphaerocarpa</i> Ehrh. |
| — | <i>C. leporina</i> Leers herb. et omn. auct. ante Good. | 3011) | <i>C. collina</i> Willd. sp. |
| — | <i>C. leporina</i> Linn. fl. suec. et sp. pl. (excl. Syn. fl. lapp.) | 3012) | <i>C. ciliata</i> Willd. act. ac. ber. — <i>C. montana</i> Leers. — <i>C. ericetorum</i> Gaud. helv.? (quod loca) |
| 2985) | <i>C. muricata</i> Poll. pal. | 3013) | <i>C. approximata</i> All. ped. (non Willd, nec Hoppe.) — <i>C. ericetorum</i> Gaud. |
| — | <i>C. echinata</i> Murr. prodr. | 3014) | <i>C. montana</i> Poll. palat. — <i>C. filiformis</i> Leers herb. — <i>C. stolonifera</i> Ehrh. cal. |
| 2989) | <i>C. multiculmis</i> Ehrh. calam. | 3015) | <i>C. umbrosa</i> Hoppe ap. St. Gaud. — <i>C. polyrrhiza</i> Wallr. sched. |
| 2990) | <i>C. leporina</i> Willd. sp. | 3017) | <i>C. alpestris</i> Allion. — <i>C. diversiflora</i> Host. |
| — | <i>C. Lachenalii</i> Schk. | 3020) | <i>C. nemorosa</i> Schrank. |
| — | <i>C. approximata</i> Hoppe cent. | 3021) | <i>C. verna</i> Schkuhr. |
| 2992) | <i>C. cinerea</i> Poll. pal. | 3024) | <i>C. phaeostachya</i> Sm. engl. fl. — <i>C. salina</i> Don. herb. brit. (non Wahlbg.) |
| — | <i>C. curta</i> Good. | — | <i>C. tetanica</i> Rb. fl. exc. (non Schk.) |
| — | <i>C. elongata</i> Leers. | — | <i>C. subspathacea</i> Wormskiold. |
| — | β , <i>C. curta</i> β , brunnascens Pers. Syn. | 3025) | <i>C. recurva</i> Huds. angl. — <i>C. flacca</i> Schreb. spic. — <i>C. pendula</i> Schreb. spic. |
| — | — <i>C. Gebhardi</i> Hoppe Caric. (non Willd. nec Schk.) | 3027) | <i>C. agastachys</i> Ehrh. phytopt. — <i>C. pendula</i> Good transs. |
| — | — <i>C. canescens</i> β , alpicola Wahlbg. suec. | 3028) | <i>C. leptostachys</i> Ehrh. phytoph. |
| — | — <i>C. Personii</i> Sieb. herb. fl. a. | 3031) | <i>C. atrofusca</i> Schkuhr. caric. |
| 2997) | <i>C. caespitosa</i> L. fl. suec. — <i>C. melanochloros</i> Thuill. | | |
| 2998) | <i>C. saxatilis</i> Willd. (non L.) | | |
| 3000) | <i>C. gracilis</i> Curt. | | |
| 3001) | <i>C. androgyna</i> Balbi misc. | | |
| 3002) | <i>C. polygama</i> Schkuhr. — <i>C. subulata</i> Schumach. saell. | | |
| 3003) | <i>C. atrata</i> γ , nigra Gaud. — <i>C. parviflora</i> Host. | | |

Cat. No.	Synon.
—	<i>C. limosa</i> Scop.
3032)	<i>C. fuliginosa</i> Sternbg. et Hoppe denkschr. d. regensb. bot. Ges.
—	<i>C. frigida</i> Wahlbg. act. holm 1803. — fl. carp. p. 298. Host. gram.
3033)	<i>C. fuliginosa</i> Wahlbg. carp. p. 299 sub <i>C. frigida</i> .
—	<i>C. geniculata</i> Host. gr.
—	<i>C. fuliginosa</i> Host. gr.
3034)	<i>C. sempervirens</i> Dub. bot. gall.
—	<i>C. ferruginea</i> Schkuhr. — Sturm. — DC. fl. fr.
—	<i>C. varia</i> Host.
3036)	<i>C. Mielichhoferi</i> Schk. caric.
—	<i>C. Scopolii</i> Gaud. helv.
—	γ , <i>C. Scopolii</i> β , Gaud.
—	— ? <i>C. Scopoliana</i> Willd. sp.
3037)	<i>C. brachystachys</i> Schk. caric. ricol.
3039)	<i>C. hordeistichos</i> Vill. delph.
—	<i>C. secalina</i> Willd. sp.?
3040)	β , <i>C. flava</i> β , Gaud.
—	<i>C. foliosa</i> Gaud. agr. helv.
—	<i>C. uetliaca</i> Sut. helv.
3041)	<i>C. flava</i> γ et δ , Willd. sp.
3043)	<i>C. speirostachya</i> Smith engl. fl.
—	<i>C. distans</i> Fl. dan.
—	<i>C. binervis</i> Wahlbg. fl. suec.
3046)	<i>C. nervosa</i> Desf.
3048)	<i>C. biligularis</i> DC. cat. hort. monsp.
—	<i>C. patula</i> Schk. caric.
3049)	<i>C. Drymeja</i> Ehrh. in L. fl. suppl.
—	<i>C. vesicaria</i> β , L. sp.
—	<i>C. patula</i> Scop. carn.
—	<i>C. capillaris</i> Leers.

Cat. No.	Synon.
3051)	<i>C. obtusangula</i> Ehrh. calam.
—	<i>C. vesicaria</i> Huds. angl. Roth tent.
—	<i>C. vesicaria</i> β , L. sp.
3052)	<i>C. inflata</i> Huds. angl. — Roth tent.
—	<i>C. vesicaria</i> α . L. sp.
3053)	<i>C. acuta</i> Curt. lond. fasc.
—	<i>C. acutiformis</i> Ehrh. calam.
—	β , <i>C. spadicea</i> Roth. tent.
3054)	<i>C. crassa</i> Ehrh. calam.
3056)	<i>C. Kochiana</i> Schuebl. et Mart. (excl. Syn. Roth.)
3059)	Mays Zea Gärt. fruct.
3060)	<i>Andropogon Ravennae</i> L. sp.
—	<i>Saccharum Ravennae</i> L. syst.
3061)	<i>Andropogon angustifolius</i> Smith prodr. fl. gr.
3062)	<i>Pollinia distachyos</i> Spreng.
3063)	<i>Chrysopogon Gryllus</i> Trin.
3064)	<i>Heteropogon glaber</i> Pers.
—	<i>Andropogon Allionii</i> DC. fl. fr.
—	<i>Androp. contortum</i> All. ped.
3065)	<i>Andr. halepensis</i> Sibthp. fl. fr.
—	<i>Andr. avenaceus</i> Humb. et Kunth.
—	<i>A. arundinaceum</i> Scop.
—	<i>Holcus avenaceus</i> L. sp.
—	<i>Trachypogon avenaceus</i> Nees ab Esb. in Mart. brasil.
3066)	<i>Cenchrus racemosus</i> L. sp.
—	<i>Lappago racemosa</i> Schreb.
3067)	<i>Digitaria sanguinalis</i> Scop.
—	<i>Paspalum sanguinale</i> Lamk.
—	<i>Dactylon sanguinale</i> Vill.
—	<i>Syntherisma vulgare</i> Schrad.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 3068) | <i>Digitaria ciliaris</i> Koel.
gram. |
| — | <i>Paspalum ciliare</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Syntherisma ciliare</i> Schrad.
germ. |
| 3069) | <i>Panicum ischaemum</i> Schreb.
in Schweigg. et Kört. fl.
erl. |
| — | <i>P. humifusum</i> Kunth. gram. |
| — | <i>P. lineare</i> Krock. sil. |
| — | <i>P. sanguinale</i> Poll. pal. |
| — | <i>Digitaria filiformis</i> Koel.
gram. |
| — | <i>Paspalum ambiguum</i> DC.
fl. fr. |
| — | <i>Syntherisma glabrum</i>
Schrad. |
| 3070) | <i>Echinochloa Crus Galli</i>
Beauv. |
| 3071) | <i>Panicum Miliun</i> Pers. |
| 3073) | <i>P. hirtellum</i> Wulf. ap. Jacq.
— All. (non L.) |
| — | <i>P. Burmanni</i> M. B. |
| — | <i>Oplismenus undulatifolius</i>
Kunth. en. (excl. Syn.
Host.) |
| — | <i>Orthopogon undulatifolius</i>
Spreng. |
| 3074) | <i>Panicum verticillatum</i> L. sp. |
| — | <i>Pennisetum verticillatum</i> R.
Br. |
| 3075) | <i>P. viride</i> L. sp. |
| — | <i>P. bicolor</i> Mönch. meth. |
| 3076) | <i>P. glaucum</i> L. sp. |
| — | <i>P. flavescens</i> Mönch meth. |
| 3079) | <i>Phalaris aquatica</i> Ait. |
| 3080) | <i>Phal. caerulescens</i> Desf. |
| — | <i>Ph. bulbosa</i> Presl. sic. (non
L.) |
| — | <i>Ph. variegata</i> Spreng. |
| 3083) | <i>Holcus borealis</i> Schrad.
germ. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| — | <i>Holc. repens</i> Host. fl. a. |
| 3084) | <i>Holc. australis</i> Schrad.
germ. |
| — | <i>H. odoratus</i> Host. gr. |
| 3086) | <i>Imperata arundinacea</i> Cy-
rill. |
| — | <i>Lagurus cylindricus</i> L. sp. |
| — | <i>Saccharum cylindricum</i>
Lamk. |
| 3090) | <i>Alopecurus paludosus</i> Pal.
de Beauv. |
| — | <i>Alop. geniculatus</i> Poll. pal. |
| 3092) | <i>Anthoxanthum aculeatum</i> L.
suppl. |
| — | <i>Schoenus aculeatus</i> L. sp. |
| — | <i>Phleum schoenoides</i> Jacq. |
| — | <i>Agrostis aculeata</i> Scop. |
| — | <i>Heleochloa diandra</i> Host. |
| 3093) | <i>Spartina phleoides</i> Roth.
neue beytr. |
| — | <i>Phleum schoenoides</i> L. sp. |
| — | <i>Heleochloa schoenoides</i>
Host. |
| 3094) | <i>Heleochloa alopecuroides</i>
Host. |
| 3095) | <i>Phleum Bellardi</i> Willd. |
| — | <i>Achnodon Bellardii</i> Link. |
| — | <i>Achnodonton tenue et Bel-
lardi</i> Beauv. |
| — | <i>Phalaris bulbosa</i> L. sp. |
| — | <i>Phal. cylindrica</i> DC. fl. fr. |
| — | <i>Phal. tenuis</i> Host. |
| — | <i>Phal. subulata</i> Savi. fl. pis. |
| — | <i>Phal. sativa</i> Pers. |
| 3096) | <i>Phal. arenaria</i> Willd. |
| — | <i>Chilochloa arenaria</i> Beauv. |
| 3097) | <i>Phleum hirsutum</i> Sut. |
| — | <i>Phalaris alpina</i> Haenke in
Jacq. call. |
| — | <i>Chilochloa Michellii</i> Rb. ic. |
| — | <i>Phleum trigynum</i> Host. gr. |
| — | <i>Phl. Hostii</i> cat. hort. vindob. |

Cat. No.	Synon.
—	<i>Chilochloa cuspidata</i> Beauv. Rb. ic.
3098)	<i>Phl. Boehmeri</i> Wib. primit. fl. werth.
—	<i>Phl. phalaroides</i> Koel. gram.
—	<i>Phl. glabrum</i> Bernh. conf.
—	<i>Phl. laeve</i> M. Biebst. taur. cauc.
—	<i>Phalaris phleoides</i> L. sp.
—	<i>Chilochloa Boehmeri</i> Beauv. Nees ab Esb.
3099)	<i>Phleum asperum</i> Vill. delph.
—	<i>Phl. viride</i> All. ped.
—	<i>Phl. ventricosum</i> Mönch meth.
—	<i>Phl. paniculatum</i> Huds. angl.
—	<i>Phalaris aspera</i> Retz. abs.
—	<i>Chilochloa aspera</i> Beauv.
3100)	<i>Phleum pratense</i> Leers her- born.
3101)	Form. <i>Phl. Gerardi</i> Panz. ap. Sturm.
3102)	<i>Phl. felinum</i> Sm. prodr. Rb. ic.
3103)	<i>Sturmia minima</i> Hoppe in Sturm.
—	<i>Sturmia verna</i> Pers. Syn.
—	<i>Knappia agrostidea</i> Smith. brit.
—	<i>Knappia verna</i> Trin.
—	<i>Agrostis minima</i> L. sp.
—	<i>Mibora verna</i> Beauv.
3104)	<i>Panicum Dactylon</i> L. sp.
—	<i>Digitaria stolonifera</i> Schrad. germ.
—	<i>Paspalum umbellatum</i> Lamk. ill.
—	<i>Dactylon officinale</i> Vill. delph.
3105)	<i>Limnetis pungens</i> Rich. in Pers. Syn.
—	<i>Dactylis stricta</i> Ait. Kew.

Cat. No.	Synon.
—	<i>Trachynotia stricta</i> DC. fl. fr.
3106)	<i>Phalaris oryzoides</i> L. sp.
—	<i>Homalocenchrus oryzoides</i> Poll. pal.
—	<i>Ehrharta clandestina</i> Wig- gers hols.
—	<i>Asprella oryzoides</i> Lamk.
3107)	<i>Schmidtia utriculosa</i> Stern- berg bot. Ztg.
—	<i>Schmidtia subtilis</i> Tratt. austr.
3108)	<i>Alopecurus monspeliensis</i> L. sp.
—	<i>Alop. paniceus</i> Lamk. fl. fr.
—	<i>Al. aristatus</i> Huds. angl.
—	<i>Agrostis panicea</i> Willd. sp.
—	<i>Phleum crinitum</i> Schreb. gram.
—	<i>Santiaplumosa</i> Savi in mem. soc. it.
3109)	<i>Agrostis littoralis</i> Smith britt.
—	<i>Agr. lutosa</i> Poir.
3110)	<i>Agr. alba</i> Schrad. germ.
—	<i>Agr. capillaris</i> Poll. pal.
—	Form a. <i>Agr. stolonifera</i> Host. gr.
—	— b. <i>Agr. alba</i> β , D. fl.
—	— <i>Agr. varia</i> Host.
—	— <i>Agr. decumbens</i> Hall. fil. in Gaud.
—	agr.
—	— <i>Agr. alba</i> II de- cumbens Gaud. fl. helv.
—	γ , (Kochs Syn. β .) <i>A. alba</i> α , gigantea Meyer chl. han.
—	— <i>A. gigantea</i> Gaud. agr.
—	— <i>A. alba</i> α , major fl. helv.
—	— <i>A. alba</i> γ , D. fl.

- Cat. No. *Synon.*
- *A. Calamagrostis* Hall. fil.
in Roem. arch.
- *A. Clarionis* Lois. fl. gall.
ed. 1.
- 3122) *Ar. tenella* D. fl.
- α , *Ar. tenella* Schrad. germ.
- — *Agrostis pilosa* Schleich.
Gaud.
- — *Calamagrostis alpina*
Host. gr.
- β , *Cal. tenella* Host.
- — *Arundo tenella* β . D. fl.
- — *Ar. humilis* R. et Sch.
- 3123) *Ar. stricta* Timm. in Siem-
sen. Mecklenb. mag. —
D. fl.
- *Ar. neglecta* Ehrh. beytr.
- *Deyeuxia neglecta* Kunth.
en.
- 3124) *Arundo montana* Gaud. helv.
- *Ar. varia* Schrad. germ. —
D. fl.
- *Deyeuxia varia* Kunth.
- β , *Arundo acutiflora* Schrad.
germ. — D. fl.
- — *Calamagrostis acutiflora*
DC. fl. fr.
- — *Deyeuxia acutiflora*
Kunth. en.
- 3125) *Cal. arundinacea* Roth. tent.
- *Cal. pyramidalis* Host. gr.
— Rb. ic.
- *Agrostis arundinacea* L. sp.
- *Arundo sylvatica* Schrad.
germ.
- *Deyeuxia sylvatica* Kunth.
en.
- 3126) *Ammophila arundinacea*
Host. gr.
- *Arundo arenaria* L. sp.
- *Calamagrostis arenaria*
Roth. tent.

- Cat. No. *Synon.*
- *Psamma littoralis* Beauv.
agr.
- *Ps. arenaria* R. et Sch.
syst. veg.
- 3127) *Arundo baltica* Flügge in
Schrad. fl. germ.
- *Psamma baltica* R. et Sch.
syst. veg.
- 3128) *Gastridium australe* Beauv.
agr.
- *Milium lendigerum* L. sp.
- *Agrostis australis* L. mant. 1.
- *Agr. ventricosa* Gouan. hort.
monsp.
- *Agr. panicea* Lamk. ill.
- *Calamagrostis Schwabii*
Spreng. syst. sec. Rb.
- 3129) β , *Milium effusum* β , Gaud.
helv.
- — *M. confertum* Mill. dict.
et L. sp.
- 3130) *Milium paradoxum* L. sp.
D. fl. — Rb. ic.
- *Urachne virescens* Trin.
unifl.
- 3131) *Milium multiflorum* Cav.
demonstr. — D. fl. —
Rb. ic.
- *Agrostis miliacea* L. sp.
- *Milium frutescens* Sieb. herb.
cret.
- *Urachne parviflora* Trin.
- 3135) *Agrostis Calamagrostis* L.
sp.
- *Arundo speciosa* Schrad.
germ.
- *Stipa calamagrostis* Wahlbg.
helv.
- *Calamagrostis argentea* DC.
fl. fr.
- *Cal. speciosa* Host.
- 3136) *Arundo Phragmites* L. sp.

- Cat. N^o. *Synon.*
- β , Arundo Phragm. β , sub-uniflora DC. fl. fr.
 - — Ar. Pseudophragmites Lej. fl. de Spa.
 - — Calamagrostis nigricans Merat. Paris.
 - γ , Phragm. communis b. repens Mey. chl. han.
 - 3137) Scolochloa arundinacea D. fl.
 - Donax arundinaceus Beauv. agr.
 - 3138) Cenchrus capitatus L. sp.
 - Sessleria echinata Host. gr.
 - 3139) Sessleria juncifolia Suffren in Host. gr.
 - Aira juncifolia Wulf.
 - 3140) Cynosurus coeruleus L. sp.
 - 3141) Phleum autumnale Scop. carn.
 - Aira alba Wulf.
 - 3142) Sessleria tenella Host. gr.
 - Cynosurus microcephalus Hoffm. germ.
 - Cynos. ovatus Hoppe ap. Sturm.
 - 3143) α , Sessleria leucocephala DC. fl. fr.
 - α , { Cynosurus sphaerocephalus Wulf. apud
 - β , { Jacq. misc.
 - 3144) Poa disticha Wulf. in Jacq. coll. — Sturm.
 - Poa sesslerioides All. ped.
 - Cynosurus distichus Hoffm. d. fl.
 - 3145) Aira cristata L. sp.
 - Poa cristata L. syst. nat. Leers herb.
 - Dactylis cristata M. Biebst.
 - Festuca cristata Vill. delph.
 - Airochloa cristata Link. hort.

- Cat. N^o. *Synon.*
- β , Koeleria cristata γ . DC. fl. fr. — β . D. fl.
 - γ , K. cristata γ . DC. fl. fr. — β . D. fl.
 - — Poa pyramidata Lamk. ill.
 - Koeleria avenacea Tausch pl. sel.
 - 3146) Poa glauca Schk.
 - Aira glauca Schrad. germ.
 - 3147) Aira valesiaca All. auct.
 - β , Koeleria valesiac. Rb. ic.
 - — K. setacea DC. hort. monsp.
 - — K. setacea et K. tuberosa Pers. Syn.
 - — Festuca splendens Pourret. act. toul.
 - — Poa pectinata Lamk. ill.
 - 3148) Aira hirsuta Schleich. pl. exsicc.
 - Festuca hirsuta DC. fl. fr.
 - Airochloa hirsuta Link. hort.
 - 3149) Festuca phleoides Vill. delph. — Host. —
 - Trisetum phleoides Trin. act. petrop.
 - Bromus trivialis Savi pis.
 - Festuca cristata L. sp.
 - 3150) Cynosurus aureus L. sp.
 - Chrysurus cynosuroides Pers. Syn. Host. fl. a.
 - Chr. aureus Beauv. agr.
 - 3151) Aira caespitosa D. fl. Leers. herb.
 - Deschampsia caespitosa Beauv. agr.
 - ϵ , A. caespitosa β . Roth. en.
 - ζ , A. caesp. β , pallida Koch. Syn.
 - — A. altissima Lamk. fl. fr.
 - — A. parviflora Thuill. par.

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| 3152) | <i>Avena flexuosa</i> D. fl. — |
| 3153) | <i>Aira paludosa</i> Weihe deut-
sche Gräser. |
| — | <i>A. flexuosa</i> b, <i>paludosa</i>
Mey. chl. han. |
| 3154) | <i>Aira canescens</i> L. sp. |
| — | <i>Weingärtneria canescens</i>
Bernh. erf. |
| 3155) | <i>Avena lanata</i> Koel. |
| 3156) | <i>Avena mollis</i> Koel. |
| 3157) | <i>Arrhenatherum avenaceum</i>
Beauv. |
| — | <i>Avena elatior</i> L. sp. |
| — | <i>Holcus avenaceus</i> Scop.
carn. |
| — | ζ, <i>Arrhen. elat.</i> β, <i>bulbo-</i>
<i>sum</i> Kochs Syn. |
| — | — <i>Arrh. elatius</i> β, D. fl. |
| — | — <i>Arrh. bulbosum</i>
Schlecht. fl. berol. |
| — | — <i>Avena bulbosa</i> Willd.
nov. acta. |
| — | — <i>Avena precatoria</i> Thuill.
par. |
| — | — <i>Holcus bulbosus</i> Schrad.
germ. |
| 3161) | <i>Avena nervosa</i> Lamk. |
| — | <i>Danthonia strigosa</i> Beauv. |
| 3165) | <i>Av. barbata</i> Brot. lusit. |
| 3168) | <i>Av. alpina</i> Rb. ic. |
| — | <i>Av. praeusta</i> Rb. fl. exc. |
| 3169) | β, <i>Av. pratensis</i> β, DC.
fl. fr. |
| 3170) | <i>Av. Scheuchzeri</i> All. |
| 3171) | <i>Av. striata</i> Lamk. dict. |
| 3172) | <i>Av. dubia</i> Leers. |
| — | <i>Av. triaristata</i> Vill. delph. |
| — | <i>Av. striata</i> Lamk. ill. |
| — | <i>Av. fertilis</i> All. auct. |
| — | <i>Ventenata bromoides et ave-</i>
<i>nacea</i> Koel. gram. |
| — | <i>Bromus triflorus</i> Poll. pal. |

- | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|
| — | <i>Holcus biaristatus</i> Wiggers
hols. |
| — | <i>Trisetum tenue</i> Röm. et
Schult. |
| 3173) | <i>Trisetum flavescens</i> Beauv.
agr. |
| — | <i>Tris. pratense</i> Pers. Syn. |
| — | <i>Tris. splendens</i> Presl. gr.
sicul. |
| 3174) | <i>Avena sesquiertia</i> Host.
Syn. |
| — | <i>Trisetum alpestre</i> Beauv. |
| 3175) | <i>Avena brevifolia</i> Host. gr. |
| — | <i>Trisetum distichophyllum</i>
Beauv. agr. |
| — | β, <i>Avena distichophylla</i>
Host. gr. — Schrad. germ. |
| 3176) | <i>Aira spicata</i> L. sp. |
| — | <i>Aira subspicata</i> L. syst. nat. |
| — | <i>Avena airoides</i> Koel. gram.
— D. fl. |
| — | <i>Av. subspicata</i> Gaud. helv.
— Rb. ic. |
| — | <i>Trisetum airoides</i> Roem. et
Schult. |
| — | <i>Koeleria subspicata</i> Rb. fl.
exc. |
| 3177) | <i>Trisetum Cavanillesii</i> Trin.
in act. petrop. |
| 3178) | <i>Aira caryophyllea</i> L. sp. |
| 3179) | <i>Aira capillaris</i> Host. gr. |
| — | <i>Avena capillaris</i> D. fl. |
| 3180) | <i>Aira praecox</i> L. sp. |
| — | <i>Aira pusilla</i> Wigg. hols. |
| — | <i>Trisetum praecox</i> Dumort.
florul. belg. |
| 3181) | <i>Danthonia alpina</i> Vest. —
D. fl. |
| — | <i>D. calycina</i> Rb. ic. |
| — | <i>Avena calycina</i> Vill. delph. |
| — | <i>Av. stricta</i> Host. |
| — | <i>Av. spicata</i> β, Willd. |

Cat. No.	Synon.	Cat. No.	Synon.
3182)	<i>Festuca decumbens</i> L. sp.	—	<i>P. annua</i> II varia
—	<i>Poa decumbens</i> Scop. carn.	—	Gaud. helv.
—	<i>Sieglingia decumbens</i>	—	<i>P. variegata</i> Hall.
—	Bernh. erf.	—	fil. in Schleich.
—	<i>Melica rigida</i> Wib. werth.	—	cat.
—	<i>Danthonia decumbens</i> DC.	3196)	<i>P. flexuosa</i> Smith brit.
—	fl. fr.	—	<i>P. elegans</i> DC. fl. fr.
3184)	<i>Melica pyramidata</i> Desf.	3197)	<i>P. supina</i> Panz. ap. Sturm.
3185)	<i>M. Lobelii</i> Vill. delph.	3200)	β , <i>P. bulbosa</i> β , L. sp. —
—	<i>M. nutans</i> Poll. pal.	—	Rb. ic
3186)	<i>M. montana</i> Huds. angl.	3201)	<i>P. badensis</i> Sturm.
3190)	<i>Eragrostis major</i> Host. fl.	—	β , <i>P. alpina vivipara</i> L. sp.
—	a. — gr.	—	γ , <i>P. alpina</i> γ , Gaud. helv.
—	<i>Poa megastachya</i> Koel.	—	δ , <i>P. alpina</i> II <i>brevifolia</i>
—	gram.	—	Gaud. helv.
—	<i>Briza Eragrostis</i> L. sp.	—	ϵ , <i>P. badensis</i> Haenke sp.
3191)	<i>Eragrostis minor</i> Host.	—	Willd
—	<i>E. praeformis</i> Link. hort.	—	<i>P. brevifolia</i> DC. Syn-
—	<i>Poa Eragrostis</i> L. sp.	—	ops.
3192)	<i>Poa pilosa</i> L. sp. — D. fl.	—	<i>P. collina</i> Host. gr.
—	Host.	—	<i>P. trivialis</i> Poll. pal. —
3193)	<i>Triticum loliaceum</i> Smith.	—	Koel.
—	brit.	—	<i>P. Koeleri</i> DC. Syn.
—	<i>Trit. unilaterale</i> Vill. delph.	—	<i>P. brizoides</i> Wohlleb.
—	— Host.	—	suppl. fl. hal.
—	<i>Trit. Rottboella</i> DC. fl. fr.	—	<i>P. thermalis</i> Pers. Syn.
—	<i>Brachypodium loliaceum</i> R.	—	<i>P. Molinerii</i> Balb. add.
—	et Sch.	—	ad fl. pedem.
—	<i>Catapodium loliaceum</i> Link.	—	<i>P. cenisia</i> Rb. fl. exc.
—	hort.	3202)	<i>P. glauca</i> Sm.)
—	<i>Festuca rottboellioides</i>	—	engl. fl.) vid.
—	Kunth. en.	—	β , <i>P. Gaudini</i>) emend.
3194)	<i>Cynosurus durus</i> L. sp.	—	R. et Sch.
—	— Poll. pal.	3203)	β , <i>P. nemoralis</i> II <i>firmula</i>
—	<i>Eleusine dura</i> Lamk.	—	Gaud.
—	<i>Sclerochloa dura</i> Beauv.	—	Form. <i>P. coarctata</i> Hall. fil.
—	agr.	—	ap. Munth. bot. val. —
—	<i>Festuca dura</i> Vill. delph.	—	DC. fl. fr.
—	<i>Sessleria dura</i> Kunth. en.	—	β , <i>P. dubia</i> Sut. helv.
3195)	Var. β , <i>P. supina</i> Schrad.	—	<i>P. Scheuchzeri</i> Sut. helv.
—	germ. — Host.	—	<i>P. caespitosa</i> Poir. dict.
—	gr.	—	<i>P. trivialis</i> Leers herb.

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| — | γ , <i>P. nemoralis</i> δ . D. fl. |
| — | — <i>P. pratensis</i> Leers herb. |
| — | — <i>P. palustris</i> DC. fl. fr. |
| — | — <i>P. polymorpha</i> Wib.
werth. |
| — | — <i>P. serotina</i> Schrad.
germ. |
| — | δ , <i>P. nemoralis</i> η , glauca
et ϑ , caesia D. fl.
pro parte. |
| — | ε , <i>P. nemoralis</i> III mon-
tana Gaud. |
| 3204) | <i>P. palustris</i> Roth. tent. |
| — | <i>P. serotina</i> Gaud. helv. et
quoque Ehrhartii sec. cl.
Meyer in Chl. han. |
| 3205) | <i>Poa rubens</i> Mönch meth. |
| — | <i>P. quadripedalis</i> Ehrh. ca-
lam. |
| — | <i>P. sylvatica</i> Vill. delph. |
| — | <i>P. trinervata</i> DC. fl. fr.
non Ehrh. |
| 3206) | <i>Festuca montana</i> Sternb.
et Hoppe Denkschreiben
d. regsbgr. bot. Ges. |
| 3207) | <i>P. dubia</i> Leers herborn. |
| — | <i>P. scabra</i> Ehrh. calam. |
| — | <i>P. pratensis</i> Poll. pal. |
| 3208) | <i>P. glabra</i> Ehrh. calam. |
| — | <i>P. angustifolia</i> Poll. palat.
— Leers herb. |
| — | β , <i>P. subcoerulea</i> Engl.
bot. |
| — | — <i>P. pratensis</i> γ . Smith
engl. fl. |
| — | — <i>P. depressa</i> Presl, czech. |
| — | — <i>P. humilis</i> Ehrh. calam. |
| — | γ , <i>P. pratensis</i> β , angusti-
folia Smith. |
| — | — <i>P. angustifolia</i> L. sp.
sec. Smith. |
| 3209) | <i>P. cenisia</i> Bertol. fl. ital. |

- | Cat. N ^o . | Synon. |
|-----------------------|--|
| — | <i>P. stolonifera</i> Bellard. |
| — | <i>P. distichophylla</i> Gaud.
(hal. ? soll vielleicht helv.
heissen.) |
| — | <i>P. flexuosa</i> Wahlb. lapp. —
Host. |
| — | β , <i>P. Halleridis</i> R. et Schult. |
| 3211) | <i>Glyceria aquatica</i> Wahlbg.
gothob. |
| — | <i>Poa aquatica</i> L. sp. —
Leers herborn. |
| — | <i>P. altissima</i> Mönch meth. |
| — | <i>Molinia maxima</i> Hartm.
scand. |
| — | <i>Hydrochloa aquatica</i> Hartm.
gr. succ. |
| 3212) | <i>Festuca fluitans</i> L. sp.
Schreb. gram. |
| — | <i>Poa fluitans</i> Scop. carn. |
| — | <i>Hydrochloa fluitans</i> Hartm.
succ. |
| 3213) | <i>Poa distans</i> L. mant. |
| — | <i>P. salina</i> Poll. pal. |
| — | <i>P. retroflexa</i> Curt. lond. |
| — | <i>P. arenaria</i> Var α , Trin.
in act. petrop. |
| — | <i>Festuca distans</i> Kunth. en. |
| — | <i>Hydrochloa distans</i> Hartm. |
| 3214) | <i>Glyceria capillaris</i> D. fl.
(excl. Syn. Wahlbgii.) |
| — | <i>P. festucaeformis</i> Host. gr. |
| — | <i>P. arenaria</i> Var. β , Trin.
act. petrop. |
| — | <i>Festuca Hostii</i> Kunth. gram. |
| — | <i>F. palustris</i> Seenus sec.
Schrad. |
| 3215) | <i>Poa maritima</i> Huds. angl. |
| — | <i>P. arenaria</i> Var. γ , Trin.
in act. petrop. |
| — | <i>Hydrochloa maritima</i> Hartm.
gr. succ. |

- Cat. No. *Synon.*
- *Molinia maritima* Hartm.
scand. fl.
- *Festuca thalassica* Kunth.
gram.
- 3216) *Glyceria airoides* Rb. fl.
exc.
- *Aira aquatica* L. sp.
- *Molinia aquatica* Wib. werth.
- *Poa airoides* Koel. gram.
- *Hydrochloa airoides* Hartm.
gram.
- *Catabrosa aquatica* Beauv.
agr.
- *Colpodium aquaticum* Trin.
act. petrop.
- 3217) *Molinia variabilis* Wib.
werth.
- *Aira coerulea* L. sp.
- *Melica coerulea* L. mant.
- *Enodium coeruleum* Gaud.
agr.
- *Festuca coerulea* DC. fl. fr.
- *Hydrochloa coerulea* Hartm.
gr.
- Var. β , *Molin. arundinacea*
Schränk.
- — *M. littoralis* Host.
sec. Kunth.
- 3218) *Festuca serotina* L. sp.
- *Agrostis serotina* L. mant.
- *Melica nodosa* Pill et Mit-
terbach. it.
- *Bromus strictus* Scop. carn.
- *Diplachne serotina* Link.
hort.
- 3219) *Festuca glomerata* All. ped.
- *Bromus glomeratus* Scop.
carn.
- β , *Dactylis altaica* Bess. in
Schult. mant.

- Cat. No. *Synon.*
- γ , *Festuca phalaroides*
Lamk. ill. (*Dactylis hi-*
spanica Roth. catalect.)
- 3220) *Dactylis maritima* Schrad.
germ.
- *D. distichophylla* Brignol.
- *Poa littoralis* Gouan. monsp.
- *P. pungens* M. Biebst.
- 3221) *Phleum cristatum* Scop.
- 3223) α , *Triticum unilaterale* L.
mant. DC. fl. fr.
- β , *Trit. biunciale* All. auct.
sec. Bert.
- γ , *Trit. Nardus* DC. fl. fr.
- — *Trit. Tenellum* α . Lamk.
dict. Host. gr.
- — *Brachypodium tenellum*
et *tenuiflorum* Röm.
et Schult.
- — *Bromus psilanthum* Link.
- 3224) *Festuca Poa* Kunth. en.
- *Triticum Lachenalii* Gmel.
bad.
- *Trit. tenellum* L. sp. sec.
Bert.
- *Trit. Poa* DC. fl. fr.
- *Trit. Halleri* Viv. ann.
- *Brachypodium Poa* et Hal-
leri R. et Sch.
- β , *Trit. Festuca* DC. fl. fr.
- — *Trit. Poa* β , Dub. bot.
gall.
- γ , *Trit. festucoides* Bert.
fl. it.
- — *Trit. hispanicum* Viv.
ann.
- 3225) *Poa rigida* L. sp.
- *Glyceria rigida* Smith. engl.
fl.
- *Megastachya rigida* Beauv.
agr.
- *Sclerochloa rigida* Link. en.

- Cat. No. *Synon.*
- 3226) *Sclerochloa articulata* Link.
en.
— *Schoedonorus divaricatus*
R. et Sch. syst.
— *Dactylismemphitica* Spreng.
— Roth. cat.
- 3227) *Festuca uniglumis* Soyer
Willem.
— *Mygalurus uniglumis* Link.
en.
— *Vulpia membranacea* Link
hort.
— *V. uniglumis* Rb. fl. exc.
- 3228) *Festuca Myuros* Soyer Wil-
lem.
— *F. ciliata* Danth. ap. DC.
fl. fr.
— *Vulpia ciliata* Link. hort.
- 3229) *F. Myuros* Ehrh. calam. et
omn. aut.
— *Vulpia Myuros* Gmel. bad.
— *V. Pseudo Myuros* Gmel.
bad. — Rb. fl. exc.
— *Mygalurus caudatus* Link.
en.
- 3230) *Festuca bromoides* D. fl. et
pl. aut.
— *Bromus dertonensis* All. ped.
(sec. Bert.)
— *Brom. ambiguus* Cyrill. pl.
rar. fasc.
— *Vulpia bromoides* Link.
hort.
— *V. sciuroides* Rb. fl. exc.
- 3231) *Festuca Halleri* Kunth. en.
— *Festuca Gaudini* Kunth.
- 3232) *Fest. duriuscula* Bertol.
— Var. α , *ovina* D. fl.
— — Form b. *Poa capillata*
Merat. par. ed.
— — — *Poa setacea* Koel.
gram.

- Cat. No. *Synon.*
- ϵ , *F. ovina* Schrad. germ.
— — *F. duriuscula* Host. gr.
— — *F. stricta* Host. gr.
— Form b. *F. duriuscula* β ,
curvula Gaud. helv.
— ζ , *F. pallens* Host. gr.
— — Form b. *F. duriuscula*
 γ , *laevigata* Gaud. agr.
- 3233) *Festuca heterophylla* Haenke
ap. Jacq.
— *Fest. duriuscula* L. syst.
nat. (non sp. pl.)
— — — Schrad. germ. Var. α ,
— *Fest. nemorum* Leysser in
d. Abhandlungen der hall.
naturforsch. Gesellsch.
— Form. *F. nigricans* Schleich.
exsicc.
- 3234) β , *F. dumetorum* L. sp.
— — *F. barbata* Schrank. sa-
lisb.
— γ , *F. cinerea* DC. fl. fr.
— — *F. arenaria* Osbeck in
Retz suppl. fl. scand.
— — *F. rubra* β , *arenaria*
Fries.
— — *F. baltica* Hohmann in
litt.
— — *F. dumetorum* Rafn.
- 3235) *F. acuminata* Gaud. agr. —
DC. fl. fr.
— ? β ? *F. xanthina* R. et Sch.
— ? — *F. alpina* Host. gr.
— γ , *F. Eския* Ramond ap.
DC. fl. fr.
- 3237) *F. rhaetica* Sut. helv. (excl.
Syn. Scheuchzeri et Hal-
leri patris.) D. fl.
— *F. poaeformis* Host. gr.
— *Poa violacea* Bellard. act.
taur.

- | Cat. No. | Synon. | Cat. No. | Synon. |
|----------|---|----------|---|
| 3239) | <i>Festuca spadicea</i> β , nemo-
rosa Pollin. fl. veron. | — | <i>Bromus arundinaceus</i> Roth.
germ. |
| 3240) | <i>Poa Gerardi</i> All. ped. —
— <i>Anthoxanthum paniculatum</i>
L. sp. | — | <i>Br. littoreus</i> Retz scand. —
Host. gr. |
| — | <i>F. Calamaria</i> Smith. brit. | — | <i>Br. elatior</i> Spreng. syst. |
| — | <i>F. decidua</i> Sm. engl. bot. | — | <i>Poa Phoenix</i> Scop. carn. |
| — | <i>F. Calamaria</i> β , Hook scot.
— Smith. engl. | 3248) | <i>F. pratensis</i> Huds. fl. angl. |
| — | <i>F. Calamaria</i> Host. a. | — | <i>Bromus elatior</i> Koel. gram. |
| — | <i>Poa trinervata</i> Schrad. spi-
cileg. | — | <i>Poa curvata</i> Koel. gram. |
| — | <i>P. sylvatica</i> Poll. pal. | 3249) | <i>Festuca elongata</i> Ehrh.
beytr. |
| — | <i>Bromus triflorus</i> Ehrh. beytr. | — | <i>F. adscendens</i> Retz. prodr.
scand. |
| — | β , <i>Festuca sylvatica</i>
Sternbg. denkschr. d.
regsbgr. bot. Ges. 1818. | — | <i>F. Phoenix</i> Thuill. paris. |
| 3242) | <i>F. Drymeja</i> M. K. (excl.
Syn. <i>F. montana</i> Sternbg.
et Hoppe.). | — | <i>Lolium festucaceum</i> Link.
hort. |
| — | <i>F. sylvatica</i> Host. fl. a. —
gr. (non Vill.) | 3250) | <i>Festuca sylvatica</i> Huds angl. |
| — | <i>F. montana</i> Reichb. fl. exc.
(non Sternbg.) | — | <i>Bromus pinnatus</i> β , L. sp. |
| — | <i>F. exaltata</i> Presl. fl. sicul.
— Bertol. fl. it. | — | <i>Br. sylvaticus</i> Poll. pal. |
| 3243) | <i>F. pulchella</i> Schrad. germ. | — | <i>Br. dumosus</i> Vill. delph. |
| — | <i>F. nutans</i> Host. gr. (non
Wahlbg. carp.) | — | <i>Br. gracilis</i> Weigel obs. |
| 3244) | <i>Bromus giganteus</i> L. sp. —
Schreb. | — | <i>Festuca gracilis</i> Mönch
meth. |
| — | β , <i>Brom. triflorus</i> L. sp. | — | <i>Triticum sylvaticum</i> Mönch.
hass. |
| 3245) | <i>Festuca arundinacea</i> Lil-
jebl. sv. fl. (non Schreb.) | — | <i>Trit. teretiflorum</i> Wib.
werthh. |
| — | <i>F. donacina</i> Wahlbg. suec. | 3251) | <i>Bromus pinnatus</i> L. sp. |
| — | <i>Donax borealis</i> Trin. fund. | — | <i>Festuca pinnata</i> Mönch.
meth. |
| — | <i>D. festucaceus</i> Beauv. | — | <i>Triticum pinnatum</i> Mönch.
hass. |
| — | <i>Arundo festucacea</i> Willd. | — | <i>Trit. bromoides</i> Wib. werth. |
| 3246) | <i>Festuca laxa</i> Gaud. agr. | — | β , <i>Brachypodium pinnatum</i>
β , Gaud. helv. |
| 3247) | <i>F. elatior</i> Smith. brit. | — | — <i>Br. rupestre</i> R. et Sch.
syst. veg. |
| — | <i>F. spadicea</i> Mönch. meth. | — | — <i>Bromus rupestris</i> Host.
gr. |
| | | — | — <i>Brom. corniculatus</i>
Lamk. fl. fr. |

Cat. N ^o .	Synon.
—	— <i>Triticum pinnatum</i> γ , DC. fl. fr.
—	— γ , <i>Br. caespitosus</i> Host. gr.
—	— <i>Trit. gracile</i> DC. fl. fr.
—	— <i>Trit. pinnatum</i> DC. fl. fr.
3252)	<i>Brachypodium Pluckenetii</i> Link. hort.
—	<i>Bromus ramosus</i> L. mant.
—	<i>Brom. Pluckenetii</i> All. — Host. gr.
—	<i>Festuca caespitosa</i> Desf. atl.
—	<i>Triticum caespitosum</i> DC. fl. fr.
3253)	<i>Bromus distachyos</i> L. sp.
—	<i>Festuca diandra</i> Mönch. meth.
—	<i>Fest. monostachya</i> Poir. — Desf.
—	<i>Fest. ciliata</i> Gouan. monsp.
—	<i>Triticum ciliatum</i> DC. fl. fr.
—	<i>Trachynia distachya</i> Link. hort. berol.
3254)	<i>Libertia arduennensis</i> Lej. in nov. act.
—	<i>Calotheca bromoidea</i> Lej. messag.
—	<i>Michelaria bromoidea</i> Du- mort.
—	<i>Bromus multiflorus</i> β , Rb. fl. exc.
3255)	Var. α , <i>Brom. grossus</i> β , Gaud. agr.
—	— <i>Br. grossus</i> α , D. fl.
—	— β , <i>Br. grossus</i> α , D. fl.
—	— <i>Br. grossus</i> β et γ . D. fl.
—	— <i>Br. grossus</i> DC. fl. fr. — Gmel. bad.
—	— <i>Br. velutinus</i> Schrad.
—	— <i>Br. multiflorus</i> Smith. brit.
—	γ , <i>Br. secalinus</i> Schrad. germ. — Leers. D. fl.

Cat. N ^o .	Synon.
3256)	<i>Brom. simplex</i> Gaud. agr.
3257)	<i>Brom. pratensis</i> Ehrh. ca- lam.
—	<i>Brom. multiflorus</i> Roth. tent.
—	<i>Brom. hordaceus</i> L. sp. — Wahlbg. ups.
3259)	<i>Brom. confertus</i> Reichb. ic.
—	<i>Br. intermedius</i> Gusson. fl. sicul.
—	<i>Br. erectus</i> Moris. stirp. sard. elench.
—	<i>Br. alopecuroides</i> Moris. fasc. 1 et 2.
3261)	<i>Br. versicolor</i> Poll. palat.
—	<i>Br. multiflorus</i> Weigel. obs.
3262)	<i>Br. commutatus</i> Koch et Ziz. cat. pl. pal. (non Schrad.)
—	<i>Br. multiflorus</i> Host. gr. (non Weigel.)
—	β , <i>Br. patulus</i> β , M. et Koch.
3263)	β , <i>Brom. squarrosus</i> Host. gr.
—	— <i>Br. squarrosus</i> D. fl.
—	— <i>Br. villosus</i> Gmel. bad.
—	— <i>Br. hirsutus</i> Schrank. in d. denksch. der regsbgr. bot. Ges.
3264)	<i>Brom. ramosus</i> Murr. syst. veg.
—	<i>Br. nemoralis</i> Huds. angl. (non L. mant.)
—	<i>Br. nemorosus</i> Vill. delph.
—	<i>Br. hirsutus</i> Curt. lond. fasc.
—	<i>Br. montanus</i> Poll. pal.
—	<i>Br. montanus et asper</i> Gmel. bad.
3265)	<i>Br. agrestis</i> All. ped. — Host. gr. —
—	<i>Br. perennis</i> Vill. delph.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 3265) Br. angustifolius Schrank.
— bair. fl.
- Br. montanus fl. Wett.
- Br. arvensis Poll. pal.
- Br. pseudoarvensis Koel.
gram.
- Festuca montana Savi pis.
D. fl.
- 3266) Brom. inermis L. mant.
Schreb. gr.
- Festuca inermis DC. fl. fr.
- Fest. speciosa Schreb. spicil.
- Fest. Leysseri Mönch. hass.
- 3269) Bromus rubens Host. gr.
- 3270) Brom. diandrus Curt. lond.
- Br. gynandrus Roth. cat.
- 3271) Avena fragilis L. sp. —
Schreb. —
- 3274) Triticum hordeiforme Host.
gr.
- 3277) Trit. amyleum Sering. melang.
- Trit. tricoccum Schübl. bot.
Zeitg.
- 3279) Secale villosum L. sp. —
Host. gr.
- 3280) Trit. farctum Viv. fragm.
- Agropyrum junceum Beauv.
agr.
- 3281) Trit. acutum δ , strictum
D. fl.
- 3283) Trit. elongatum Host. gr.
- Trit. junceum β , giganteum
Roth. neue Beytr.
- 3285) Trit. intermedium Host. fl. a.
- Trit. junceum Host. gr.
- Trit. littorale Host.
- 3286) β , Elymus caninus Leers.
- γ , Agropyrum caesium
Presl.

- Cat. N^o. *Synon.*
- 3286) δ , Agrop. firmum Presl. fl.
czech.
- 3287) Elymus caninus L. sp.
- 3290) Tritic. sylvaticum Salisb.
- Cuviera europaea Koel.
gram.
- Hordeum cylindricum Murr.
- H. sylvaticum Vill. delph.
- H. europaeum All. ped.
- H. montanum Schrank.
bair. fl.
- 3296) Hord. pratense Huds. angl.
- H. secalinum Schreb. spicil.
- H. murinum β , L. sp. (sec.
Syn. Scheuchzeri.)
- β , H. maritimum Roth. tent.
- 3297) H. geniculatum All. ped.
- H. rigidum Roth. catal.
- 3302) Lolium remotum Hoffm.
d. fl.
- 3304) Craepalia temulenta
Schrank. bair. fl.
- 3305) Aegilops geniculata Roth.
cat.
- Phleum Aegilops Scop.
- 3306) Aegilops neglecta Reg. ap.
Bert.
- Aeg. ovata Roth. in Ust.
ann.
- 3307) β , Aeg. echinata Presl.
cyp. et gram. sicul.
- 3308) Rottboellia incurvata. L. fil.
suppl.
- Aegilops incurvata L. sp.
- Ophiurus incurvatus Beauv.
agr.
- Agrostis incurvata Scop.
- 3309) Rottboellia filiformis Roth.
cat.

Cat. No.	Synon.
3309)	R. erecta Savi bot. etc.
—	Ophiurus filiformis Röm. et Schult.
3310)	Rottboellia cylindrica Willd.
—	R. subulata Savi bot.
—	Monerma subulata Beauv.
3311)	Nardus aristata L. sp.

Cat. No.	Synon.
—	Rottboellia monandra Cavd. ic.
—	Monerma monandra Beauv. agr.
—	Asprella nardiformis Host. gr.

II. THEIL. II. ANTHEILUNG.

Synonymenregister zu den Phanerogamen
Deutschlands im ersten Theile.

Cal. No.	Species	Cal. No.	Species
3309)	<i>R. exilis</i> Say det. etc.	—	<i>Emilia monarda</i> C. and
—	<i>Ophrys</i> <i>lutea</i> L.	—	<i>Emilia</i>
—	Schall.	—	<i>Monarda monarda</i> Benth.
3310)	<i>Botrychium</i> <i>viridula</i> Willd.	—	et
—	<i>R. exilis</i> Say det.	—	<i>Aspid. multiflorum</i> H. et
—	<i>Monarda</i> <i>exilis</i> Benth.	—	et
3311)	<i>Nardus</i> <i>stricta</i> L. sp.		

Bayerische
Staatsbibliothek
München

CATALOGUS HERBARI.

II. THEIL. II. ABTHEILUNG.

Synonymenregister zu den Phanerogamen
Deutschlands im ersten Theile.

CATALOGUS HERBARI.

II. THEIL. II. ABTHEILUNG.

Synonymenregister zu den Phanerogamen
Deutschlands im ersten Theile.

A.

Abama ossifraga DC... 2858.
Abies DC..... 627,
 — excelsa Lamk. 2627.
 — Laria Lamk..... 2628.
 — pectinata DC..... 2626.
Absynthium angustifolium
 Dod. 1479.
Acanthus L. 547.
 — mollis L. 2292.
Acarna cyanoides Wibel. 1636.
Acer L. 122.
 — austriacum Tratt..... 558 β .
 — campestre L..... 558.
 — italum Lauth. 556.
 — laciniatum Du Roi.... 557.
 — monspessulanum L... 559.
 — neapolitanum Ten.... 556 β .
 — obtusatum Kit. 556 β .
 — opulifolium Vill..... 556.
 — Opulus Ait..... 556.
 — platanoides L. 557.
 — Pseudoplatanus L..... 555.
 — rotundifolium Lamk... 556.
 — trilobatum Lamk..... 559.
Aceras R. Brown 655.
 — anthropophora R. Brown 2717.
Achariterium arvense Bluff
 et Fingh. 1449.
Achillea L. 363.
 — alpina Ledeb. — Linn. 1485.
 — ambigua Pollin. 1497 β .
 — atrata Jacq..... 1492.

(*Achillea*) atrata Linn... 1491.
 — — Var. fol. bipinnat. 1492.
 — Clavennae Linn..... 1486.
 — — β , glabrata Hoppe 1486 β .
 — Clusiana Tausch 1492.
 — collina Beck ... 1495 Form 2.
 — compacta De Cand... 1497 δ .
 — dentifera DC. 1497 α .
 — — Reichenb..... 1495 ϵ .
 — distans Roch 1497 α .
 — — Willd. 1497 α .
 — Haenkeana Tausch... 1495 ϵ .
 — helvetica Schleich ... 1487.
 — incisa Clairv. 1487.
 — lanata Spreng. 1495 γ . Form. et
 1496.
 — livia Scop. 1490.
 — macrophylla Linn ... 1489.
 — — Reichb. ic. 1489 Form.
 — magna Allioni 1497 α .
 — — Haenke 1495 ϵ .
 — — Linn..... 1497 δ . Mod.
 — — Rochel..... 1497 β .
 — — Willd 1495 γ . Form u. 1496.
 — millefolium L..... 1495.
 — — β , alpestris Wimm. et Grab.
 1495 ϵ .
 — — β , crustata Roch. 1495 β .
 — — δ , lanuginosa Gaud. 1497 γ .
 — montana Schleich.... 1488.
 — moschata Wulf..... 1490.
 — nana Wulf..... 1493.
 — — β , hybrida Thom. 1493 β .

Acorus L. 646.
 — *Calamus* L. 2681.
Actaea L. 18.
 — *cimicifuga* L. 107.
 — *spicata* L. 106.
Adenarium peploides Rafin. 454.
Adenophora Fisch. 428.
 — *communis* Fischer ... 1856.
 — *suaveolens* Fischer —
 Mey. 1856.
Adenostyles Cassin. 332.
 — *albida* Cassin. 1386.
 — *albifrons* (*Cacalia*) L.
 fil. 1386.
 — *alpina* Bl. et Fgh ... 1387.
 — *candidissima* Cassin. 1388.
 — *leucophylla* Rb. 1388.
 — *Petasites* Bl. et Fgh. 1386.
 — *viridis* Cassin. 1387.
Adonis L. 5.
 — *aestivalis* Gaud. 37.
 — — L. 36.
 — — Rb. 36.
 — *ambigua* Gaud. 36.
 — *anomala* Wallr. 37.
 — *appenina* Jacq. 38.
 — — L. 38 Form.
 — *autumnalis* L. 35.
 — *citrina* DC. 37 β .
 — — Hoffm. 36 β .
 — *flammea* Jacq. 37.
 — *flava* DC. 36 β .
 — — Schlechtd. 36.
 — *maculata* Wallr. } 36:
 — *miniata* Jacq. }
 — *pyrenaica* Jacq. 38 Form.
 — *vernalis* L. 38.
Adoxa L. 312.
 — *Moschatellina* L. 1284.
Adyseton calycinum Scop. 248.
Aegilops L. 781.
 — *echinata* Presl. 3307 β .
 — *geniculata* Roth 3305.

(*Aegilops*) *incurvata* L. 3308.
 — *neglecta* Req. 3306.
 — *ovata* L. 3305.
 — — Roth 3306.
 — *triaristata* Requier .. 3307 β .
 — — Willd. 3306.
 — *triuncialis* L. 3307.
Aegopodium L. ... 255.
 — *Podagraria* L. 1142.
Aesculus L. 123.
 — *Hippocastanum* L. 560.
Aetheorrhiza bulbosa Cas-
 sin. 1743.
Aethionema R. Br. 72.
 — *gracile* DC. 312 (viell. Var. von
 312.)
 — *saxatile* R. Br. 312.
Aethusa L. 262.
 — *Bunias* Murr. 1136.
 — *cynapioides* M. B. ... 1171.
 — *Cynapium* L. 1170.
 — — β . D. fl. 1170 β .
 — — β , *agrestis* Wallr. 1170 β .
 — *Meum* Murr. 1192.
 — *segetalis* v. Boeningh.
 1170 β . Form.
Agave L. 702.
 — *americana* L. 2858.
Agraphis nutans Link. ... 2853.
Agraulos caninus Beauv. 3112.
Agrimonia L. 88.
 — *agrimonioides* Neck. 919.
 — *Eupatoria* L. 917.
 — *odorata* Ait. 918.
 — *repens* L. 918.
Agropyrum caesium Presl. 3286 γ .
 — *firmum* Presl. 3286 δ .
 — *junceum* Beauv. 3280.
Agrostemma Coronaria L. 436.
 — *flos Jovis* L. 437.
 — — — Poll. 436.
 — *Githago* L. 438.

Agrostis L. 741.

- aculeata Scop. 3092.
- alba β . D. fl. 3110 β . F. b.
- — γ . D. fl. 3110 γ .
- — δ . D. fl. 3110 γ . F. a.
- — a major Gaud. 3110 γ .
- — II decumbens Gaud. 3110 β F. b.
- — III patula Gaud. 3110 δ . Mod.
- — e, pumila Kunth 3110 e. F. b.
- — a, gigantea Mey. 3110 γ .
- — b, stolonifera Mey. 3110 δ .
- — c, maritima Mey. 3110 e.
- — β , stolonifera Sm. 3110 δ .
- — Schrad. 3110.
- — α , Schrad. Linn.
- sp. 3110 β . F. a.
- alpina DC. 3113.
- — Dub. 3114.
- — Leyss. 3112 γ .
- — Scop. 3113.
- arundinacea L. 3125.
- australis L. 3128.
- Calamagrostis L. 3135.
- canina L. 3112.
- capillaris Poll. 3110.
- compressa Willd. 3110 γ . F. a.
- decumbens Hall.
- fil. 3110 β . F. b.
- — Host. 3110 γ . F. b.
- diffusa Host. 3110 β . F. b.
- festucoides Vill. 3113.
- filiformis Schleich.
- Vill. 3113 Mod.
- gigantea Gaud. 3110 γ .
- — Roth 3110 γ . F. a.
- hispida Willd. 3111.
- hybrida Gaud. 3112 β .
- incurvata Scop. 3308.
- interrupta L. 3116.
- littoralis L. 3109.
- lutosa Poir. 3109.
- maritima Lamk. 3110 e.

- (*Agrostis*) miliacea L. 3131.
- minima L. 3103.
- panicea Lamk. 3128.
- — Willd. 3108.
- patula Gaud. 3110 δ . Mod.
- pauciflora Schrad. 3110 δ . Form.
- pilosa Schleich. 3122.
- pumila L. 3111 β F. b.
- purpurea Gaud. 3115 β .
- rubra Wahlbg. 3111.
- rupestris All. 3114.
- — Decand. 3114.
- — Dub. 3113.
- serotina L. 3228.
- setacea Vill. 3114.
- spica Venti L. 3115.
- stolonifera Host. 3110 β . F. a.
- — α , L. 3111 β .
- — β , L. 3110 u. 3110 e.
- — Linn. it. scan. 3110 e.
- — Poll. 3111.
- sylvatica Host. 3110 γ . F. b.
- — α , Rb. 3110 e. F. a.
- — Poll. 3111 β . F. a.
- tenella Hoffm. 3111.
- varia Host. 3110 β . F. b.
- — u. 3110 γ . F. b.
- ventricosa Gouan. 3128.
- vulgaris D. fl. Withg. 3111.
- Aira* L. 757.
- alba Wulf. 3141.
- alpina Roth tent. 3151 e.
- altissima Lmk. 3151 ζ .
- aquatica L. 3216.
- (— bottnica Wahlbg. 3152 γ ?)
- caerulea L. 3217.
- caespitosa L. 3151.
- — β , Roth. en. 3151 e.
- — littoralis Gaud. 3151 δ .
- canescens L. 3154.
- capillaris Host. 3179.
- caryophyllea L. 3178.
- cristata L. 3145.

(Aira) flexuosa L. 3152.
 — β , paludosa Mey. 3153.
 — glauca Schrad. 3146.
 — hirsuta Schleich. 3148.
 — juncifolia Wulf. 3139.
 — montana L. 3152 γ .
 — paludosa Weihe 3153.
 — parviflora Thuill. 3151 ζ .
 — praecox L. 3180.
 — pusilla Wigg. 3180.
 — spicata L. sp. 3176.
 — subspicata L. syst. .. 3176.
 — uliginosa Weihe 3153.
 — valesiaca All. 3147.
 Airochloa cristata Link. 3145.
 — hirsuta Link. 3148.
 Ajuga L. 543.
 — alpina L. 2279.
 — — Vill. 2278 β .
 — Chamaepithys Schreb. 2281.
 — genevensis L. 2279.
 — montana Rb. 2279.
 — pyramidalis L. 2280.
 — reptans L. 2278.
 — rugosa Host. 2279.
 — rupestris Schleich. .. 2280.
 Albuca nutans Rb. 2806.
 Alchemilla L. 191.
 — alpina L. 940.
 — — β , hybrida L. 937 β .
 — Aphanes Leers. 942.
 — arvensis Scop. 942.
 — fissa Schummel. 939.
 — minor Tausch. 939.
 — montana Willd. 937 β .
 — pentaphyllea L. 941.
 — pubescens M. B. 938.
 — pyrenaica Duf. 939.
 — truncata Tsch. 937 γ .
 — vulgaris L. 937.
 — — γ , hybrida Wallr. 937 β .
 Alektorolophus grandiflo-
 rus Wallroth. 2166.

Alektorolophus grandiflo-
 rus β , pubescens Wallr. 2167.
 — hirsutus All. 2167.
 — major Reichb. 2166.
 — minor Ehrh. 2165.
 — — β , Rb. 2165 γ .
 — — β , fallax W. et Gr. 2165 β .
 — parviflorus Wallr. ... 2165.
 Alisma L. 631.
 — Damasonium Willd.
 2632 Form b.
 — dubia Willd. 2632 F. a.
 — graminifolium Ehrh. ... 2631 ζ .
 — lanceolatum Withg. ... 2631 ϵ .
 — natans L. 2633.
 — — Poll. 2631 ζ .
 — parnassifolium L. 2632.
 — Plantago L. 2631.
 — — β , Willd. 2631 ϵ .
 — — γ , graminifolium
 Wbg. 2631 ζ .
 — ranunculoides L. 2634.
 Alliaria officinalis Andr. 205.
 Allium L. 697.
 — acutangulum Schrad. 2827.
 — — β , montanum D. fl. 2826.
 — — γ , calcareum D. fl. 2826.
 — — Willd. 2827.
 — altaicum Pallas. 2850.
 — ambiguum DC. 2830.
 — Ampeloprasum L. ... 2836.
 — — W. K. 2837.
 — angulosum Jacq. 2826.
 — — α , majus Trev. ... —
 — — β , petraeum DC. .. —
 — — β , calcareum Wallr. —
 — — γ , serotinum Gaud.
 Poll. —
 — — Var. major Trev. .. 2827.
 — appendiculatum Ra-
 mond. 2830.
 — arenarium L. suec. ... 2840.
 — — Sm. et plur. auctor. 2841.

(Allium) ascalonicum L.	2848.
— carinatum Fries	2844.
— — Sm. Poll.	2843.
— carneum Bertol.	2824 β .
— Cepa L.	2849.
— descendens L.	2839.
— ericetorum Thore.	2830.
— fallax Don. Schult.	2826.
— fistulosum L.	2850.
— flavum L. DC.	2845.
— flexum W. K.	2844.
— flexuosum Host.	—
— foliosum Clarion	2847 β .
— illyricum Jacq.	2824.
— montanum Schmidt	2826.
— monspessulanum	
Gouan.	2823.
— moschatum L.	2828.
— multibulbosum Jacq.	2823.
— nigrum L.	—
— ochroleucum W. Kit.	2830.
— oleraceum L.	2842.
— — α . D. fl.	—
— — β . D. fl.	2843.
— — β . complanatum	
Fries	—
— Ophioscorodon Don.	2834.
— paniculatum L. Don.	2846.
— plantagineum Lamk.	2821.
— Porrum L.	2835.
— reticulatum Presl.	2832.
— roseum L.	2824.
— — β , DC.	2824 β .
— rotundum L.	2837.
— sativum L.	2833.
— — α . D. fl.	—
— saxatile M. B.	2829.
— Schoenoprasum L.	2847.
— — β , alpinum Gaud.	— β .
— Scorodoprasum L.	2841.
— senescens Schmidt. —	
Wimm. et Grab.	2826.
— setaceum W. et Kit.	2828.

(*Allium*) *sibiricum* Willd. 2847 β .
Mod. add.
— *sphaerocephalum* L. 2838.
— *strictum* Schrad. 2832.
— *suaveolens* Gaud. —
— — Jacq. 2831.
— *subhirsutum* L. 2825.
— *trifoliatum* Cyrill. 2825.
— *ursinum* L. 2822.
— *veronense* Pollin. 2838.
— *Victorialis* L. 2821.
— *vineale* L. 2840.
— *violaceum* Willd. 2844.
— *volhynicum* Bess. 2832.
Alnus L. 620.
— *glutinosa* Gärttn. 2610.
— — β , *incisa* Willd. β .
— — γ , *laciniata* Willd. γ .
— *incana* DC. 2609.
— — β , *pinnatifida* Wahlbg. β .
— *viridis* DC. 2608.
Alopecurus L. 732.
— *agrestis* L. 3088.
— *aristatus* Huds. 3108.
— *fulvus* Sm. 3090.
— *geniculatus* L. 3089.
— — Poll. 3090.
— *monspeliensis* L. 3108.
— *paludosus* Beauv. 3090.
— *paniceus* Lamk. 3108.
— *pratensis* L. 3087.
— *utriculatus* Pers. 3091.
Alsine Wahlbg. 103.
— *aretioides* M. K. 456.
— *austriaca* M. K. 459.
— *cherlerioides* Vill. 455 β .
— *fasciculata* M. K. 466.
— *Gerardi* Wahlbg. Willd. 461 β .
— *Jacquini* Kochs Syn-
ops. 466.
— *lanceolata* M. K. 455.
— — β , *cherlerioides* DC. β .
— *laricifolia* Wahlbg. 458.

(*Alsine*) *liniflora* Jacq. 461 β .
 — *marginata* Schreb. 450.
 — *marina* M. et K. 453.
 — *media* L. Vill. 482.
 — *mucronata* Gaud. Gouan. 465.
 — *peploides* Wahlbg. 454.
 — *propinqua* Rob. Brown. 461 β .
 — *recurva* Wahlbg. 463.
 — *rostrata* Kochs Syn. .. 465.
 — *rubra* Wahlbg. 452.
 — *saxatilis* Wahlbg. 461 β .
 — *sedoides* Fröhl. 462.
 — *segetalis* Linn. 451.
 — *setacea* M. K. 464.
 — *striata* Roth. 461 β .
 — *stricta* Wahlbg. 457.
 — *tenuifolia* Wblbg. 467.
 — *umbellata* DC. 478.
 — *verna* Bartlg. 461.
 — *Villarsii* M. K. 460.
 — *viscosa* Schreb. 467 β .
Alsinella erecta Mönch .. 490.
 — *viscosa* Hartm. 467.
Althaea L. 416.
 — *cannabina* L. 533.
 — *hirsuta* L. 534.
 — *officinalis* L. 532.
 — *pallida* Kit. 535.
Alyssum L. 52.
 — *alpestre* L. 244.
 — — *Wulf.* 247.
 — — β , D. fl. 244 β .
 — — β , *argenteum* Gaud. 244 γ .
 — *alpinum* Scop. 278.
 — *arenarium* Gmel. 246 γ .
 — — *Lois.* — β .
 — *argenteum* Vitm. DC. 245.
 — *Bertolonii* Desv. —
 — *calycinum* L. 248.
 — *campestre* L. 249.
 — — *M. B.* 248.
 — *Draba* Willd. 249 β .
 — *edentulum* W. K. 241.

(*Alyssum*) *gemonense* L. 242.
 — *hirsutum* M. B. 249.
 — *incanum* L. 252.
 — *maritimum* Lamk. 251.
 — *minimum* Willd. 250.
 — *montanum* L. 246.
 — *murale* Waldst. Kit. et
 M. Biebst. 245.
 — *myagroides* All. 278.
 — *obtusifolium* Stev. 245.
 — *paniculatum* Willd. .. 318.
 — *petraeum* Arduin 242.
 — *rupestre* Willd. 278.
 — *saxatile* L. 243.
 — *serpyllifolium* M. B. 244 β .
 — *sinuatum* L. 240.
 — *tortuosum* W. K. 244 β .
 — *utriculatum* L. 239.
 — *Wulfenianum* Bernh. 247.
Amaranthus L. 568.
 — *adscendens* Lois. 2379.
 — — *Rb. ic.* — β .
 — *Blitum* L. 2379.
 — — β , DC. —
 — *prostratus* Balbi 2380.
 — *retroflexus* L. 2381.
 — *spicatus* Lmk. —
 — *sylvestris* Desf. 2378.
 — *viridis* All. —
 — — *Poll.* 2379.
Amaryllis lutea L. 2761.
Amelanchier vulgaris Mönch 957.
Ammi L. 254.
 — *daucifolium* Scop. .. 1181 V. β .
 — *majus* L. 1141.
Ammophila Host. 745.
 — *arenaria* Link. 3126.
 — *arundinacea* Host. —
 — *baltica* Link. 3127.
Amonia (*Aremonia*?) *agri-*
monioides Nestl. 919.
Amygdalus L. 176.
 — *communis* L. 843.

- (*Amygdalus*) *nana* L. 844.
 — *persica* L. 845.
Anacampseros maxima Haw. 1035.
 — *triphylla* Haw. 1036 β .
 — *vulgaris* Haw. 1037.
Anacamptis pyramidalis
 Mem. du Mus. d'hist. 2700.
Anacyclus L. 365.
 — *officinalis* Hayne. 1510.
Anagallis L. 552.
 — *arvensis* L. 2309.
 — *caerulea* Schreb. 2310.
 — *carnea* Schrank. 2309 ϵ .
 — *femina* Vill. 2310.
 — *mas* Vill. 2309.
 — *Monelli* Rb. 2310.
 — *phoenicea* Lamk. 2309.
 — *tenella* L. 2311.
Anagalloides procumbens
 Krockh. 2113.
Anarrhinum Desf. 493.
 — *bellidifolium* Desf. 2078.
Anastatica syriaca L. 315.
Anchusa L. 469.
 — *angustifolia* DC. Poll.
 Gml. 1964.
 — — Lehm. 1965.
 — — Reichb. 1966 M. a.
 — *arvalis* Rb. 1964 F. 2.
 — *arvensis* M. B. 1967.
 — — Tsch. 1964.
 — *azurea* Rechb. 1966 c.
 — *italica* Rechb. 1966 Mod. d.
 — — Retz. 1966.
 — *leptophylla* R. et Sch. 1965.
 — *officinalis* L. Poll. 1964.
 — — Reichb. 1964 F. I.
 — *paniculata* Ait. 1966.
 — — Reichb. 1966 Mod. b.
 — *perlata* Lamk. 1968.
 — *pulla* M. B. 1970.
 — *variegata* Lehm. 1968.

- Andromeda* L. ... 434.
 — *calyculata* L. 1870.
 — *polifolia* L. 1869.
Andropogon L. ... 722.
 — *Allionii* DC. 3064.
 — *angustifolius* Smith. ... 3061.
 — *arundinaceus* Scop. ... 3065.
 — *avenaceus* Humb. et
 Kunth. —
 — *contortum* Allioni. 3064.
 — *distachyus* L. 3062.
 — *Gryllus* L. 3063.
 — *halepensis* Sibthp. ... 3065.
 — *Ischaemum* L. 3061.
 — *Ravennae* L. 3060.
Androsace L. ... 554.
 — *alpina* Gaud. 2316.
 — — Lamk. 2315.
 — *Aretia* Lapeyr. 2314.
 — *argentea* Gärtner. —
 — *bryoides* DC. 2313.
 — *carnea* L. 2321.
 — *Chamaejasme* Host. ... 2318.
 — — Wulf. 2319.
 — *elongata* L. 2322.
 — *helvetica* Gaud. 2313.
 — *imbricata* Lamk. 2314.
 — *Lachenalii* Gmel. 2319.
 — *lactea* L. 2320.
 — — Vill. 2319.
 — *maxima* L. 2324.
 — *nana* Hornem. 2322.
 — *obtusifolia* All. 2319.
 — — β , *aretioides* Gaud. — β .
 — *pauciflora* Vill. 2320.
 — *pennina* Gaud. 2315.
 — *pubescens* DC. 2316.
 — *septemtrionalis* L. ... 2323.
 — *tomentosa* Schlecht.
 Gaud. 2314. Mod.
 — *villosa* Jacq. 2318.
 — — L. 2317.
 — — α , D. fl. —

(*Androsace*) *villosa* β , D. fl. 2318.
 — *Vitaliana* Lapeir 2325.
Androsaemum All. 120.
 — *officinale* All. 542.
 — *vulgare* Gärtn. —
Andryala chondrilloides
 Scop. 1746.
 — *lanata* L. 1797.
 — *pontana* Vill. 1759.
Anemagrostis spica Vent.
 Trin. 3115.
Anemone L. 4.
 — *acutipetala* Schleich. 22.
 — *alpina* L. 29.
 — — Scop. 30.
 — *apiifolia* Wulf. 29 β .
 — *baldensis* L. 30.
 — *fragifera* Wulf. —
 — *Hackelii* Pohl. 25.
 — *Halleri* All. 21.
 — *Hepatica* L. 19.
 — *hortensis* L. 27.
 — *intermedia* Hoppe 23.
 — *montana* Hoppe —
 — *myrrhidifolia* Vill. 29 Var.
 — *narcissiflora* L. 28.
 — *nemorosa* L. 32.
 — *patens* Hoppe 25.
 — — L. 26.
 — *pratensis* L. 24.
 — *Pulsatilla* L. 22.
 — — α , *praecox* Gaud. —
 — — *nutans* Gd. 23.
 — *ranunculoides* L. 33.
 — *sulphurea* L. 29 β .
 — *stellata* Lamk. 27.
 — *sylvestris* L. 31.
 — *tenuifolia* Schleich. 22.
 — *trifolia* L. 34.
 — *vernalis* L. 20.
 — *Wolfgangiana* Bess. 26 Var.
Anethum L. 284.
 — *Foeniculum* L. 1172.

(*Anethum*) *graveolens* L. 1220.
 — *Pastinaca* Wib. 1221.
Angelica L. 278.
 — *aquilegifolia* DC. 1231.
 — *Archangelica* L. 1203.
 — *carvifolia* Spreng. 1198.
 — *chaerophyllea* Lotterm. 1196.
 — *Levisticum* All. 1197.
 — *montana* DC. — Gaud.
 — — Schlech. 1201.
 — *paludapifolia* Lamk. 1197.
 — *paniculata* Lmk. 1186.
 — *pratensis* M. B. 1199.
 — *pyrenaea* Spreng. 1202.
 — *Razoulii* All. 1201.
 — *sativa* Mill. 1203.
 — *sylvestris* L. 1200.
 — — β , *elatior* Wahlbg. 1201.
 — *verticillaris* L. 1216.
Anisum vulgare Gärtn. 1148.
Antennaria alpina Bluff.
 et Fingh. 1460.
 — *dicica* Gärtn. 1459.
Anthemis L. 364.
 — *agrestis* Wallroth. 1505.
 — *alpina* L. 1508.
 — *altissima* L. 1503.
 — *arvensis* L. 1505.
 — *austriaca* DC. 1501.
 — — Jacq. 1502.
 — — Var. *virens* Rb. 1504.
 — *carpathica* Willd. 1509.
 — *caucasica* Hornem. 1501.
 — *corymbosa* Haenke 1491.
 — *Cota* L. Viv. 1504.
 — — Willd. 1503.
 — *Cotula* L. 1506.
 — *grandiflora* Host. 1509.
 — *mucronulata* Rb. —
 — *nobilis* L. 1507.
 — *retusa* Link. 1502.
 — *rigescens* Willd. 1501.
 — *ruthenica* M. B. 1502.

- (*Anthemis*) *styriaca* Vest. 1509.
 — *tinctoria* L. 1500.
 — — β , *Triumfetti* L... 1501.
 — *Triumfetti* All. —

Anthericum L. ... 692.

- *autumnale* Scop. 2820.
 — *calyculatum* L. 2865.
 — — α , L. —
 — — β , L. 2866.
 — *Liliago* L. 2799.
 — *Liliastrum* L. 2801.
 — *ossifragum* L. 2857.
 — *Pseudasphodelus* Jacq. 2865.
 — *ramosum* L. 2800.
 — *serotinum* L. 2792.
 — *sulphureum* W. K. 2803.

Anthoxanthum L. 730.

- *aculeatum* L. 3092.
 — *odoratum* L. 3085.
 — *paniculatum* L. 3240.

Anthriscus Hoffm. 296.

- *alpestris* Flor. sil. ... 1253 β .
 — *caucalis* M. B. 1258.
 — *cerefolium* Hoffm. ... 1257.
 — — β , D. fl. 1256.
 (— *Cicutaria* Dub. 1253 ?)
 — *fumarioides* Spreng. ... 1255.
 — *nemorosa* M. Biebst. 1254.
 — *nodosa* Pers. 1259.
 — *sylvestris* Hoffm. ... 1253.
 — — γ , D. fl. 1254.
 (— *torquata* Dub. ... 1253 ζ .)
 — *trichospermum* Schult. 1256.
 — *vulgaris* Pers. 1258.

Anthyllis L. 146.

- *alpestris* Rb. 654 β .
 — *Dillenii* Schult. 654 ε .
 — *maritima* Schweigg. 654 δ .
 — *montana* L. 655.
 — *polyphylla* Kit. 654 γ .
 — *Vulneraria* L. 654.
 — — γ , DC. 654 ε .

Antirrhinum L. ... 491.

- *alpinum* L. 2068.
 — *arvense* α , L. 2070.
 — — β , L. 2071.
 — — Willd. 2070.
 — *Bauhini* Gaud. 2075.
 — *chalepense* L. 2073.
 — *Cymbalaria* L. 2061.
 — *Elatine* L. 2062.
 — *galiioides* Lamk. 2072.
 — *genistifolium* L. 2076.
 — — Vill. 2073.
 — *gracile* Pers. 2069.
 — *latifolium* Mill. 2059 β .
 — *Linaria* L. 2077.
 — *linifolium* L. ? 2074.
 — *majus* L. 2059.
 — *minus* L. 2065.
 — *monspessulanum* L. 2072.
 — *odoratissimum* Güldst. 2074.
 — *odoratum* L. —
 — *Orontium* L. 2060.
 — *parviflorum* Jacq. 2071.
 — *pelisserianum* L. 2069.
 — *repens* L. Sm. 2072.
 — *simplex* Willd. 2071.
 — *spurium* L. 2064.
 — *striatum* Lamk. 2072.
 — *triphyllum* L. 2067.
Apargia *alpina* Willd. 1676.
 — *aurantiaca* Kit. — β .
 — *autumnalis* Willd. ... 1674.
 — — β , Hartm. —
 — *Berinii* Bartlg. 1679.
 — *crispa* Willd. 1680.
 — *crocea* Willd. 1676 γ .
 — *dubia* Hoppe. 1677 ϑ . F. 2.
 — — Willd. 1677 F. 3.
 — *guestphalica* v. Bnghtsn. 1677 ζ .
 — *hastilis* Host. —
 — — Willd. 1677 ϑ . F. 1.
 — — β , lucida Saut. — ζ . F. 3.
 — — γ , pinnatifida Saut. 1677. ι .

(*Apargia*) *hirta* Sm. 1671.
 — *hispida* Host. 1677 η .
 — *hyoseridifolia* Sauter. 1677 ι .
 — *hyoseroides* Welw. —
 — *incana* Scop. 1678.
 — *pratensis* Link. 1674 δ .
 — *salina* Fl. Wett. 1708 ϵ .
 — *Taraxaci* Sm. 1674 Form.
 — — Willd. 1675.
 — *tergestina* Hoppe. 1680.
 — *umbellata* Schrank 1681 F. 2.
Apera *Adans.* 742.
 — *interrupta* Beauv. 3116.
 — *spica Venti* Beauv. 3115.
Aphanes *arvensis* L. 942.
Apium *L.* 247.
 — *Ammi* Crantz 1141.
 — *crispum* Mill. 1130 β .
 — *graveolens* L. 1129.
Apocynum *L.* 451.
 — *venetum* L. 1900.
Aquilegia *L.* 15.
 — *alpina* Haenke 92.
 — — L. 94.
 — — Lamk. Sternbg. 95.
 — *atrata* Koch. 93.
 — *montana* Sternbg. 94.
 — *nigricans* Reichb. Sub 93.
 — *platysepala* Rb. 91 γ .
 — *pyrenaica* DC. 95.
 — *Sternbergii* Rb. 92.
 — *vulgaris* L. 91.
 — — *atroviolacea* Ave Sal-
 lem. Sub 93.
Arabis *L.* 36.
 — *alpina* L. 156.
 — *arenosa* Scop. 169.
 — *aspera* All. 158.
 — *auriculata* Lamk. —
 — *bellidifolia* Jacq. 173.
 — — Scop. 176.
 — *bellidioides* Lamk. —
 — *brassicaeformis* Wallr. 155.

(*Arabis*) *ciliaris* Willd. 172 Var. β .
 — *ciliata* R. Brown 162 α .
 — *caerulea* Haenke 174.
 (— *collina* Ten. Sub 163)
 — *contracta* Spenn. 161.
 — *Crantziana* Ehrh. 168 β .
 — *crispata* Willd. 156 β .
 — *Gerardi* Besser. 160.
 — *Halleri* DC. 170 Mod.
 — — L. 170.
 — (*hirsuta* DC. 162 β ?)
 — — Scop. 161.
 — — I *sessilifolia* Gaud. 162 β .
 — — II *incana* Gaud. 162 β .
 — — III *sagittata* Gaud. 161.
 — — γ , *glastifolia* Rb. 161 γ .
 — — γ , *glaberrima* Wbbg. 161 β .
 — *hirta* Lamk. 164.
 — *hispida* L. fil. 168.
 — *incana* Mönch. 156.
 — — Roth 158.
 — — Willd. 163.
 — *longisiliqua* Wallr. 161 γ .
 — *muralis* Bertol. 163.
 — *nemorensis* Reichb. 161 γ .
 — *nova* Vill. 159.
 — *nutans* Mönch. 172.
 — *ochroleuca* Lamk. 171.
 — *ovirensis* Wulf. 170 Mod.
 — *patula* Wallr. 158.
 — — β , Wallr. 158 β .
 — *petraea* Lamk. 168.
 — *praecox* Willd. 166.
 — *procurrens* W. Kit. —
 (— *pubescens* Desf. Sub 163.)
 — *pumila* Jacq. 172.
 — *recta* Vill. 158.
 — *rugosa* Mönch 171.
 — *sagittata* Reichb. 161.
 — — Wimm. 160.
 — *saxatilis* All. 159.
 — *scabra* All. 172.
 — *serpyllifolia* Vill. 165.

(*Arabis*) *stolonifera* DC. 170 Mod.
 — *stricta* Huds. 164.
 — *tenella* Host. 170 Mod.
 — *Thaliana* L. 206.
 — — β , *hispida* Wahlbg. — β .
 — *Turrita* L. 171.
 — *umbrosa* Crtz. —
 — *verna* R. Brown 157.
 — *vocchinensis* Spreng. ... 167.
Aracium *alpinum* Mönch. 1724.
 — *paludosum* — 1753.
Arbutus L. 432.
 — *alpina* L. 1867.
 — *Unedo* L. 1866.
 — *Uva Ursi* L. 1868.
Arceuthobium *Oxycedri*
 M. B. 1282.
Archangelica Hoffm. 279.
 — *officinalis* Hoffm. 1203.
Aretium *Bardana* Willd. 1619.
 — *Carduelis* L. 1608.
 — *Lappa* Var. α , Linn. 1618 + 1619.
 — — Willd. 1617.
 — *majus* Schkuhr. —
 — *minus* Schk. 1618.
 — *Personata* L. 1605.
 — *tomentosum* Schk. ... 1619.
Arctostaphylos *Adans.* 433.
 — *alpina* Spr. 1867.
 — *officinalis* W. et Gr. 1868.
 — *Uva Ursi* Spr. —
Aremonia Neck. 189.
 — *agrimonioides* Neck. ... 919.
Arenaria L. 106.
 — *aretioides* Portenschl. ... 456.
 — *austriaca* All. 460.
 — — β , DC. —
 — *biflora* L. 476.
 — *caespitosa* Ehrh. 461.
 — *cherlerioides* Vill. 455 β .
 — *ciliata* L. 475.
 — — Wulf. 475 α .
 — *fasciculata* Jacq. 466.

(*Arenaria*) *fastigiata* Sm. 465.
 — *frutescens* Kit. 464.
 — *Gerardi* Willd. 461 β .
 — *grandiflora* All. 477.
 (— — L. sp ? 459 ?)
 — *heteromalla* Pers. 464.
 — *juniperina* Vill. 477.
 — *lanceolata* All. 455 α .
 — — β , *cherlerioides* DC. 455 β .
 — *lariifolia* L. 458.
 — — β , DC. —
 — *liniflora* Jacq. 461 β .
 — — L. fil. 458.
 — *macrocarpa* Hornem. ... —
 — *marginata* DC. 453 β .
 — *marina* Roth. 453.
 — — α , Sm. 453 α .
 — — β , Sm. 453 β .
 — *media* L. — β .
 — *mucronata* DC. 465.
 — *multicaulis* L. 475 β .
 — *peploides* L. Wahlbg. 454.
 — *polygonoides* Wulfen. 471.
 — *recurva* All. 463.
 — *rostrata* Kit. 458.
 — — Pers. 465.
 — *rubra* α , *campestris* L. 452.
 — — β , *marina* L. 453 α .
 — *saxatilis* L. Lois. 464.
 — — Roth. 461.
 — *segetalis* Lamk. 451.
 — *serpyllifolia* L. 474.
 — — β , *alpina* Gaud. ... — δ .
 — *setacea* Thuill. 464.
 — *striata* L. ? 463.
 — — Roth. 461 β .
 — *tenuifolia* L. 467.
 — *trinervia* L. 473.
 — *trinervis* Sm. —
 — *uliginosa* Schleich. ... 457.
 — *verna* L. 461.
 — *Villarsii* Balbi 460.
 — *villosa* Wulf. 472.

(*Arenaria*) *viscida* Hall. fil. 474 δ .
 — — *Lois* 474 β .
Aretia *Gaud.* ... 555.
 — *alpina* Wulf. 2315.
 — *glacialis* Schleich. —
 — *helvetica* Schrk. 2313.
 — *Vitaliana* L. 2325.
Aria *nivea* Host. 961.
 — *Chamaemespilus* Host. 964.
 (— *Hostii* Jacq. fil.? 960.)
Aristolochia *L.* ... 596.
 — *Clematitis* L. 2485.
 — *pallida* W. K. 2484.
 — *rotunda* L. 2483.
Armeria *alpina* Willd. 2358.
 — *littoralis* Willd. 2356.
 — *plantaginea* Willd. 2355.
 — *purpurea* Koch. bot.
 Ztg. 2357.
 — *vulgaris* Willd. 2356.
 — — γ , *pubescens* Deth. — β .
Armoracia *Fl. d. Wett.* 61.
 — *rusticana* Fl. Wett. ... 277.
Arnica *L.* 371.
 — *austriaca* Hoppe 1525.
 — *Bellidiastrum* Willd. ... 1403.
 — *Clusii* All. 1526.
 — *cordata* Wulf. 1524.
 — *Doronicum* Jacq. 1526 β .
 — *glacialis* Wulf. 1526 δ .
 — *montana* L. 1528.
 — *scorpioides* L. 1527.
 — *styriaca* Vill. 1526 β .
Arnopogon *Dalechampii*
 Willd. 1684.
 — *picroides* Willd. 1685.
Arnoseris *Gärtn.* 394.
 — *minima* (pusilla) Gärtn. 1664.
Aronia *Pers.* ... 199.
 — *cretica* Auct. germ. ... 957 β .
 — *rotundifolia* Pers. ... 957.
Aronicum *Neck.* ... 370.
 — *Bauhini* Reichb. 1526 γ .

(*Aronicum*) *Clusii* Koch. 1526.
 — *Doronicum* Rb. 1526 β .
 — *glaciale* Rb. 1526 δ .
 — *latifolium* Rb. 1527.
 — *scorpioides* Koch. 1527.
 — — *Reichb.* — β .
Arrhenatherum *Beauv.* 760.
 — *avenaceum* Beauv. 3157.
 — *bulbosum* Schld. — ζ .
 — *elatus* Mert. et Koch. 3157.
Artemisia *L.* 359.
 — *Abrotanum* L. 1471.
 — *Absynthium* L. 1463.
 — *austriaca* Jacq. 1473.
 — *Balsamita* Willd. 1472.
 — *Baumgartenii* Bess. ... 1468 β .
 — *Biasoletiana* Vis. 1464 γ .
 — *Boccone* All. 1469.
 — *caerulescens* L. 1479.
 — *campestris* L. 1474.
 — — β , *sericea* Fries. ... 1474 β .
 — — γ , *alpina* DC. 1474 δ .
 — *campestris* Scop. 1464 β .
 — *camphorata* L. 1464.
 — *corymbosa* Lamk. —
 — *Dracunculus* L. 1476.
 — *gallica* Willd. 1478 β .
 — *Genipi* Stöehm. 1469.
 — *glacialis* L. 1467.
 — — *Wulf.* 1468.
 — *grandiflora* Hoffm. 1465.
 — *helvetica* Schleich. 1474 δ .
 — *humilis* Wulf. 1464.
 — *intermedia* Host? 1464 γ .
 — *laciniata* Willd. 1470.
 — *Lobellii* All. 1464.
 — *maritima* L. 1478.
 — — *Willd.* — α .
 — *Mertensiana* Wallr. 1470 β . Add.
 — *Mutellina* Vill. 1468.
 — *nana* Gaud. 1474 δ .
 — *nivea* Rodowsk. 1473.
 — *orientalis* Willd. —

(*Artemisia*) *pedemontana*

- Balbi..... 1466.
 — *pontica* L..... 1472.
 — *repens* Poll..... 1473.
 — *rupestris* All..... 1468.
 — — L..... 1465.
 — — Scop..... 1464.
 — — Vill..... 1469.
 — *rupestris* β , L..... 1468.
 — *salina* Willd..... 1478 γ .
 — *saxatilis* Willd..... 1464 β .
 — *scoparia* W. K..... 1475.
 — *Seriphium* Wallr..... 1478.
 — *spicata* Roch..... 1468 β .
 — — Wulf..... 1469.
 — *umbelliformis* Lamk.. 1468.
 — *vallesiaca* All..... 1478.
 — *viridifolia* Ledeb..... 1465.
 — *vulgaris* L..... 1477.
Arum L..... 644.
 — *Arisarum* L..... 2679.
 — *italicum* Mill..... 2678.
 — *maculatum* L..... 2677.
Arundo L..... 752.
 — *acutiflora* Schrad. ... 3124 β .
 — *arenaria* L..... 3126.
 — *baltica* Fluegge..... 3127.
 — *Calamagrostis* Hall. fil. 3121.
 — — L..... 3118.
 — — M. Biebst..... 3120.
 — *canescens* Wigg..... 3118.
 — *Clarionis* Lois..... 3121.
 — *Donax* L..... 3137.
 — *effusa* Gmel..... 3119.
 — *Epigeios* L..... 3120.
 — *festucacea* Willd..... 3245.
 — *glauc*a M. Biebst. ... 3119.
 — *Halleriana* Gaud..... 3121.
 — *humilis* R. et Sch.... 3122 β .
 — *intermedia* Gmel... 3120 M. 1.
 — *Leersii* Oett..... 3118.
 — *littorea* Schrad..... 3119.
 — *montana* Gaud..... 3124.

(*Arundo*) *neglecta* Ehrh. 3123.

- *Phragmites* L..... 3136.
 — — β , *subuniflora* DC. 3136 β .
 — *Pseudophragmites* Hall.
 fil..... 3119.
 — — Lej..... 3136 β .
 — — Schrad..... 3121.
 — *speciosa* Schrad..... 3135.
 — *stricta* Timm..... 3123.
 — *sylvatica* Schrad..... 3125.
 — *tenella* D. fl..... 3122.
 — — Schrad..... — α .
 — — β , D. fl..... — β .
 — *varia* Schrad..... 3124.
Asarum L..... 597.
 — *europaeum* L..... 2486.
Asclepias fuscata Willd.. 1899.
 — *Vincetoxicum* L..... 1898.
Asparagus L..... 678.
 — *acutifolius* L..... 2772.
 — *amarus* DC..... 2770.
 — *Corruda* Scop..... 2772.
 — *marinus* Rb..... 2770.
 — *officinalis* L..... 2769.
 — — α , Linn..... 2770.
 — — β , Linn..... 2771.
 — *scaber* Brign..... 2770.
 — *sylvaticus* W. K..... 2771.
 — *tenuifolius* Lamk..... —
Asperugo L..... 464
 — *procumbens* L..... 1955.
Asperula L..... 318.
 — *Aparine* Schott..... 1307.
 — *arvensis* L..... 1301.
 — *cynanchica* L..... 1305.
 — *galioides* M. B..... 1308.
 — *longiflora* W. K..... 1303.
 — *molluginoides* Rb.... 1310.
 — *montana* Kit..... 1305 β .
 — *odorata* L..... 1306.
 — *rivalis* Sibthp..... 1307 β .
 — *taurina* L..... 1302.
 — *tinctoria* L..... 1304.

Asphodeline liburnica

Reichb..... 2798.

— lutea Reichb..... 2797.

Asphodelus L.... 691

— albus Mill..... 2796.

— liburnicus Scop..... 2793.

— luteus L. 2797.

— neglectus Schult..... 2795.

— ramosus L. 2794.

Asprella nardiformis Host. 3311.

— oryzoides Lamk. 3106.

Aster L. 337.

— alpinus L. 1398.

— amelloides Hoffm. ... 1399.

— Amellus L. —

— annuus L. 1406.

— Bellidiastrum Scop... 1403.

— Bubonium Scop..... 1433.

— canus W. K..... 1402.

— dyssentericus Scop... 1442.

— ensifolius Scop. 1431.

— Helenium Scop. 1427.

— hirtus Scop..... 1434.

— pannonicus Jacq. 1400.

(— Pseudo-amellus DC. 1399 γ ?)

— pulicaris Scop. 1441.

— salicifolius Scholl. ... 1401.

— salicinus Scop. 1432.

— salignus Willd..... 1401.

— Tripolium L. 1400.

Asteriscus Tournef. 349.

— aquaticus Lessg. 1425.

Asterocephalus argenteus

Spreng. 1383.

— gramuntius Spr..... 1377.

— suaveolens Wallr. ... 1382.

— succisa Wallr..... 1375.

Asterolinon stellatum Flor.

Portug..... 2308.

Astragalus L.... 160.

— albidus W. K. 754.

— alopecuroides L. 761.

— alpinus L. 738.

(*Astragalus*) arenarius L. 750.

— — Pall. 748.

— argenteus Vis. 753.

— aristatus L'Herit..... 762.

— asper Jacq. 760.

— austriacus L. 751.

— campestris L. 740.

— chloranthus Pall. 760.

— Cicer L..... 756.

— danicus Retz. 748.

— dealbatus Pall. 754.

— depressus L..... 759.

— dichopterus Pall. 751.

— epiglottis L. syst. 748.

— exscapus L. 763.

— foetidus Vill..... 741.

— glaucus M. B. 754.

— glycyphyllos L. 758.

— Halleri All..... 741.

— hamosus L..... 757.

— hypoglottis L. mant... 748.

— incanus Wulf..... 764.

— incurvus Desf. 764 β .

— Leontinus Wulf..... 747 γ .

— leucophaeus Sm. 759 Mod.

— microphyllus Schübl.

et Mart. et plurim. auctor.

germ. 756.

— — Willd. 748.

— monsspessulanus L. ... 764.

— montanus L..... 744.

— Mülleri Steudel. et

Hochst..... 753.

— Onobrychis L. 749.

— — Pall. 748.

— pilosus L. 742.

— Polygala Pall. 764.

— sempervirens Lamk. ... 762.

— sesameus L. 755.

— sordidus v. Spitzl. 740 γ .

— — Willd. 740 β .

— subulatus Koch bot. Ztg. 753.

— sulcatus L. 752.

- (*Astragalus*) *tyrolensis*
 Sieb. 740 β .
 — *uralensis* L. sp. 739.
 — — L. *suec.* 740 β .
 — *valesiacus* Thom. 743.
 — *velutinus* Sieb. 739 β .
 — *vesicarius* L. 754.
 — *virgatus* Reichb. 753.
Astrantia L. 244.
 — *carinthiaca* Hoppe 1122 β Mod. b.
 — *carniolica* Wulf. 1121.
 (— *caucasica* Spr. Sub 1122 est
 Syn. A. *intermediae*. M. B.)
 — *Diapensia* Scop. 1118.
 — *Epipactis* L. fil. 1119.
 (— *intermedia* M. B. Sub 1122.)
 — *major* L. 1122.
 — *minor* L. 1120.
 — — Scop. 1121.
 — *pallida* Presl. 1122 β M. a.
 — *rosea* Hoppe — „ M. b.
Athamanta Koch 268.
 — *Cervaria* L. 1210.
 — *cretensis* L. 1187.
 — — β , *mutellinoides* DC. — β .
 — — Var. *glabra* Gaud. 1187 β .
 — *Golacka* Hacq. 1273.
 — *Libanotis* L. 1180.
 — *Matthioli* Wulf. Reichb. 1188.
 — — R. DC. Sut. 1187 β .
 — *Meum* L. 1192.
 — *mutellinoides* Lamk. 1187 β .
 — *Oreoselinum* L. 1211.
 — *pubescens* Retz 1180 β .
 — *pyrenaica* Jacq. 1180 α .
 — *rupestris* Reichb. 1188.
 — — Vill. 1187 β .
 — *sibirica* L. 1182.
Atractylis *Fusus* *agrestis*
 Gärtn. 1638.
 — *lanata* Scop. —
Atragene L. 2.
 — *alpina* L. 6.

- (*Atragene*) *austriaca* Scop. 6.
Atriplex L. 538.
 — *acuminata* W. K. 2419.
 — *alba* Scop. 2426.
 — *angustifolia* Sm. 2421.
 — *campestris* Koch et Z. 2420.
 — *erecta* Sm. 2421 β .
 — *hastata* L. 2423.
 — — Schk. 2422.
 — — γ , *callotheca* Schu-
 mach. 2423.
 — — Poll. et plur. auctor. 2422.
 — *hortensis* L. 2418.
 — *laciniata* L. 2425.
 — — Schk. 2422 γ .
 — *latifolia* Whlbg. 2422.
 — *littoralis* L. 2424.
 — *marina* Deth. post 2424.
 — *microsperma* W. K. 2422 β .
 — *nitens* Reber. 2419.
 — *oblongifolia* W. K. .. 2420.
 — *oppositifolia* DC. 2422 γ .
 — *patula* L. Poll. et omn.
 aut. ante Sm. 2421.
 — — Sm. 2422.
 — — Var. *salina* Wallr. 2422 γ .
 — — γ , *farinosa* D. fl. 2422 γ .
 — *pedunculata* L. 2417.
 — *portulacoides* L. 2416.
 — *rosea* L. 2426.
 — *ruderalis* Wallr. 2422 β .
 — *Sackii* Rostk. 2422 γ .
 — *sinuata* Hoffm. 2425.
 — *tatarica* Schkuhr. 2420.
 — *verticillata* Lagasc. ... 2426.
 — *virgata* Hoffm. 2421.
Atropa L. 482.
 — *Belladonna* L. 2011.
Avena L. 761.
 — *airoides* Koel. 3176.
 — *alpestris* Host. 3174.
 — *alpina* Sm. Rb. 3168.
 — *argentea* Willd. 3175 β .

(*Avena*) *barbata* Broter. 3165.
 — *brevifolia* Host. 3175.
 — *brevis* Roth. 3158.
 — *bromoides* L. 3169 β add.
 — *bulbosa* Willd. 3157.
 — *calycina* Vill. 3181.
 — *capillaris* W. K. 3179.
 — *caryophylla* Wigg. ... 3178.
 — *Cavanillesii* Koch. ... 3177.
 — *distichophylla* Host. ... 3175 β .
 — — Vill. 3175.
 — *dubia* Leers. 3172.
 — *elator* L. 3157.
 — *fatua* L. 3164.
 — *fertilis* All. 3172.
 — *flavescens* L. 3173.
 — — β , major Schrad. 3173 β .
 — — γ , variegata Gaud. 3173 γ .
 — *flexuosa* D. fl. 3152.
 — *fragilis* L. 3271.
 — *hirsuta* Roth. 3165.
 — *lanata* Koel. 3155.
 — *Löfflingiana* Cavd. ... 3177.
 — *mollis* Koel. 3156.
 — *nervosa* Lamk. 3161.
 — *nuda* L. 3162.
 — *orientalis* Schreb. ... 3160.
 — *planiculmis* Schrad. ... 3166.
 — *praecox* Beauv. 3180.
 — *praeusta* Rb. 3168.
 — *pratensis* L. 3169.
 — — β , DC. — β .
 — *precatoria* Thuill. ... 3157.
 — *pubescens* L. 3167.
 — *pusilla* Wigg. 3180.
 — *sativa* L. 3159.
 — *Scheuchzeri* All. 3170.
 — *sedinensis* DC. 3171 β .
 — *sempervirens* Vill. ... 3171.
 — *sesquiteria* Host. 3174.
 — *spicata* β , Willd. 3181.
 — *sterilis* L. 3163.
 — *striata* Lamk. dict. .. 3171.

(*Avena*) *striata* Lamk. il-
 lustr. 3172.
 — *stricta* Host. 3181.
 — *strigosa* Schreb. 3161.
 — *subspicata* Clairv.,
 Gaud. Rb. 3176.
 — *tenuis* Mönch. 3172.
 — *triaristata* Vill. —
 — *trisperma* Schuebl. et
 Mart. 3159 V. α .
 — *versicolor* Vill. 3170.
Axyris ceratoides L. 2415.
Azalea L. 437.
 — *procumbens* L. 1876.

B.

Ballota L. 536.
 — *alba* L. 2266 α . F. 1.
 — *borealis* Schweig. 2266 α . M. a.
 — *foetida* Lamk. 2266 α .
 — — Rb. 2266 α . M. b.
 — *hirta* Hort. berol. 2266 α . F. 2.
 — *nigra* L. Benth. 2266.
 — — Rb. 2266 β .
 — — Sm. — α .
 — *ruderalis* Fries. — β .
 — *utricifolia* Ortm. 2266 β . Mod.
 — *vulgaris* Hoffmsegg. et
 Link. 2266 β .
Balsamita major Desf. ... 1481.
Barbarea R. Brown 34.
 — *arcuata* Reichb. 151.
 — — Sturm. 150.
 — *iberica* DC. 152.
 — *parviflora* Fries. —
 — *praecox* Brw. 153.
 — *stricta* Andr. 152.
 — *taurica* DC. 151.
 — *vulgaris* Brw. 150.
 — — Sturm. 152.
 — — β . D. fl. 151.
Barkhausia Mönch. 419.
 — *cernua* Rb. 1740.

- (*Barkhausia*) *foetida* DC. 1734.
 — *hispida* Link. 1739.
 — *intybacea* DC. 1737 γ .
 — *praecox* Rb. 1737.
 — *rhoeadifolia* M. B. 1735.
 — *rubra* Möneh. 1736.
 — *setosa* DC. 1739.
 — *taraxacifolia* Rb. 1737.
 — — Thuill. —
 — — β , *praecox* Dub. 1737 β .
 — — γ , *intybacea* DC. γ .
 — *vesicaria* Spreng. 1738.
Bartsia L. 506.
 — *alpina* L. 2170.
 — *latifolia* Sm. 2171.
 — *Odontites* Sm. 2176.
 — *serotina* Bartlg. 2177.
Bellidiastrum Cass. 339.
 — *Michelii* Cass. 1403.
 — *montanum* Bl. et Fgh. —
Bellis L. 340.
 — *alpina* major Bauh. 1513 β .
 — *annua* L. 1405.
 — *perennis* L. 1404.
 — *sylvestris* Cyrill. 1404 add.
Berberis L. 21.
 — *vulgaris* L. 111.
Berinia andryaloides Brign. 1746.
Berteroa incana DC. 252.
 — *viridis* Tausch. 254.
Berula Koch. 258
 — *angustifolia* Koch. 1149.
Bessera azurea Koch. .. 1989.
Beta L. 578.
 — *macrorrhiza* Stev. 2411 α .
 — *maritima* M. B. α .
 — *vulgaris* L. 2411.
 — — *Cicla* L. β .
Betonica L. 533.
 — *Alopecuros* L. 2259.
 — *danica* Mill. 2258.
 — *densiflora* Benth. —
 — *hirsuta* L. —
 (*Betonica*) *hirta* Rb. 2257 α .
 — *incana* Ait. 2258.
 — — Reichb. 2257 δ .
 — *Monnieri* Gouan. 2258.
 — *officinalis* L. 2257.
 — — Spr. et Rb. ic. 2257 β .
 — *serotina* Host. .. 2257 δ Form.
 — *stricta* Ait. 2257 γ .
Betula L. 619.
 — *alba* L. 2604.
 — *Alnobetula* Ehrh. 2608.
 — *Alnus* α , *glutinosa* L. 2610.
 — — β , *incisa* Willd. 2610 β .
 — — γ , *laciniata* Willd. 2610 γ .
 — *aurea* Bork. 2604 Form.
 — *carpathica* Willd. 2605 β .
 — *fruticosa* Pall. 2606.
 — *glutinosa* Wallr. 2605 β .
 — *humilis* Schrk. 2606.
 — *hybrida* Bechst. 2604 γ Form.
 — *laciniata* Wahlbg. .. 2604 δ .
 — *nana* L. 2607.
 — *odorata* Bechst. 2605.
 — *ovata* Schrk. 2608.
 — *pendula* Roth. 2604 β .
 — *pubescens* Ehrh. 2605.
 — *verrucosa* Ehrh. 2604 γ .
 — *viridis* Chais. 2608.
Biasoletia Koch. 298.
 — *tuberosa* Koch. 1267.
Bidens L. 345.
 — *bipinnata* L. 1419.
 — *cernua* L. 1418.
 — *minima* L. 1418 γ add.
 — *tripartita* L. 1417.
Bifora Hoffm. 306.
 — *radians* M. B. 1275.
Biscutella L. 68.
 — *alpestris* W. K. 298.
 — *ambigua* DC. ϵ .
 — — Wallr. 298.
 — *didyma* Scop. γ .
 — *hispida* DC. 297.

- (*Biscutella*) *laevigata* L. 298.
 — — β , *glabra* Gaud. 298 β .
 — *longifolia* Vill. 298 γ .
 — *lucida* DC. 298 β .
 — *obcordata* Rb. 288 Mod.
 — *saxatilis* Schleich. 298 γ .
 — *subspathulata* Sut. 298 γ .
Blitum L. 577.
 — *Bonus Henricus* C. A. Meyer. 2408.
 — *capitatum* L. 2406.
 — *glaucum* Koch. 2410.
 — *rubrum* Rb. 2409.
 — *virgatum* L. 2407.
Blysmus compressus Panz. 2944.
 — *rufus* Link. 2945.
Bonarota chamaedryfolia Scop. Suffr. 2110.
Bonjeania Rb. 152.
 — *hirsuta* Rb. 724.
Boottia vulgaris Neck. 402.
Borkhausia apargioides Host. 1707.
 — *hispida* Link. 1739.
Borkhausenia lutea Fl. Wett. 132.
Borrago L. 468.
 — *officinalis* L. 1963.
Brachylobus amphibius All. 144.
Brachypodium Beauv. 773.
 — *caespitosum* R. et Sch. 3251 γ .
 — *distachyon* R. et Sch. 3253.
 — *Halleri* R. et Sch. 3224.
 — *loliaceum* R. et Sch. 3193.
 — *pinnatum* Beauv. 3251.
 — — β , Gaud. — β .
 — *Pluckenettii* Link. 3252.
 — *Poa* R. et S. 3224.
 — *Psilanthum* Lk. 3223 γ .
 — *ramosum* R. S. 3252.
 — *rupestre* R. S. 3251 β .
 — *sylvaticum* R. S. 3250.
 — *tenellum* R. S. 3223 γ .
 (*Brachypodium*) *tenuiflorum* R. S. 3223 γ .
Brassica L. 46.
 — *alpina* L. 155.
 — *austriaca* Jacq. 223.
 — *campestris* L. 226.
 — — *oleifera praecox* DC. 227 β .
 — — *pabularia* DC. 227 α .
 — *cheiranthiflora* DC. 231.
 — *cheiranthus* Vill. —
 — *Eruca* L. 238.
 — *Erucastrum* α , Gaud. 232.
 — — β , *ochroleuca* Gaud. 233.
 — — Poll. 231.
 — *montana* DC. —
 — *muralis* Huds. 235.
 — *Napus* L. 227.
 — — *oleifera (biennis)* DC. 227 α .
 — — β , *esculenta* DC. 227 γ .
 — *nigra* Koch. d. fl. 228.
 — *oleracea* L. 225.
 — — Var. *Napobrassica* L. 227 γ .
 — *orientalis* L. 222.
 — *praecox* W. K. 226.
 — *Rapa* L. —
 — — *oleifera biennis* Metzg. — β .
 — — — *annua* Metzg. — γ .
Braya Sternb., Hoppe. 43.
 — *alpina* Stbg., Hoppe. 208.
 — *pinnatifida* (*Sisymbrium* L.) 209.
 — *supina* (*Sisymbrium* L.) 210.
Briza L. 765.
 — *Eragrostis* L. 3190.
 — *maxima* L. 3187.
 — *media* L. 3188.
 — *minor* L. 3189.
Bromus L. 74.
 — *agrestis* All. 3265.
 — *alopecuroides* Moris. 3259.
 — *ambiguus* Cyrill. 3230.
 — *angustifolius* Schrk. 3265.
 — *arduennensis* Kunth. 3254.

(<i>Bromus</i>)	<i>arundinaceus</i>	
Roth.		3247.
—	<i>arvensis</i> L.	 3261.
—	— Poll.	 3265.
—	<i>asper</i> Gmel. Murr.	 3264.
—	<i>badensis</i> Gmel.	 3255 δ F. 2.
—	<i>brachystachys</i> Horng.	3260.
—	<i>caespitosus</i> Host.	 3251 γ .
—	<i>commutatus</i> Koch. et Z.	3262.
—	— Schrad.	 3256.
—	<i>confertus</i> M. B.	 3259.
—	<i>corniculatus</i> Lamk.	 3251 β .
—	<i>derdonensis</i> All.	 3230.
—	<i>diandrus</i> Curt.	 3270.
—	<i>distachyos</i> L.	 3253.
—	<i>dumosus</i> Vill.	 3250.
—	<i>elator</i> Koel.	 3248.
—	— Spr.	 3247.
—	<i>elongatus</i> Gaud.	 3255 Form.
—	<i>erectus</i> Huds.	 3265.
—	— Moris	 3259.
—	<i>giganteus</i> L.	 3244.
—	<i>glomeratus</i> Scop.	 3219.
—	<i>gracilis</i> Weig.	 3250.
—	<i>grossus</i> DC.	 3255 β .
—	— α , D. fl.	 3255 α .
—	— β , γ , D. fl.	 3255 β .
—	— α , β , Gaud.	 3255 α .
—	<i>gynandrus</i> Roth.	 3270.
—	<i>hirsutus</i> Curt.	 3264.
—	— Schrk.	 3263 β .
—	<i>hordaceus</i> Gmel.	 3255 δ .
—	— L.	 3257.
—	<i>inermis</i> Linn. Leyss.	3266.
—	<i>intermedius</i> Gusson.	 3259.
—	<i>littoreus</i> Retz.	 3247.
—	<i>madritensis</i> L.	 3270.
—	<i>mollis</i> L.	 3258.
—	<i>montanus</i> Gmel. Poll.	3264.
—	— Flor. Wett.	 3265.
—	<i>multiflorus</i> Host.	 3262.
—	— Roth.	 3257.
—	— Smith.	 3255 β .

(<i>Bromus</i>)	<i>multiflorus</i> Weig.	3261.
—	— β , Reichb.	 3254.
—	<i>nanus</i> Weig.	 3258 ϵ .
—	<i>nemoralis</i> Huds	 3264.
—	<i>nemorosus</i> Vill.	 —
—	<i>patulus</i> M. K.	 3262.
—	— β , M. K.	 — β .
—	<i>perennis</i> Vill.	 3265.
—	<i>pinnatus</i> L.	 3251.
—	— β , L.	 3250.
—	<i>pratensis</i> Ehrh.	 3257.
—	<i>Pluckenetii</i> All.	 3252.
—	<i>pseudoarvensis</i> Koel.	3265.
—	<i>racemosus</i> L.	 3257.
—	<i>ramosus</i> L.	 3252.
—	— Murr.	 3264.
—	<i>rigidus</i> Roth.	 3269.
—	<i>rubens</i> Host.	 —
—	<i>rupestris</i> Host.	 3251 β .
—	<i>secalinus</i> L.	 3255.
—	— Schrad.	 3255 γ .
—	<i>simplex</i> Gaud.	 3256.
—	<i>squarrosus</i> Host.	 3263 β .
—	— L.	 3263.
—	— β , D. fl.	 3263 β .
—	<i>sterilis</i> L.	 3267.
—	<i>strictus</i> Scop.	 3218.
—	<i>sylvaticus</i> Poll.	 3250.
—	<i>tectorum</i> L.	 3268.
—	<i>triflorus</i> Ehrh.	 3241.
—	— L.	 3244 β .
—	— Poll.	 3172.
—	<i>trivialis</i> Sav.	 3149.
—	<i>velutinus</i> Schrad.	 3255 β .
—	<i>versicolor</i> Poll.	 3261.
—	<i>villosus</i> Gmel.	 3263 β .
	<i>Bryonia</i> L.	 219.
—	<i>alba</i> L.	 1012.
—	<i>dioica</i> L.	 1013.
	<i>Buffonia</i> L.	 100.
—	<i>tenuifolia</i> L.	 440.
	<i>Buglossum angustifolium</i>	
	Tausch.	 1966 M. a.

(*Buglossum*) *italicum* Tausch. 1966 M d.
 — *paniculatum* Tausch. 1966 — b.
 — *vulgare* Tausch. 1966 — c.
Bulbocodium L. ... 703.
 — *vernum* L. 2859.
Bulliarda DC. ... 231.
 — *aquatica* DC. 1030.
 — *prostrata* D. fl. — β .
 — *Vaillantii* DC. 1031.
Bunias L. 79.
 — *aspera* Retz. 320 β .
 — *Cakile* L. 322.
 — *Erucago* L. 320.
 — *orientalis* L. 321.
 — *syriaca* Gärtn. 315.
Bunium *Bulbocastanum* L. 1144.
 — — *Bias* 1145.
Buphthalmum L. 348.
 — *aquaticum* L. 1425.
 — *cordifolium* W. K. 1422.
 — *grandiflorum* L. 1424 γ .
 — *speciosissimum* Ard. 1423.
 — *speciosum* Schreb. 1422.
 — *salicifolium* L. 1424.
 — *spinosum* L. 1426.
Bupleurum L. ... 260.
 — *angulosum* Spr. Rb. 1158.
 — *aristatum* Bartl. 1156.
 — *baldense* M. B. v. add.
 — — Host. 1158.
 — *Burserianum* Schleich! 1158 γ F. 3.
 — *caricifolium* Reichb. 1158 γ .
 — — Willd. — — F. 1.
 — *caricinum* DC. — —
 — *exaltatum* M. B. vide B. *baldense* M. B.
 — *falcatum* L. 1157.
 — *Gerardi* Jacq. 1154.
 — — Flor. Wett. 1152.
 — *gramineum* Vill. 1158 γ F. 2.
 — *graminifolium* Vahl. 1159.
 — *junceum* Gmel. Poll. 1152.

(*Bupleurum*) *junceum* L. 1155.
 — *longifolium* L. 1161.
 — *Odontites* D. fl. 1156.
 — *perfoliatum* Lamk. 1163.
 — *petraeum* Wulf. Rb. 1159.
 — *Pollichii* Gmel. 1152.
 — *protractum* Link et Hoffmsegg. 1162.
 — *ranunculoides* L. 1158.
 — — Rb. ic. — α .
 — *rotundifolium* L. 1163.
 — *semicompositum* L. ... 1153.
 — *stellatum* L. 1160.
 — *subovatum* Link. 1162.
 — *tenuissimum* L. 1152.
 — — β , *nanum* DC. ... — β .
Butomus L. 633.
 — *umbellatus* L. 2636.
Buxus L. 599.
 — *sempervirens* L. 2488.

C.

Cacalia *albifrons* L. Sturm. 1386.
 — *alliariaefolia* Lamk. ... 1387.
 — *alpina* L. —
 — *glabra* Vill. —
 — *hirsuta* Vill. 1386.
 — *leucophylla* Willd. ... 1388.
 — *Petasites* Lamk. 1386.
 — *saracenic* L. 1556.
 — *tomentosa* Jacq. 1386.
 — — Vill. 1388.
 — — β , *hybrida* Vill. ... 1388 β .
Cachrys *maritima* Spr. ... 1195.
Cactus *Opuntia* L. 1062.
Cakile *Tournef.* ... 80.
 — *aegyptiaca* Willd. 322 β .
 — *latifolia* Poir. — β .
 — *maritima* Scop. 322.
 — — β , *pinnatifida* DC. — β .
 — *rugosa* l'Herit. 324.
 — *Serapionis* Gärtn. ... 322.

Calamagrostis Roth. 744.

- acutiflora DC. 3124 β .
- alpina Host. 3122.
- arenaria Roth. 3126.
- argentea DC. 3135.
- arundinacea Roth. 3125.
- Clarionis Lois. 3121.
- Epigeios Roth. 3120.
- Gaudiniana Reichb. 3118 Mod.
- glauca Reichb. 3120 M. 2.
- Halleriana DC. 3121.
- Huebneriana Reichb. 3120 M. 1.
- lanceolata Roth. 3118.
- laxa Host. 3119.
- littorea DC. Rb. —
- montana Host. 3124.
- nigricans Merat. 3136 β .
- nutans Saut. 3121.
- Pseudophragmites Rb. —
- pulchella Saut. —
- pyramidalis Host. 3125.
- ramosa Host. 3118.
- Schwabii Spr. 3128.
- speciosa Host. 3135.
- stricta Spr. 3123.
- sylvatica DC. 3125.
- — Host. 3124 γ .
- tenella Host. 3122.
- varia Host. 3121.

Calamintha Mönch. 520.

- Acinos Clairv. 2215.
- alpina Lamk. 2216.
- arvensis Lamk. 2215.
- grandiflora Mönch. ... 2217.
- hederacea Scop. 2228.
- menthaefolia Host. ... 2218.
- montana α , Lamk. ... 2218.
- Nepeta Clairv. 2219.
- obliqua Host. —
- officinalis Mönch. 2218.
- parviflora Lamk. 2219.
- rotundifolia Host. —
- rupestris Host. 2220.

(*Calamintha*) thymifolia

- Reichb. 2220.
- trichotoma Mönch. 2219.
- umbrosa Reichb. 2218.
- Calendula* L. 375.
- arvensis L. 1563.
- (— officinalis L. ibd. add.)
- Calepina* Desv. 78.
- Corvini Desv. 319.
- Calla* L. 645.
- palustris L. 2680.
- Callianthemum coriandri-*
- folium Reichb. 46.
- rutaefolium Meyer. —
- — Reichb. 47.
- Callitriche* L. 209.
- angustifolia Hoppe. 995 d.
- aquatica Huds. 991 — 95 incl.
- autumnalis Kützg. 994.
- — L. 995.
- caespitosa Schultz 991 + 992
- + 993.
- hamulata Kützg. 994.
- intermedia Hoppe. 995.
- minima Hoppe 991 + 992 + 993.
- pallens M. B. 991 + 992 + 993
- + 994.
- pedunculata DC. 993 β .
- platycarpa Kützing. ... 992.
- stagnalis Scop. 991.
- stellata Hoppe. 991 + 992 + 993.
- verna L. 991 + 992 + 993 + 994.
- vernalis Kützg. 993.
- Calluna* Salisb. 435.
- vulgaris Salisb. 1871.
- Calotheca bromoidea* Lej. 3254.
- Caltha* L. 9.
- palustris L. 79.
- Camelina* Crantz. 63.
- austriaca Pers. 143.
- dentata Pers. 280.
- microcarpa Andr. 279 α .
- pinnatifida Hornem. 280.

(*Camelina*) *sativa* Crantz 279.
 — — β , *glabrata* DC... — β .
 — *saxatilis* Pers..... 278.
 — *sylvestris* Fries..... 279 α .
 (— — Wallr. Sub 279 α .)
Campanula L.... 427.
 — *aggregata* Willd..... 1851.
 — — α , *farinosa* Rb.... — β .
 — *alpina* Jacq..... 1853.
 — *barbata* L..... 1854.
 — *Baumgartenii* Beck... 1831 δ .
 — *bononiensis* L..... 1842.
 — *caespitosa* Scop..... 1829.
 — — Vill..... 1830.
 — *carnica* Schiede..... 1833.
 — *cenisia* L. 1846.
 — *Cervicaria* L. 1850.
 — *congesta* R. S..... 1851 F. a.
 — *crenata* Link..... 1843.
 — *Elatines* L. 1835.
 — — Tenor. 1836.
 — *elliptica* Kit..... 1851 λ .
 — — Rb..... 1851 Mod.
 — *excisa* Schleich..... 1828.
 — *farinosa* Andr. Bess. 1851 β .
 — *filiformis* Morett. 1837.
 — *Fischeri* Schult. 1856.
 — *garganica* Ten. 1836.
 — *glomerata* L. 1851.
 — — β , *farinosa* Roch. 1851 β .
 — — β , *salviaefolia* Wallr. — —
 — *graminifolia* L..... 1852.
 — *hederacea* L. 1860.
 — *hispida* Lej..... 1840 δ .
 — *hybrida* L..... 1858.
 — *intermedia* Schult.... 1856.
 — *latifolia* L..... 1845.
 — *ligulata* Rb. 1850.
 — *liliifolia* D. fl..... 1856.
 — *linifolia* DC..... 1832 α .
 — — Lamk..... 1832.
 — — Scop. 1833.
 — *Morettiana* Rb. ic.... 1837.

(*Campanula*) *neglecta* R.S. 1838 ζ .
 — *patula* L. 1838.
 — — β , *punctata* Wallr. — ϵ .
 — — γ , *flaccida* Wallr. — ζ .
 — *persicifolia* L..... 1840.
 — — β , *grandiflora* DC. 1840 β .
 — *petraea* Schmidt. 1851 β .
 — *pubescens* Schmidt. 1830 β .
 — *pulla* L. 1827.
 — *pusilla* Haenke. 1830.
 — *pyramidalis* L. 1841.
 — *rapunculoides* L. 1843.
 — *Rapunculus* L. 1839.
 — *Rayneri* Perpent. 1847.
 — *rhomboidalis* L..... 1834.
 — *rhomboidea* Willd.... —
 — *rotundifolia* L. 1831.
 — — β , L. 1830.
 — — β , *hirta* D. fl. ... 1831 β .
 — — γ , L..... 1832.
 — — δ , *lancifolia* D. fl. 1831 δ .
 — — β , *reniformis* Pers. 1831 β .
 — — β , *velutina* DC... 1831 γ .
 — *ruthenica* M. B..... 1842 β .
 — *Scheuchzeri* Vill. 1832 α .
 — *sibirica* L..... 1855.
 — *simplex* DC..... 1842 F. b.
 — *speciosa* Hornem..... 1851 k.
 — *Speculum* L..... 1857.
 — *spicata* L. 1849.
 — *suaveolens* Willd. 1856.
 — *Thaliana* Rb. ic. Wallr. 1842 F. a.
 — *thyrsoidea* L. 1848.
 — *trachelioides* Rb. 1843.
 — *Trachelium* L. 1844.
 — *ucranica* Spr. 1843.
 — *uniflora* Vill..... 1832 β .
 — *urticifolia* Sch. 1844 β .
 — *valdensis* All..... 1832 β .
 — *Zoysii* Wulf. 1826.
Camphorosma L. 579.
 — *acuta* Poll..... 2393 β .
 — *monspeliaca* L. 2412.

- (*Champhorosma*) *monspe-*
liaca Poll. 2393 α .
Cannabis L. 604.
— *sativa* L. 2529.
Capparis L. 84.
— *Fontanesii* DC. 330.
— *ovata* Desf. —
— *rupestris* Sibthp. 329 β .
— *spinosa* L. 329.
— — β , L. 330.
— — γ , Lamk. 329 β .
Capraria *gratioloides* L. 2113.
Caprifolium *italicum* Rb. 1291.
Capsella Medik. ... 71.
— *Bursa pastoris* Mönch. 309.
— *elliptica* Meyer 310.
— *integrifolia* DC. 310 γ .
— *pauciflora* Koch 311.
— *procumbens* Fries. 310.
Cardamine L. 37.
— *alpina* Willd. 176.
— *amara* L. 183.
— — β , *birta* W. et Gr. — β .
— — γ , *pubescens* Lej. et
Court. — β .
— — γ , *umbrosa* W. et Gr. — γ .
— — γ , — DC. — β .
— *asarifolia* L. 175.
(— *bellidifolia* L. Sub 176.)
— — β , *alpina* DC. 176.
— *dentata* Schult. 182 β .
— *diversifolia* Sternbg. 170 Mod.
— *feroensis* Fl. dan. 168.
— *hastulata* Engl. bot. —
— *heterophylla* Host. 177.
— *hirsuta* fl. dan. 183 β .
— — L. 181.
— — α , D. fl. —
— — β , D. fl. 180.
— — α , *campestris* Fries. 181.
— — β , *sylvestris* Fries. 180.
— — β , *micrantha* Gaud. 181.
— — *clandestina* Fries. 180 Mod.
(*Cardamine*) *impatiens* L. 179.
— *intermedia* Hornem. ... 181.
— *Libertiana* Lej. 183 β .
— *maritima* Portschl. 184.
— *multicaulis* Hoppe. 181.
— *Opicii* Presl. 183.
— *parviflora* L. 178.
— *petraea* L. 168.
— *pratensis* L. 182.
— — β , *dentata* Rb. 182 β .
— *Plumieri* Vill. 185.
— *resedifolia* L. 177.
— *stolonifera* Scop. 170.
— *sylvatica* Bess. 182 β .
— — Hoffm. Hartm. 183 β .
— — Link. 180.
— *thalictroides* All. 185.
— *trifolia* L. 186.
— *umbrosa* Andr. 181.
— — L. 183.
Cardaminum *Nasturtium*
Mönch. 141.
Cardaria *Draba* Desv. ... 299.
Cardiolepis *dentata* Wallr. —
Carduus L. 380.
— *acanthifolius* Lamk. ... 1586.
— *acanthoides* L. 1602.
— — β , *canescens* Schl. 1604.
— *acaulis* L. 1589.
— *acuminatus* Gaud. ... 1602 β .
— *alpestris* Schleich. 1602 β .
— — W. K. 1609.
— *anglicus* Lamk. 1592.
— *arctioides* Schleich. ... 1604 β .
— — Vill. 1605.
— — Willd. 1608.
— *Argemone* Schleich. ... 1611.
— *candicans* W. K. 1606.
— *canus* L. 1575.
— *carlinaefolius* Lamk. ... 1612.
— *centauroides* Hoppe. ... 1608.
— *cerinthaefolius* Vill. ... 1633.
— *cerinthoides* Willd. ... 1633.

(*Carduus*) *cirsiioides* Vill. 1610.
 — *crassifolius* Hornem.. 1611.
 — *crispus* Huds. 1602.
 — — L. 1604.
 — *cyanoides* M. B. 1636.
 — *defloratus* L. 1610.
 — — β , *crassifolius* DC. 1611.
 — *dissectus* Huds. 1592.
 — *eriophorus* L. 1568.
 — *Erisithales* Vill. 1585.
 — — Jacq. Lamk. 1579.
 — *glaucus* Baumg. 1611.
 — — Cavd. 1633.
 — *hamulosus* W. K. ... 1607.
 — *helenioides* L. Sut. ... 1581 β .
 — *heterophyllus* L. 1581.
 — *lanceolatus* L. 1566.
 — *marianus* L. 1599.
 — *medius* Gouan. 1609.
 — *microcephalus* Gaud.. 1601.
 — *mollis* L. 1635.
 — — Poll. 1636.
 — *montosus* Pollin. 1612.
 — *multiflorus* Gaud. 1603.
 — *nutans* L. 1613.
 — *palustris* L. 1569.
 — *pannonicus* L. fil. ... 1576.
 — *Personata* Jacq. 1605.
 — *platylepis* Saut. 1614.
 — *polyacanthus* Schreb.. 1602.
 — *polyanthemos* L. Schleich 1603.
 — *pratensis* Huds. 1592.
 — *pycnocephalus* DC. ... 1600 γ .
 — — Dub. 1600 β .
 — — Jacq. 1600.
 — *radiatus* W. K. 1632.
 — *rivularis* Jacq. 1585.
 — *Roseni* Vill. 1589 β .
 — *serratuloides* Jacq. Scop. 1576.
 (— — L. Gmel. post 1576.)
 — *summanus* Pollin. Sp. 1611.
 — *syncephalus* Rb. 1601.
 — *tataricus* L. 1574.

(*Carduus*) *tenuiflorus* Curt.
 Schleich. Sm. 1601.
 — *tenuiflorus* Rostk. 1600.
 — — DC. fl. fr. 1600 β .
 — — δ , *elongatus* Dub. 1600 γ .
 — *transalpinus* Sut. 1611.
 — *tuberosus* β , L. sp. ... 1591.
 — — Jacq. 1575.
 — — Poll. 1591.
Carex L. 719.
 — *acuta* Curt. 3053.
 — — L. 3000.
 — *acutiformis* Ehrh. 3053.
 — *agastachys* Ehrh. 3027.
 — *alba* Scop. 3020.
 — *alpestris* All. 3017.
 — *ampullacea* Good. ... 3051.
 — *androgyna* Balbi. 3001.
 — *approximata* All. 3013.
 — — Hoppe. 2990.
 — *arenaria* Leers. 2973.
 — — L. 2974.
 — *argyroglochin* Hornem. 2984 β .
 — *aterrima* Hoppe. 3004.
 — *atrata* L. 3005.
 — — α , *varia* Gaud. ... —
 — — β , *dubia* Gaud. ... 3004.
 — — γ , *nigra* Gaud. ... 3003.
 — *atrofusca* Schk. 3031.
 — *austriaca* Schk. 2971.
 — *axillaris* Good. 2987.
 — *baldensis* L. 2964.
 — *Bellardi* All. 2954.
 — *bicolor* All. 3001.
 — *biligularis* DC. 3048.
 — *binervis* Sm. 3045.
 — — Wahlenbg. 3043.
 — *Boeninghausiana* Weihe 2983.
 — *bohémica* Schrb. 2963.
 — *brachystachys* Schrk. 3037.
 — *brizoides* L. 2981.
 — *Buxbaumii* Wahlenbg. 3002.
 — *caespitosa* L. 2999.

(*Carex*) *campestris* Host. 3008.
 — *canescens* Leers. Poll. 2976.
 — — L. 2992.
 — — β , *alpicola* Wahlenbg. 2992 β .
 — *capillaris* Leers. 3049.
 — — L. 3030.
 — *capitata* L. 2959.
 — *chordorrhiza* Ehrh. ... 2969.
 — *ciliata* Willd. 3012.
 — *cinerea* Poll. 2992.
 — *clandestina* Good. ... 3016.
 — *clavaeformis* Hoppe. ... 3026.
 — *collina* Willd. 3011.
 — *contigua* Hoppe. 2976.
 — *crassa* Ehrh. 3054.
 — *curta* Good. 2992.
 — — β , *brunnascens* Pers. — β .
 — *curvula* All. 2966.
 — *cyperoides* L. 2963.
 — *Davalliana* Sm. 2957.
 — *decumbens* Ehrh. 3009.
 — *diandra* Roth. 2978.
 — *digitata* L. 3018.
 — *dibica* L. 2956.
 — — Host. 2957.
 — *distachya* Desf. 2965.
 — *distans* Fl. dan. 3044.
 — *disticha* Huds. 2973.
 — *diversiflora* Host. 3017.
 — *divisa* Good. 2972.
 — *divulsa* Gaud. 2976 β .
 — — Good. 2977.
 — *Drymeja* Ehrh. 3049.
 — *Dufourii* Lapeyr. 2954.
 — *echinata* Murr. 2985.
 — *elongata* Leers. 2992.
 — — L. 2989.
 — *erecta* DC. 3034 β .
 (? *ericetorum* Gaud. (3012) 3013.)
 — *evoluta* Hartm. 3056.
 — *extensa* Good. 3046.
 — *ferruginea* Schk. 3034.

(*Carex*) *ferruginea* Scop. 3036.
 — *filiformis* Leers. 3014.
 — — L. 3057.
 — — Poll. 3009.
 — *firma* Host. 3035.
 — *flacca* Schreb. 3025.
 — *flava* L. 3040.
 — — β , Gaud. — β .
 — — γ et δ , Willd. 3041.
 — *foetida* All. 2968.
 — *foliosa* Gaud. 3040 β .
 — *frigida* All. 3033.
 — — Wahlenbg. 3032.
 — *fuliginosa* Host. Wahlenbg. 3033.
 — — Schk. Stbg. Hoppe. 3032.
 — *fulva* Good. 3042.
 — — Thuill. 2980.
 — *funiformis* Clairv. ... 2969.
 — *Gaudiniana* Guthn. ... 2995.
 — *Gebhardi* Hoppe. 2992 β .
 — — Willd. Schk. 2989 β .
 — *geniculata* Host. 3033.
 — *glauca* Scop. 3025.
 — *glomerata* Hoff. 2970.
 — *gracilis* Curt. 3000.
 — *Grypus* Schk. 2986.
 — *guestphalica* Boeningh. 2977.
 — *gynomane* Bert. 2965.
 — *gynobasis* Vill. 3017.
 — *Heleonastes* Ehrh. 2991.
 — *hirta* L. 3058.
 — *hordeiformis* Wahlenbg. 3039.
 — *hordeistichos* Vill. ... —
 — *Hornschuchiana* Hoppe. 3043.
 — *humilis* Leyss. 3016.
 — *incurva* Ligthf. 2967.
 — *inflata* Huds. 3052.
 — *intermedia* Good. 2973.
 — *irrigua* Sm. 3006.
 — *juncifolia* All. 2967.
 — — Host. 2970.
 — *Kochiana* DC. 3053 β .
 — — Schuebl. et Mart. 3056.

(*Carex*) *laevigata* Sm. . . . 3048.
 — *Lachenalii* Schk. . . . 2990.
 — *lagopina* Wahlenbg. . . . —
 — *leporina* L. Leers. . . 2984.
 — — Willd. 2990.
 — *leptostachys* Ehrh. . . . 3028.
 — *leucoglochin* L. 2961.
 — *limosa* L. 3007.
 — — Scop. 3031.
 — — γ , *irrigua* Wahlenbg. 3006.
 — *Linkii* Schk. 2965.
 — *Linnaeana* Host. 2956.
 — *loliacea* L. 2993.
 — — Schreb. 2976 β .
 — *longifolia* Host. 3015.
 — *maxima* Scop. 3027.
 — *melanochloros* Thuill. 2997.
 — *membranacea* Hoppe. . 3013.
 — *Michelii* Host. 3038.
 — *microglochin* Wahlenbg. 2962.
 — *microstachya* Ehrh. . . 2996.
 — *Mielichhoferi* Schk. . . 3036.
 — *montana* Leers. 3012.
 — — L. 3011.
 — — Poll. 3014.
 — *mucronata* All. 2994.
 — *multicaulis* Ehrh. 2989.
 — *muricata* Hoppe. 2976 β .
 — — L. 2976.
 — — Poll. 2985.
 — — Var. *loliacea* Weihe. 2976 β .
 — *mysuroides* Vill. 2954.
 — *nemorosa* Lumn. . . . 2976 Mod.
 — — Schrk. 3020.
 — — Willd. 2975 β .
 — *nervosa* Desf. 3046.
 — *nigra* All. 3003.
 — *nitida* Host. 3021.
 — *nutans* Host. 3055.
 — *obtusangula* Ehrh. . . . 3051.
 — *Oederi* Retz. Ehrh. . . 3041.
 — *ornithopoda* Willd. . . . 3019.
 — *ovalis* Good. 2984.

(*Carex*) *pallescent* L. . . . 3029.
 — *paludosa* Good. 3053.
 — *panicea* L. 3023.
 — *paniculata* L. 2979.
 — — Hartm. Wahlenbg. . 2980.
 — — β , Poll. 2978.
 — — β , *teretiuscula*
 Wahlenbg. —
 — *paradoxa* Willd. 2980.
 — *parviflora* Host. 3003.
 — *patula* Huds. 2961.
 — — Schk. 3048.
 — — Scop. 3049.
 — *pauciflora* Ligthf. . . . 2961.
 — *pendula* Good. 3027.
 — — Schreb. 3025.
 — *Personii* Sieb. 2992 β .
 — *petraea* Schk. 2960.
 — *phaeostachya* Sm. . . . 3024.
 — *pilosa* Scop. 3022.
 — *pillulifera* L. 3009.
 — *polygama* Schk. 3002.
 — *polyrrhiza* Wallr. 3015.
 — *praecox* Jacq. 3014.
 — — Schreb. 2982.
 — *prostrata* All. 3016.
 — *Pseudo-Cyperus* L. . . 3050.
 — *psyllophora* L. 2958.
 — *pulicaris* L. —
 — (*pulla* Good. . . 2998)
 — *punctata* Gaud. 3047.
 — *recurva* Huds. 3025.
 — *remota* L. 2988.
 — *rigida* Good. 2998.
 — *riparia* Curt. 3054.
 — *rupestris* All. 2960.
 — — Schk. —
 — *salina* Don. 3024.
 — (*saxatilis* L. . . 2998.)
 — — Willd. Wahlenbg. . . . 2998.
 — *schoenoides* Host. . . . 2971.
 — *Schreberi* Schk. 2982.

(*Carex* *Scopoliana* Willd. ? 3036 γ)
 — *Scopolii* Gaud. —
 — — β , Gaud. — γ .
 — *secalina* Willd. 3039.
 — *sempervirens* Vill. 3034.
 — — Dub. —
 — *spadicea* DC. 3036 β .
 — — Roth. 3053 β .
 — *speirostachya* Sm. 3043.
 — *sphaerocarpa* Ehrh. 3010.
 — *spicata* Huds. 2976.
 — — Poll. 2973.
 — — Schk. Spr. 2957.
 — *stellulata* Good. 2985.
 — *stenophylla* Wahlbg. 2970.
 — *stolonifera* Ehrh. 3014.
 — *stricta* Good. 2997.
 — *strigosa* Huds. 3028.
 — *subspathacea* Wormsk. 3024.
 — *subulata* Schum. 3002.
 — *supina* Wahlbg. 3008.
 — *sylvatica* Huds. 3049.
 — *tenuis* Host. 3037.
 — *teretiuscula* Good. 2978.
 — — α , *cylindrica* Hartm. β .
 — — β , — Hartm. α .
 — *tetanica* Reichb. (non Schk.) 3024.
 — *thuringiaca* Schk. 3010 β .
 — *tomentosa* L. 3010.
 — *tuberosa* DC. 2965.
 — *uetliaca* Sut. 3040 β .
 — *uliginosa* L. sp. 2944.
 — *umbrosa* Hoppe. 3015.
 — — Host. 3014 Mod.
 — *ustulata* Wahlbg. 3031.
 — *vaginata* Tausch. 3024.
 — *varia* Host. 3034.
 — *verna* Schk. 3021.
 — *vesicaria* Hds. 3051.
 — — L. 3052.
 — — α , L. —
 — — β , L. 3049 & 3051.

(*Carex*) *virens* Lamk. 2976 β .
 — *vulpina* L. 2975.
Carlina L. 383.
 — *acanthifolia* All. 1622.
 — *acaulis* L. 1620.
 — *aggregata* Willd. 1621.
 — *alpina* Jacq. 1620.
 — *caulescens* Lamk. —
 — *Chamaeleon* Vill. —
 — *corymbosa* L. 1624.
 — *lanata* L. 1623.
 — *longifolia* Reichb. 1626.
 — *Pola* Hacq. 1623.
 — *simplex* W. K. 1621.
 — *subacaulis* DC. 1620.
 — *Utzka* Hacq. 1622.
 — *vulgaris* L. 1625.
Carpesium L. 354.
 — *abrotanoides* L. 1446.
 — *cernuum* L. 1445.
Carpinus L. 615.
 — *Betulus* L. 2549.
 — *Carpinizza* Host? γ .
 — *duinensis* Scop. 2550.
 — *incisa* Ait. 2549 β .
 — *orientalis* Lamk. 2550.
 — *Ostrya* L. 2551.
Carthamus L. 387.
 — *lanatus* L. 1638.
 — *tinctorius* L. 1637.
Carum L. 256.
 — *Bulbocastanum* Koch. 1144.
 — *Bunias* L. 1136.
 — *Carvi* L. 1143.
 — *divaricatum* Koch. 1145.
Caryophyllata aquatica
 Lamk. 865.
 — *montana* Scop. 868.
 — *officinalis* Mönch. 863.
 — *rivalis* Scop. 865.
 — *urbana* Scop. 863.
Castanea L. 612.
 — *sativa* Mill. 2539.

(*Castanea*) *vulgaris* Lamk. 2539.
Catabrosa aquatica Beauv. 3216.
Catapodium loliaceum
 Link. 3193.
Caucalis Hoffm. 292.
 — *aequicolorum* All. 1258.
 — *arvensis* Huds. 1248.
 — *Chironium* Scop. 1239.
 — *daucoides* L. 1243.
 — *grandiflora* L. 1240.
 — *helvetica* Jacq. 1248.
 — *infesta* Curt. Sm. —
 — *latifolia* L. syst. 1245.
 — *leptophylla* L. 1244.
 — — Poll. 1243.
 — *nodiflora* All. 1250.
 — *nodosa* Scop. —
 — *platycarpa* L. 1241.
 — *scandicina* Roth. 1258.
 — *Scandix* Scop. —
Caulinia flexilis Willd. 2664.
 — *fragilis* Willd. 2663.
Celtis L. 638.
 — *australis* L. 2534.
Cenchrus capitatus L. 3138.
 — *racemosus* L. 3066.
Centaurea L. 389.
 — *adonidifolia* Reichb. 1651 α .
 — *ambigua* Thom. 1644 Mod.
 — *austriaca* Reichb. 1643.
 — — Rochel. 1644.
 — — Willd. 1642.
 — *axillaris* Willd. 1647.
 — *badensis* Tratt. 1649 γ .
 — *Berini* Sieb. 1644.
 — *Calcitrapa* L. 1656.
 — *carniolica* Host. 1647 β .
 — *cirrhatta* Rb. 1642.
 — *collina* Scop. 1651 β .
 — *collino-scabiosa* Schiede. 1650.
 — *coriacea* W. K. 1649 β .
 — *cristata* Bartlg. 1653.

(*Centaurea*) *Crupina* L. 1657.
 — *Cyanus* L. 1648.
 — *decipiens* Thuill. 1640 γ .
 — *denticulata* Lej. 1641.
 — *dubia* Sut. —
 — *flosculosa* Balbis. 1642 β .
 — *flosculosa* Reichb. 1641 β .
 — *Jacea* L. 1640.
 — — *c. capitata* Koch et Z. 1640 δ .
 — *Karschiana* Wulf. 1654.
 — *Kartschiana* Scop. —
 — *lanata* DC. 1638.
 — *mollis* W. K. 1646.
 — *montana* L. —
 — *nervosa* Willd. 1644.
 — *nigra* L. 1645.
 — *nigrescens* Willd. 1641.
 — *nudicaulis* L. 1633.
 — *paniculata* L. 1652.
 — *Phrygia* L. Willd. 1643.
 — — Reichb. 1644.
 — — β , *helvetica* Gaud. —
 — *pratensis* Thuill. 1640 β .
 — *pubescens* Willd. 1650 α .
 — *Rhapontica* L. 1634.
 — *rupestris* L. 1651 et α .
 — — Rb. — β .
 — *Scabiosa* L. 1649.
 — *seusana* Vill. 1647 γ .
 — *solstitialis* L. 1655.
 — *sordida* Willd. sp. 1650.
 — — Willd. herb. — β .
 — *spinoso-ciliata* Bernh. 1653.
 — *spinulosa* Roch. 1649 δ .
 — *splendens* L. 1639.
 — *Stoebe* Herb. Willd. 1649 ϵ .
 — *stricta* W. K. 1647 α .
 — *transalpina* Schl. 1641.
 — *Triumfetti* All. 1647 β .
 — *variabilis* α , β , Bartl. 1651.
 — — γ , *sordida* Bartl. 1650.
 — *variegata* Lamk. 1647 γ .
 — *vochinensis* Bernh. 1641.

- Centranthus* DC. 324.
 — *angustifolius* DC. 1352.
 — *ruber* DC. 1353.
Centunculus L. ... 553.
 — *alpinus* Scop. 501.
 — *minimus* L. 2312.
Cephalanthera Rich. 660.
 — *ensifolia* Rich. 2724.
 — *pallens* Richd. 2723.
 — *rubra* Richd. 2725.
Cephalaria Schrad. 327.
 — *alpina* Schrad. 1367.
 — *appendiculata* Schrad. 1369.
 — *transsylvanica* Schrad. 1368.
Cerastium L. ... 111.
 — *alpinum* L. 501.
 — — *Wulf.* — γ .
 — *anomalum* W. Kit. 479.
 — *apetalum* Dumort. 493 γ .
 — *aquaticum* D. fl. 492.
 — *arvense* α , L. 503.
 — *barbulatum* Wahlenbg. 494.
 — *Biebersteinii* DC. 504.
 — *brachypetalum* Desport. 494.
 — *campanulatum* Niv. 498.
 — *carinthiacum* Vest. 502.
 — *filifolium* Vest. 471.
 — *filiforme* Schleich. 500 ϵ .
 — *flexuosum* Hegetschw. 500 γ .
 — *glaciale* Gaud. (Sturm!) 500 δ .
 — *glomeratum* Thuill. 493.
 — *glutinosum* Fries. 495 β .
 — *grandiflorum* W. K. ... 505.
 — — β , *bannaticum* Roch. —
 — *lanatum* Lamk. 501 γ .
 — *laricifolium* Vill. 503 γ .
 — *latifolium* L. 500.
 — — γ , *intermedium* Gaud. — γ .
 — — δ , *subacaule* Gaud. — δ .
 (— *macilentum* Aspeg. ... 495 γ .)
 — *manicum* L. 491.
 — *ovale* Bess. 496.
 — — *Pers.* 493.
 (Cerastium) *ovatum* Hoppe. 502.
 — *pedunculatum* Gaud. ... 500 ϵ .
 — *pellucidum* Chaub. 495.
 — *praecox* Ten. 498.
 — *pumilum* Curt. 496.
 — *refractum* All. 480.
 — *repens* M. B. 504 β .
 — — L. 504.
 — *rotundifolium* Denkschr. d. regsb. bot. Ges. 493.
 — *semidecandrum* L. 495.
 — — *Pers.* 496.
 — *Soleirolii* Ser. 501 δ .
 — *stellarioides* Hartm. 480.
 — *strictum* Haenke. 503 β .
 (— — L. 477?)
 — *strigosum* Fries. 494.
 — *suffruticosum* L. 503 γ .
 — *sylvaticum* W. K. 499.
 (— *tetrandrum* Curt. Sub 496.)
 — *tomentosum* Lej. 504.
 — — L. — β .
 — *trigynum* Vill. 480.
 — *triviale* Link. 497.
 — *uniflorum* Murr. 500 δ .
 — *viscidum* Link. 495.
 — *viscosum* Fries. 493.
 — — L. *herbar.* 497.
 — — *Pers.* 495.
 — — *Poll.* 494.
 — — β , *glandulosum* v. Boengh. 497 β .
 — *vulgatum* Wahlenbg. 497.
 — — α , *herb.* 493.
 — — β , *holosteoides* Fries. 497 γ .
Cerasus *acida* Fl. d. Wett. 852.
 — *Caproniana* DC. —
 — — α , *Montmorencyana* DC. 852 γ .
 — *duracina* DC. 851 γ .
 — *dulcis* Fl. Wett. 851.
 — *juliana* DC. — β .
 — *Padus* DC. 854.

- Ceratocephalus* Mönch. 7.
 — falcatus Pers. 40.
 — orthoceras DC. 41.
 — spicatus Mönch. 40.
Cerathophyllum L. 210.
 — (? apiculatum Chamiss. 997??)
 — demersum L. 997.
 — muticum Chamisso. 996.
 — oxyacanthum Cham. .. 997.
 — platyacanthum Cham. 998.
 — submersum L. 996.
Ceratospermum papposum
 Pers. 2415.
Cercis L. 175.
 — Siliquastrum L. 842.
Cerefolium sativum Bess. 1257.
Cerinthe L. 474.
 — alpina Kit. 1979.
 — echioides Scop. 1974.
 — glabra Gaud. 1979.
 — — Scop. 1978.
 — maculata Rb. 1978 γ .
 — — M. B. β .
 — major L. 1977.
 — minor L. 1978.
 — — β , L. δ .
 — quinque maculata
 Wahlbg. 1979.
 — suevica Mart. —
Cervaria alsatica Gaud. 1212.
 — glauca Gaud. 1210.
 — rigida Mönch. —
 — Rivini Gärtn. —
Chaerophyllum L. 297.
 — aromaticum L. 1266.
 — aureum L. 1262.
 — bulbosum L. 1261.
 — Cicutaria Rb. 1264.
 — — Vill. 1265.
 — — B. Vill. — B.
 — elegans Gaud. 1263.
 — hirsutum L. 1265.
 — — Vill. 1264.
 — (Chaerophyllum) macula-
 tum Willd. 1262 β .
 — monogonum Kit. 1262 γ .
 — nemorosum M. B. 1254.
 — nodosum Lamk. 1259.
 — odoratum Lamk. 1268.
 — palustre Lamk. 1265.
 — rostratum Lamk. 1251.
 — sativum Lamk. 1257.
 — sylvestre L. 1253.
 — temulum L. 1260.
 — trichospermum Schult.
 Lamk. 1256.
 — Villarsii Koch. 1264.
Chaiturus Host. 538.
 — Marrhubiastrum Rb. 2268.
Chamaeledon procumbens
 Link. 1876.
Chamaemelum Triumfetti
 All. 1501.
Chamaenerion angustifo-
lium Scop. 966.
 — obscurum Rb. Schreb. 975. 1.
 — palustre Scop. 967.
 — ramosissimum Mönch. 975. 2.
Chamaeorchis Rich. 654.
 — alpina Rich. 2716.
Chamaeplium officinale
 Wallr. 197.
Chamaerepes alpina Spr. 2716.
Chamagrostis Borkh. 735.
 — minima Borkh. 3103.
Cheiranthus L. 32.
 — alpinus Jacq. 218.
 — — Lamk. 219.
 — Boccone All. 218.
 — canus Pill. et Miterb. 224.
 — Cheiri L. 140.
 — decumbens Schl. 220 β .
 — erysimoides Jacq. 219.
 — — L. 214.
 — firmus Schleich. —
 — fruticulosus L. mant. 140.

(*Cheiranthus*) *fruticulosus*

- L'Herit. 221.
 — *helveticus* Jacq. —
 — — *Schleich.* 220.
 — *hieracifolius* Lamk. 217.
 — *maritimus* L. 196.
 — *ochroleucus* Hall. fl. 220 β .
 — *pumilus* Gaud. 219.
 — — *Schleich.* 220.
 — *rhaeticus* *Schleich.* —
 — *scapigerus* Willd. 211 *monstros.*
 — *sylvestris* Lamk. 211.
 — *tristis* Suffr. 139.
 — *turritoides* Lamk. 213.
 — *varius* Sibthp. 139.
 — *virgatus* Poir. 224.

Chelidonium L. 27.

- *corniculatum* L. 126.
 — *Glaucium* L. 125.
 — *laciniatum* Mill. 127 β .
 — *majus* L. 127.
 — *quercifolium* Willem. — β .

Chenopodium L. 576.

- *acutifolium* Kit. 2403 β .
 — *album* Sm. 2399.
 — — L. — α .
 — *ambrosioides* L. 2402.
 — *arenarium* Fl Wett. 2393.
 — *angustanum* All. 2394.
 — *blitoides* Lej. 2409.
 — *Bonus Henricus* L. 2408.
 — *Botrys* L. 2405.
 — *bulbosum* D. fl. 2409.
 — *chrysomelanospermum*
 Balb. 2397 α .
 — *ficifolium* Sm. 2401.
 — *foetidum* Lamk. 2404.
 — *glaucum* L. 2410.
 — *glomerulosum* Rb. 2399 δ M. 2.
 — *hirsutum* Wbg. 2395.
 — *hybridum* L. 2396.
 — *intermedium* D. fl. 2397 β .
 — *lanceolatum* Merat. 2399 δ M. 1.

(*Chenopodium*) *leiosper-*

- mum* DC. 2399.
 — *maritimum* L. 2383.
 — *melanospermum* Wallr. 2397 α .
 — *murale* L. 2398.
 — *olidum* Curt. 2404.
 — *opulifolium* Schrad. 2400.
 — *paganum* Reichb. 2399 M. 3.
 — *polyspermum* L. 2403.
 — — *auct. plur.* — α .
 — *rhombifolium* Mühlbg. 2397 β .
 — *rubrum* L. D. fl. 2409.
 — *Scoparia* L. 2392.
 — — *Huds.* 2401 *Modif.*
 — *urbicum* D. fl. 2397 α .
 — — *Engl. bot.* — β .
 — — L. 2397.
 — *viride* Curt. 2401.
 — — L. 2399 β .
 — *Vulvaria* L. 2404.

Cherleria L. 104.

- *imbricata* Ser. 456.
 — *octandra* Sieb. —
 — *sedoides* L. 468.

Chilochloa arenaria Beauv. 3096.

- *aspera* Beauv. 3099.
 — *Boehmeri* Beauv. 3098.
 — *cuspidata* Beauv. 3097.
 — *Michellii* Reichb. —

Chimophila umbellata Nut-

tal. 1887.

Chironia Centaurium

- Schmidt. 1939.
 — *Gerardi* Schmidt. 1941.
 — *inaperta* Willd. — β .
 — *uliginosa* W. K. 1940.
 — *Vaillantii* Schmidt. 1941 β .

Chlora L. 455.

- *acuminata* Koch et
 Ziz. 1907 *Form.*
 — *perfoliata* L. 1906.
 — *serotina* Koch. 1907.

Chondrilla L. ... 411.

- (— *acanthophylla* Wallr.? 1711 ?)
- *junceae* L. 1710.
- *latifolia* M. B. 1711.
- *muralis* Lamk. 1714.
- *prenanthoides* Vill. 1712.
- *pulchra* Lamk. 1751.
- *purpurea* Lamk. 1715.
- (— *rigens* Reichb. 1711 ?)

Chrysanthemum L. 367.

- *alpinum* L. 1516.
- — β , *minimum* Gaud. — β .
- *atratum* Gaud. 1512 β .
- — α , L. 1513 β .
- *ceratophylloides* All. 1515.
- *coronarium* L. 1521.
- *coronopifolium* Vill. 1514.
- *corymbosum* L. 1518.
- *Halleri* Sut. 1514.
- *heterophyllum* Willd. 1513 β .
- *inodorum* L. 1519.
- *lanceolatum* Pers. ... 1513 β .
- *leucanthemum* L. 1512.
- — III *alpinum* Gaud. 1513 α .
- *minimum* Vill. 1516 β .
- *montanum* L. 1513 et F. γ .
- *Parthenium* Pers. ... 1517.
- *segetum* L. 1520.

Chrysocoma L. ... 336.

- *Linosyris* L. 1397.

Chrysopagon Grillus Trin. 3063.

Chrysosplenium L. 240.

- *alternifolium* L. 1115.
- *oppositifolium* L. 1116.

Chrysurus aureus Beauv. } 3150.
— *cynosuroides* Pers. Host. }

Cicer L. 168.

- *arietinum* L. 780.
- *ervoides* Brign. 811.
- *Lens* Willd. 809.

Cicerbita alpina Wallr. 1724.

- *corymbosa* Wallr. ... 1719.
- *muralis* Wallr. 1714.

Cichorium L. ... 396.

- *Endivia* L. 1668.
- *Intybus* L. 1667.

Cicuta L. 246.

- *angustifolia* Kit. 1128 β .
- *maculata* Lamk. 1271.
- *major* L. —
- *tenuifolia* Fröl. 1128 β .
- *virosa* L. 1128.
- — β , *stricta* Schultz. — β .

Cimicifuga L. 19.

- *foetida* L. 107.

Cineraria L. 372.

- *alpestris* Hoppe. 1532.
- — Koch. — α .
- *alpina* Host. 1552.
- — Huds. 1534.
- — β , *alata* L. 1550.
- — γ , *integrifolia* L. 1534.
- *arachnoidea* Reichb. 1562 β .
- *aurantiaca* DC. 1536.
- — Hoppe. 1535.
- — Willd. sp. —
- — — *herbar.* 1536.
- *campestris* DC. 1533.
- — Retz. Spr. 1534.
- *capitata* Reichb. 1536.
- — Hoppe et Hornsch. 1530 β .
- — Wahlbg. Rb. 1536.
- *Clusiana* Host. 1532 β .
- *cordifolia* Gouan 1551.
- — *auriculata* Jacq. ... 1552.
- *crassifolia* Kit. ... 1532 β Mod.
- *crispa* Jacq. 1529.
- *crocea* Tratt. — δ .
- *discoidea* Hoppe. 1531 β .
- *integrifolia* Schkr. ... 1529 γ .
- — Sm. 1534.
- — Wallr. 1533.
- — *alpina* Jacq. 1532.
- — β , *pratensis* Jacq. 1534.
- *longifolia* Jacq. 1531.
- — Sturm. 1533.

(*Cineraria*) *longifolia*

- Reichb..... 1531 γ v. add.
 — *ovirens* Koch.... 1532 Mod.
 — *palustris* L..... 1537.
 (— *papposa* Reichb. Post 1532.
 Mod. add.)
 — *pratensis* Hoppe..... 1530.
 — *rivularis* Koch..... 1529 F. a.
 — — Rb. — „ b.
 — *Schkuhrii* Rb.. 1529 γ F. add.
 — *sibirica* L..... 1538.
 — *spathulaefolia* Gmel.
 Koch. 1533.
 — *Zahlbruckneri* Host.. 1550.

Circaea L..... 205.

- *alpina* L..... 985.
 — — β , *intermedia* DC. 984.
 — *intermedia* Ehrh. —
 — *lutetiana* L..... 983.

Cirsium *Tournef.* 377.

- *Acarna* DC. 1596.
 — *acaule* All..... 1589.
 — *ambiguum* All..... 1582.
 — *anglicum* Lamk..... 1592.
 — *arctioides* Scop. 1608.
 — *arvense* Scop. 1595.
 — *bulbosum* DC. 1591.
 — — β , *pallens* Wallr.. 1587.
 — *canum* All..... 1575.
 — *carniolicum* All. 1585.
 — — Scop. 1577.
 — *Cervini* Thom. 1593.
 — *Chailleti* Gaud..... 1570.
 — *decoloratum* Koch.... 1588.
 — *defloratum* Scop. 1610.
 — *Eriophorum* Scop. 1568.
 — *Erisithales* Scop. 1579.
 (— *erucagineum* DC.?.. 1583 ?)
 — *glutinosum* Lmk. 1579.
 — *helenioides* All. 1581 β .
 — *heterophyllum* All.... 1581.
 — *hybridum* Koch..... 1573.
 — *inermis* Reichb..... 1587.

(*Cirsium*) *Lachenalii* Koch. 1587.

- *lacteum* Schleich..... 1572.
 — *lanceolatum* Scop. 1566.
 — *nemorale* Reichb..... 1567.
 — *ochroleucum* All. 1580.
 — — DC. fl. fr. —
 — — α , DC. fl. fr. 1579.
 — — β , — — — 1580.
 — *oleraceum* Scop..... 1586.
 — *palustre* Scop..... 1564.
 — *pannonicum* Gaud.... 1576.
 — *pauciflorum* Reichb... 1578.
 — *praemorsum* Michl... 1584.
 — *pygmaeum* Scop. 1630.
 — *rigens* Gaud..... 1587.
 — — Wallr. Reichb. 1588.
 — *rivulare* (Card.) Jacq. 1585.
 — *rufescens* Ram. ap. DC.
 fl. fr. 1577.
 — *semipectinatum* All... 1583.
 — *setosum* M. B..... 1595 γ .
 — *spathulatum* Gaud. 1568 Mod.
 add.
 — *spinosissimum* Scop.. 1594.
 — *subalpinum* Gaud.... 1571.
 — *tartaricum* DC..... 1587.
 — — Wimm. et Grab .. 1574.
 — *tricephalotes* Lamk... 1585.
 — *tuberosum* All. 1591.
 — *Zizianum* Koch..... 1590.

Cistus L..... 85.

- *anglicus* L..... 336 γ .
 — *appenninus* L. 338 ϵ .
 — *canus* Jacq..... 336 γ .
 — *cieticus* L..... 333.
 — *grandiflorus* Scop. 338 δ .
 — *helianthemoides* Crtz. 338 γ Mod.
 — *Helianthemum* L. 338.
 — *hirsutus* Huds. 336 γ .
 — — Lej..... 338 β .
 — *linearis* Lej..... 339 β .
 — *marifolius* Sm..... 336 γ .
 — *monspeliensis* L. 331.

- (*Cistus*) *mutabilis* Jacq. . . 339 γ .
 — *plantagineus* Willd. . . 334 γ .
 — *pilosus* α , L. 339 β .
 — *polifolius* L. 339 α .
 — *pulverulentus* Lej. . . . — α .
 — *quartus* Clus. — β .
 — *salicifolius* L. 337.
 — *salvifolius* L. 332.
 — *Seguieri* Crtz. 336 β .
 — *serpyllifolius* Crntz. . . 338 γ .
 — *serratus* Cavd. 334 β .
 — — Desf. 334 γ .
 — *surrejanus* L. 338 ζ .
 — *tomentosus* Scop. . . . 338 δ .
 — *villosus* Wulf. 333.
 — *vinealis* Willd. 336 γ .

Cladium Patrik Brown. 711.

- *germanicum* Schrad. . 2918.
 — *Mariscus* R. Brown. . —

Clematis L. 1.

- *alpina* Lamk. DC. . . . 6.
 — *caespitosa* Scop. 3.
 — *erecta* All. 2.
 — *Flammula* L. 3.
 — — Borkh. 4.
 — *fragrans* Ten. 3 γ .
 — *inclinata* Scop. 1.
 — *integrifolia* L. 1.
 — *maritima* Lamk. 3 β .
 — *recta* L. 2.
 — *scandens* Borkh. 4 β .
 — *Sepium* Lamk. 4.
 — *Vitalba* L. —
 — *Viticella* L. 5.

Clinopodium L. . 521.

- *aegyptiacum* Lamk. . . 2221.
 — *vulgare* L. —

Clypeola L. 56.

- *Jonthlaspi* L. 255.
 — *maritima* L. mant. . . 251.

Cnicus *Acarna* L. 1596.

- *acauli-oleraceus* Schiede. 1588.
 — *acauli-tuberosus* Schiede. 1590.

(*Cnicus*) *acaulis* Willd. . 1589.

- *dubius* Willd. — β .
 — *eriphorus* Rth. 1568.
 — *Erisithales* L. 1579.
 — *heterophyllus* Willd. . 1581.
 — *Lachenalii* Gmel. . . . 1587.
 — *lanceolatus* Willd. . . 1566.
 — *oleraceo-rivularis*
 Schiede. 1584.
 — *oleraceus* L. 1586.
 — *palustri-oleraceus*
 Schiede. 1573.
 — *palustri-rivularis*
 Schiede. 1571.
 — *palustris* Willd. 1569.
 — *parviflorus* Schleieh. . 1573.
 — *pauciflorus* W. K. . . . 1578.
 — *pratensis* Willd. 1592.
 — *pygmaeus* L. 1630.
 — *rigens* Ait. 1587.
 — *rivularis* Willd. 1585.
 — *salisburgensis* Willd. 1585 Form.
 — *setosus* Bess. 1595 γ .
 — *spurius* Hoffm. 1591.
 — *tataricus* Bess. 1574.
 — *tuberoso-oleraceus*
 Schiede 1587.
 — *tuberosus* Willd. 1591.

Cnidium *Cusson. 266.*

- *alsaticum* Spr. 1212.
 — *apioides* Spr. 1184.
 — *confertum* Mönch. . . 1183.
 — *Monnieri* Cuss. —
 — *palustre* Rb. 1185.
 — *Silauus* Spr. 1191.
 — *venosum* Koch. 1185.

Cochlearia L. 60.

- *anglica* L. 276.
 — *Armoracia* L. 277.
 — *auriculata* Lamk. 278 et 319.
 — *Coronopus* L. 313.
 — *danica* L. 275.
 — *Draba* L. 299.

- (*Coehlearia groenlandica* Host. ? 274?)
 — *officinalis* L. 273.
 — *pyrenaica* DC. 274.
 — *rusticana* Lamk. 277.
 — *saxatilis* Lamk. 278.
Colchicum L. 704
 — *alpinum* DC. L. 2861.
 — *arenarium* W. K. Sub 2861.
 — *autumnale* L. 2860.
 (— *montanum* All. ? 2861?)
 — *patens* Schultz. 2860 Mod. a. add.
 — *vernale* Hoffm. 2860 M. b. add.
Coleanthus Seidel. 739.
 — *subtilis* Seidel. 3107.
Colpodium aquaticum Trin. 3216.
Colutea L. 157.
 — *alpina* Lamk. 736.
 — *arborescens* L. 733.
 — *australis* Lamk. 737.
 — *cruenta* Ait. 734.
 — *frigida* Poir. 735.
 — *hirsuta* Roth. 733.
 — *orientalis* Lamk. 734.
Comarum L. 184.
 — *fragarioides* Roth. 912.
 — *palustre* L. 880.
Condyllocarpus apulus Hoffm. 1230.
Conioselinum Fisch. 274.
 — *Fischeri* Wimm. et Grab. 1196.
 — *tataricum* Fisch. —
Conium L. 302.
 — *croaticum* W. K. 1271 β.
 — *maculatum* L. 1271 —
Conringia orientalis Andr. 222.
 — *thaliana* Rb. 206.
Convallaria L. ... 681.
 — *bifolia* L. 2780.
 — *bracteata* Thm. 2778 β.
 — *latifolia* Jacq. 2777.
 — *majalis* L. 2779.
 — *multiflora* L. 2778.

- (*Convallaria*) *Polygonatum* L. 2776.
 — *verticillata* L. 2775.
Convolvulus L. ... 461.
 — *althaeoides* L. 1947.
 — *argyreus* DC. —
 — *arvensis* L. 1946.
 — *cantabrica* L. 1948.
 — *sepium* L. 1944.
 — *Soldanella* L. 1945.
 — *villosus* Lej. 1946.
Conyza L. 353.
 — *squarrosus* L. 1444.
Corallorhiza Hall. ... 666.
 — *Halleri* Rich. 2735.
 — *innata* R. Brown. ... —
Coreopsis bidens L. 1418 β.
Coriandrum L. ... 307.
 — *Cicuta* Crtz. 1271.
 — *sativa* L. 1276.
Corispermum L. 573.
 — *canescens* Kit. 2388 β.
 — *intermedium* Schweigg. 2389.
 — *Marschalli* Stev. 2388.
 — *nitidum* Kit. 2390.
 — *purpurascens* Host. ... —
 — *squarrosus* L. 2388.
Cornus L. 309.
 — *mas* L. 1279.
 — *sanguinea* L. 1278.
 — *suecica* L. 1280.
Coronilla L. 162.
 — *coronata* DC. Rb. 768.
 — — Jacq. Scop. Linn. ... 769.
 — *cretica* L. 771.
 — *Emerus* L. 766.
 — *minima* Jacq. 767.
 — — Rb. 768 Form.
 — *montana* Scop. 769.
 — *parviflora* Mönch. 771.
 — *scorpioides* Koch. Syn. 770.

- (*Crepis*) *hyoseridifolia* Tausch. 1760.
 — *Jacquini* Tausch. 1752.
 — *incarnata* Tausch. 1742.
 — — *Vis.* 1736 β .
 — *Lachenalii* Gmel. 1737.
 — — *Gochn.* 1749 β .
 — *iodomiriensis* Bess. ... 1747 α .
 — *montana* Tausch. 1759.
 — *nicaeensis* Balbi. 1748.
 — *paludosa* Mönch. 1753.
 — *pinnatifida* Willd. 1750.
 — *polymorpha* Wallr. —
 — *praecox* Balbis. 1737 β .
 — *praemorsa* Tsch. 1741.
 — *pulchra* L. 1751.
 — *pygmaea* L. 1755.
 — *rhoeadifolia* M. B. 1735.
 — *rubra* L. 1736.
 — *scabra* DC. 1748.
 — — *Willd.* 1737.
 — *scariosa* Willd. 1738 γ .
 — *setosa* Hall. fil. 1739.
 — *sibirica* L. 1758.
 — — *Gouan.* 1756.
 — *stricta* Schultz. 1749.
 — — *Scop.* 1740.
 — *succisaefolia* Tausch. ... 1754.
 — *taurinensis* Willd. 1737.
 — *tectorum* L. 1749.
 — — *Poll.* 1750.
 — — *Vill.* 1737.
 — — β , *segetalis* Roth. 1749 β .
 — *vesicaria* Balbis 1737.
 — — *Willd.* 1738 β .
 — — *Vill. DC.* 1750.
Crinitaria *Linosyris* Lessg. 1397.
Critamus *agrestis* Bess. ... 1138.
 — *heterophyllus* D. fl. ... 1136.
Crithmum L. 273.
 — *maritimum* L. 1195.
 — *pyrenaicum* L. ... 1180 α . F. 2.

- Crocus* L. 670.
 — *albiflorus* Hoppe. et
 Hornsch. 2740 γ .
 — *reticulatus* β , M. B. ... 2741.
 — *sativus* All. 2742.
 — — *Scop.* 2740.
 — — β , *vernus* L. —
 — *variegatus* Hoppe et
 Hornsch. 2741.
 — *vernus* All. 2740.
 — — β , *grandiflorus*
 Gay. — β .
 — — *parviflorus* Gay. ... — γ .
Crucianella L. ... 319.
 — *angustifolia* L. 1309.
 (— *latifolia* L. Sub 1309.)
 — *molluginoides* M. B. ... 1310.
Crupina Pers. 390.
 — *vulgaris* Pers. 1657.
Crypsis Ait. 733.
 — *aculeata* Ait. 3092.
 — *alopecuroides* Ait. ... 3094.
 — *schoenoides* Ait. 3093.
Cucubalus L. 96.
 — *alpinus* Lamk. 417 ζ .
 — *Antilopum* Vest. 417 ϵ .
 — *baccifer* Gärtn. 405.
 — *bacciferus* L. —
 — *Behen.* L. 417.
 — *chloranthus* Willd. 414.
 — *glaucus* Willd. 417.
 — *horizontalis* Mönch. ... 405.
 — *italicus* L. 410.
 — *mollissimus* W. K. — γ .
 — *Olites* L. 416.
 — *parviflorus* Ehrh. 416 Mod. add.
 — — *Lamk.* 416.
 — *Pumilio* L. 418.
 — *silenoides* Vill. 410.
 — *tataricus* L. 415.
 — *viscosus* L. 409.

Cucumis L. 219.

- Melo L. 1011.
- sativus L. 1010.

Cucurbita L. 217.

- Melopepo L. 1009.
- Pepo L. 1008.

Cupressus L. 625.

- sempervirens L. 2619.

Cuscuta L. 462.

- Epilinum Weihe. 1962.
- Epithymum L. syst. 1950.
- europaea L. 1949.
- — γ , epithym. L. sp. pl. 1950.
- lupuliformis Krock. 1953.
- major D. C. 1949.
- — Koch et Ziz. 1952.
- minor DC. 1950.
- monogyna Vahl. 1953.
- planiflora Tenore. 1951.
- tubulosa Presl. 1949.
- vulgaris Pers. —
- — Presl. 1952.
- Cuviera europaea* Koel. 3290.

Cyclamen L. 560.

- europaeum L. 2347.
- hederifolium Ait. 2348.
- — Ten. 2349.
- neapolitanum Ten. 2348.
- repandum Sibthp. 2349.

Cydonia Tournef. 197.

- lusitanica Mill. 952 δ .
- maliformis Mill. — β .
- oblonga Mill. — γ .
- vulgaris Pers. —

Cymbalaria muralis Fl.

Wett. 2061.

Cynanchum R. Brown. 450.

- fuscum Link. 1899.

(*Cynanchum*) medium R.

- Brown. 1899.
- Vincetoxicum R. Br. 1898.

Cynara L. 378.

- Cardunculus L. 1599.
- Scolymus L. 1598.

Cynodon Rich. 736.

- Dactylon Pers. 3104.

Cynoglossum L. 466.

- bicolor Willd. Var. ... 1958 β .
- cheirifolium Scop. ... 1959.
- creticum Vill. —
- Dioscoridis Vill. 1960.
- Lappula Scop. 1956.
- montanum Lamk. 1960.
- officinale L. 1958.
- — γ . L. sp. 1960.
- omphalodes L. 1961.
- pictum Ait. 1959.
- scorpioides Haenke. 1962.
- sylvaticum Haenke. ... 1960.

Cynosurus L. 771.

- aureus L. 3150.
- caeruleus L. 3140.
- cristatus L. 3221.
- distichus Hoffm. 3144.
- durus L. 3194.
- echinatus L. 3222.
- microcephalus Hoffm. 3142.
- ovatus Hoppe. —
- sphaerocephalus Wulf. 3143.

Cyperus L. 709.

- australis Schrad. 2914.
- badius Desf. 2911.
- esculentus L. 2910.
- flavescens L. 2908.
- fuscus L. 2909.
- (— glabra L. Sub 2909.)
- — Sturm. 2909 β .

- (*Cyperus*) *glomeratus* L. 2914.
 — *longus* L. 2912.
 — — β , Bert. 2911.
 — *Monti* L. 2913.
 — *serotinus* Rottb. —
 — *tenuiflorus* Rott. 2912 β . add.
 — *thermalis* Dum. 2911.
 — *virescens* Hoffm. 2909 β .

Cypripedium L. 669.

- *Calceolus* L. 2739.

Cytinus L. 595.

- *Hypocistis* L. 2482.

Cytisus L. 143.

- *alpinus* Mill. 630.
 — *argenteus* L. 644.
 — *argyreus* Rb. 640.
 — *austriacus* L. 633.
 — *biflorus* l'Herit. 638.
 — — W. Kit. — β .
 — *bisflorens* Host. 636 Mod. 1.
 — *canescens* Presl. 633.
 — *capitatus* Jacq. 634.
 — *ciliatus* Wahlbg. 636 β .
 — *cinereus* Host. 638 β .
 — *elongatus* W. K. 638.
 — *falcatus* W. Kit. 637.
 — *hirsutus* L. sp. —
 — *Laburnum* L. 629.
 — *lanigerus* DC. 641 β .
 — *leucanthus* W. K. 633.
 — *nigricans* L. 631.
 — *polytrichus* M. B. 637.
 — *prostratus* Scop. 636.
 — *purpureus* Scop. 639.
 — *quintus* Clus. 633 et 634.
 — *radiatus* (*Spartium* α .)
 Koch. Syn. 642.
 — *ramosissimus* Ten. 640.
 — *sagittalis* Kochs Syn. 643.
 — *septimus* Clus. 635 + 638.
 — *sessilifolius* L. 632.

- (*Cytisus*) *spinescens* Sieb. 640.
 — *spinosus* Lamk. 641.
 — *supinus* Bertol. 636 Form.
 — — DC. 636.
 — — Jacq. 638.
 — — α , L. 635 + 638.
 — — β , L. 630.
 — — β , Wahlbg. 638 β .
 — *virgatus* Vest. 637.

Czackia Andr. 693.

- *Liliastrum* Andr. 2801.

D.

Dactylis L. 770.

- *altaica* Bess. 3219 β .
 — *cristata* M. B. 3145.
 — *distichophylla* Brign. 3220.
 — *glaucescens* Willd. 3219 β .
 — *glomerata* L. 3219.
 — *hispanica* Roth. — γ .
 — *littoralis* Willd. 3220.
 — *maritima* Schrad. —
 — *memphitica* Spr. 3226.
 — *stricta* Ait. 3105.
Dactylon officinale Vill. 3104.
 — *sanguinale* Vill. 3067.

Danthonia DC. 762.

- *alpina* Vest. 3181.
 — *calycina* Rb. —
 — *decumbens* DC. 3182.
 — *provincialis* DC. 3181.
 — *strigosa* Beauv. 3161.

Daphne L. 589.

- *alpina* L. 2466.
 — *Cneorum* L. 2469.
 — — Wahlbg. 2468.
 — — γ , D. fl. —
 — *collina* Sm. 2467.
 — *laureola* L. 2465.
 — *Mezereum* L. 2464.

(*Daphne*) *striata* Tratt.. 2468.
Add. nov. detect. spec. *D. Blagayana* Freyer.

Datura L..... 486.

— *Stramonium* L..... 2018.
— *Tatula* L..... — γ .

Daucus L..... 291.

— *Carota* L. 1242.
— *platycarpus* Scop. ... 1243.

Delphinium L.... 16.

— *alpinum* W. K..... 97 α M. 2.
— *Clusianum* Host. .. 97 α M. 1.
— *Consolida* L..... 96.
— *cuneatum* Stev. DC. ... 97 γ .
— *elatum* DC..... 97 α M. 3.
— — L. 97.
— *fissum* W. K. 98.
— *hybridum* L. herb..... 97 γ .
— — M. Biebst. Willd.... 98.
— *intermedium* Ait. 97.
— — DC..... 97 α M. 1.
— *montanum* DC..... — α M. 3.
— *palmatifidum* DC..... 97 β .
— *speciosum* M. B.... 97 α M. 4.
— *urceolatum* Jacq. 97 δ .
— *Staphysagria* L..... 99.

Dentaria L..... 38.

— *bulbifera* L. 192.
— *digitata* Lamk..... 189.
— *enneaphyllos* L. 187.
— *glandulosa* W. Kit. ... 188.
— *ochroleuca* Gaud..... 190.
— *pentaphyllos* Scop. —
 β . γ . L. 189.
— *pinnata* Lamk. 191.
— *polyphylla* W. K. 190.

Deschampsia caespitosa

Beauv. 3151.

Deyeuxia acutiflora Kunth. 3124 β .

— *neglecta* Kunth. 3123.

(*Deyeuxia*) *sylvatica* Kunth. 3125.

— *varia* Kunth..... 3124.

Diapensia helvetica L... 2313.

Dianthus L..... 94.

— *acuminatus* Tausch.... 400.
— *alpestris* Balbis. 389 γ . M. c. add.
— — Hoppe. Sternbg. .. 400 γ .
— *alpinus* L. 391.
— — DC. 390.
— — Sturm..... 392.
— *Armeria* L. 384.
— *arenarius* L. 398.
— *asper* Rb..... 389 α .
— — Willd. 389.
— *atro-rubens* All. Gaud.. 387.
— *Balbisii* Ser. 388 β .
— *barbatus* L..... 385.
— *caesius* Sm..... 396.
— *Carthusianorum* All. .. 389.
— — L. 386.
— — β , *atro-rubens* DC. 387.
— *caryophylloides* Rb. 394 α M. b.
— *Caryophyllus* L..... 395.
— — ε , *inodorus* L. 394.
— *collinus* Balbi. 388 β .
— — Gaud..... 389.
— — W. Kit. 389 γ .
— *controversus* Gaud.... 389 δ .
— *deltoides* L..... 393.
— — β , Sm. — β .
— *diminutus* L..... 382.
— *diutinus* Rb. 387.
— *erubescens* Trev..... 400.
— *Fischeri* Spr. 389 γ M. b. add.
— *frigidus* Bot. Ztg. 394 γ .
— *geminiflorus* Ls. 389 γ M. d. add.
— *glacialis* DC. 390.
— — Haenk..... 392.
— *glaucophyllus* Hornem. 388 β .
— *glaucus* Huds. 396.
— — L. 393 β .
— *hirtus* Lamk.... 384.

- (*Dianthus*) *hortensis* Schrad. 397.
 — *liburnicus* Bartl. 388.
 — *monsspeliacus* L. 400.
 — *monsspessulanus* L. —
 — *montanus* M. B. ... 389 γ . M. a.
 — *moschatus* Mey. 397.
 — *neglectus* Lois. 390.
 — *odoratus* Vest. 397.
 — *plumarius* L. —
 — *plumosus* Spr. 400 β .
 — *prolifer* L. 382 β .
 — *scaber* Schleich. 389 α .
 — *Scheuchzeri* Reich. 394 α M. a.
 — *Seguierii* Reichb. 389 β .
 — — Vill. 389.
 — *Seguieri* Wulf. — α .
 — *serotinus* W. K. 397.
 — *Sternbergii* Schleich. ... 389 δ .
 — *superbus* L. 399.
 — *supinus* Lamk. 393 β .
 — *sylvaticus* Hoppe. 389 β .
 — *sylvestris* Wulf. in Jacq.
 coll. 394.
 — — Wulf. in Jacq. ic. — β .
 — *tener* Baibi. 390.
 — *vaginatus* Reichb. ic. 386.
 — — Vill. 387.
 — *velutinus* Guss. 383.
 — *virgineus* Host. 394.
 — — Jacq. — α .
 — — β , L. 396.
 — *Waldsteinii* Sternbg. ... 400 β .
Dichostylis fluitans Rb. ... 2929.
 — *Michelianus* Nees ab
 Esb. 2943.
Dictamnus L. 131.
 — *Fraxinella* Pers. 593.
 — *obtusiflorus* Koch. 594.
Digitalis L. 490.
 — *ambigua* Lindl. 2053 β .
 — — Murr. 2053.
 — — Sturm 2053 α .

- (*Digitalis*) *ambiguo-lutea*
 Mey. 2054.
 — *ferruginea* L. 2058.
 — *fuscescens* W. K. 2056.
 — *grandiflora* Reichb. ... 2053 α .
 — *intermedia* Pers. 2054.
 — *laevigata* W. Kit. 2057.
 — *lanato* (*laevigato*-) am-
 bigua Mey. chl. han. } 2056.
 — *longiflora* Lej. 2052.
 — *lutea* L. 2055.
 — — Poll. 2053.
 — — γ , *hybrida* Lindl. 2052.
 — *media* Roth. 2054.
 — *ochroleuca* Jacq. 2053.
 — — Rb. ic. — β .
 — — Lindl. — α .
 — *purpurascens* Lej. ... 2051 β .
 — — Roth. ... 2052.
 — *purpurea* L. 2051.
 — *purpureo-lutea* Mey. ... 2052.
Digitaria ciliaris Koel. ... 3068.
 — *filiformis* Koel. 3069.
 — *sanguinalis* Scop. ... 3067.
 — *stolonifera* Schrad. ... 3104.
Diospyros L. 442.
 — *Lotus* L. 1889.
Diotis Schreb. 581.
 — *atriplicina* Spr. 2417.
 — *atriplicoides* M. B. —
 — *ceratoides* Willd. 2415.
Diplachne serotina Link. 3218.
Diplopappus annuus Bl. et
 Fgh. 1406.
 — *dubius* Gaud. —
 — *dyssentericus* Bl. et
 Fgh. 1442.
 — *pulicarius* Bl. et Fgh. 1441.
Diplotaxis DC. 49.
 — *brevicaulis* Bl. et Fgh. 237.
 — *muralis* DC. 236.

(Diploaxis) tenuifolia DC. 235.
— viminea DC..... 237.

Dipsacus L..... 326.

— Fullonum Mill..... 1365.
— — Poll..... 1363.
— — α , L..... —
— laciniatus L..... 1364.
— pilosus L..... 1366.
— sylvestris Mill..... 1363.
— — β , pinnatifidus D. fl. — β .
— vulgaris Gmel..... 1363.

Donax arundinaceus

Beauv..... 3137.
— borealis Trin..... 3245.
— festucaceus Beauv. .. —

Dondia Epipactis Spr. .. 1119.

Dondisia — Rb. in

Mössl. Hdb. —

Dörriena erecta Borkh.. 490.

Doronicum L.... 369.

— austriacum Jacq. 1525.
— VII austriacum III Clus. —
— Bauhini Saut..... 1526 γ .
— Bellidiastrum L. 1403.
— caucasicum M. B. 1524.
— Clusii Tausch. 1526.
— — γ , Tsch.. 1526 δ Form.
— II Clus. 1526 α .
— Columnae Tenore.... 1524.
— cordifolium Sternbg.. —
— Halleri Tausch. 1527 α .
— Jacquini Tausch. — α .
— latifolium Clus..... 1522.
— longifolium Reichb.. 1526 α .
— Matthioli Tausch ... 1522.
— orientale Adams. 1524.
— Pardalianches L..... 1522.
— — α , L. 1525.
— styriacum IV Clus. .. 1527.
— scorpioides Willd.... 1523.
— — Wimm. et Grab.. 1525.

Dorycnium Tournef. 151.

— herbaceum Vill. 723.
— hirsutum DC. 724.
— intermedium Ledeb. .. 723.
— monspeliense W. 722.
— pentaphyllum Rb. —
— sabaudum Rb..... 723.
— suffruticosum Vill. 722.

Draba L..... 59.

— affinis Host. 258 β .
— aizoides L. 258.
— aizoon Wahlbg. — γ .
— androsacea Wahlbg.. 265.
— — Willd. 268.
— arabiformis Hohenw... 167.
— austriaca Crntz..... 262.
— carinthiaca Hoppe.... 264.
— ciliaris Wahlbg..... 265.
— ciliata Scop. 268.
— confusa Ehrh. DC. 271.
— contorta Ehrh. 270.
— dubia Sut. 263.
— elongata Host. 258 γ .
— fladnitzensis DC. 268.
— — Gaud. 265.
— — Wulf. 267.
— frigida Saut..... 263.
— glacialis Hoppe et
Hornsch. 259.
— helvetica Schleich.... 267.
— hirta Gaud. 264.
— — Jacq. 262.
— Hoppeana Rb. ap.
Mössl..... 259.
— — Rudolph. ap. Rb. fl.
exc. 264 β .
— Hoppii Trachs..... — —
— incana L..... 270.
— — α , Wahlbg... — β .
— Joannis Hoppe. 264.
— Joannis Host..... —
— laevigata Hoppe. 266.

- (*Draba*) *lapponica* Willd.
herb. 265.
(— *lasiocarpa* Roch. Sub. 258 γ .)
— *mollis* Scop. 167.
— *muralis* L. 269.
— *nemorosa* All. —
— *nivalis* DC. 261.
— — Ser. 267.
— *pyrenaica* L. 257.
— *rubra* Crantz. 257.
— *ruderalis* Baumg. 299.
— *saxatilis* Koch. bot. Ztg. 262.
— *Sauteri* Hoppe. 260.
— *sclerophylla* Gaud. 267.
— *spathulata* Lang. 272.
— *Spitzelii* Hoppe. 260 β .
— *stellata* Jacq. Saut. 262.
— — Koch bot. Ztg. 263.
— — β , *hebecarpa* DC. — γ .
— *tomentosa* Wbg. 261.
(— *Traunsteineri* Hoppe. Proles
hybrida e. Dr. *toment.* L. et D.
carinthiaca Hoppe.)
— *verna* L. 272.
— *Wahlenbergii* Hartm. 265.
— *Zahlbruckneri* Host. 259.
Dracocephalum L. 527.
— *austriacum* L. 2232.
— *Moldavica* L. 2230.
— *Ruyschiana* L. 2231.
Drepanophyllum *agreste*
Hoffm. 1138.
— *palustre* Hoffm. 1150.
— *sioides* Wib. 1138.
Drosera L. 89.
— *anglica* Huds. 367.
— *intermedia* Hn. 368.
— *longifolia* L. 367.
— *longifolia* Sm. 368.
— *obovata* M. K. 366.
— *rotundifolia* L. 365.

- (*Drosera*) *rotundifolia* - an-
glica Schiede. 366.
Dryas L. 180.
— *octopetala* L. 862.
Drypis L. 99.
— *spinosa* L. 439.

E.

- Ecballion* Rich. 220.
— *agreste* Reichb. 1014.
— *Elaterium* Rich. —
Ecbalium *agreste* Reichb.
fl. exc. —
Echinaria Desf. 753.
— *capitata* Desf. 3138.
Echinochloa Crus Galli
Beauv. 3070.
Echinophora L. 301.
— *spinosa* L. 1270.
Echinops L. 376.
— *Ritro* L. 1565.
— *sphaerocephalus* L. ... 1564.
Echinospermum Swartz. 465.
— *deflexum* Lehm. 1957.
— *Lappula* Lehm. 1956.
— *squarrosus* Reichb. ... — δ .
Echium L. 475.
— *altissimum* Jacq. 1983.
— *asperrimum* M. B. —
— *italicum* L. —
— *pustulatum* Sibthp. 1981.
— *rubrum* Jacq. 1982.
— *violaceum* L. 1984.
— *vulgare* L. 1980.
— *Wierzbickii* Haberl. ... — γ .
Ehrharta clandestina Wigg. 3110.

Elaeagnus L. 593.
 — *angustifolia* L. 2480.
Elatium cordifolium
 Mönch. 1014.
Elatine L. 112.
 — *Alsinastrum* L. 509.
 — *hexandra* DC. 508.
 — *Hydropiper* L. 506.
 — — β , L. 508.
 — *Schkuhriana* Drev. et
 Hayn. 506.
 — *triandra* Schkuhr. 507.
 — *tripetala* Sm. 508.
Eleogonum ovatus N. ab
 Esb. 2924.
Eleogiton fluitans Link. 2929.
Eleusine dura Link. 3194.
Elodea canadensis Michx. 2630.
Elsholtzia Willd. 511.
 — *cristata* Willd. 2182.
Elychrysum margarita-
ceum DC. 1458.
Elymus L. 778.
 — *arenarius* L. 3289.
 — *caninus* Leers. 3286 β .
 — — Linn. 3287.
 — *europaeus* L. 3290.
Elyna Schrad. ... 717.
 — *caricina* D. fl. 2955.
 — *spicata* Schrad. 2954.
Empetrum L. 598.
 — *nigrum* L. 2487.
Endymion Dumort. 699.
 — *nutans* Dumort. 2853.
Enodium caeruleum
 Gaud. 3217.
Ephedra L. 622.
 — *distachya* L. 2612.
Epilobium L. ... 202.
 — *alpestre* Reichb. ic. 977.

(*Epilobium*) *alpestre* Schm. 978.
 — *alpinum* L. 979.
 — *alsinefolium* Vill. 978.
 — *amplexicaule* Lamk. 969.
 — *anagallidifolium* Lamk. 978.
 — *angustifolium* Lamk. ... 967.
 — — L. 966.
 — — β , — sp. — β .
 — — γ , — — 967.
 — *angustissimum* Ait. ... —
 — — Rb. ic. ? 968.
 — *aquaticum* Thuill. 969.
 — *collinum* Gmel. 971 δ .
 — *denticulatum* Wender. 968.
 — *Dodonaei* Vill. Gaud. 967.
 — *Fleischeri* Hochst. 968.
 — *Gessneri* Vill. 966.
 — *grandiflorum* All. 969.
 — *hirsutum* All. 970.
 — — L. 969.
 — — β , L. 970.
 — — β , *intermedium* DC. 969 γ .
 — *hypericifolium* Tausch. 972.
 — *intermedium* Merat. ... 969 γ .
 — *lanceolatum* Sebast 971 β . Form.
 — *latifolium* Roth. 966 β .
 — *molle* Lamk. 970.
 — *montanum* L. 971.
 — — β , *alpestre* Jacq. ... 977.
 — — *ramosissimum* DC. 971 δ .
 — — β , *Wahlbg.* — γ .
 — — β , *minus* Wimm. et
 Grab. 971 δ .
 — *nitidum* Host. 971 β . F. 2.
 — *nudum* Schumach. 976.
 — *nutans* Lej. 971 γ .
 — — Schm. boh. Tausch. 979 β .
 — *obscurum* Reichb. ic. 975. 3.
 — — Reichb. fl. exc. 974.
 — *organifolium* Lamk. ... 978.
 — *palustre* L. 973.
 — *parviflorum* Schreb. ... 970.
 — *pubescens* Roth. —

- (*Epilobium*) *purpureum* Fries. 976.
 — *ramosum* Huds. 969.
 — *rivulare* Wahlbg. 970 β .
 — *roseum* Fries. 971 γ .
 — — Schreb. 970.
 — — *purpureum* Fries. 976.
 — — γ , *trigonum* DC. 977.
 — *rosmarinifolium* Haenke. 967.
 — *Schmidtianum* Rostk. 974 β .
 — *simplex* Tratt. 973 β .
 — *spicatum* Lamk. 966.
 — *tetragonum* L. 975.
 — *trigonum* Schk. 977.
 — *villosum* Ait. 970.
 — *virgatum* Fries. 974.
Epimedium L. 22.
 — *alpinum* L. 1112.
Epipactis Rich. 661.
 — *cordata* All. 2730.
 — *ensifolia* Swartz. 2724.
 — *grandiflora* Smith. 2723.
 — *latifolia* All. L. 2726.
 — — β , *rubiginosa* Gaud. — β .
 — *microphylla* Ehrh. 2727.
 — *Nidus* Avis All. 2731.
 — *ovata* All. 2729.
 — *pallens* Swartz. 2723.
 — *palustris* Crantz. 2728.
 — *rubra* All. 2725.
 — *viridiflora* Reichb. 2726 β . F. a.
Epipogium Gmel. 658.
 — *aphyllum* Bl. Fgh. 2721.
 — *Gmelini* Rich. —
Eragrostis Beauv. 766.
 — *major* Host. 3190.
 — *megastachya* Link. .. —
 — *minor* Host. 3191.
 — *pilosa* Beauv. 3192.
 — *poaeformis* Link. 3191.
 — *poaeoides* Beauv. —

- Eranthis* Salisb. 11.
 — *hyemalis* Salisb. 81.
Erianthus Rich. 721.
 — *Ravennae* Beauv. 3060.
Erica L. 436.
 — *arborea* L. 1875.
 — *carnea* L. 1874.
 — *ciliaris* Huds. 1871 β .
 — *cinerea* L. 1873.
 — *herbacea* L. 1874 Mod.
 — *humilis* Neck. 1873.
 — *lusitanica* Roth. 1875.
 — *mutabilis* Salisb. 1873.
 — *Scoparia* Wulf. 1875.
 — *Tetralix* L. 1872.
 — *vulgaris* L. 1871.
Erigeron L. 342.
 — *acre* Droebachense Schleich. 1409.
 — *acris* L. 1408.
 — — *Weihe*. — β .
 — — β , *angustatus* Hartm. 1409.
 — *alpinus* L. 1411.
 — *angulosus* Gaud. 1409.
 — *annuum* Pers. 1406.
 — *atticum* Vill. 1410.
 — *bellidioides* Spenn. .. 1406.
 — *canadensis* L. 1407.
 — *glabratus* Hoppe. 1412.
 (— *grandiflorus* Hoppe. 1411 γ ?)
 — *graveolens* L. 1414.
 — *intermedius* Trachsel. 1410 β .
 — *podolius* Reichb. 1409 add.
 — *rupestris* Hoppe. 1410.
 — *serotinus* Weihe. 1408 γ .
 — *uniflorus* L. 1413.
 — *Villarsii* Belld. 1410.
 — *viscosum* L. 1443.
Erinus L. 494.
 — *alpinus* L. 2079.

Eriophorum L., 716.

- alpinum L. 2948.
- angustifolium Roth.. 2952.
- — Smith? — δ .
- — α , Vaillantii Gd.. — α .
- — β , longifolium
Hoppe. 2952 γ .
- — γ , alpinum Gaud.. — δ .
- caespitosum Host. ... 2949.
- capitatum Host. 2950.
- gracile Koch. 2953.
- latifolium Hoppe. 2951.
- polystachyum β , L... —
- — α , L... 2952.
- — γ , L... 2953.
- — Sm.... 2952 γ .
- pubescens Sm. 2951.
- Scheuchzeri Hoppe... 2950.
- triquetrum Hoppe... 2953.
- vaginatum L. 2949.
- Vaillantii Poit. et Turp. 2952 α .

Eritrichium Schrad. 479.

- Haquetii Koch. 2003.
- nanum Schrad. 2002.

Erodium l'Herit. 126.

- Ciconium Willd. 583.
- cicutarium l'Herit. 581.
- malacoides Willd. 584.
- moschatum l'Herit. ... 582.

Erophila praecox Reichb.

- Stev. 272 β .
- vulgaris DC. 272.

Eruca DC. 50.

- Erucastrum Fl. Wett.. 233.
- sativa Lamk. 238.
- Erucago* aspera Hornem.. 320 β .
- glandulosa Röhlg. 320.
- runcinata Hornem. —

Erucastrum Schimp. et Spenn. 48.

- incanum Koch. 234.

(*Erucastrum*) inodorum

- Reichb. 233.
- obtusangulum Reichb. 232.
- Pollichii Schimp. et
Spenn. 233.

Ervum L. 170.

- Ervilia L. 785.
- gracile Lois. 783.
- hirsutum L. 781.
- Lens L. 809.
- Lenticula Schreb. 811.
- longifolium Ten. 783.
- monanthos L. 784.
- nigricans M. B. 810.
- tenuifolium Lagasc. 783.
- tenuissimum Pers. —
- tetraspermum L. 782.
- uniflorum Ten. 811.

Eryngium L. 245.

- alpinum L. 1126.
- amethystinum L. 1124.
- campestre L. 1123.
- maritimum L. 1125.
- planum L. 1127.

Erysimum L. ... 44.

- Alliaria L. 205.
- altissimum Lej. 212.
- angustifolium Ehrh. 224.
- austriacum Baumg. 223.
- Barbarea L. 150.
- campestre Scop. 222.
- canescens Roth. 218.
- carniolicum Dollin. ... 215.
- cheiranthoides L. 211.
- Cheiranthus Pers. 219.
- — Prsl. 217.
- — firmus Reichb. 214.
- cheiriflorum Wallr. ... —
- crepidifolium Reichenb. 217.
- diffusum Ehrh. 218.
- durum Presl. 212 Mod.

(*Erythraea*) *helveticum* Gaud. DC. 220.
— *hieracifolium* Jacq. 214.
— — Herbar. Linnei DC. 217.
— — Ehrh. 213.
— — L. suec. —
— *lanceolatum* Gaud. 214.
— — R. Brown. 219.
— *longisiliquosum* Schleich. 212. Mod.
— *micranthum* Buek. 211 β .
— *murale* Desf. 219.
— *ochroleucum* DC. 220 β .
— *odoratum* DC. 215.
— — Ehrh. 214.
— — Koch et Ziz. 217.
— *officinale* L. 197.
— *orientale* R. Brown. 222.
— *pallens* Hall. fl. 220.
— — Wallr. 217.
— *pannonicum* α , Crntz. 214.
— *perfoliatum* Crntz. 222.
— *ramosissimum* Crntz. 216.
— *repandum* L. 216.
— *rhaeticum* DC. 220.
— *strictum* DC. 214.
— — Fl. Wett. 213.
— — Host. —
— — β , *odoratum* DC. 215.
— *suffruticosum* Spr. DC. 221.
— *virgatum* DC. 213.
— — Lej. 221.
— — Roth. 212.
— — Schleich. 212 Mod.
— — *juranum* Gaud. 213.

Erythraea Ren. Rich. 459.

- *angustifolia* Wallr. 1940.
- *capitata* R. S. 1939 β .
- *Centaureum* Pers. 1939.
- *compressa* Hayne. ... 1940.
- *grandiflora*^e Presl. ... 1939.
- *inaperta* Schl. 1941.

(*Erythraea*) *linariaefolia*
 Pers..... 1940.
 — *littoralis* Fries..... —
 — *pulchella* Fries..... 1941.
 — *ramosissima* Pers..... —
 — *spicata* Pers..... 1942.

Erythronium L. . 690.

— *Dens Canis* L. 2793,
Esmarchia cerastoides Reichenb.
vide Cerastium tetrandum Curt.

Euclidium R. Brown. 74.

— syriacum Rob. Brown. 315.
Eufragia linifolia Column. 2178.
Mod. add.

Eupatorium L... 331.

— cannabinum L..... 1385.

Euphorbia L.... 600.

— acuminata Lamk.....	2518	η .
— amygdaloides L.	2504.	
— angulata Jacq.	2495.	
— arvensis Schleich....	2518.	
— caespitosa Ten.	2515.	
— Cajogala Ehrh.	2502.	
— canescens L.....	2489	β .
— carniolica Jacq.	2496.	
— Chamaesyce L.	2489.	
— coralloides L.....	2501	β .
— Cyparissias L.	2506.	
— diffusa Jacq.	2519	γ .
— dubia Dierbach.	2493	γ .
— dulcis L.	2494.	
— — Sm. Reichb. ..	2197.	
— epithymoides L.....	2498.	
— Esula L.	2507.	
— — Poll.	2502.	
— exigua L.....	2519.	
— — β , retusa Roth.	—	β .
— — γ , Lois.	—	γ .
— falcata L.....	2518.	
— flavicoma DC.....	2497	β .

(*Euphorbia*) *fragifera* Jan.

- Reichb. 2499.
 — *Gerardiana* Jacq. 2502.
 — *glareosa* M. Biebst. 2512 β .
 — *helioscopia* L. 2491.
 — *Lathyris* L. 2520.
 — *linariaefolia* Lamk. 2502.
 — *linifolia* Ten. 2515.
 — *litterata* Jacq. 2492 β .
 — *lucida* W. Kit. 2510.
 — — α , *latifolia* Wimm.
 et Grab. 2510 α .
 — — β , *salicifolia* Wimm.
 et Grab. — β .
 — — γ , *linariaefolia* Wimm.
 et Grab. — γ .
 — *massiliensis* DC. Sub 2489.
 V. add.
 — *micrantha* M. B. 2493 β .
 — *mollis* Gmel. 2501 β .
 — *multicaulis* Thuill. 2512.
 — *Myrsinites* L. 2514.
 — *nicaeensis* All. 2512.
 — *obscura* Lois. 2518 η .
 — *oleaefolia* Gn. 2512.
 — *palustris* L. 2500.
 — *pannonica* Host. 2503.
 — *paralia* Sm. 2513.
 — *Paralias* L. —
 — *Peplis* L. 2490.
 — *Peplus* L. 2517.
 — *pilosa* Rochel. 2501 δ .
 — *Pinea* L. Guss. 2515.
 — *platyphyllos* L. 2492.
 — *procera* M. Biebst. 2501.
 — — Reichb. — α .
 — *pubescens* Vahl. 2492 β .
 Form add.
 — *pulverulenta* Kit. 2503 β .
 — *purpurata* Thuill. 2494 β .
 — *rubra* DC. 2519 γ .
 — *salicifolia* Host. 2508.
 — *saxatilis* Jacq. 2511.

(*Euphorbia*) *segetalis* L. 2516.

- *serotina* Host. 2512 β .
 — *solissequa* Reichb. 2494.
 — *spinosa* Wulf. 2499.
 — *stricta* L. 2493.
 — *sylvatica* Jacq. 2504.
 — *tricuspidata* Lap. 2519 γ .
 — *uralensis* Fisch. 2509.
 — *verrucosa* Lamk. 2497.
 — *villosa* W. Kit. 2501 F. a.
 — — Willd. — γ .
 — *virgata* Waldst. Kit. 2509.
 — *Wulfenii* Hoppe. 2503.

Euphrasia L. 508.

- *alpina* DC. 2174.
 — *caerulea* Tausch. 2172 δ . F. 2.
 — *latifolia* L. 2171.
 — *linifolia* L. β 2179.
 — *lutea* L. 2178.
 — *micrantha* Reichb. 2172 δ . F. 4-
 — *minima* Schleich. 2173.
 — *nemorosa* Reichb. 2172 δ . F. 3.
 — — β , *pectinata* Reichb. 2142 β .
 Form.
 — *Odontites* L. 2176.
 — — β , L. 2177.
 — *officinalis* Hayne. 2172 γ .
 — — Sturm. 2172.
 — — Var. A, *pratensis*
 Fr. — α .
 — — Linn. 2172.
 — — *alpestris* Wimm. et
 Grab. 2172 δ . F. 1.
 — — β , *nemorosa* Pers. 2172 γ .
 — — *nemorosa* β , *negle-*
 cta W. et Grab. — β .
 — *pratensis* Reichenb. 2172.
 — — α , Reichb. 2173.
 — *Rostkoviana* Hayne. 2172.
 — *salisburgensis* Funk. 2174.
 — *serotina* Lamk. 2177.
 — *stricta* Host. 2172 γ .

(*Euphrasia*) *tenuifolia* Pers. 2178
Mod. add.

— *tricuspidata* L. 2175.

— *verna* Bellard. 2176.

— *viscosa* L. 2179.

Eurotica ceratoides Mey. 2415.

Evonymus L. 133.

— *europaeus* L. 596.

— *latifolius* Scop. 598.

— *verrucosus* Scop. 597.

— *vulgaris* Scop. 596.

Exacum filiforme Willd. 1931.

F.

Fagopyrum dumetorum
v. Bgh. 2459.

Fagus L. 611.

— *castanea* L. 2539.

— *sylvatica* L. 2538.

Falcaria Host. 252.

— *latifolia* Host. 1139.

— *Rivini* Host. DC. 1138.

Farsetia Brown. 54.

— *incana* Brown. 252.

Fedia Auricula D. fl. 1359.

— — β , *dasycarpa* Rb. ic. 1539 β .

— *campanulata* Presl. 1357.

— *carinata* D. fl. 1355.

— *coronata* Vahl. 1361.

— *dasycarpa* Stev. 1358 β .

— *dentata* D. fl. 1358.

— — M. B. et. plur. aut. 1558 α .

— — β , *dasycarpa* Reichb.

ic. 1358 β .

— *discoidea* Reichb. 1361 Form.

— *echinata* Vahl. 1356.

— *eriocarpa* D. fl. 1357.

— *laxiflora* R. S. 1359 Mod.

— *Locusta* Reichb. ic. 1354.

(*Fedia*) *Locusta lasiocarpa* Reichb. 1354 β .

— *microcarpa* Reichb. 1358 γ .

— *Morisonii* Spreng. β .

— *muricata* Röm. et Schult. 1357.

— *olitoria* Gärtn. 1358.

— — Vahl. 1354.

— *puberula* Bartlg. 1358 γ .

— *pumila* Reichb. 1360.

— *rugulosa* Stev. 1357.

— *striata* Stev. 1354.

— *tridentata* Reichb. 1360.

— — Stev. Zwischenform v. —

Ferula Ferulago L. 1204.

— *galbanifera* Lobel. —

— *nodiflora* Jacq. —

— *rablensis* Wulf. 1215.

Ferulago Koch. 280.

— *galbanifera* Koch. 1204.

— *nodiflora* Koch. —

Festuca L. 772.

— *acuminata* Gaud. 3235.

— *adscendens* Retz. 3249.

— *alpina* Gaud. 3232 β .

— — Host. 3235 β . 2.

— *amethystina* Host. 3232 η .

— *arenaria* Osbeck. 3234 γ .

— *arundinacea* Liljbl. 3245.

— — Schreb. 3247.

— *baltica* Hohm. 3234 γ .

— *barbata* Schrk. β .

— *bornalis* Mert. Koch. 3245.

— *bromoides* D. fl. et

pl. aut. 3230.

— *caerulea* DC. 3217.

— *caespitosa* Desf. 3252.

— *calamaria* Sm. Host. 3241.

— — β , Hook. —

— *ciliata* Dant. 3228.

— — Gouan. 3253.

— *capillata* Lamk. 3232 α F. b.

— *cinerea* DC. 3234 γ .

(Festuca) cristata L. 3149.
 — — Vill. 3145.
 — curvula Gaud. 3232 ε. b.
 — decidua Sm. 3241.
 — decolorans M. K. 3246.
 — decumbens L. 3182.
 — diandra Mönch. 3253.
 — distans Kunth. 3213.
 — divaricata Desf. 3226.
 — donacina Wahlbg. 3245.
 — Drymeja Mert. et Koch. 3242.
 — dumetorum L. 3234 β.
 — — Rafin. — γ.
 — dura Host. 3232 ε. c.
 — — Vill. Bertol. 3194.
 — duriuscula Bartlg. 3232.
 — — Host. L. sp. — ε.
 — — L. syst. 3233.
 — — α, Schrad. —
 — — β, curvula Gaud. 3232 ε. F. b.
 — — γ, laevigata Gaud. 3232 ζ. F. b.
 — elatior L. succ. 3248.
 — — Sm. 3247.
 — elongata Ehrh. 3249.
 — Eskia Ramond. 3235 γ.
 — exaltata Presl. 3242.
 — flavescens Bellard. ... 3235 β.
 — fluitans L. 3212.
 — Gaudini Kunth. 3231.
 — gigantea Vill. 3244.
 — glauca Lamk. 3232 ζ. a.
 — — Schrad. — ζ.
 — glomerata All. 3219.
 — gracilis Mönch. 3250.
 — Halleri All. Kunth. ... 3231.
 — heterophylla Lamk.
 Haenke. 3233.
 — hirsuta DC. fl. fr. 3148.
 — — Host. 3232 ε. a.
 — Hostii Kunth. 3214.
 — inermis DC. 3266.
 — Lachenalii Spenn. 3224.
 — laevigata Clairv. 3232 ζ. b.

(Festuca) latifolia Host. 3241 β.
 — laxa Gaud. 3246.
 — — Host. 3238.
 — Leysseri Mönch. 3266.
 — loliacea Huds. 3249.
 — monostachya Poir. 3253.
 — montana Reichb. 3242.
 — — Savi. 3265.
 — — Sbth. Sternbg. et
 Hoppe. 3206.
 — Myuros Ehrh. et aut. 3229.
 — — L. 3228.
 — Myurus Soy. Willem. —
 — nemorum Lss. 3233.
 — nigrescens Lamk. — α.
 — nigricans Schleich. 3233 Form.
 — nutans Host. 3243.
 — ovina D. fl. 3232 α.
 — — L. 3232.
 — — Schrad. 3232 ε.
 — — Var. vivipara. 3232 k. add.
 — pallens Host. 3232 ζ.
 — paludosa Gd. 3332 α. F. c.
 — palustris Seenus sec.
 Schrad. 3214.
 — pannonica Host. 3232 V. a.
 — phalaroides Lamk. 3219 γ.
 — phleoides Vill. 3149.
 — Phoenix Thuill. 3249.
 — pilosa Hall. fil. 3237.
 — pinnata Mönch. 3251.
 — Poa Kunth. 3224.
 — poaeformis Host. 3237.
 — pratensis Huds. 3248.
 — Pseudo-Myuros Soy.
 Willem. 3229.
 — pulchella Schrad. 3243.
 — pumila Vill. 3236.
 — pungens R. et Sch. 3232 ζ. c.
 — rhaetica Sut. 3237.
 — rigida Kunth. 3225.
 — rottboelloides Kunth. 3193.
 — rubra L. 3234.

- (*Festuca*) *rubra* β , *arenaria* Fries. 3234 γ .
 — *Scheuchzeri* Gaud. 3243.
 — *sciuroides* Roth. 3230.
 — *serotina* L. 3218.
 — *spadicea* L. 3240.
 — — *Mönch*. 3247.
 — — β , *nemorosa* Pollin. 3239.
 — *speciosa* Schreb. 3266.
 — *spectabilis* Jan. 3239.
 — *splendens* Prr. 3147 β .
 — *stricta* Host. 3232 ϵ .
 — *sylvatica* Host. 3242.
 — — *Huds.* 3250.
 — — *Sternbg.* 3241 β .
 — — *Vill.* 3241.
 — *tenuiflora* Schrad. 3223.
 — *tenuifolia* Sibthp. 3232 α . F. a.
 — *thalassica* Kunth. 3215.
 — *triflora* Engl. bot. 3244 β .
 — *uniglumis* Soland. Soy.
 Willem. 3227.
 — *vaginata* Willd. 2232 ϑ .
 — *valesiaca* Schleich. 3232 δ .
 — *varia* Haenke. Gaud. 3235.
 — *violacea* Belgrd. 3237.
 — — *Gaud.* 3232 γ .
 — *xanthina* R. S. 3235 β . 1.
Ficaria *ranunculoides* Roth. 60.
 — *verna* Huds. —
Ficus L. 606.
 — *carica* L. 2531.
Filago L. 356.
 — *arvensis* L. 1449.
 — — *Wahlbg.* ... 1450.
 — *gallica* L. 1451.
 — *germanica* L. 1448.
 — *Leontopodium* L. 1457.
 — *minima* Fries. 1450.
 — *montana* Gaud. et.
 mult. aut. —

- (*Filago*) *montana* α , *suec.*
 Wahlbg. 1449.
 — *montana* L. sp. 1450.
 — *pyramidata* Florar.
 germanica. 1448 β .
Fimbristylis Vahl. 715.
 — *annua* R. et S. 2947.
 — *dichotoma* Vahl. 2946.
Foeniculum Hoffm. 263.
 — *officinale* All. 1172.
 — *vulgare* Gärt. —
Fosselina *Jonthlaspi* All. 255.
Fragaria L. 183.
 — *alpestris* Host. 897 β .
 — *chiloënsis* Ehrh. 878.
 — *collina* Ehrh. 876.
 — *efflagellis* Duchesn. ... 874 β .
 — *elator* Ehrh. 875.
 — *grandiflora* Ehrh. 877.
 — *monophylla* Duchesn. 874 γ .
 — *sterilis* L. 912.
 — *sylvestris* Duchesn. ... 874.
 — *vesca* L. 874.
 — — β , L. *suec.* 876.
 — — β , *pratensis* L. sp. 875.
 — — γ , L. *suec.* —
 — *villosa* Crntz. 897.
 — *virginiana* Ehrh. 879.
Frangula *vulgaris* Reichb. 609.
 — *Wulfenii* Reichb. 608.
Fraxinus L. 448.
 — *atrovirens* Desf. 1895 γ .
 — *aurea* Willd. — β .
 — *excelsior* L. 1895.
 — *florifera* Scop. 1896.
 — *heterophylla* Vahl. ... 1895 δ .
 — *Ornus* L. 1896.
 (— *oxyphylla* M. B. Sub 1895.)
 — *simplicifolia* Willd. ... 1895 δ .

Fritillaria L. 687.

- involucrata All. 2787 Mod.
- Meleagris L. 2788.
- montana Hoppe..... 2787.
- pyrenaica D. fl. —
- tenella Reichb. —

Fumaria L. 30.

- (— acaulis Wulf. ap. Jacq. Sub 134 N. 1.)
- bulbosa α , L. 129.
- — β , L. 130.
- — γ , L. 131.
- capnoides L. 133 β .
- — Scop. 133.
- capreolata L. 135.
- cava Mill. 129.
- fabacea Retz. 130.
- Halleri Willd. 131.
- intermedia Ehrh. 130.
- lutea L. mant. 132.
- media Lois. 136 γ .
- officinalis L. 136.
- parviflora Lamk. 138.
- (— pumila Host. Sub 134. 2.)
- solida L. mscpt. Sm. Ehrh. 131.
- tenuifolia Fl. Wett. 138.
- Vaillantii Lois. 137.

G.

Gagea Salisb. 695.

- arvensis Schult. 2809.
- subuniflora Reichb. β .
- bohémica Schult. 2810.
- Liottardi Schult. 2812.
- lutea Schult. 2815.
- minima Schult. 2814.
- pratensis Koch. 2808.
- — R. S. 2807.
- — γ , — — .. 2808.
- pusilla Schult. 2816.
- saxatilis Koch. 2811.

(*Gagea*) Schreberi Reichb. 2807 Mod.

- spathacea Schult. 2813.
- stenopetala Reichb. 2807.

Galanthus L. 677.

- nivalis L. 2768.

Galasia Cassin. 407.

- villosa Cassin. 1701.

Galatella Cass. 338.

- cana Nees ab Esb. ... 1402.
- canescens Cassin. —

Galega L. 156.

- officinalis L. 732.

Galeobdolon Huds. 530.

- luteum Huds. 2240.
- vulgare Pers. —
- — β , montanum Pers. ... 2240 Form.

Galeopsis L. 531.

- angustifolia Ehrh. 2241 δ .
- bifida, a Boeningh. ... 2244.
- canescens Schult. 2241 γ .
- cannabina Gmel. 2246.
- — Poll. 2242.
- — Roth. 2245.
- dubia Leers. 2242.
- Galeobdolon L. 2240.
- grandiflora Bluff. et Fingh. 2241 γ .
- — Roth. 2242.
- intermedia Vill. 2241 γ .
- Ladanum L. 2241.
- — Reichb. — α .
- — α , latifolium W. et Gr. — α .
- — β , angustifolia W. et Gr. 2241 δ .
- latifolia Hoffm. — α .
- ochroleuca Lamk. 2242.

(*Galeopsis*) *parviflora*
 — Lamk. 2241 β .
 (— *prostrata* Vill. 2242 ?)
 — *pubescens* Bess. 2246.
 — *segetum* Reichard. 2242.
 — *Tetrahit* L. 2243.
 — — β , L. 2245.
 — *versicolor* Curt. 2245.
 — — Spenn. 2246.
 — *villosa* Huds. 2242.
 — *Walterina* Schltdl. 2246.
Galinsoga parviflora Cav. 1416.
Galinsogea — Willd. —
Galium L. 321.
 — *agreste* α , *echinospermum* Wallr. 1320 β .
 — — β , *leiospermum* Wallr. — γ .
 — *alpestre* R. et Sch. ... 1336 β .
 — *anglicum* Huds. 1322.
 — *anisophyllum* Vill. ... 1336 α .
 — *Aparine* L. 1320.
 — *argenteum* Vill. 1336 β .
 — *aristatum* Gaud. 1330 α .
 — — L. 1330.
 — — Trev. —
 — *asperum* Schreb. 1336 γ .
 — *austriacum* Jacq. 1337 Form.
 — *baldense* Spr. 1338.
 — *Bauhini* R. et Sch. ... 1314.
 — *Boccone* All. 1336 γ .
 — *Bocconi* DC. — —
 — *boreale* L. 1325.
 — — β , D. fl. — β .
 — — γ , D. fl. — γ .
 — *campanulatum* Schleich. 1333 α .
 — — Vill. 1308.
 — *corrudaefolium* Vill. 1333 β .
 — *Cruciata* Scop. 1313.
 — *cruciatum* Sm. —
 — *glaucum* L. 1308.
 — *gracile* D. fl. 1322.

(*Galium*) *gracile* Wallr. 1322 α .
 — *helveticum* Wgl. 1338.
 — *hercynicum* Weig. 1335.
 — *hispidum* Roth. 1320 γ .
 — *hypoides* Vill. 1337 α .
 — *hyssopifolium* Hoffm. 1325 γ .
 — *infestum* W. Kit. 1320 β .
 — *insubricum* Gd. 1331.
 (— *Jussieui* Vill. ap. 1337.)
 — *laeve* Thuill. 1336 α .
 — *laevigatum* L. 1330.
 — — Vill. 1329.
 — *limifolium* Lamk. 1330 β .
 — *litigiosum* DC. 1322 β .
 — *lucidum* All. 1333.
 — *minutiflorum* Brot. 1322 β .
 — *Mollngo* L. 1332.
 — *montanum* Huds. 1335.
 — — Poll. 1308.
 — — Vill. 1336 α .
 (— — With. 1321.)
 — *mucronatum* Lamk. ... 1334 β .
 — *multicaule* Wallr. 1336.
 — — α , *polyphyllum* Wallr. — α .
 — — *eriphyllum* Wallr. 1336 γ .
 — *nitidulum* Thuill. — γ .
 — *obliquum* Vill. 1334 β .
 — — Wulf. ? — β .
 — *ochroleucum* W. Kit. apud 1333.
 — — Wolf., Wimm. et Grab. 1327 Zwischenform.
 — *palustre* L. 1323.
 — *parisiense* L. 1322 β .
 — *pedemontanum* All. DC. 1315.
 — *pumilum* Lamk. 1337.
 — — β , *laxius* D. fl. ... — β .
 — — β , *caespitosum* DC. vide G. Jussieui. Vill.
 — — β , *hirtum* Gaud. 1337 γ .
 — — γ , — D. fl. ... — γ .
 — — δ , *pubescens* DC. — γ .

(*Galium*) *purpureum* L. 1328.
 — *pusillum* L. 1336.
 sed sec. Koch. ad 1337 pertinet.
 — *retrorsum* DC. 1315.
 — *rigidum* Vill. 1333.
 — *rotundifolium* L. 1324.
 — *rubroides* L. 1326.
 — — Poll. 1325 γ
 — *rubrum* L. 1334.
 — — Poll. 1322.
 — *saccharatum* All. 1316.
 — *saxatile* L. Sm. 1335.
 — — Sut. 1338.
 — *scabrum* Jacq. 1336 ϵ .
 — — Pers. — γ .
 — *spurium* L. 1320 γ .
 — — Roth. 1317.
 — *supinum* D. fl. Lamk.
 DC. 1336 δ .
 — *sylvaticum* L. 1329.
 — — Vill. 1332 Mod.
 — — β , pubescens DC. 1329 β .
 — *sylvestre* Poll. 1336.
 — — *hirtum* D. fl. — γ .
 — — *virens* Gaud. Vide G. Villarsii Req.
 — — *vulgatum* Gaud. ... 1336 α .
 — — 1, *glabrum* Schrad. — α .
 — — 2, *alpestre* Gaud. — β .
 — — 3, *hispidum* Schrad. — α .
 Form.
 — — 3, *Boccone* Gaud. 1336 γ .
 — — 3, *pubescens* Schrad. — γ .
 — — ζ , *supinum* D. fl. — δ .
 — *tenerum* Schleich. 1319.
 — *tenuifolium* All. 1333 β .
 — — Wulf. ... — γ .
 — *trichophyllum* All. ... 1337.
 — *tricorne* Withg. 1317.
 — *trifidum* L. 1318.
 — *tyrolense* Willd. 1332 Mod. 2.
 add.
 — *uliginosum* L. 1321.

(*Galium*) *umbellatum* α ,
 Lamk. 1336 α .
 — — β , Lamk. — γ .
 — *Vaillantii* DC. 1320 β .
 — *Valantia* Wigg. 1317.
 — *vernum* Scop. 1314.
 — *verosimile* R. et S. ... 1327 α .
 — *verrucosum* Sm. 1316.
 — *verum* L. 1327.
 — *Villarsii* Req. 1338.
 — *Witheringii* Sm. 1321.

Gastridium Beauv. 746.

— *australe* Beauv. 3128.
 — *lendigerum* Gaud. ... —

Gaudinia Beauv. 775.

— *fragilis* Beauv. 3271.

Gaya Gaud. 272.

— *simplex* Gaud. 1194.

Genista L. 142.

— *anglica* L. 625.
 — *anxantica* Ten. 621.
 — *arcuata* Koch. 627.
 — *dalmatica* Bartlg. 628.
 — *decumbens* Willd. 617 et 619.
 — *diffusa* Willd. 616.
 — *genuensis* Pers. 621.
 — *germanica* L. 624.
 — *Halleri* Reyn. 617.
 — *hirsuta* Vahl. 628 β .
 — *hispanica* Wulf. 626.
 — *humifusa* Wulf. 616.
 — *januensis* Vion. 621.
 — *nervata* Kit. 623 Mod.
 — *ovata* W. Kit. 623.
 — *pedunculata* l'Herit. ... 617.
 — *pilosa* L. 619.
 — *procumbens* W. Kit. ... 618.
 — *prostrata* Lamk. 617.
 — *pubescens* Lang. 622 β .
 — *radiata* Scop. 642.

- (*Genista*) *sagittalis* L. 643.
 — *scariosa* Viv. 621.
 — *sericea* Wulf. 620.
 — *sylvestris* Scop. 626.
 — *tinctoria* L. 622.
 — *triangularis* Willd. 621.
 — *triquetra* W. Kit. —
- Gentiana* L. 458.
- *acaulis* L. 1920.
 — — α , L. 1921.
 — — β , L. sp. 1920.
 — — Vill. 1921.
 — *aestiva* R. et Sch. 1925.
 — *alpina* Vill. 1921 γ .
 — *Amarella* L. 1934.
 — — Poll. 1933.
 — — Willd. 1934 β .
 — *angulosa* M. B. 1925.
 — *angustifolia* Reichb. 1918.
 — — Vill. 1920.
 — *asclepiadea* L. 1916.
 — *axillaris* Reichb. 1934 β .
 — *bavarica* L. 1922.
 — *brachyphylla* Vill. 1923.
 — *campanulata* Jacq. 1914 β .
 — *campestris* L. 1932.
 — *carinthiaca* Fröhl. 1909.
 — *carnica* Welw. 1918.
 — *Centaurium* L. 1939.
 — — β , L. 1941 β .
 — *chloraeifolia* Nees ab Esb. 1932 β .
 — *ciliata* L. 1938.
 — *cruciata* L. 1915.
 — *excisa* Presl. 1921.
 — *filiformis* L. 1931.
 — *frigida* Haenke. 1919.
 — *Fröhlichii* Jan. Hladn. 1918.
 — *germanica* Willd. 1933.
 — *glacialis* Abr. Thom. 1936.
 — *Hladnikiana* Host. 1918.
 — *hybrida* Schleich. 1911.
 — *imbricata* Fröhl. 1926.
- (*Gentiana*) *imbricata*
 Schleich. 1922 β .
 — *Koenigii* Gmn. 1936.
 — *linariaefolia* Lamk. 1940.
 — *lutea* L. 1910.
 — *montana* Nees ab Esb. 1935.
 — *nana* Wulf. 1937.
 — *nivalis* L. 1930.
 — *obtusifolia* Reichb. ic. 1934 δ .
 — — Willd. 1935.
 — *pannonica* Scop. 1913.
 — *perfoliata* L. 1906.
 — *Pneumonanthe* L. 1917.
 — *prostrata* Haenke. 1928.
 — — Whlbg. 1922 β .
 — *pulchella* Swartz. 1941 β .
 — *pumila* Jacq. 1927.
 — *punctata* L. 1914.
 — *purpurea* L. 1912.
 — — Schrk. 1913.
 — *pyramidalis* Nees ab Esb. 1935
 Mod. add.
 — *retundifolia* Hoppe. 1922 β .
 — *rubra* Clairv. 1911.
 — *spathulata* Brtl. 1935.
 — *spicata* L. 1942.
 — *tenella* Rottb. 1936.
 — *teigloviensis* Hacq. 1923.
 — *tetragona* Roth. 1936.
 — *Thomasii* Hall. fil. 1911.
 — *uliginosa* Willd. 1934 γ .
 — *uniflora* Willd. 1933 Mod.
 — *utriculosa* Linn. sp. 1929.
 — — Wahlenbg. helv. 1925.
 — *verna* L. 1924.
 — — β , *angulosa* Whlbg. 1925.
 — — γ , *imbricata* D. fl. 1926.
- Geracium aureum* Reichb. 1744.
 — *chondrilloides* Reichb. 1752.
 — *croaticum* Reichb. 1754 α .
 — *incarnatum* Rb. 1742.
 — *paludosum* Reichb. 1753.
 — *parviflorum* Rb. 1742 β .

- (*Geracium*) *praemorsum*
 Rb. 1741.
 — *succisaefolium* Rb.... 1754 β .

Geranium L. 125.

- *aconitifolium* l'Herit... 567.
 — *argenteum* L. 570.
 — *bohemicum* Krock.... 579.
 — — L. 573.
 — *chaerophyllum* Cavd... 581.
 — *Ciconium* Willd. 583.
 — *cicutarium* L. Sm.... 581.
 — *columbinum* L. 575.
 — *dissectum* L. 574.
 — *divaricatum* Ehrh. 579.
 — *lividum* l'Herit.... 563 β .
 — *lucidum* L. 578.
 — *macrorrhizum* L. 562.
 — *malvaceum* Whlnb. ... 576.
 — *malvaefolium* Scop.... 572.
 — *molle* Fl. Wett. 571.
 — — L. 577.
 — *moschatum* L. 582.
 — *nodosum* L. 564.
 — *palustre* L. 568.
 — *parviflorum* Curt.... 572.
 — *phaeum* L. 563.
 — *pratense* L. 566.
 — *pusillum* Fl. Wett.... 577.
 — — L. 572.
 — *pyrenaicum* L. 571.
 — *robertianum* L. 580.
 — *rivulare* Vill.... 567.
 — *rotundifolium* L. 576.
 — — Poll.... 572.
 — *sanguineum* L. 569.
 — *sylvaticum* L. 565.
 — *umbrosum* W. Kit.... 571.
 — *viscidulum* Fries.... 576.
 — *Winterli* Roth. 579.

Geum L. 181.

- *chamaedryfolium* Crntz. 862.
 — *hybridum* Wulf. 865.

(*Geum*) *incrinatum* Schleich. 866.

- *intermedium* Ehrh.... 864.
 — *montanum* L. 868.
 — *pyrenaicum* Ramond.. 866.
 — *reptans* L. 867.
 — *rivale* L. 865.
 — *rubifolium* Lej. 864 β .
 — *Tournefortii* Lapeyr... 866.
 — *urbanum* L. 863.
Gifola vulgaris Cass. ... 1444.
Githago segetum Desf. .. 438.

Gladiolus L. 672.

- *Boucheanus* v. Schlechtd. 2744.
 — *communis* L. 2745.
 — — Sibthp. Sm.... 2748.
 — *galiciensis* Bess.... 2747.
 — *illyricus* Koch. 2746.
 — *imbricatus* L.M.Biebst. 2747.
 — *italicus* Gd. 2748.
 — *Ludovicac* Jan. —
 — *neglectus* Schult.... 2747.
 — *palustris* Gd. 2744.
 — *rossicus* Pers.... 2747.
 — *segetum* Gawl.... 2748.
 — *tenuis* M. B. 2747.

Glaucium Tournef. 26.

- *corniculatum* Curt. ... 126.
 — *flavum* Crtz. 125.
 (— *falvum* Sm.? 125.)
 — *luteum* Scop. 125.
 — *phoeniceum* Gärtn.... 126.
 — *tricolor* Bernh. Reichb. —

Var. β .

Glaux L. 562.

- *maritima* L. 2351.

Glechoma L. 526.

- *hederacea* L. 2228.
 — — β , *major* Gaud... — β .
 — *heterophylla* Opitz. ... 2228 γ .
 — *hirsuta* W. Kit. 2229.
 — *Marrhubiastrum* Vill. 2253.

Globularia L. . . . 563.

- cordifolia L. 2354.
- nudicaulis L. 2353.
- vulgaris L. 2352.

Glyceria R. Br. 768.

- airoides Reichb. 3216.
- aquatica Presl. 3216.
- — Wahlbg. 3211.
- capillaris D. fl. 3214.
- distans Wahlbg. 3213.
- festucaeformis Heynh. 3214.
- fluitans M. K. R. Br. 3212.
- maritima M. K. 3215.
- rigida Sm. 3225.
- spectabilis M. B. 3211.

Glycyrrhiza L. . . . 155.

- glabra L. 731.

Gnaphalium L. . . . 357.

- alpinum Sturm Gd. et plur. aut. 1460.
- angustifolium Lamk. . 1462.
- arenarium L. 1461.
- — β , aurantiacum Pers. — β .
- arvense Lamk. 1449.
- carpathicum Wbg. . . . 1460.
- dioicum L. 1459.
- fuscum Pers. 1453.
- fuscum Lamk. —
- — Scop. 1454 β .
- — Willd. 1454.
- gallicum Huds. 1451.
- germanicum Huds. . . 1444.
- Leontopodium Scop. . 1457.
- luteo-album L. 1456.
- margaritaceum L. . . . 1458.
- minimum Sm. 1450.
- — Willd. 1450 M. a.
- montanum Huds. . . . 1450.
- — Willd. 1450 M. b.
- norvegicum Gunn. . . . 1453.
- pusillum Haenke. . . . 1454.

(*Gnaphalium*) *pusillum*

- Willd. 1454 γ .
- — β , fuscum Hartm. — β .
- — γ , — Pers. . . — β .
- rectum Sm. 1452.
- supinum Hoppe. 1453 β .
- — L. 1454.
- — Willd. — α .
- — α , Wahlbg. — α .
- — β , pusillum Pers. . — γ .
- sylvaticum L. 1452.
- — Sm. 1453.
- — α , Wahlbg. 1452.
- — β , fuscum Wbg. 1453.
- uliginosum L. 1455.

Goodiera R. Brown. 664.

- repens R. Brown. . . . 2732.

Gorinkia orientalis Presl. 222.

Grammarthron scorpioides

- B. et Fgh. 1527.

Gratiola L. 489.

- officinalis L. 2050.

Guepinia nudicaulis Bast. 291.

Gymnadenia R. Brown. 648.

- albida Rich. 2703.
- Conopsea R. Brown. 2701.
- odoratissima Rich. . . . 2702.
- viridis Rich. 2705.

Gypsophila L. . . . 92.

- acutifolia Fisch. 379.
- arenaria W. K. 377.
- fastigiata L. —
- muralis L. 380.
- paniculata L. 378.
- prostrata All. 376.
- repens L. —
- saxifraga L. 381.
- serotina Hayne. 380.
- Vaccaria Sm. 401.

H.

Habenaria R. Brown. 650.

- albida R. Br. 2703.
- bifolia R. Br. 2706.
- viridis Rich. 2705.

Hacquetia Neck. 243.

- Epipactis DC. 1119.

Halianthus peploides Fries. 454.

Halimus Wallr.. 582.

- pedunculatus Wallr.. 2417.
- portulacoides Wallr.. 2416.

Hebelia allemannica Gmel. 2865.

- collina Gmel. —

Hedera L. 308.

- Helix L. 1277.

Hedypnois Tournef. 398.

- autumnalis Huds. 1674.
- cretica Willd. 1670.
- hirta Sm. britt. 1671.
- hispida Sm. 1677.
- paludosa Scop. 1708 ε.
- pyrenaica Vill. 1676.
- Taraxaci Vill. 1675.

Hedysarum L. ... 166.

- alpinum Jacq. 777.
- angustifolium Thom. ... 779.
- arenarium Kit. —
- controversum Crtz. ... 777.
- obscurum L. —
- Onobrychis L. 778.
- pallidum Schleich. 779.
- petraeum Bieb. Sub —. 4.
- saxatile Vill. Sub —. 3.
- supinum Vill. Sub —. 2.

Heleocharis R. Brown. 713.

- acicularis R. Br. 2925.
- multicaulis Sm. 2923.

(*Heleocharis*) ovata Brown. 2924.

- palustris Br. 2921.
- uniglumis Link. 2922.

Heleochloa alopecuroides

- Host. 3094.
- diandra Host. 3092.
- schoenoides Host. 3093.

Heleogiton trigonum Rb. 2935.

- triquetrum Rb. 2937.

Helianthemum Tournef. 86.

- alpestre Reichb. 336 β.
- appenninum Gaud. ... 339.
- — Schleich. ... 338 ε.
- Chamaecistus Mill. ... 338.
- Fumana Mill. 335.
- grandiflorum DC. 338 δ.
- guttatum Mill. 334.
- obscurum Pers. 338 β.
- oelandicum Whlbg. ... 336.
- — Reichb. — α.
- — α, Gaud. — β.
- — β, Gaud. — α.
- — α, Whbg. — α.
- — β, ciliatum Wbg. ... — β.
- — γ, canescens Wbg. — γ.
- polifolium (Cistus) L. ... 339.
- salicifolium Pers. 337.
- surrejanum Mill. 338 ζ.
- vulgare DC. 338 α.
- — Gärt. 338.
- — β, obscurum Whlbg. — β.

Helianthus L. 346.

- annuus L. 1420.
- tuberosus L. 1421.

Helichrysum Gärt. 358.

- angustifolium DC. 1462.
- arenarium DC. 1461.

Heliotropium L. 463.

- europaeum L. 1954.

Helleborus L. 12.
 — atrorubens W. K. 84 β .
 — dumetorum W. K. 85.
 — foetidus L. 86.
 — hyemalis L. 81.
 — niger L. 82.
 — odoratus W. K. 84.
 — viridis L. 83.

Helminthia Juss. 402.
 — echioides Gärtn. 1683.

Helonias borealis Willd. 2865.

Helosciadium Koch 250.
 — inundatum Koch. 1135.
 — nodiflorum Koch. 1133.
 — repens Koch. 1134.

Hemerocallis L. 698.
 — flava L. 2851.
 — fulva L. 2852.
 — Liliastrum L. 2801.

Hepatica triloba DC. 19.

Heracleum L. 286.
 — alpinum L. 1227.
 — angustifolium L. 1225 β .
 — asperum M. B. 1226.
 — austriacum L. 1228.
 — elegans Jacq. 1224 β .
 — flavescens Bess. 1225 β .
 — longifolium Jacq. — β .
 — montanum Schlecht. 1226.
 — Panaces L. —
 — — Reichb. 1224 β .
 — sibiricum L. 1225.
 — Sphondylium L. 1224.

Heritiera anthericoides
 Schk. 2865.

Herminium R. Brown. 656.
 — Monorchis R. Brown. 2718.

Herniaria L. 225.
 — alpina Vill. 1023.
 — glabra L. 1020.
 — hirsuta L. 1021.
 — incana Lamk. 1022.

Hesperis L. 39.
 — Alliaria Lamk. 205.
 (— inodora L. Sub 193.)
 — laciniata All. 195.
 — matronalis L. 193.
 — tristis L. 194.
 — verna L. 157.

Heteropogon Pers. 723.
 — Allionii R. S. 3064.
 — glaber Pers. —

Hibiscus L. 118.
 — pentacarpus L. 537.
 — syriacus L. 538.
 — Trionum L. 539.

Hieracium L. 422.
 — affine Tsch. 1805.
 — albidum Vill. 1800.
 — Allionii Monn. 1778.
 — alpestre Jacq. 1745.
 — alpicola Schlecht. 1764 ϵ .
 — alpinum L. 1786.
 — — Willd. 1784.
 — — 4, sudeticum W. et
 Gr. 1786 α .
 — — 5, nigrescens W. et
 Gr. — ϵ .
 — ambiguum Ehrh. 1773.
 — amplexicaule L. 1799.
 — — β , DC. 1798 β .
 — andryaloides Vill. 1796.
 — angustifolium Gmel. 1788 δ .
 — — Hoppe Taschb. 1766.
 — — Hoppe ap. Sturm. 1764 δ .
 — — Willd. 1766.
 — arvense Scop. 1728.

(*Hieracium atricapillum*)
 Hoppe. 1785 γ .
 — *aurantiacum* L. 1774.
 — — β , *bicolor* Cust. ap.
 Gd. — β .
 — — δ , *flavescens* Gd. — α .
 — *aureum* Scop. 1744.
 — *Auricula* L. sp. 1767.
 — — Sm. 1766 β .
 (— — Vill.? 1764?)
 — — Willd. 1769 β .
 — — γ , *angustifolium* Dub. 1766.
 — *auriculaefolium* Tausch. 1763 β .
 — *Bauhini* Schult. 1769 β .
 — *bifidum* Kit. 1794.
 — *bifurcum* M. Biebst. 1763.
 — *blattarioides* L. 1756.
 — *boreale* Fries. 1804.
 — *bracchiatum* Bertol. 1763.
 — *breviscopum* DC. 1765.
 — *bulbosum* Willd. 1743.
 — *bupleuroides* Gmel. 1779.
 — *caeruleum* Scop. 1724.
 — *Candollii* Monn. 1765.
 — *cerinthoides* hort. bot.
 germ. et Sm. 1783.
 — — *Kirschleg.* — β .
 — — ζ , *decipiens* Monn. — β .
 — — *vogesianum* Kirsch. — β .
 — *chondrilloides* L. 1752.
 — *cinereum* Tausch. 1771 γ .
 — *collinum* Bess. 1763.
 — — *Gochn.* DC. 1773.
 — — *vulgare et calodon*
 Tausch. 1769 δ .
 — *conyzaefolium* Gouan. 1757.
 — *coronopifolium* Bernh. 1806 γ .
 — *croaticum* flor. sed. 1805.
 — — *Waldst.* Kit. 1754 α .
 — *cymigerum* Reichb. 1769 ε .
 — *cymosum* Fröl. in litt.
 Rbch. fl. exc. 1772 α .

(*Hieracium*) *cymosum*
 Poll. 1769 γ .
 — *cymosum* Spreng. Hal. 1771 α .
 — — Willd. 1773.
 — — Vill. 1775.
 — — *laxum* Mey. 1769 ε , ζ .
 — — *a*, *Columnae* Reichb. 1772 α .
 — — α , *conglomeratum*
 Mey. 1773.
 — — β , *longifolium* Rchb.
 ic. 1772 γ .
 — — *c*, *setosum* Mey. 1771.
 — *danubiale* Poll. 1677 β .
 — *dentatum* Hoppe. 1782.
 — *denticulatum* Sm. 1802 μ .
 — *diaphanum* Fries. 1788 ε .
 — *dubium* L. sp. 1773.
 — — Sm. 1767.
 — *echioides* Lumn. 1771 β .
 — — W. K. 1771.
 — *eriophyllum* Lamk. en. 1781.
 — *fallax* DC. 1769 γ .
 — — 1, *Gaud.* — γ .
 — — 2, *Gaud.* — δ .
 — — *Koch.* ap. DC. 1769 δ .
 — — Willd. 1769 ε . F. 1.
 — *filiferum* Tausch. 1768.
 — *flagellare* Willd. 1761 μ .
 — *flexuosum* DC. 1780.
 — — *Gaud.* 1783.
 — — γ , *Gaud.* 1780 γ .
 — — *Waldst.* Kit. 1781 β .
 — *florentinum* Sturm. 1768.
 — — Willd. 1769 α .
 — — I *praealtum* Gaud. 1769 α .
 — — II *piloselloides* Gd. 1768.
 — *furcatum* Hoppe. 1764.
 — *glabratum* Hoppe. 1780.
 — — *Schleich.* 1785.
 — *glaciale* Lach. 1766.
 — *glanduliferum* Hoppe. 1785.
 — *glaucescens* Bess. 1770.
 — *glaucum* All. DC. Schleich. 1778.

- (*Hieracium*) *glaucum* Wbg. 1779.
 — *grandiflorum* All. 1757.
 — *Halleri* Vill. 1786 γ .
 — *helveticum* Sut. 1783.
 — *Hoppeanum* Schult. ... 1761 ζ .
 — *humile* Host. 1798.
 — *hybridum* Chx. 1764.
 — — Gd. 1763.
 — — Vill. 1783 γ .
 — *hyoseridifolium* Vill. ... 1760.
 — *Jacquini* Vill. 1798.
 — *incanum* L. 1678.
 — — Poll. 1677 α .
 — *incarnatum* Wulf. 1742.
 — *incisum* Hoppe. 1793.
 — *integrifolium* Hoppe. ... 1754 β .
 — *intybaceum* Hoppe. ... 1798 β .
 — — Jacq. 1800.
 — *Lachenalii* Gmel. 1788 γ .
 — *Lactucella* Wallr. 1767.
 — *laevigatum* Willd. ... 1805 β .
 — *lanatum* Vill. 1797.
 — *lanceolatum* Schleich. 1800.
 — — Vill. 1805 γ .
 — *Lawsonii* Vill. 1796 Zwisch-
 form a.
 — *Liottardi* Vill. — Zwisch-
 form c.
 — *longifolium* Schleich. 1783.
 — *maculatum* Sm. 1788 β .
 — *Michelii* Tsch. 1768 β .
 — *molle* Jacq. 1754 α .
 — *montanum* Scop. 1742.
 — *multiflorum* Schleich. ... 1775 β .
 — *murorum* L. Vill. Fries. 1792.
 — — α , *pilosissimum* L. ? 1790.
 — — α , Poll. 1792.
 — — β , *sylvaticum* L. ... 1792 β .
 — — γ , L. 1788.
 — — γ , caule magis fo-
 lioso Poll. ... —
 — — II *sylvaticum* Gd. —
 — *Mougeotii* Fröl. 1783 β .
- (*Hieracium*) *nemorosum*
 Dierb. 1804 Form.
 — *Nestleri* Vill. 1772.
 — *nigrescens* Willd. 1786 ϵ . Form.
 — *obscurum* Reichb. 1769 α . Form.
 — *oehroleucum* Schleich. 1801.
 — *oleraceum* Scop. 1726.
 — *pallescens* W. K. 1791.
 — *paludosum* L. 1753.
 — *pappoleucum* Vill. ... 1757.
 — *parviflorum* Schleich. 1742 β .
 — *pedunculatum* Wallr. ... 1763.
 — *Peleterianum* Mer. 1761 δ .
 — *pellucidum* α , Wbg. ... 1792 δ .
 — — β , Wbg. ... 1788 ϵ .
 — *petraeum* Hoppe. 1799 β .
 — *picroides* Vill. 1801.
 — *Pilosella* L. 1761.
 — — α , *vulgare* Mönch. — α .
 — — B, *alpestre* Monn. — ϵ .
 — — β , Poll. — δ .
 — — β , *farinaceum* Horng.
 herb. — γ .
 — — β , *incanum* DC. ... — γ .
 — — β , *pilosissimum*
 Wallr. — δ .
 — — C, *Peleterianum*
 Monn. — δ .
 — — γ , *grandiflorum*
 DC. — ϵ .
 — *pilocephalum* Willd.
 Link. 1781 γ .
 — *pilosellaeforme* Hoppe. 1761 ζ .
 — *piloselloides* Fl. Franc. 1769 α .
 — — Vill. DC. 1768.
 — — Wallr. ... 1769 ζ .
 — *polyphyllum* Schleich. 1783.
 — — Willd. ... 1779.
 — *porrifolium* L. 1777.
 — — Sr. 1778.
 — *praealtum* Tausch. ... 1769 α .
 — — W. et Gr. 1769.
 — — Vill. 1769 α .

(Hierac.) praemorsum L. 1741.
 — — II corymbosum Gd. 1742 β .
 — pratense Tausch. 1773.
 — prenanthoides Sm.. 1802 V. γ .
 — — Vill..... 1802 et Var. λ .
 — prunellaefolium Gouan
 DC..... 1755.
 — pulmonarioides Presl. 1787.
 — — Vill.. 1798 β .
 — pumilum Hoppe..... 1786 β .
 — — Jacq. 1798.
 — — Lapr..... 1765.
 — — Linn..... 1755.
 — pusillum Hoppe..... 1764 γ .
 — pyrenaicum L. 1756.
 — ramosum W. K..... 1789.
 — Rothianum Wallr. ... 1771 α .
 — rotundatum Kit. 1792 γ .
 — rupestre All. 1795.
 — sabaudum L. sp. 1803.
 — — L. succ..... 1804.
 — — nigrescens Ser. ... —
 — sabinum Seb. et Maur. 1775.
 — saxatile Jacq. 1778.
 — — Vill. 1795 β .
 — Schmidtii Tausch. ... 1790.
 — Schraderi Gd. Schleich. 1784.
 — — III glabratum Gd. 1785.
 — scorzonerifolium Vill. 1778.
 — setigerum Tausch.... 1771 α .
 — simplex Tausch. — α .
 — speciosissimum Willd. 1782.
 — speciosum Hornem... —
 — sphaerocephalum Fröl. 1764.
 — spicatum All..... 1802 κ .
 — staticefolium Vill. ... 1776.
 — stellatum Tausch..... 1769 α .
 — Sternbergii Hornem.. 1754 α .
 — stipitatum Jacq. 1707.
 — stoloniferum W. Kit.. 1762.
 — succisaefolium All.... 1754.
 — sudeticum Sternbg... 1784.
 — sylvaticum Lamk..... 1788.

(Hieracium) sylvaticum
 Wahlbg..... 1804.
 — sylvestre Tsch..... —
 — Taraxaci Linn..... 1674.
 — tomentosum All..... 1797.
 — trichocephalum Willd. 1780.
 — umbellatum Linn..... 1806.
 — undulatum Willd..... 1796 β .
 — uniflorum Hoppe..... 1764 β .
 — Vaillantii Tausch. ... 1772 γ .
 — verbascifolium Pers.. 1797.
 — villosum L. 1781.
 — viscidulum Tausch... 1769 β .
 Form.
 — vulgatum Fries..... 1788.
 — Willdenowii Monn... 1778.
 — Zizianum Tausch. ... 1769 ζ .

Hierochloa Gmel. 729.

— australis R. S..... 3084.
 — borealis Röm. et Schult. 3083.
 — odorata Wahlbg.... —
 — repens M. B..... —

Himantoglossum Spreng 649.

— hircinum Spreng..... 2704.
 Hippiion aestivum Schmidt. 1925.
 — axillare Schm. 1934 β .
 — Gentianella Schm.... 1933 β .
 — longe-pedunculatum
 Schm..... 1936.
 — nanum Schm. 1937.
 — obtusifolium Schm... 1935.

Hippocrepis L... 164.

— comosa L. 774.
 — unisiliquosa L. 775.

Hippomarathrum pelviforme Fl. Wett..... 1173.

Hippophae L.... 594.

— rhamnoides L. 2481.

Hippuris L. 208.

— lanceolata Retz..... 990 β .

(Hippuris) *maritima* Hel-
ler. 990 β .
— *tetraphylla* L. — β .
— *vulgaris* L. 990.
— — β , *maritima* Whlbg. — β .
Hirschfeldia adpressa
Mönch. 234.

Hladnikia Koch. 304.

— *golacensis* Koch. 1273.
— *pastinacifolia* Reichb. 1139.

Holcus L. 759.

— *avenaceus* Scop. 3157.
— — L. 3065.
— *australis* Schrad. 3084.
— *biaristatus* Wigg. 3172.
— *borealis* Schrad. 3083.
— *bulbosus* Schrad. 3157 ζ .
— *lanatus* L. 3155.
— *mollis* L. 3156.
— *odoratus* Host. 3085.
— *repens* Host. 3083.

Holoschoenus australis

Reichb. 2939 γ .
— *exserens* Reichb. — β .
— *filiformis* Reichb. — β .
— *Linnaei* Reichb. — α .
— *vulgaris* Link. — α .

Holosteum L. 107.

— *umbellatum* L. 478.

Homalocenchrus oryzoides

Poll. 3106.

Homogyne Cass. 333.

— *alpina* Cass. 1390.
— *discolor* Cass. 1391.
— *sylvestris* Cass. 1389.

Honkenya peploides Ehrh. 454.

Hoppea Reichb. 373.

Hordeum L. 779.

— *cylindricum* Murr. 3290.
— *distichum* L. 3293.
— *europaeum* All. 3290.
— *geniculatum* All. 3297.
— *hexastichon* L. 3292.
— *maritimum* Roth. 3296 β .
— — Withg. 3297.
— *montanum* Schrank. 3296.
— *murinum* L. 3295.
— — β , L. 3296.
— *nodosum* L. —
— *pratense* Huds. —
— *rigidum* Roth. 3297.
— *secalinum* Schreb. 3296.
— *sylvaticum* Vill. 3290.
— *vulgare* L. 3291.
— — L. β , *coeleste*. — β .
— *Zeocriton* L. 3294.

Horminum L. ... 523.

— *pyrenaicum* L. 2223.

Hottonia L. 557.

— *palustris* L. 2341.

Hugueninia Reichb. 42.

— *tanacetifolia* Rb. 207.

Humulus L. 605.

— *Lupulus* L. 2530.

Hutchinsia R. Brown. 70.

— *alpina* R. Brown. 306.
— *brevicaulis* Hoppe. 307.
— *petraea* R. Brown. 308.
— *procumbens* Dsv. 310.
— *rotundifolia* R. Br. 289.

Hyacinthus botryoides L. 2856.

— *comosus* L. 2854.
— *non scriptus* L. 2853.
— *racemosus* L. 2856.

Hydrocharis L. 629.

— *Morsus Ranae* L. 2629.

Jasminum L.... 449.

— officinale L. 1897.

Iberis L. 67.

— amara L. 295.

— — Scop. 294.

— — Comp. Fl. Belg. 295.

— campestris Wallr. 301.

— cepeaefolia DC. 290.

— divaricata Tausch. 294.

— nudicaulis L. 291.

— pinnata L. 296.

— rotundifolia L. 289.

— ruficaulis Lej. 295.

— saxatilis L. 292.

— umbellata L. 293.

Jiraseekia alpina Schmidt. 2311.

— tenella Reichb. —

Ilex L. 443.

— Aquifolium L. 1890.

— coccifera Tabern. 2546.

Illecebrum L. 226.

— capitatum L. 1025.

— cephalotes M. B. —

— serpyllifolium Vill. — et β .

— verticillatum L. 1024.

Impatiens L. 127.

— Noli Tangere L. 585.

Imperata Cyrill. 731.

— arundinacea Cyr. 3086.

— cylindrica Pal.d.Beauv. —

Imperatoria L... 283.

— angustifolia Bellard.. 1219.

— Chabraei Spr. 1207.

— montana DC. 1201.

— Ostruthium L. 1218.

— palustris Bess. 1199.

— pimpinelloides Bgh... 1207.

— Seguerii Spreng. 1190.

(*Imperatoria*) *sylvestris*

DC. 1200.

— verticillaris DC. 1216.

Impia germanica Bl. et

Fgh. 1444.

Intybellia incarnata Monn. 1742.

— praemorsa Monn. 1741.

— pulchra Monn. 1751.

Intybus praemorsus Fries. 1741.

Inula L. 351.

— Brittannica L. 1438.

— Bubonium Jacq. 1433.

(— campestris Bess. 1437.)

— cinerea Lamk. 1435.

— crithmifolia Willd. 1440.

— crithmoides L. —

— dyssenterica L. 1442.

— ensifolia L. 1431.

— germanica L. 1428.

— Helenium L. 1427.

— hirta L. 1434.

— — Poll. 1438.

— hybrida Baumg. 1430.

— media M. B. 1429.

— montana L. 1439.

— — Poll. 1434.

— Oculus Christi M. B. 1437.

— Oetteliana Reichb. 1438 β .

— Pulicaria L. 1441.

— salicina L. 1432.

— squarrosa L. 1433.

— suaveolens Jacq. 1430.

— Vaillantii Vill. 1435.

— viscosa Desf. 1443.

Iris L. 673.

— bohemica Schm.Sturm. 2752.

— Fieberi Sturm. —

— foetidissima L. 2757.

— germanica L. 2750.

— graminea L. 2760.

— hungarica Sturm. 2752.

(*Iris*) *lutescens* Lamk... 2755.
 — *nudicaulis* D. fl..... 2752.
 — *pallida* Lamk..... 2749.
 — *pratensis* Lamk..... 2758.
 — *Pseud-Acorus* L..... 2756.
 — *pumila* L..... 2754.
 — *sambucina* L..... 2751.
 — *sibirica* L..... 2758.
 — *spathulata* Lamk..... 2759.
 — *spuria* L..... —
 — *squalens* L..... 2751 β .
 — *variegata* L..... 2753.

Isatis L. 75.

— *alpina* Vill. 316 δ .
 — *campestris* Stev..... — β .
 — *praecox* Kit. DC..... — γ .
 — *tinctoria* L..... 316.
 — — γ , DC..... — δ .
 — *Villarsii* Gaud..... — δ .

Isnardia L. 204.

— *palustris* L..... 982.

Isolepis fluitans Brown.. 2929.

— *Holoschoenus* R. S... 2939.
 — *Micheliana* R. S. 2943.
 — *setacea* R. Br..... 2930.
 — *supina* R. Br..... 2931.

Isopyrum L..... 13.

— *thalictroides* L..... 87.

Ittnera minor Gmel. 2663.

— *Najas* Gmel..... 2662.

Juglans L. 610.

— *regia* L..... 2537.

Juncus L. 707.

— *acuminatus* Balb..... 2876.
 — *acutiflorus* Ehrh. 2885.
 — — β , D. fl. — β .
 — — β , multiflorus Whe. — β .
 — — γ , Mey..... 2885.
 — *acutus* L..... 2868.

(*Juncus*) *adscendens* Host. 2886.

— *albidus* Hoffm. 2902.
 — *alpestris* Hartm..... 2887.
 — *alpinus* Vill. —
 — *angustifolius* Wulf ... 2902.
 — *aquaticus* Roth. 2886.
 — *arcticus* Willd. 2876.
 — *articulatus* α , β , L.. 2885.
 — *balticus* Willd. 2875.
 — *bifolius* Hoppe..... 2884.
 — *bottnicus* Wahlbg... 2892.
 — *brevirostris* Nees ab
 Esb. 2885 β .
 — *bufonius* L. 2895.
 — — δ , Schult. ... — β .
 — *bulbosus* L. sp. ed. I. 2889.
 — — L. sp. ed. II. 2892.
 — — β , Wahlbg..... —
 — *campestris* L. 2905.
 — — ϵ , L..... 2904.
 — *capitatus* L. Weig... 2883.
 — — Schkr..... 2889 β .
 — *castaneus* Sm..... 2879.
 — *coenosus* Bichen..... 2892.
 — *compressus* Jacq..... 2891.
 — *congestus* Thuill..... 2906 β .
 — *conglomeratus* L..... 2870.
 — *consanguineus* Koch.
 et Z..... 2892.
 — *diffusus* Hoppe. 2872.
 — *divergens* Koch et Ziz. 2884.
 — *effusus* L. 2871.
 — — Poll. 2873.
 — — β , L..... 2876.
 — *erectus* Pers. 2906.
 — *ericetorum* Poll. 2883.
 — *fasciculatus* Schrk. .. 2889.
 — *filiformis* L..... 2877.
 — *flavescens* Host..... 2896.
 — *fluitans* Lamk. 2889 δ .
 — *Forsteri* Sm..... 2897.
 — *fusco-ater* Schreb... 2887.
 — *geniculatus* Schrk.... —

- (*Juncus*) *Gerardi* Lois... 2892.
 — *glabratus* Hoppe.... 2900.
 — *glaucus* Ehrh..... 2873.
 — — β , *littoralis* Wbg. 2875.
 — *gracilis* Roth. 2883.
 — — Lej. 2894.
 — *helodes* Link. 2875.
 — *Hostii* Tausch. 2882.
 — *hybridus* Brot. 2895 β .
 — *Jacquini* L. 2869.
 — *inflexus* Leers. 2873.
 — *intermedius* Host. ... 2900.
 — — Thuill. ... 2906.
 — *lamprocarpus* Ehrh.. 2886.
 — — γ , *e*, Mey..... — β .
 — *latifolius* Wulf. 2899.
 — *luteus* All. 2904.
 — *Luzula* Krock. 2898.
 — *luzulinus* Vill. —
 — *luzuloides* Lamk. 2902.
 — *maritimus* Lamk. 2867.
 — *maximus* Ehrh. 2899.
 — *melananthos* Reichb.. 2885 β .
 — *monanthos* Jacq. 2882.
 — *montanus* Lamk. 2899.
 — *multiflorus* Ehrh. 2906.
 — *mutabilis* Sav. 2895 β .
 — *Neesii* Heller. 2884.
 — *nemorosus* Host. 2905.
 — — α , Poll... 2902.
 — — β , Poll... 2899.
 — *nigritellus* Don. 2888.
 — *niveus* L. 2903.
 — *nodulosus* Whlbg. ... 2887.
 — *obtusiflorus* Ehrh.... 2884.
 — *paniculatus* Hoppe.... 2874.
 — *parviflorus* Ehrh. Vid.
Luzula parvifl. Desv.
 — *pilosus* α , L. 2898.
 — — β , L. Vide *Luzula*
parvifl. Desv.
 — — δ , ϵ , L. 2902.
 — *polycephalus* Hook... 2888.

- (*Juncus*) *rariflorus* Hartm. 2887.
 Form add.
 — *retroflexus* Rafin.... 2884.
 — *setifolius* Ehrh..... 2889.
 — *spadiceus* All. 2901.
 — *sphaerocarpus* N. ab Esb. 2895 γ .
 add.
 — *spicatus* L. 2907.
 — *Sprengelii* Schld. Willd. 2890.
 — *squarrosus* L. —
 — *stygicus* L. 2878.
 — *subnodulosus* Schrk.. 2885.
 — *subverticillatus* Wulf. 2889.
 — *sudeticus* Willd. 2906 γ .
 — *supinus* Mönch. 2889.
 — *sylvaticus* Reich. 2885.
 — — Sm. 2899.
 — *Tenageja* Ehrh. 2894.
 — — β , Mey. ... — β .
 — *tenax* Poir. 2873.
 — *tenuis* Willd. 2893.
 — *triandrus* Gouan. 2883.
 — *triceps* Rostk. 2879.
 — *trifidus* L. 2881.
 — *triglumis* L. 2880.
 — *uliginosus* Roth. 2889 β .
 — — α , Mey... 2889.
 — *ustulatus* Hoppe. 2887.
 — *Vaillantii* Thuill. 2894.
 — *vernalis* Ehrh. 2898.
 — *verticillatus* Pers. ... 2889.

Juniperus L. 624.

- *communis* L. 2615.
 — — γ , L. 2614.
 — — γ , *alpina* Gaud. .. — γ .
 — — γ , *montana* Ait. .. 2614 γ .
 — *lycia* L. 2617 β .
 — *macrocarpa* Sithp. ... 2616.
 — *nana* Willd. 2614.
 — *phoenicea* L. 2617.
 — *Sabina* L. 2618.
 — *sibirica* Burgsdorf. ... 2614.

Jurinea mollis Reichb. . . 1635.
Ixia bulbocodium L. . . . 2743.

K.

Kali Soda Scop. 2385.
 — *Tragus* Scop. 2384.

Kentrophyllum Neck. 388.
 — *lanatum* DC. 1638.

Kerneria Medik. . . 62.
 — *auriculata* Reichb. . . . 278 β .
 — *myagroides* Reichb. 278 Mod.
 — *saxatilis* Reichb. 278.

Ketmia syriaca Scop. . . . 538.
 — *Trionum* Scop. 539.
Knappia agrostidea Sm. . 3103.
 — *verna* Trin. —

Knautia Coult. . . 328.
 — *arvensis* Coult. 1373.
 — *ciliata* Coult. 1374.
 — *hybrida* Coult. 1370.
 — *longifolia* Koch. 1371.
 — *sylvatica* Dub. 1372.

Kobresia Willd. . . 718.
 — *caricina* Willd. 2955.
 — *scirpina* Willd. 2954.

Kochia Roth. . . 575.
 — *arenaria* Roth. 2393.
 — *hirsuta* Nolte. 2395.
 — *prostrata* Schrad. . . . 2394.
 — *Scoparia* Schrad. . . . 2392.

Koeleria Pers. . . 755.
 — *avenacea* Tausch. . . . 3145 γ .
 — *cristata* Pers. 3145.
 — — β , D. fl. — β .
 — — γ , D. fl. — γ .
 — — γ , D. C. . 3145 β et γ .
 — *glauca* DC. 3146.

(*Koeleria*) *hirsuta* Gd. . . 3148.
 — *phleoides* Pers. 3149.
 — *setacea* DC. 3147 β .
 — — Pers. — β .
 — *subspicata* Reichb. . . . 3176.
 — *tuberosa* Pers. 3147 β .
 — *valesiaca* Gaud. 3147.
 — — Reichb. — β .
Koellea hyemalis Bir. . . . 81.

L.

Lactuca L. 414.
 (— *angustana* All. 1721 β ?)
 — *muralis* Mey. 1714.
 — *perennis* L. 1723.
 — *prenanthoides* Scop. . . 1712.
 — *quercina* L. 1719.
 (— — Hort. bot. ? 1717 β ?)
 — — Willd. herb. 1719.
 — *sagittata* W. Kit. 1718.
 — *saligna* L. 1722.
 — *sativa* L. 1717.
 — *Scariola* L. 1721.
 — *stricta* W. K. 1719.
 — *virosa* L. 1720.
 — — Schk. 1721.

Laelia cochlearioides Pers. 319.
 — *orientalis* Desv. 321.

Lagoseris M. B. 418.
 — *bifida* Koch. 1733.

Lagurostemon pygmaeus
 Cassin. 1630.

Lagurus L. 743.
 — *cylindricus* L. 3086.
 — *ovatus* L. 3117.

Lamarkia Mönch. 756.
 — *aurea* Mönch. 3150.

Lamium L. 529.
 — *album* L. 2239.

- (*Lamium*) album β , Poll. 2238.
 — amplexicaule L. 2235.
 — dissectum Reichb. 2236.
 — — Withg. —
 — Galeobdolon Crntz. 2240.
 — hybridum DC. Reichb. 2236.
 — incisum Willd. —
 — laevigatum L. 2238.
 — — Reichb. 2238 F. b.
 — maculatum L. 2238.
 — — Reichb. 2238 F. a.
 — Orvala L. 2234.
 — pannonicum Scop. —
 — purpureum L. 2237.
 — — β , hybridum Vill. 2236.
 — rubrum Wallr. 2238.
 — rugosum Ait. —
 — — Reichb. 2238 F. c.
 — vulgatum α , rubrum
 Benth. 2238.
 — — β , album Benth. 2239.
 — Westphalicum Weihe
 in bot. Z. 2236.

Lappa Tournef. 382.

- major Gärtn. 1617.
 — minor DC. 1618.
 — officinalis All. 1617.
 — tomentosa Lamk. 1619.

Lappago racemosa Schreb. 3066.

Lappula Myosotis Mönch. 1956.

Lapsana L. 393.

- communis L. 1662.
 — foetida Willd. 1663.
 — pulchra Vill. 1751.
 — pusilla Willd. 1664.
 — Rhagadiolus L. 1665.
 — Zazynta L. 1732.

Larbrea aquatica Ser. 492.

— — St. Hil. 488.

Larix europaea Hort. pa-
 ris. 2627.

Laserpitium L. 289.

- alpinum W. Kit. 1233.
 — aquilegifolium DC. —
 — — Jacq. 1231.
 — — Schleich. 1234.
 — Archangelica Wulf. 1239.
 — asperum Crntz. 1232 β .
 — Cervaria Gmel. — β .
 — Chironium Scop. 1239.
 — gallicum Scop. 1238.
 — Gaudini Morett. 1234.
 — glabrum Crantz. 1232.
 — Halleri All. 1237.
 — hirsutum Lamk. 1237.
 — latifolium Gmel. 1232 α .
 — — Linn. 1232.
 — Libanotis Lamk. — α .
 — luteolum Gd. 1234.
 — marginatum DC. W.K. —
 — Panax Gouan. 1237.
 — peucedanoides L. 1236.
 — pruthenicum L. 1238.
 — selinoides Crantz. —
 — silaifolium Jacq. 1184.
 — Siler L. 1235.
 — simplex All. 1194.
 — trilobum L. 1233.

Lasiagrostis Link. 750.

— Calamagrostis Link. 3135.

Lathraea L. 501.

— Squamaria L. 2136.

Lathyrus L. 172.

- angulatus L. 824.
 — annuus L. 823.
 — Aphaca L. 815.
 — axillaris Lmk. 818.
 — bithynicus Lmk. 795.
 — Cicera L. 819.
 — coccineus All. 818.
 — Hallersteinii Baumg. 828.
 (— — Heuf. Sub 827 add.)

- (Leontodon) Taraxaci Lois 1675.
 — taraxacoides Hoppe.. 1708 δ .
 — Taraxacum L 1708.
 — — Poll. — α .
 — — 1, palustris Fries. — ε .
 — — 3, obliquus Fries. — β .
 — — β , palustre W. et Gr. — ε .
 — tenuifolius Hoppe 1708 ζ . F. 3.
 — tuberosum L. 1673.
 — umbellatum Schrk.. 1681 F. 2.
 — Villarsii Lois. 1677 κ .

Leonurus L. 537.

- Cardiaca L. 2267.
 — Galeobdolon Scop.... 2240.

Lepidium L. 69.

- alpinum L. 306.
 — anglicum Huds. 314.
 — campestre R. Br. 301.
 — didymum L. 314.
 — Draba L. 299.
 — graminifolium L. 304.
 — Halleri Crntz. 306.
 — Iberis Poll. 304.
 — latifolium L. 305.
 — Linnaei Crntz. 308.
 — perfoliatum L. 302.
 — petraeum L. 308.
 — procumbens L. 310.
 — ruderales L. 303.
 — sativum L. 300.
 — — β , crispum L. 300 β .
 — — latifolium DC. 300 γ .
 — scapiferum Wallr. 291.

Lepigonum rubrum Fries. 452.

Leptocarpaea Loeselii DC. 199.

Lepturus R. Brown. 782.

- cylindricus Trin. 3310.
 — filiformis Trin. 3309.
 — incurvatus Trin. 3308.

Leucojum L. 676.

- aestivum L. 2767.
 — vernal L. 2766.

Levisticum Koch. 275.

- officinale Koch. 1197.
 — vulgare Reichb. —

Libanotis Crntz.. 265.

- athamantica Fl. Wett. 1180.
 — athamantoides DC.. 1191.
 — cretensis Scop. 1187.
 — daucifolium Scop. 1181 β .
 — daucoides Scop. 1180.
 — montana All. —
 — Riviana Scop... 1180 Form. 1.
 — rupestris Scop. 1188.
 — sibirica Koch. 1182.
 — vulgaris DC. 1180.
 — — β , pubescens DC. — β .
 — — γ , daucifolia DC. 1180 F. 2.
 — — ε , sibirica DC. 1182.

Libertia arduennensis

Lej. 3254.

Ligularia Cassin. 373.

- sibirica Cass. 1538.

Ligusticum L. ... 269.

- apioides Lamk. 1184.
 — athamantoides Spr. ... 1181 β .
 — austriacum L. 1272.
 — capillaceum Link. ... 1192.
 — carniolicum Host. 1273.
 — Carvi Roth. 1143.
 — Cervaria Spr. 1210.
 — cicutae-folium Vill. ... 1184.
 — cicutarium Lamk. 1269.
 — ferulaceum All. 1189.
 — Gmelini Cham. 1196.
 — — Vill. 1272.
 — Levisticum L. 1197.
 — Meum Crntz. 1192.

- (*Ligusticum*) minus Lamk. 1183.
 — *Mutellina* Crntz..... 1193.
 — *nodiflorum* Vill. 1186.
 — *peloponnesiacum* L... 1269
 (— *pyrenaicum* Gouan Sub 1190.)
 — *Seguieri* Koch..... 1190.
 — *vaginatum* Spreng. pug.
 (non L.) 1196.

Ligustrum L. 446.

- *vulgare* L..... 1893.

Lilium L-..... 688.

- *bulbiferum* L..... 2789.
 — *carniolicum* Bernh. .. 2790.
 — *chalcedonicum* D. fl.
 Host., Jacq. 2796.
 — — L... Sub 2790.
 — *Martagon* L..... 2791.

Limnanthemum peltatum

- Gmel. 1905.

Limnetis pungens Ruh.. 3105.

Limnochloa acicularis

- Reichb..... 2925.
 — *Bacothryon* Reichb... 2927.
 — *caespitosa* Reichb.... 2926.
 — *parvula* Reichb. 2928.

Limodorum Tournesf. Rich. 659.

- *abortivum* Swartz ... 2722.
 — *Epipogium* Swartz... 2721.

Limosella L. 499.

- *aquatica* L..... 2114.

Linaria Tournesf. 492.

- *alba* Mönch. 2073.
 — *alpina* Mill. 2068.
 — *angustifolia* Reichb... 2075.
 — *arvensis* Desf. 2070.
 — *chalepensis* Mill. 2073.
 — *chloraefolia* Reichb... 2076 γ.
 — *commutata* Bernh.... 2063.

(*Linaria*) *Cymbalaria*

- Mill. 2061.
 — *decumbens* Mönch. .. 2072.
 — *Elatine* Mill. 2062.
 — *genistifolia* DC. 2075.
 — — Mill. 2076.
 — *italica* Trev. 2075.
 — *junceae* Reichb. 2074.
 — *linifolia* Roch. 2075.
 — *littoralis* Bernh. 2066.
 — *Loeselii* Schw..... 2074.
 — *maritima* Rb..... —
 — *minor* Desf. 2065.
 — *paniculata* Bot. Ztg.. 2075.
 — *pelisseriana* Mill..... 2069.
 — *simplex* DC. 2071.
 — *spuria* Mill..... 2064.
 — *striata* DC. 2072.
 — *triphylla* Mill..... 2067.
 — *viscida* Mönch 2065.
 — *vulgaris* Mill..... 2077.

Lindernia L..... 498.

- *Pyxidaria* All..... 2113.

Linnaea Gronov. 316.

- *borealis* L. 1299.

Linum L..... 113.

- *alpinum* Jacq..... 523.
 — *angustifolium* Huds. .. 519.
 — *aureum* DC. 511.
 — — W. K..... 510.
 — *austriacum* L..... 522.
 — — Poll..... 521.
 — *campanulatum* M. B... 514.
 — *catharticum* L. 524.
 — *corymbulosum* Reichb. 511.
 — *flavum* L. 514.
 — *gallicum* L..... 510.
 — *hirsutum* L. 515.
 — *liburnum* Scop..... 512.
 (— *linoides* (Gmel.).... 525.)
 — *maritimum* L..... 513.

- (*Linum*) *narbonnense* L... 518.
 — *perenne* L. 521.
 — *Radiola* L. 525.
 — *strictum* L. 512.
 — *tauricum* Willd. 514.
 — *tenuifolium* L. 517.
 — *usitatissimum* L. 520.
 — — α , *vulgare* Schübl.
 et Mart. 520 α .
 — — β , *crepitans* Schübl.
 et M. — β .
 — *viscosum* L. 516.
Liparis Loeselii Rich... 2736.
Lithospermum L 477.
 — *apulium* Vahl. 1993.
 — *arvense* L. 1992.
 — *deflexum* Lehm. 1957.
 — *officinale* L. 1990.
 — *purpureo-coeruleum* L. 1991.
Listera R. Brown. 662.
 — *cordata* R. Brown. ... 2730.
 — *ovata* R. Brown. 2729.
Littorella L. 566.
 — *lacustris* L. 2362.
Lloydia Salisb... 689.
 — *serotina* Salisb. 2792.
Lobelia L. 424.
 — *Dortmanna* L. 1809.
Lobularia Desv. ... 53.
 — *maritima* Dsv. 251.
Loiseleuria decumbens Dsv. 1876.
Lolium L. 780.
 — *arvense* With. 3302.
 — *Boucheanum* Kunth.. 3299.
 — *complanatum* Schrad. 3302 β .
 — *festucaceum* Link. ... 3249.
 — *multiflorum* Lamk. ... 3300.
 — *perenne* L. 3298.

- (*Lolium*) *remotum* Hoffm. 3302.
 — *rigidum* Gaud. 3301.
 — *robustum* Reichb. 3303 β .
 — *speciosum* Stev. 3305.
 — *strictum* Presl. 3301.
 — *temulentum* L. 3304.
 — *tenue* L. 3298 β .
Lomatogonium Alex.
 Braun 457.
 — *carinthiacum* Al. Br., 1909.
Lonicera L. 315.
 — *alpigena* L. 1298.
 — *balearica* Viv. 1292.
 — *caerulea* L. 1297.
 — *Caprifolium* L. 1291.
 — *etrusca* Lej. 1294 β .
 — — Sant. Viagg. 1293.
 — *implexa* Ait. 1292.
 — *nigra* L. 1296.
 — *Periclymenum* L. 1294.
 — — *quercifolium* Ait.. — γ .
 — *Xylosteum* L. 1295.
Loranthus L. ... 311.
 — *europaeus* L. 1283.
Loroglossum anthropophorum
 Rich. 2717.
 — *hircinum* Rich. 2704.
Lotus L. 153.
 — *arvensis* Schk. 727.
 — *ciliatus* Ten. — β .
 — *corniculatus* L. 727.
 — — γ , Poll... — δ .
 — *cytisoides* L. 726.
 — *decumbens* Forst. 727 δ .
 — *hirsutus* L. 724.
 — *major* Scop. 728.
 — *maritimus* L. 730 β .
 — *ornithopodioides* L. ... 725.
 — *sericeus* DC. 724 β .
 — *siliquosus* L. 730.

(*Lotus*) *tenuis* Kit. 727 δ .
 — *tetragonolobus* L. 729.
 — *tomentosus* Rechd. 724 β .
 — *villosus* Thuill. 727 γ .
Luciola *Forsteri* Sm. 2897.

Lunaria L. 55.

— *annua* L. 254.
 — *biennis* Mönch. —
 — *perennis* Gmel. 253.
 — *rediviva* L. —

Lupinus L. 144.

— *angustifolius* L. 646.
 — *hirsutus* L. 645.

Luzula DC. 708.

— *albida* DC. 2902.
 — — β , *cuprina* Roch. β .
 — *campestris* DC. 2905.
 — — α , D. fl. —
 — — β , D. fl. 2906.
 — — β , *nemorosa* Mey. —
 — — γ , Mey. ϵ , D. fl. β .
 — — δ , *alpina* Mey. γ .
 — — δ , *nigricans* D. fl. γ .
 — *congesta* Lej. β .
 — *erecta* Dsv. 2906.
 — *flavescens* Gd. 2896.
 — *Forsteri* DC. 2897.
 — *glabrata* Hopp. 2900.
 — *Hostii* Desv. 2896.
 — *intermedia* Spenn. 2906.
 — *lutea* DC. 2904.
 — *maxima* DC. 2899.
 — *multiflora* Lej. 2906.
 — *nigricans* DC. Dsv. γ .
 — *nivea* DC. 2903.
 — *parviflora* Dsv. Sub 2901.
 — *pilosa* Willd. 2898.
 — *pubescens* Bot. Ztg. 2896.
 — *rubella* Hoppe. 2902 β .
 — *spadicea* DC. 2901.
 — — α , D. fl. —

(*Luzula*) *spadicea* γ , D. fl. 2900.
 — *spicata* DC. 2907.
 — *sylvatica* Gd. 2899.
 — *vernalis* DC. 2898.

Lychnanthus scandens

Gmel. 405.

Lychnis L. 98.

— *Agrostemma* Spr. 438.
 — *alba* Mill. 434.
 — *alpina* L. 432.
 — *arvensis* Schrk. 434.
 — *baccifera* Scop. 405.
 — *Coronaria* Lamk. 436.
 — *dioica* α , L. 435.
 — — β , L. 434.
 — *diurna* Sibthp. 435.
 — *Flos Cuculi* L. 433.
 — *Flos Jovis* Lamk. 437.
 — *Githago* Lamk. 438.
 — *pratensis* Spr. 434.
 — *Pumilia* Scop. 418.
 — *sylvestris* Hoppe. 436.
 — *vespertina* Sibthp. 434.
 — *Viscaria* L. 431.

Lycopsis L. 470.

— *arvensis* L. 1967.
 — *bullata* Cyrill. 1968.
 — *orientalis* L. 1969.
 — *pulla* L. 1970.
 — *variegata* L. 1968.

Lycopus L. 513.

— *europaeus* L. 2192.
 — *exaltatus* L. 2193.

Lyonia calyculata Reichenb. 1870.

Lysimachia L. ... 551.

— *ciliata* L. 2303.
 — *Linum stellatum* L. 2308.
 — *nemorum* L. 2307.
 — *Nummularia* L. 2306.

- (*Lysimachia*) *paludosa* Bmg. 2304 α .
 — *punctata* L. 2305.
 — *thyrsiflora* L. 2302.
 — *verticillata* M. B. 2305 β . add.
 — *villosa* Schm ... — γ . add.
 — *vulgaris* L. 2304.
 — *Westphalica* Weihe .. — β .

Lythrum L. 211.

- *acuminatum* Willd. 1000.
 — *Hyssopifolia* L. 1001.
 — *Salicaria* L. 999.
 — — β , *gracile* DC. — β .
 — — γ , *tomentosum* DC. — γ .
 (— *tomentosum* Mill. Sub — γ . add.)
 — *virgatum* L. 1000.

M.

Majanthemum Wigg. 682.

- *bifolium* DC. 2780.
 — *Convallaria* Wigg. —

Majorana hortensis Mönch. 2206.

Malachium Fries. 110.

- *aquaticum* Fries. 492.
 — *manticum* Fries Rb. ... 491.

Malacochaetelittoralis Nees
 ab Esb. 2936.

Malaxis Sw. 668.

- *monophyllos* Sw. 2738.
 — *paludosa* Sw. 2737.

Malcolmia R. Br. 40.

- *maritima* R. Brwn. 196.

Malus acerba Merat. 956 α .

Malva L. 115.

- *Alcea* L. 526.
 — *Bismalva* Bernh. 527.
 — *borealis* Willem. 531.

(*Malva*) *decumbens* Host. 527.

- *fastigiata* Cavd. —
 — *Henningii*. 531.
 — *italica* Pollin. 526 β .
 (— *Mauritiana* L. Sub 529.)
 — *moschata* L. 528.
 — *Morenii* Poll. 527.
 — *neglecta* Wallr. 530.
 — *parviflora* Huds. 531.
 — *pusilla* Withg. —
 — *rotundifolia* Fries. —
 — — L. 530.
 — *setigera* Spenn. 534.
 — *sylvestris* L. 529.
 — *vulgaris* Fries. 530.

MargaritaBellidiastrum Gd. 1403.

Mariscus mucronatus Presl. 2915.]

Marrhubium L. 535.

- *affine* Host. 2263 α .
 — *apulum* Ten. 2265 β .
 — *candidissimum* L. 2264.
 — *creticum* Mill. 2263 β .
 — *incanum* Dsr. 2264.
 — *paniculatum* Dsr. 2263 α .
 — *pannonicum* Rb. Benth. — α .
 — *pauciflorum* Wallr. 2263.
 — *peregrinum* Jacq. — β .
 — — L. 2263.
 — — L. α , ... — α .
 — — L. β , ... — β .
 — — Reichb. ic. 2264.
 — — Willd. 2263 α .
 — *remotum* Kit. — α .
 — *supinum* Scop. 2264.
 — *vulgare* L. 2265.

Matricaria L. 366.

- *Chamomilla* L. 1511.
 — *maritima* L. 1519 β .
 — *Parthenium* L. 1517.

Matthiola Brown. 31,

- *varia* DC. 139.

Mays Zea Gärt. 3059.

Medicago L. 147.

- aculeata Gärt. 674.
- annularis Bess. 659.
- apiculata Willd. 672.
- carstinensis Jacq. 675.
- confinis Koch. 672 β .
- denticulata Willd. 673.
- disciformis DC. 669.
- falcata L. 658.
- — β , versicolor Wallr. — β .
- Gerardi W. Kit. 668.
- glomerata Balbi. 659.
- graeca Hornem. 671 β .
- hirsuta All. 671.
- Hornemanniana DC. 666 β .
- intermedia Schult. 658 γ .
- littoralis Rhode. 667.
- lunata Rb. 656.
- lupulina L. 661.
- maculata Willd. 670.
- marginata Willd. 665.
- marina L. 662.
- media Pers. 658 β .
- minima Lamk. 671.
- — γ , longiseta DC. — ξ .
- mollissima Spr. — β .
- muricata Lej. 674.
- orbicularis All. 661.
- polymorpha α , L. —
- — β , L. 663.
- — η , arabica L. 670.
- — η , minima L. 671.
- procumbens Bess. 658 γ .
- prostrata Jacq. 660.
- pubescens Hornem. 666 β .
- radiata L. 656.
- rigidula Roth. 671.
- — Willd. 666 γ .
- sativa L. 657.
- souttellata L. 663.
- tentaculata Willd. 666 γ .

(*Medicago*) *Terebellum*

- Willd. 674.
- tribuloides Lamk. 666.
- truncatula Gärt. — δ .
- villosa DC. 668 α ,
- — β , DC. 669 β .
- Willdenowii a Bghsn. 661 γ .

Megastachya rigida Pal.

de Bv. 3225.

Melampyrum L. 503.

- arvense L. 2139.
- barbatum W. K. 2140.
- cristatum L. 2138.
- nemorosum L. 2141.
- pratense L. 2142.
- sylvaticum L. 2143.
- vulgatum Pers. 2142.

Melandrium pratense

- Röhl. 434.
- sylvestre Röhl. 435.

Melica L. 764.

- Bauhini All. 3184.
- caerulea L. 3217.
- ciliata L. 3183.
- Lobelii Vill. 3185.
- montana Huds. 3186.
- nodosa Pill. et Mitterb. 3218.
- nutans L. 3186.
- — Poll. 3185.
- pyramidata Desf. 3184.
- rigida Wib. 3182.
- uniflora Retz. 3185.

Melilotus Tournef. 149.

- alba Thuill. 682.
- arvensis Wallr. 683.
- caerulea Lamk. 685.
- dentata Willd. 680.
- diffusa Koch. 683.
- Kochiana DC. —
- — Hn. 680.

(*Melilotus*) *leucantha* Koch. 682.

— *macrorrhiza* DC. 681 α .

— *officinalis* DC. — α .

— — Sturm. 683.

— — Willd. 681.

— *parviflora* Desf. 684.

— *Petitpierreana* (Trif.)

Hn. 683.

— — Willd. — β .

— *vulgaris* Willd. 682.

Melissa L. 522.

— *Acinos* Benth. 2215.

— *alba* W. K. 2220.

— *altissima* Sibthp. 2222 β .

— *Calamintha* L. 2218.

— *Clinopodium* Benth. 2221.

— *cordifolia* Pers. 2222 β .

— *grandiflora* L. 2217.

— *graveolens* Host. 2222.

— *hirsuta* Horn. — β .

— *Nepeta* L. 2219.

— — *athonica* Benth. .. — β .

— *officinalis* L. 2222.

— — β , *villosa* Benth. .. — β .

— *pyrenaica* Jacq. 2223.

— *romana* Mill. 2222 β .

Melittis L. 528.

— *grandiflora* Sm. 2233.

— *Melissophyllum* L. —

Mentha L. 512.

— *adpersa* Mönch. 2187 γ .

— *agrestis* Sol. 2190 α Form.

— *alata* Host. 2187 ζ N. 7.

— *aquatica* L. 2187.

— — Mey. 2189.

— — *sylvestris* Mey. 2185.

— — γ , *crispa* Benth. 2186.

— *arvensis* Benth. α 2190.

— — Sol. — α .

— — δ , *rubra* Benth. 2189 β .

— — η , Benth. 2190 β .

(*Mentha*) *arvensis* ζ , vul-

garis Benth. 2190 α .

— *atrovirens* Host. 2190 N. 15.

— *austriaca* Host. — N. 13.

— — Jacq. 2189 ζ .

— *balsamea* Willd. 2184 γ .

— *candicans* Crtz. 2184 α F. f.

— — Opitz. — β F. c.

— *canescens* Roth. — α F. a.

— *carinthiaca* Host. 2190 N. 5.

— *carniolica* Host. 2187 ζ N. 8.

— *chalepensis* Mill. 2184 F. e.

— *citrata* Ehrh. 2187 γ .

— *crispa* L. 2186 γ .

— — Ten. 2184 β .

— *crispata* Schrad. 2184 ϵ .

— *dentata* Mönch. 2189 ϵ .

— — Roth. — δ .

— *divaricata* Host. 2199 N. 6.

— *dubia* Vill. 2187 β .

— *fragrans* Presl. 2183.

— *gentilis* Fries. 2189 ζ .

— — Host. 2190 N. 17.

— — Mey. 2188.

— — Sm. 2190 β .

— — Sol. 2188.

— *glabrata* Vahl. 2186 β .

— *gracilis* Sm. 2190 β .

— — γ , Sm. 2188.

— *grata* Host. 2190 N. 14.

— *gratissima* Lej. 2184 α F. b.

— *Halleri* Gmel. — α F. d.

— *hercynica* Röhlgl. 2184 ϵ .

— *hirsuta* L. 2187 β .

— *hirta* Willd. 2185 β .

— *hybrida* Schleich. 2184 α F. 9.

— *intermedia* Host. 2187.

— *laevigata* Willd. 2184 δ Mod.

add.

— *Langii* Steud. 2186 α .

— *laxa* Host. 2190 N. 9.

(— *longifolia* Host. Sub 2188 ζ N. 6.

— *macrostachya* Ten. 2183 Form.

- (*Mentha*) *maculata* Host. 2189 ζ.
N. 3.
— *mollissima* Benth. Borkh. 2184 α.
F. c.
— *montana* Host. . . 2189 ζ. N. 11.
— *multiflora* Host. . . 2190 N. 3.
— *nemorosa* Beck. . . 2184 α F. a.
— — Host. . . 2189 ζ N. 5.
— — Willd. . . 2184 α F. c.
— *nepetoides* Lej. 2185.
— *niliaca* Jacq. . . . 2184 α F. a.
— — Willd. . . . — α Mod.
— *nitida* Host. . . . 2189 ζ N. 10.
— *odorata* Sol. 2187 γ.
(— *organifolia* Host. Sub 2189 ζ.
N. 1.)
— *ovata* Cav. 2182.
— *palustris* Mill. 2187.
— — Mönch. . . . 2189.
— *Patrini* Lepech. . . . 2182.
— *parviflora* Host. . . 2190 N. 10.
— — Schultz. . . 2189 ζ.
— *Piperita* L. 2186.
— *polymorpha* Host. . 2190 N. 11.
— *praecox* Sol. 2190 γ.
— *patensis* Sol. 2188.
— — β, *crispa* Benth. . . — β.
— *prostrata* Host. . . . 2190 N. 8.
— *pubescens* Willd. . . . 2185 γ.
— *pulchella* Host. . . 2190 N. 12.
— *Pulegium* L. 2191.
— *purpurea* Host. . . . 2187.
— *pyramidalis* Benth. . 2186 α.
— — Ten. . . . 2184 γ.
— *reflexifolia* Opitz. 2184 α F. d.
— *rotundifolia* L. 2183.
— *rubra* Host. 2190 N. 16.
— — Huds. 2188.
— — Sm. 2189 β.
— *rugosa* Lamk. 2183.
— *sativa* L. 2189.
— — (*Agardhiana*) Fries — β.
— — Tausch. — δ.

- (*Mentha*) *serotina* Host. 2189 ζ.
N. 4.
— *serotina* Ten. . . . 2184 α F. c.
— *stachyoides* Host. . . 2190 N. 2.
— *suaveolens* Ehrh. . . . 2183.
— — Host. . . 2190 N. 1.
— *sylvatica* Host. . . 2189 ζ N. 12.
— *sylvestris* Beck. . . 2184 α. F. c.
— — L. 2184.
— — Willd. 2184 α F. a.
— — α, *mollissima* Benth. 2184 α
F. e.
— — γ, *crispa* Benth. . . 2184 β.
— — *nemorosa* Reichb. — α.
F. a.
— *tenuifolia* Host. . . . 2190 N. 4.
— *tortuosa* Host. . . . 2189 ζ N. 2.
— *undulata* Willd. . . . 2184 β.
— *varians* Host. . . . 2190 N. 7.
— *velutina* Lej. . . . 2184 α F. b.
— *verticillata* Roth. . . . 2189.
— *viridis* L. 2184 δ.
— *viridula* Host. . . . 2189 ζ N. 9.

Menyanthes L. . . 453.

- *Nymphoides* L. 1905.
— *trifoliata* L. 1904.

Mercurialis L. . . 601.

- *annua* L. 2523.
— *Cynocrambe* Scop. . . 2521.
— *longifolia* Host. . . . —
— *ovata* Sternbg. 2522.
— *perennis* L. 2521.

Mespilus L. . . . 196.

- *Amelanchier* L. 957.
— *Chamaemespilus* L. . . 964.
— *Cotoneaster* L. 949.
— *germanica* L. 951.
— *monogyna* Willd. . . . 947.
— *Oxyacantha* Gärtn. . . 946.
— — Scop. . . . 947.
— *oxyacanthoides* Thuill. 946.

(Mespilus) vulgaris Reichb. 951.

Meum Tournef. . 271.

- athamanticum Jacq. . . 1192.
- Foeniculum Spreng. . . 1172.
- heterophyllum Mönch. 1136.
- inundatum Spreng. . . 1135.
- Mutellina Gärtn. . . . 1193.

Mibora verna Beauv. . . . 3103.

Michelaria bromoides Du-
mort. 3254.

Micromeria Benth. 519.

- Juliana Benth. 2214.
- montana Reichb. 2211.
- pygmaea Reichb. 2213.
- variegata Reichb. 2212.

Micropus Benth. 355.

- erectus L. 1447.

Milium L. 747.

- confertum Mill. 3129 β .
- effusum L. 3129.
- — β , Gaud. — β .
- frutescens Sieb. 3131.
- lendigerum L. 3128.
- multiflorum Cavd. . . . 3131.
- paradoxum L. 3130.

Mimulus Alectorolophus
Scop. 2167.

Möhringia L. . . . 105.

- muscosa L. 469.
- polygonoides M. K. . . . 471.
- Ponae Fenzl. 470.
- trinervia Clairv. 473.
- villosa Fenzl. 472.

Mönchia Ehrh. . . 109.

- erecta Fl. Wett. 490.
- glauca Pers. —
- quaternella Ehrh. —

Molinia Schrk. . . 769.

- altissima Link. 3217 β .
- aquatica Web. 3216.
- arundinacea Schrk. . . . 3217 β .
- caerulea Mönch. 3217.
- littoralis Host. — β .
- maritima Hartm. 3215.
- maxima — 3211.
- serotina M. K. 3218.
- variabilis Wib. 3217.

Melospermum Koch. 300.

- Cicutarium DC. 1269.
 - peloponnesiacum Koch. —
- Momordica Elaterium L. 1014.
- Monerma monandra L. 3311.
- subulata Bv. 3310.

Monotropa L. . . . 441.

- Hypophogea Wallr. . . . 1888 α .
- Hypopithys L. —
- — Wallr. — β .
- — α , Roth. — α .
- — β , hirsuta Roth. . . — β .
- Hypoxya Spr. — α .

Montia L. 222.

- fontana L. 1017.
- — α , minor Willd. . . . — α .
- — β , erecta Pers. . . . — α .
- — β , major Mich. . . . — β .
- — β , repens Pers. ? . . — β .
- minor Gmel. — α .
- repens Gmel. — β .

Morus L. 607.

- alba L. 2532.
- nigra L. 2533.

Muscari Tournef. 700.

- botryoides Mill. 2856.
- comosum Mill. 2854.
- racemosum Mill. 2855.

Myagrum L..... 76.

- alpinum Lap. 278 β .
- aquaticum Lamk. 144.
- auriculatum DC. 278 β .
- austriacum Jacq. 143.
- Baubini Gmel. 280.
- clavatum Lamk. 320.
- Crantzia Vitm. 143.
- dentatum Willd. 280.
- erucaefolium Vill. delph. 319.
- littorale Scop. 317.
- paniculatum L. 318.
- perenne L. 323.
- perfoliatum L. 317.
- pinnatifidum Ehrh. 280.
- rostratum Scop. 315.
- rugosum L. 324.
- — Vill. 319.
- sativum L. 279.
- — γ , L. 280.
- saxatile L. 278.
- taraxacifolium Lamk. .. 321.

Mycelis angulosa Cassin. 1714.

— *muralis* Reichb. —

Mygalurus caudatus Link. 3229.

— *uniglumis* Link. 3227.

Mylinum carvifolia Gaud. 1198.

Myogalum nutans Lamk. 2806.

Myosotis L..... 478.

- alpestris Schm. 1996 β .
- apula L. 1993.
- arenaria Schrad. 2000.
- arvensis Link. 1998.
- — Reichb. 2000.
- — β , *sylvatica* Pers. 1996.
- caespitosa Schultz. 1995.
- collina Reichb. 1998.
- decumbens Host. 1996.
- deflexa Wahlenbg. 1957.
- hispida Schlechtd. 1998.
- intermedia Link. 1997.

(*Myosotis*) *Lappula* L.... 1956.

— *laxiflora* Reichb. 1994 β .

— *lingulata* Röm. et Schult. 1995.

— *lithospermifolia* Hornem 1996 β .
Form.

— *montana* M. B. 1996 β . Form.

— *nana* Vill. 2002.

— — Wulf. 2003.

— *odorata* Poir. 1996 β .

— *palustris* Reichb. ... 1994 F. a.

— — With. 1994.

— *perennis* Mönch. —

— *repens* Reichb. — F. b.

— *rupicola* Engl. bot. ... 1996 β .

— *scorpioides* Willd. ... 1994.

— — α , *arvensis* L. sp. 1997.

— — β , *palustre* L. 1994.

— — *collina* Ehrh. 1999.

— — — Reichb. 1998.

— — *palustre* Ehrh. 1994.

— — *sylvatica* Ehrh. 1996.

— *sparsiflora* Mican. 2001.

— *strigulosa* Reichb. ... 1994 F. c.

— *stricta* Link. 2000.

— *suaveolens* Kit. 1996 β .

— *sylvatica* Hoffm. 1996.

— — Var. *lactea* a Bgh. — γ .

— *terglouensis* Hacq. ... 2003.

— *uliginosa* Schrad. 1995.

— *versicolor* Pers. 1999.

Myosurus L..... 6.

— *minimus* L. 39.

Myrica L..... 621.

— *Gale* L. 2611.

Myricaria Desv. 214.

— *germanica* Dsv. 1005.

— *squamosa* Reichb. 1005 Form.

Myriophyllum L. 207.

— *alternifolium* DC. 989.

- (Myriophyllum) pectinatum
 DC..... 987 γ .
 — spicatum L..... 988.
 — verticillatum L..... 987.
 — — pinnatum Wallr.... — β .
 — — γ , pinnatifidum
 Wallr..... — α .
 — — γ , Wallr. — γ .

Myrrhis Scop. . . 299.

- aromatica Spr..... 1266.
 — aurea Spr..... 1262.
 — australis All. 1252.
 — bulbosa Spr..... 1261.
 — hirsuta Spr..... 1265.
 — odorata Scop..... 1268.
 — Pecten Veneris All... 1251.
 — tremula Spreng..... 1259.

Myrrhus L. 216.

- communis L. 1007.

N.

Najas L. 639.

- flexilis Rostk. et Schm. 2664.
 — fluvialis Lamk..... 2662.
 — fragilis Rostk. et Schm. 2663.
 — major Roth. 2662.
 — marina α , L..... —
 — minor All. 2663.
 — monosperma Willd. . . 2662.

Napus Agria sinapis Spenn. 229.

- Leucosinapis Spenn... 230.
 — Rapa Spenn..... 226.

Narcissus L..... 675.

- biflorus Curtis 2763.
 — poeticus L. 2762.
 — Pseudo-Narcissus L.. 2765.
 — Tazetta L..... 2764.

Nardus L. 784.

- aristata L..... 3311.

(Nardus) stricta L..... 3312.

Narthecium Möhrg. 701.

- anthericoides Hoppe.. 2857.
 — iridifolium Vill. 2865.
 — ossifragum Huds..... 2857.

Nasturtium R. Brown. 33.

- amphibium R. Br..... 144.
 — — α , indivisum DC... — α .
 — — β , variifolium DC. — β .
 — — γ , auriculatum DC. — γ .
 — anceps Reichb..... 145.
 — aquaticum Wallr. 144 α . β .
 — austriacum Crtz..... 143.
 — lippicense DC. 148.
 — microphyllum Rb. 141 β .
 — officinale R. Br..... 141.
 — palustre DC..... 147.
 — pyrenaicum R. Br. 149.
 — riparium Wallr. 144 γ .
 — rivulare Reichb..... 146.
 — ruderale Scop. 303.
 — siifolium Reichb..... 142.
 — sylvestre Brown..... 146.
 — — Reichb. — β .
 — terrestre Brown. 147.
 — Wulfenianum Host. 148.

Naumburgia guttata Mönch. 2302.

Neottia L. 663.

- aestivalis DC..... 2733.
 — Nidus avis Rich. 2731.
 — repens Swartz..... 2732.
 — spiralis Swartz. 2734.

Neottidium Nidus avis

- a Schltd..... 2731.

Nepeta L. 525.

- amethystina Poir..... 2226 α .
 — angustifolia Vahl. — β .
 — arragonensis Lamk.. — β .
 — Cataria L. 2225.

- (*Nepeta*) *citriodora* Beck. 2225
 Form.
 — *croatica* Spreng. 2220.
 — *Glechoma* Benth. 2228. —
 — — β , *hirsuta* Benth. 2229 β .
 — *graveolens* Vill. 2226 β .
 — *lanceolata* Lamk. — β .
 — *Nepetella* L. —
 — — All. — α .
 — *nuda* L. 2227.
 — *paniculata* Crtz. — β .
 — — Mill. 2226 α .
 — *pannonica* Jacq. 2227 β .
 — *pumila* Spr. 2220.
 — *ucranica* M. B. 2227.
 — *violacea* Vill. — β .
Neslia Desv. 77.
 — *paniculata* Desv. 318.
Nicotiana L. 485.
 — *latissima* Mill. 2016.
 — *macrophylla* Spr. —
 — *rustica* L. 2017.
 — *Tabacum* L. 2015.
Nigella L. 14.
 — *arvensis* L. 88.
 — *damascena* L. 89.
 — *sativa* L. 90.
Nigritella Rich. 652.
 — *angustifolia* Rich. 2708.
 — *fragrans* Saut. 2709.
 — *globosa* Reichb. 2688.
 — *graveolens* Koch. 2709.
Noccaea alpina Reichb. ... 306.
 — *brevicaulis* Reichb. ... 307.
 — *cepeaeifolia* DC. 290.
 — *procumbens* Reichb. ... 310.
 — *rotundifolia* Mönch. ... 289.
Nonnea Medik. ... 471.
 — *pulla* DC. 1970.

- Nuphar* Sm. 24.
 — *intermedium* Ledeb. ... 116 δ .
 — *luteum* Sm. 116.
 — *pumilum* Sm. 117.
 — *sericeum* Lang. ... 116 γ .
 — *Spennerianum* Gd. ... 118.

- Nymphaea* Sm. 23.
 — *alba* L. 113.
 — — β , *minor* DC. —
 — *biradiata* Sommerauer. 114.
 — *candida* Presl. 115.
 — *Kalmiana* Hook. 117.
 — *minima* Spenn. 118.
 — — Sm. 117.
 — *pumila* Hoffm. —

●.

- Ocimum* L. 509.
 — *Basilicum* L. 2180.
Odontites lutea Reichb. β . 2178.
 — *luteola* Spr. 1156.
 — *semicomposita* Spr. ... 1153.
 — *serotina* Reichb. 2177.
 — *tenuissima* Spreng. ... 1152.
 — *verna* Belld. 2176.

- Oenanthe* L. 261.
 — *approximata* Merat. ... 1165 β .
 — *Chaerophylloides* Pourr. 1168.
 — *filipenduloides* Thuill. 1166.
 — *fistulosa* L. 1164.
 — *gymnorhiza* Brign. ... 1165.
 (— *Karstiae* Hacq. 1209 ?)
 — *Lachenalii* Gmel. 1165.
 — *megapolitana* Willd. ... —
Michelfeldensis Lach. ... —
 — *peucedanifolia* Poll. ... 1166.
 — *Phellandrium* Lamk. ... 1169.
 — *pimpinelloides* L. 1168.
 — — Poll. 1165.

- (*Oenanthe*) *pimpinelloides*
 α , *chaerophylloides* DC. 1168.
 — — β , *pimpinellifolia* DC. — β .
 — *Pollichii* Gmel. 1166.
 — *prolifera* Host. 1167.
 — *rhenana* DC. 1165.
 — *silaifolia* M. B. 1167.
 — *Tabernaemontani* Gmel. 1164 β .
 — *virgata* Hortor. et. Koch
 ap. DC. prd. 1167.
 — — *Poir.* 1168.

Oenothera L. 203.

- *biennis* L. 980.
 — *muricata* L. 981.
 — *parviflora* Gm. —

Oglifa arvensis Cass. 1449.

Olea L. 444.

- *europaea* L. 1891.

Oligospermus condimentarius Cass. 1476.

Omalocline prunellaefolia
 Cass. 1755.

- *succisaefolia* Monn. ... 1754.

Omphalodes Tournef. 467.

- *repens* Schrk. 1961.
 — *scorpioides* Lehm. ... 1962.
 — *verna* Mönch. 1961.

Onagra biennis Scop. 980.

Onobrychis Tournef. 167.

- *arenaria* DC. 779.
 — *carnea* Schleich. —
 — *gracilis* Bess. — N. 1.
 — *montana* DC. 778 β .
 — *petraea* Dsvx. 779 N. 4.
 — *sativa* Lamk. 778.
 — *saxatilis* DC. 779 N. 3.
 — *supina* DC. — N. 2.
 — — *Gaud.* —
 — *viciaefolia* Scop. 778.

Ononis L. 145.

- *altissima* Lamk. 649.
 — *antiquorum* L. 647 β .
 — *arvensis* L. syst. 649.
 — — α , *inermis* Sm. 648 α .
 — — β , Sm. 647.
 — — γ , Sm. 648.
 — *campestris* Koch et Z. 647.
 — *Cherleri* L. 653.
 — *Columnae* All. 650.
 — *foetens* All. 649.
 — *hircina* Jacq. —
 — *minutissima* Jacq. 650.
 — *mitis* Gmel. 648.
 — *Natrix* Lamk. 651.
 — *parviflora* Lamk. 650.
 — *punguis* DC. 651 ?
 — *procurrens* Wallr. 648.
 — *repens* L. Rb. —
 — *rotundifolia* L. 651.
 — *spinosa* L. DC. 647.
 — — α , *mitis* L. 649.
 — *subocculta* Vill. 650.

Onopordium L. ... 381.

- *Anacanthium* L. 1615.
 — *illyricum* L. 1616.
 — *Schultesii* Eritting. ... 1615 β .

Onosma L. 473.

- *arenarium* W. K. 1975.
 — *echioides* L. 1974.
 — *montanum* Sm. 1976 β .
 — *stellulatum* W. K. 1976.
 — *stellulata* M. B. — β .

Ophiurus filiformis R. et
 Sch. 3309.
 — *incurvatus* Bv. 3308.

Ophrys L. 653.

- *aestiva* Balbi. 2733.
 — *aestivalis* Lmk. —
 — *alpina* L. 2716.
 — *anthropophora* L. sp. 2717.

(*Ophrys*) *apifera* Hds... 2714.
 — *Arachnites* Reich. 2713.
 — *aranifera* Huds..... 2711.
 — *Bertolonii* Morett. 2712.
 — *corallorrhiza* L. 2735.
 — *cordata* L. 2730.
 — *fucifera* Curt. 2711.
 — *fuciflora* Rb. 2713.
 — *insectifera* α , *myodes* L. 2710.
 — — η , L. 2713.
 — — ι , L. 2714.
 — *Loeselii* L. 2736.
 — *liliifolia* Lamk. —
 — *monophyllos* L. 2738.
 — *Monorchis* L. 2718.
 — *muscifera* Huds..... 2710.
 — *myodes* Sw. —
 — *Nidus avis* L. 2731.
 — *oestriifera* Reichb. 2713.
 — *ovata* L. 2729.
 — *paludosa* L. 2737.
 — *Pseudo-speculum* DC. 2715.
 — *speculum* Bert. 2712.
 — *spiralis* L. 2734.
Oplismenus undulatifolius
 Kunth. 3073.
Oporina autumnalis Dorr. 1674.
 — *pratensis* Lessg..... — δ .
Opuntia Tournef. 236.
 — *vulgaris* Mill. 1062.
Orchis L. 647.
 — *abortiva* L. 2722.
 — *acuminata* Desf. 2685 F.
 — *angustifolia* Reichb.. 2698.
 — — Wimm.etGr. 2697.
 — *Arachnites* Scop. 2713.
 — *bifolia* L. 2706.
 — — α , *macroGLOSSa*
 Wallr. 2707.
 — — β , *brachyglossa*
 Wallr. 2706.

(*Orchis*) *bifolia* β , *elatior*
 Gd. 2707.
 — *coriophora* L. 2687.
 — *fusca* Jacq. 2682.
 — *globosa* L. 2688.
 — *haematotes* Reichb. ... 2698.
 — *hircina* Swartz. 2704.
 — *incarnata* Willd. 2694 β .
 — — Wimm. et Grab. 2697.
 — *latifolia* L. Sturm.... 2696.
 — — Reichb. 2697.
 — *laxiflora* Lamk. 2693.
 — *maculata* L. 2695.
 — *majalis* Reichb. 2696.
 — *mascula* Jacq. 2692 γ ?
 — — L. 2692.
 — *militaris* L. 2683.
 — — β , γ , L. 2682.
 — — ϵ , L. sp. 2684.
 — *moravica* Jacq. ... 2682 Mod.
 — *Morio* L. 2689.
 — *muscaria* Scop. 2710.
 — *nigra* Scop. 2708.
 — *ornithis* Jacq. 2701 δ . add.
 — *pallens* L. 2691.
 — *palustris* Jacq. 2693 β .
 — *papilionacea* L. 2699.
 — *pyramidalis* L. 2700.
 — *rubra* Jacq. 2699.
 — *sambucina* L. 2694.
 — — *incarnata* Var. sub-
alpina Rb. 2698.
 — *Simia* Lamk. 2684.
 — — Vill. 2685.
 — *speciosa* Host. 2692 γ .
 — *Spitzelii* Saut. 2690.
 — *suaveolens* Vill. 2709.
 — *Tabernaemontani* Gmel. 2693.
 — *tephrosanthos* Vill. 2684.
 — *Traunsteineri* Saut. ... 2698.
 — *ustulata* L. 2686.
 — *variegata* All. 2685.
 — *virescens* Zollik. 2707.

(*Orchis*) *viridis* L. Sw.. 2705.
Oreochloa disticha Link. 3144.
Oreoselinum legitimum
 M. B. 1211.
 — *rablense* Hoffm. 1215.
Origanum L. 516.
 — *creticum* DC. 2204.
 — — β , L. —
 — — Sieb. 2205.
 (— *heracleoticum* Benth. — ?)
 — *hirtum* Link. —
 — *Majorana* L. 2206.
 — *majoranoides* Willd. —
 — *monspeliensis* Tabernaem. 2204.
 — *paniculatum* Koch. 2205.
 Zwischenform.
 — *vulgare* L. 2204.
 — — β , *prismaticum* Gd. — 9.
Orlaya Hoffm. 290.
 — *grandiflora* Hoffm. 1240.
 — *platycarpus* Koch. 1241.
Ornithogalum L. 694.
 — *arvense* Pers. 2809.
 — — *subuniflora* Reichb. 2811.
 — *bohemicum* Gaud. 2811.
 — — *Zausch* 2810.
 — — β , *saxatile* D. fl. 2811.
 — *comosum* L. 2804.
 — *fistulosum* Wallr. 2811.
 — — *Ramond*... 2812.
 — *gracile* Hagen. 2814.
 — *Haynii* Roth. 2813.
 — *Liottardi* Sternbg. 2812.
 — *luteum* Hoffm. et. multi auct. 2807.
 — — β , L. 2815.
 — — β , *sylvaticum* Willd. —
 — *minimum* L. 2814.
 — — *Roth*.... 2809.

(*Ornithogalum*) *minimum*
 β , *Wahlbg.*.... 2813.
 — *nutans* L. 2806.
 — *pannonicum* fl. albo Clus 2804.
 — *Personii* Hoppe. 2815.
 (— *pratense* Pers? 2808 ??)
 — — *Wahlbg.*... 2807.
 — *pusillum* Schmidt. 2816.
 — *pyrenaicum* Bert. DC.
 fl. fr. β , *Gouan.* 2803.
 — — L. DC. 2802.
 — *spathaceum* Hayne. 2813.
 — *stenopetalum* Fries. 2807.
 — — γ , D. fl. 2808.
 — *Sternbergii* Hoppe. 2814.
 — *striatum* M. B. 2792.
 — *sulphureum* R. et S. 2803.
 — *sylvaticum* Pers. 2815.
 — *umbellatum* L. 2805.
 — *villosum* M. B. 2809.
Ornithorhynchium syriacum
Röhlg. 315.
Ornithopus L. 163.
 — *intermedius* Roth. 773.
 — *perpusillus* L. —
 — *scorpioides* L. 770.
 — *sativus* Brot. } Post 773.
 — *roseus* Dufour }
Ornus europaea Pers. 1896.
Orobanche L. 500.
 — *amethystea* Thuill. .. 2130.
 — *arenaria* Borkh. 2134.
 — *Artemisiae campestris*
 Gd. 2124.
bipontina Schultz. 2122.
 — *caerulea* Vill. 2133.
 — *caerulescens* Steph. 2132.
 — *caryophyllacea* Rb. ic.
 Sm. 2122.
 — — *Schultz.* 2115.
 — *cruenta* Bertol. 2115.
 — *elatio*r Koch. et *Ziz.* 2123.

- (*Orobanche*) *elatio* Schlch. 2124.
 — — β , *microphylla* Wallr. 2130.
 — *Epithymum* DC. 2121.
 — *Eryngii* Dub. 2130.
 — *flava* Mart. 2126.
 — *fragrans* Koch. 2131.
 — *Galii* Dub. Rb. ic. 2122.
 — *gracilis* Sm. 2115.
 — *laxiflora* Reichb. 2122.
 — *loricata* Reichb. fl. exc. 2184.
 — — Rb. ic. 2127.
 — *lucorum* Alex. Braun. —
 — — β , *Rubi* Berger... — β .
 — *major* DC. 2116.
 — — Poll. 2122.
 — *Medicaginis* Schultz. 2123.
 — *minor* Sutt. 2129.
 — *pallidiflora* Wimm. et Gr. 2120.
 — *picridis* Fr. W. Schultz. 2125.
 — *procera* Koch. 2117.
 — *pruinosa* Lapeyr. 2118.
 — *purpurea* Jacq. 2133.
 — *ramosa* L. 2135.
 — *Rapum* Thuill. 2116.
 — *rubens* Wallr. 2123.
 — *rubra* Engl. bot. 2121.
 — *Salviae* F. W. Schultz. 2128.
 — *Scabiosae* Koch. 2119.
 — *sparsiflora* Wallr. 2121.
 — *strobiligena* Reichb. ic. 2122.
 — *vulgaris* DC. Rb. —
 — — Gaud. 2115.

***Orobus* L. 173.**

- *albus* L. fl. 836.
 — *alpestris* W. Kit. 837 Zwischf. 1.
 — *asphodeloides* Gouan. 836.
 — *austriacus* Crntz. —
 — *canescens* L. fl. 837 Zwischf. 2.
 — *Clusii* Sprengl. 798.
 — *filiformis* Lamk. 837 Zwischf. 2.
 — *gracilis* Gd. 835 β .
 — *luteus* M. B. 836 β .

- (*Orobus*) *laevigatus* W. K. 838.
 — *linifolius* Reichb. 835 β .
 — *luteus* L. 838.
 — *montanus* Scop. —
 — *multiflorus* Sb. 834.
 — *niger* L. 839.
 — *pallescent* M. B. 837 Var. von
 der Zwischform 2. add.
 — *pannonicus* Kram. 836.
 — *prostratus* Brign. 830.
 — — Host. 835.
 — *pyrenaicus* Scop. 834.
 — *rigidus* Lang. —
 — *setiformis* Schl. 835 β .
 — *sylvaticus* L. 789.
 — *tenuifolius* Roth. 835 β .
 — *tristis* Lang. 839.
 — *tuberosus* L. 835.
 — *variegatus* Ten. 834.
 — *varius* Soland. 837.
 — *venetus* Reichb. 834.
 — *vernus* L. 833.
 — — β , *latifolius* Roch. 834.
 — *versicolor* Gm. 837.
 — *vicioides* DC. 798.

***Orthopogon undulatifolius*
 Spr. 3073.**

- Orvala garganica* L. 2234 β .
 — *lamioides* DC. 2234.

***Ostericum Hoffm.* 277.**

- *palustre* Bess. 1199.
 — *pratense* Hoffm. —
 — *verticillare* Reichb. ... 1216.

***Ostrya Michel.* ... 616.**

- *carpinifolia* Scop. 2551.
 — *italica carpinifolia* Mich. —

***Osyris* L. 592.**

- *alba* L. 2479.

***Oxalis* L. 128.**

- *Acetosella* L. 586.

(*Oxalis*) *Acetosella* β , par-
visflora DC. — β .
 — *corniculata* L. 588.
 — — Sturm. 587.
 — *parvisflora* Lej. 586 β .
 — *stricta* L. 587.
Oxycoccus palustris Pers. 1865.

Oxyria Hill. 586.

— *digyna* Cambd. 2446.

— *reniformis* Hk. —

Oxys Acetosella Scop. 586.

Oxytropis DC. 159.

— *campestris* DC. 740.

— *cyanea* M. B. 745.

— *foetida* DC. 741.

— *lapponica* Gd. 743.

— *montana* DC. 744.

— *pilosa* DC. 742.

— *sordida* Gaud. 740 β .

— *triflora* Hoppe. 746.

— *uralensis* DC. 739.

P.

Pachypleurum simplex

— Reichb. 1194.

Paederota L. 496.

— *Ageria* L. sp. 2111.

— *Bonarota* Jacq. —

— — L. 2110.

— — Suffr. — β .

— *caerulea* L. fil. 2110.

— *chamaedryfolia* Suffr. —

— — R. Sch. Mich. — β .

— *lutea* L. fil. 2111.

— *urticifolia* Brign. —

— *Zannichellii* Brign. .. — β .

Paeonia L. 20.

— *corallina* Retz. 108.

— *officinalis* L. 109.

— *peregrina* DC. 110.

(*Paeonia*) *promiscua*

Tausch. 110.

Palimbia Chabraei DC. 1207.

Paliurus Tournef. 135.

— *aculeatus* Lamk. 600.

— *australis* Gärtn. —

Pallenis Cass. 350.

— *spinosa* Cass. 1426.

Panicum L. 726.

— *bicolor* Mönch. 3075.

— *Burmanni* M. B. Retz. 3073.

— *capillare* L. 3072.

— *ciliare* Retz. 3068.

— *Crus Galli* L. 3070.

— *Dactylon* L. 3104.

— *flavescens* Mönch. 3076.

— *germanicum* Roth. 3077 β .

— *glabrum* Gd. 3069.

— *glaucum* L. 3076.

— *hirtellum* Wulf. All. 3073.

— *humifusum* Kunth. 3069.

— *Ischaemum* Schreb. —

— *lineare* Krock. —

— *miliaceum* L. 3071.

— *Milium* Pers. —

— *reclinatum* Vill. 3075 F. 1.

— *sanguinale* L. 3067.

— — Poll. 3069.

— *sibiricum* Hortor. 3077 γ .

— *undulatifolium* Ard. .. 3073.

— *verticillatum* L. 3074.

— *viride* L. 3075.

— — Vill. — F. 2.

— — β , majus Gaud. γ .

— *Weinmanni* R. et Sch. β .

Papaver L. 25.

— *albiflorum* Jacq. DC. 119 α .

— *alpinum* Hoppe. — β .

— — L. —

— *Argemone* L. 120.

- (Papaver) arvense Borkh. 120 M. 1.
 — aurantiacum Lois..... 119 β .
 — Burseri Crtz. — α .
 — clavigerum Lamk..... 120.
 — dubium L..... 123.
 — hybridum L..... 121.
 — intermedium Beck..... 122.
 — laevigatum M. B..... 123.
 — maritimum Withg... 120 M. 2.
 — officinale Gmel. 124 β .
 — pyrenaicum α , luteum
 DC..... 119 β .
 — Rhoas L..... 122.
 — — β , strigosum a Bgh. — β .
 — Roubiaci Vig..... — γ .
 — setigerum DC..... 124 α .
 — somniferum Gmel. — — δ .
 — — L..... 124.
 — trilobum Wallr..... 122- δ .
 Papia Michel..... 2234.

Parietaria L. 603.

- diffusa W. K..... 2528.
 — erecta M. K. 2527.
 — judaica Hoffm. 2528.
 — lusitanica β , M. B... —
 — ocyimifolia Bocc..... —
 — officinalis Poll..... —
 — — Willd. 2527.

Paris L. 680.

- quadrifolia L..... 2774.

Parnassia L..... 90.

- palustris L..... 369.

Paronychia Tournef 227.

- capitata Lamk..... 1025.
 — serpyllifolia DC. — β .
 — — D. fl. 1025.

Paspalum ambiguum DC. 3069.

- ciliare DC..... 3068.
 — sanguinale Lamk. 3067.
 — umbellatum Lamk.... 3104.

Passerina L..... 588.

- annua Wickstr. 2463.

Pastinaca L..... 285.

- Anethum Spr..... 1220.
 — Fleischmanni Hladn. 1223.
 — glauca Scop.? ad 1206 sec.
 Koch; ad 1208 sec. Hladn.
 — opaca Bernh. 1222.
 — sativa L..... 1221.

Pavonia pentacarpos Reichb. 537.

Pedicularis L..... 504.

- acaulis Scop..... 2162.
 — adscendens Gaud. 2150.
 — — Hoppe... 2149.
 — asplenifolia Flörke... 2146.
 — atrorubens Schleich.. 2152.
 — Barrelieri Reichb. 2150.
 — comosa L..... 2156.
 — fasciculata Bellard... 2148.
 — Flammea Wulf. 2161.
 — foliosa L..... 2157.
 — Friderici Augusti Tomm. V.
 Add.
 — gyroflexa Vill..... 2149.
 — Hacquetii Graf: 2158.
 — Jacquini Koch..... 2144.
 — incarnata Jacq..... 2151.
 — palustris L..... 2154.
 — Portenschlagii Saut. 2147.
 — recutita L..... 2159.
 — rosea Jacq. Wulf. 2160.
 — rostrata Jacq. 2144.
 — — L..... 2145.
 — Sceptrum Carolinum L. 2164.
 — sudetica Willd. 2155.
 — sylvatica L..... 2153.
 — tuberosa L..... 2149.
 — versicolor Wahlenbg.. 2161.
 — verticillata L..... 2163.

Peltaria L..... 57.

- alliacea..... 256.

Peltidium apargioides Zollik. 1707.
Pennisetum verticillatum R. Br. 3074.
Peplis L. 212.
— *Portula* L. 1002.
Periclymenum italicum Mill. 1291.
— *vulgare* Mill. 1294.
Persica Tournef. 177.
— *laevis* DC. 845 β .
— *vulgaris* DC. α .
— — Mill. 845.
Pervinca major Scop. 1901.
— *minor* Scop. 1902.
Petasites Gärtn. 335.
— *albus* Gärtn. 1394.
— *niveus* Baumg. 1395.
— *officinalis* Mönch. 1393.
— — Fl. Wett. (1.)
— *spurius* Retz. 1396.
— *vulgaris* Desf. 1393(1)
Petrocallis R. Brown. 58.
— *pyrenaica* Brown. 257.
Petroselinum Hoffm. 248.
— *sativum* Hoffm. 1130.
— — β , *crispum* DC. β .
— *segetum* Koch. 1131.
Peucedanum L. 281.
— *alsaticum* L. 1212.
— — β , *D. fl.* ... 1213.
— *austriacum* Koch. 1214.
— *carvifolium* Vill. 1207.
— *Cervaria* Lpr. 1210.
— *Chabraei* Reichb. 1207.
— *gallicum* Pers. 1206.
— *montanum* Koch. 1214.
— *officinale* L. 1205.

(*Peucedanum*) *officinale* Thuill. 1206.
— *Oreoselinum* Mönch. 1211.
— *Ostruthium* Koch. 1218.
— *palustre* Mönch. 1217.
— *parisiense* DC. 1206.
— *petraeum* Noë. 1209.
— *pratense* Lamk. 1191.
— *rablense* Koch. 1215.
— *Schottii* Bess. DC. 1208.
— *Silaus* L. 1191.
— *sylvestre* DC. 1217.
— *venetum* Koch. 1213.
— *verticillare* Koch. 1216.
Phaca L. 158.
— *alpina* Jacq. 736.
— — L. 735.
— *astragalina* DC. 738.
— *australis* L. 737.
— *campestris* Wahlenbg. 740.
— — β , *sordida* Wahlenbg. β .
— *frigida* L. 735.
— *Halleri* Vill. 737.
— *lapponica* Wahlenbg. 743.
— *montana* Crtz. 744.
— — Wahlenbg. 743 et 744.
— *ochreatea* Crtz. 735.
— *Tragocantha* All. 762.
— *uralensis* Wbg. 739.
Phaecasium lampsanoides Cassin. 1751.
Phalacrodiscus lanceolatus Less. 1513 β .
Phalangium Liliago Schreb. 2799.
— *ramosum* Lamk. 2800.
— *serotinum* Lamk. 2792.
Phalaris L. 728.
— *alpina* Haenke. 3097.
— *aquatica* Ait. 3079.
— — L. 3080.
— *arenaria* Willd. 3096.

(*Phalaris*) *arundinacea* L. 3082.

— — *pecta* L. — β .

— *aspera* Retz. 3099.

— *bulbosa* L. 3095.

— — *Presl.* 3080.

— *caerulescens* Desf. 3080.

— *canariensis* L. 3078.

— *cylindrica* DC. 3095.

— *minor* Retz. 3079.

— *oryzoides* L. 3106.

— *paradoxa* L. 3081.

— *phleoides* L. 3098.

— *sativa* Pers. 3095.

— *subulata* Sav. —

— *tenuis* Host. —

— *variegata* Spr. 3080.

Phaseolus L. 174.

— *coccineus* Lamk. 840.

— *multiflorus* Willd. —

— *nanus* L. 841 β .

— *vulgaris* L. 841.

— — α , L. — α .

— — β , *coccineus* L. 840.

Phellandrium aquaticum L. 1169.

— *Mutellina* L. 1193.

Philadelphus L. 215.

— *coronarius* L. 1006.

Phillyrea L. 445.

— *angustifolia* L. 1892 β .

(— *latifolia* L. Sub 1892.)

— *media* L. 1892.

Phleum L. 734.

— *Aegilops* Roth. 3305.

— *alpinum* L. 3101.

— *arenarium* L. 3096.

— *asperum* Vill. 3099.

— *autumnale* Scop. 3141.

— *Bellardi* Willd. 3095.

— *Bertolonii* DC. 3100 Mod.

— *Boehmeri* Wib. 3098.

(*Phleum*) *bulbosum* Host. 3100 β .

— *commutatum* Gaud. 3101 Form.

— *crinitum* Schreb. 3108.

— *cristatum* Scop. 3221.

— *echinatum* Host. 3102.

— *felinum* Sm. —

— *Gerardi* Panz. 3101 Form.

— *glabrum* Bernh. 3098.

— *hirsutum* Sut. 3097.

— *Hostii* Hort. Vindob. —

— *laeve* M. B. 3098.

— *Michelii* All. 3097.

— *nodosum* L. 3100 β .

— *paniculatum* Huds. 3099.

— *phalaroides* Koel. 3098.

— *pratense* Linn. Leers. 3100.

— *schoenoides* Jacq. 3092.

— — L. 3093.

— *tenue* Schrad. 3095.

— *trigynum* Host. 3097.

— *ventricosum* Mönch. 3099.

— *viride* All. —

Phlomis L. 539.

— *tuberosa* L. 2269.

Phoenixopus Cass. 412.

— *decurrens* Cass. 1713.

— *muralis* Koch. 1714.

— *vimineus* Reichb. 1713.

Phragmites Trin. 751.

— *communis* Trin. 3136.

— — β , *repens* Mey. — γ .

Physalis L. 481.

— *Alkekengi* L. 2010.

Phyteuma L. 426.

— *betonicifolium* All. 1820.

— *canescens* W. K. 1825.

— *Carestiae* Birr. 1814.

— *Charmelii* DC. 1817 Form b.

— — Sieb. 1815.

- (Phyteuma) Charmelii Vill. 1817.
 — — Var. Vill. β .
 — coloratum Lagg. 1814 β add.
 — comosum L. 1824.
 (— cordata Vill. 1815 ?)
 — corniculatum Clairv. 1817.
 — fistulosum Reichb. ... 1816 β .
 — globulariaefolium Hoppe, Stnbg. Rb. 1812 β .
 — graminifolium Sieb. ... 1813 γ .
 — Halleri All. 1823.
 — hemisphaericum L. ... 1813.
 — humile Schl. 1814.
 (— lanceolata Vill. 1815 ?)
 — Michellii All. 1818.
 — — Hegetschw. 1816 γ .
 — nigrum Schm. 1821.
 — orbiculare L. 1816.
 — ovale Hoppe 1821.
 — ovatum Schm. 1823.
 — pauciflorum L. 1812.
 — — Rb. β .
 — persicifolium Hoppe. 1820 Form.
 — Scheuchzeri All. 1817.
 — — DC. — F.a.
 — scorzonerifolium Vill. 1819.
 — Sieberi Spreng. 1815.
 — spicatum L. 1822.
 — — β , rapunculus Pers. 1821.
 — urticaefolium Clairv. 1823.

Phytolacca L.... 569.

- decandra L. 2382.

Picea vulgaris Link. 2626.

Picnemon Acarna Cass. 1596.

Picotia verna R. S. 1961.

Picreus flavescens Reichb. 2908.

— Mouti Reichb. 2913.

Picridium Desf.. 416.

- vulgare Desf. 1731.

Picris L..... 401.

- crepoides Saut. 1681 β .
 — echioides L. 1683.
 — hieracioides L. 1681.
 — hispidissima Bartlg. ... 1682.
 — laciniata Vis. —
 — paleacea Vest. 1681 Mod.
 — ruderalis Schm. ... — Form.
 — saxatilis All. 1676.
 — Taraxaci All. 1675.
 — umbellata Nees ab Esb. 1681 F.2.

Pimpinella L.... 257.

- alpina Host. 1147 δ .
 — angelicaefolia Lmk. ... 1142.
 — Anisum L. 1148.
 — dioica L. 1132.
 — dissecta Retz. 1146 δ .
 — genevensis Vill. 1136.
 — glabra Rostk. 1146.
 — hircina Leers. 1147 β .
 — magna L. 1146.
 — — γ , laciniata Wallr. ... γ .
 — — δ , Wallr. δ .
 — media Hoffm. γ .
 — nigra Willd. 1147 ϵ .
 — orientalis Gouan Jacq. 1146 γ .
 — pumila Jacq. 1132.
 — rubra Hoppe 1146 β .
 — saxifraga L. 1147.
 — — A, (minor) poterii-
 folia Wallr. ... γ .
 — — B, major Wallr. ... α .
 — — γ , alpestris Spr. ... δ .
 — — dissectifolia Wallr. ... β .

Pimpinella sanguisorba
 Gärtn. 944.

Pinardia Cassin. 368.

- coronaria Lessg. 1521.

Pinaster Pumilio Clus. ... 2620.

***Pinguicula* L. . . . 548.**

- *alba* Kuchl. in Hoppes
taschb. 2293.
- *alpina* L. —
- *flavescens* Flörke. —
- *grandiflora* Lamk. . . . 2295.
- — DC. 2296 γ .
- *leptoceras* Reichb. . . . 2295.
- *longifolia* Ramond. . . . 2296.
- *purpurea* Willd. 2293.
- *vulgaris* L. 2294.
- — β , *alpicola* Reichb. —

***Pinus* L. 626.**

- *Abies* L. 2626.
- *Cembra* L. 2624.
- *Laricio* M. B. 2622.
- *Larix* L. 2627.
- *maritima* Duham. Lmk. 2622.
- *Mughus* Jacq. 2621.
- — Scop. 2620.
- *nigricans* Host. 2622.
- *Picea* L. 2625.
- *Pinea* L. 2623.
- *Pumilio* Haenke. W. Kit. 2620.
- *rubra* Mill. 2621.
- *sylvestris* L. —

***Piptatherum* Beauv. 748.**

- *multiflorum* Bv. 3131.
- *paradoxum* Bv. 3130.

***Pistacia* L. 137.**

- *Lentiscus* L. 611.
- *Terebinthus* L. 610.

***Pisum* L. 171.**

- *arvense* L. 812.
- *maritimum* L. 814.
- *Ochrus* L. 821.
- *sativum* L. 813.

***Plantago* L. 567.**

- *alpina* L. 2371.

(*Plantago*) *alpina* Sieb. . . 2372 γ .

- — Vill. 2369.
- *altissima* L. 2366 β .
- *arenaria* W. K. 2376.
- *atrata* Hoppe. 2369.
- *Bellardi* All. 2370.
- *capitata* Hoppe. 2368.
- *carinata* Schrad. 2373.
- *Cornuti* Gouan. 2364.
- *Coronopus* L. 2374.
- *Cynops* DC. L. 2377.
- *decumbens* Reichb. . . . 2366.
- *dentata* Roth. 2372 β .
- *genevensis* DC. 2377.
- *Gerardi* Schult. 2373.
- *graminea* Schleich. . . . 2372 γ .
- *holostea* Lamk. 2370.
- *Holosteum* Scop. 2373.
- *Lagopus* L. 2368.
- *lanata* Poir. 2370.
- — Portscl. . . . 2366 F. 1.
- *lanceolata* L. Rb. 2366.
- — β , DC. — β .
- — γ , *sphaerostachya*
D. fl. — γ .
- — δ , D. fl. — δ .
- — ϵ , DC. — γ .
- — η , *alpina* Gaud. . . . — δ .
- *limosa* Kit. 2364.
- *major* L. 2363.
- *maritima* DC. Roth. . . . 2372 α .
- — L. —
- *media* L. 2365.
- *minima* DC. 2363 β add.
- *montana* Lamk. 2369.
- — β , *holosericea* Gd. — β .
- *pilosa* Pourr. Roth. . . . 2370.
- *Psyllium* L. 2375.
- — Sturm. 2376.
- *saxatilis* M. B. 2369 γ .
- *sericea* W. Kit. 2367.
- *serpentina* Lamk. 2373 β .
- — Reichb. 2372 γ .

- (*Plantago*) *subulata* Wulf. 2373.
 — *ungarica* W. K. . . . 2366 F. 2.
 — *Wulfenii* Bernh. . 2372 α Mod.
 — — M. K. 2372 γ .
 — — Schreb. 2373.
 — — Willd. Spreng. 2372 α Mod.

Platanthera Rich. 651.

- *bifolia* Rich. 2706.
- *brachyglossa* Reichb. —
- Mod. add.
- *chlorantha* Custor. . . . 2707.

Platyspermum grandiflorum D. fl. 1240.

Pleurospermum Hoffm. 303.

- austriacum Hoffm.... 1272.
— Golaka Reichb. 1273.

Plumbago L.... 565.

- europaea 2361.

Poa L..... 767.

- | | | |
|----------------------------------|-------|--------------|
| — airoides Koel. | 3216. | |
| — alpina L. | 3201. | |
| — — II brevifolia Gaud. — | | δ . |
| — — γ , Gd. | — | γ . |
| — — vivipara L. | — | β . |
| — altissima Mönch. | 3211. | |
| — angustifolia L.? sec | | |
| Fries et Whltnbg. Rb.. | 3204. | |
| — — L.? sec Sm. | 3208 | γ . |
| — — Poll. | 3208. | |
| — annua L. | 3195. | |
| — — II varia Gaud. ... | — | β . |
| — aquatica L. | 3211. | |
| — arenaria α , Trin. | 3213. | |
| — — β , — | 3214. | |
| — — γ , ... | 3215. | |
| — badensis Haenke | 3201 | ϵ . |
| — — Sturm | 3201. | |
| — brevifolia DC. | — | ϵ . |
| — brizoides Wohlleb. ... | — | ϵ . |
| — bulbosa L. | 3200. | |

- | | |
|--|-----------------------|
| (Poa) bulbosa β , vivipara L. | 3200 β . |
| — caesia Sm. | 3202 β . |
| — caespitosa Poir. | 3203 β . |
| — capillata Merat. | 3202 α . F. b. |
| — cenisia All. Bert. | 3209. |
| — — Host. | 3201 ζ . |
| — — Reichb. | — ϵ . |
| — coarctata Hall. fil. | 3203 F. |
| — collina Host. | 3201 ϵ . |
| — compressa L. | 3210. |
| — — Wb. | — M. |
| — concinna Gd. | 3199. |
| — cristata L. | 3145. |
| — curvata Koel. | 3248. |
| — decumbens Scop. | 3182. |
| — depressa Presl. | 3208 β . |
| — distans L. | 3213. |
| — disticha Wulf. | 3144. |
| — distichophylla Gd. | 3209. |
| — dubia Leers. | 3207. |
| — — Sut. | 3203 β . |
| — dura Scop. | 3194. |
| — effusa Kit. | 3204. |
| — elegans DC. | 3196. |
| — Eragrostis L. | 3191. |
| — fertilis Host. | 3204. |
| — festucaeformis Host. . . | 3214. |
| — flexuosa Sm. | 3196. |
| — — Wahlenbg. | 3209. |
| — fluitans Scop. | 3212. |
| — Gaudini R. et Sch. . . . | 3202 β . |
| — Gerardi All. | 3240. |
| — glabra Ehrh. | 3208. |
| — glauca Schkhr. | 3146. |
| — — Sm. | 3202 α . |
| — Halleridis R. et Sch. . . | 3209 β . |
| — humilis Ehrh. | 3208 β . |
| — hybrida Gaud. | 3206. |
| — Koeleri DC. | 3201 ϵ . |
| — laxa Haenke | 3196. |
| — littoralis Gouan. | 3220. |
| — loliacea Huds. | 3193. |

- (*Poa*) *maritima* Huds. . . 3215.
— *megastachya* Koel. . . 3190.
— *minor* Gd. 3197.
— *Molinerii* Balbis 3201 ϵ .
— *muralis* Wib. 3210 M. 2.
— *nemoralis* L. 3203.
— — β , D. fl. . . . 3203 α Form.
— — δ , D. fl. . . . — γ .
— — η , *glauca* et ϑ , *caesia* D. fl.
3203 δ . pro parte.
— — *vulgaris* β , Gd. 3203 α Mod.
— — II *firmula* Gd. — β .
— — III *montana* Gd. — ϵ .
— — VI *coarctata* Gd. — β Form.
— *pallens* Gd. 3209 β .
— *palustris* DC. 3203 γ .
— — Roth. 3204.
— *pectinata* Lamk. 3147 β .
— *Phoenix* Scop. 3247.
— *pilosa* L. 3192.
— *poliophylla* Wib. 3203 γ .
— *pratensis* Leers. — γ .
— — L. 3208.
— — Poll. 3207.
— — *angustifolia* Sm. . . 3208 γ .
— — IV *anceps* Gd. . . . — γ F.
— — γ , Sm. — β .
— *pumila* Host. 3198.
— *pungens* M. B. 3220.
— *pyramidata* Lmk. 3145 γ .
— *quadripedalis* Ehrh. . . 3205.
— *retroflexa* Curt. 3213.
— *rigida* L. 3225.
— *rubens* Mönch. 3205.
— *salina* Poll. 3213.
— *scabra* Ehrh. 3207.
— *Scheuchzeri* Sut. 3203 β .
— *serotina* Gd. Ehrh. . . 3204.
— — Schrd. 3203 γ .
— *sesslerioides* All. 3144.
— *setacea* Koel. 3232 α F. b.
— *stolonifera* Bellard. . . 3209.
— *subcaerulea* Engl. bot. 3208 β .

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------|
| (Poa) sudetica | Haenke... | 3205. |
| — supina | Panz..... | 3197. |
| — — | Schrad..... | 3195 β . |
| — sylvatica | Poll..... | 3211. |
| — — | Vill..... | 3205. |
| — thermalis | Pers..... | 3201 ϵ . |
| — trinervata | DC..... | 3205. |
| — — | Schrad.... | 3241. |
| — trivialis | Leers..... | 3203 β . |
| — — | L..... | 3207. |
| — — | Poll. Koehl.. | 3201 ϵ . |
| — variegata | Hall. fil.... | 3195 β . |
| — violacea | Bellard. | 3237. |

Podospermum DC. 406.

- *calcitrapifolium* DC.. 1700.
- *Jacquinianum* Koch.. 1698.
- *laciniatum* DC..... 1699.
- *muricatum* DC — *β.*
- *resedifolium* DC. 1700.

Polemonium L. . . 460.

- caeruleum L. 1943.

Pollichia Galeobdolon

- Willd. 2240.

Pollinia distachyos Spr., 3062.

Polycarpon L. . . 228.

- tetraphyllum L. fil. . . 1026.

Polycnemum L., 574.

- arvense L. 2391. —
— inundatum Schk. — γ .
— pumilum Hoppe — β .

Polygala L. 91.

- alpestris Reichb. 374.
— amara Jacq. — α .
— — L. 374.
— amarella Crtz. — α .
— amblyptera α , Reichb. —
fl. exc. — β .
— austriaca Reichb. ic. — δ .
Form.

- (*Polygala*) *Chamaebuxus* L. 375.
 — *comosa* Schk. 372.
 — *depressa* Wender. 373.
 — *major* Jacq. 370.
 — *multicaulis* Tausch. 371 β .
 — *myrtifolia* Fries. 374 δ .
 — *oxyptera* Reichb. 371 β .
 — *serpyllacea* Weihe 373.
 — *uliginosa* Reichb. 374 δ .
 — *vulgaris* L. 371.
 — — *densiflora* Tausch. — γ .

Polygonum L. ... 587.

- *alpinum* All. 2460.
 — *amphibium* L. 2449.
 — — α , *natans* Mönch. — α .
 — — β , *D. fl.* — β .
 — — β , *terrestre* Leers. — γ .
 — — δ , *maritimum* Deth. — δ .
 — *angustifolium* Roth. ... 2454.
 — *aviculare* L. 2455.
 — — β , *erectum* Roth. ... — β .
 — *Bellardi* All. 2457.
 — *biforme* Whlbg. 2451.
 — *Bistorta* L. 2447.
 — *Braunii* Bl. et Fgh. ... 2452.
 — *Convolvulus* L. 2458.
 — *dubium* Stein. 2452.
 — *dumetorum* L. 2459.
 — *Fagopyrum* L. 2461.
 — *Hydropiper* L. 2453.
 — *hydropiperoides* Mich. 2452.
 — *incanum* Sm. 2450 β .
 — *lapathifolium* L. Wahlb. 2450.
 — — α , Roth. 2451 γ .
 — *laxiflorum* Weihe 2452.
 — *littorale* Link. 2455 γ .
 — *maritimum* L. 2456.
 — *minus* Huds. 2454.
 — *mite* Schrk., Mey, Pers. 2452.
 — *nodosum* Pers. 2450 γ add.
 — *patulum* M. B. 2457.
 — *Persicaria* L. 2451.

(*Polygonum*) *Persicaria*

- β , *angustifolium* L. 2454.
 — — γ , L. 2450 β .
 — *pusillum* Lamk. 2454.
 — *rivulare* Roth. 2451 β .
 — *strictum* All. 2454.
 — *tataricum* L. 2462.
 — *tomentosum* Schrk. ... 2450 β .
 — *viviparum* L. 2448.

Polypogon Desf. 740.

- *littoralis* Sm. 3109.
 — *monspeliensis* Desf. ... 3108,

Populus L. 618.

- *alba* L. 2598.
 — — Willd. 2599.
 — *canescens* Sm. —
 — *dilatata* Ait. 2601.
 — *fastigiata* Poir. —
 — *monilifera* Ait. 2603.
 — *nigra* L. 2602.
 — *nivea* Willd. 2598.
 — *pyramidalis* Rozier. ... 2601.
 — *tremula* L. 2600.

Portulacca L. 221.

- *latifolia* Hrm. 1016.
 — *oleracea* L. 1015.
 — — α , *sylvestris* DC. ... —
 — — β , *sativa* DC. 1016.
 — — β , L. sp. —
 — *sativa* Haw. —

Potamogeton L. ... 636.

- *acuminatum* Schum. ... 2647 β .
 — — Whlbg. 2648.
 — *acutifolius* Link. 2652.
 — *alpinum* Balbi. 2643.
 — *annulatum* Bellard. ... —
 — *angustanum* Balbi. ... 2645 β .
 — *coloratus* Hornem. ... 2644.
 — *complanatum* Willd. ... 2651.

(Potamogeton) compressum
 Roth..... 2653.
 — compressus D. fl..... 2654.
 — — L. 2651.
 — crassipes Kit. 2645 β .
 — crispus L. 2650.
 — curvifolius Hartm. 2646.
 — cuspidatum Schrad. 2651.
 — densus L. 2658.
 — distachyum Bellard. 2645 β .
 — flexicaulis Dth. 2648.
 — flexuosum Schlecht. —
 — filiformis Pers. 2657.
 — fluitans Roth. 2641.
 — — Sm. 2643.
 (— gracilis Fries? 2655?)
 — gramineum L. suec. 2645 α .
 — — Sm. 2653.
 — — Wahlb. 2646 α .
 — gramineus Gd. 2653.
 — — L. sp.? 2645.
 — — α , fluvialis Fries 2645 α F. a.
 — — β , lacustris Fries — α F. b.
 — — α , graminifolius Fries 2645 α .
 — — β , heterophyllus Fries — β .
 — heterophyllus Schreb. 2645.
 — — lacustris Chm. 2646 β .
 — — α , foliosus D. fl. 2645 β .
 — — γ , elongatus D. fl. — α .
 — — δ , latifolius D. fl. — γ .
 — Hornemanni Mey. 2644.
 — hybridum Thuill. 2645 β .
 — Loeselii Röm. et Sch. 2649 α .
 (? — longifolius Gay? 2647 γ ?)
 — lucens L. 2647.
 — — Web. 2648.
 — — β , heterophyllus et
 — γ , amphibius Fries 2645 γ .
 — — δ , coriaceus D. fl. 2645 γ .
 (— macrophyllus Wolfgg. 2647 γ ?)
 — marinus L. Fries. 2657.
 — natans L. 2640.
 — — intermedius D. fl. 2640 α M. 1.

(Potamogeton) natans vul-
 garis D. fl. 2640 α .
 — — β , explanatus D. fl. — β .
 — — γ , angustatus D. fl. 2641.
 — — ϵ , minor D. fl. 2640 α M. 2.
 — nitens Web. Fries. 2646.
 — — α , salicifolius Fries — α .
 — — β , heterophyllus.. — β .
 — oblongus Mey. 2641.
 — obscurum DC. 2643.
 — obtusus Duer. —
 — obtusifolius M. K. 2653.
 — oppositifolium DC. 2657 β .
 — — β , lancifolium DC. — γ .
 — parnassifolius Schrad. 2640 α .
 — — M. 2.
 — pectinatus L. D. fl. 2656.
 — perfoliatus L. 2649.
 — plantagineus Duer. 2644.
 — — rotundifolius D. fl. — β .
 — praelongus Wulf. 2648.
 — Proteus heterophyllus
 Cham. et Schl. 2645 β .
 — Proteus curvifolius Ch.
 et Schl. 2646 β .
 — — A. lucens Cham. et
 Schl. 2647.
 — — B. Zizii Cham. et
 Schl. 2645 γ .
 — purpurascens Seidel. 2643.
 — pusillus L. 2654.
 — — A. Cham. et Schl. — α .
 — — a, major Fries. — α .
 — — α , — D. fl. — β .
 — — b, vulgaris Fries. — β .
 — — β , tenuissimus D. fl. — γ .
 — rufescens Schrad. 2643.
 — semipellucidum Koch
 et Ziz. —
 — serratum L. sp. 2657 β .
 — — Web. 2647.
 — — Roth. 2643.
 — setaceum Schum. 2657.

- (Potamogeton) setaceum L. 2657 γ .
 — spathulatus Schrad. 2643.
 — trichoides Cham. et
 Schl. 2655.
 — zosteræfolius Schum. 2651.

Potentilla L. 185.

- adscendens Willd. 888.
 — affinis Host. 897 α .
 — alba L. 906.
 — alpestris Hall. fil. 897.
 — — Var. Hall. 898.
 — ambigua Gd. —
 — angustifolia DC. 887 β .
 — anserina L. 885.
 — — β , Nestl. — δ .
 — — γ , concolor Ser. — β .
 — arenaria Borkh. 900.
 — argentea L. 889.
 — — β , Lehm. — γ .
 — — β , sordida Fries. — β .
 — aurea L. 896.
 — — Sm. 897.
 — — α , crocea Gd. — β .
 — — β , firma Gd. — α .
 — — γ , pectinata Ser. 898.
 — Brauniana Hoppe. 904.
 — breviscapa Vest. 913.
 — canescens Bess. 888.
 — — Hartm. 890.
 — caulescens L. 908.
 — — β , petiolulata Ser. 907.
 — cinerea Chaix. 900.
 — Clusiana Jacq. 909.
 — collina Wieb Fries. 890.
 — Commarum Nestl. 880.
 — crocea Hall. fil. 897.
 — debilis Schlecht. Gd. — γ .
 — dichotoma Mönch. 882.
 — diffusa Willd. —
 — dubia Sut. 897.
 — filiformis DC. — β .
 — Fragaria Sm. 912.

- (Potentilla) fragariaefolia
 Gmel. 912.
 — Fragariastrum Ehrh. 912.
 — fragarioides Vill. —
 — frigida Vill. 905.
 — geranioides Schlecht. 898.
 — glacialis Hall. fil. 905.
 — grandiflora L. Scop. 882.
 — Guentheri Pohl. 891.
 — Halleri Ser. 896.
 — helvetica Schl. 905.
 — heptaphylla Mill. 893.
 — hirta L. 887.
 — hybrida Wallr. 910.
 — impolita Wahlbg. 889 γ .
 — incana Mönch. 900.
 — inclinata Vill. 888.
 — intermedia Hegetschw. 898.
 — — L. 893.
 — — Nestl. —
 — laciniosa Kit. 886 γ .
 — micrantha Rmnd. 913.
 — minima Hall fil. 904.
 — multifida L. 884.
 — nitida L. 911.
 — — Scop. 906.
 — nivea L. 903.
 — norvegica L. 882.
 — obscura Willd. 886 β .
 — opaca L. 901.
 — — Vill. 900.
 — palustris Scop. 880.
 — parviflora Gd. 894.
 — patula W. K. 892.
 — pedata Willd. 887 γ .
 — petiolulata Gd. 907.
 — pilosa DC. 887 γ .
 — — Willd. 886 Mod.
 — pusilla Host. 899 γ .
 — recta Jacq. 888.
 — — L. 886.
 — reptans L. 895.
 — rubens All. 887 γ .

- (*Potentilla*) *rubens* Vill. ... 897.
 — *rupestris* L. 883.
 — *ruthenica* Willd. 882.
 — *sabauda* DC. 897 α .
 — *salisburgensis* Haenke. 897.
 (— *subacaulis* L. Sub 900 β sive ad
P. velutina Lehm.)
 — — Wulf. 900 β .
 — *supina* L. 881.
 — *sylvestris* Neck. 914.
 — *tetrapetala* Hall. fil. —
 — *thuringiaca* Bernh. ... 894.
 — *Tormentilla* Sibthp. ... 914.
 — *velutina* Lehm. ... Post 900 β .
 — *verna* L. 899.
 — — *aestiva* Gd. — β .
 — — α , *alpestris* Wallr. ... 904.
 — *Wiemanniana* Guth. ... 891.

Poterium L. 193.

- *glaucescens* Reichb. ... 944 β .
 — *guestphalicum* a Bnghtsn — α .
 — *polygamum* W. Kit. ... 945.
 — *Sanguisorba* L. 944.

Prasium L. 542.

- *majus* L. 2277.
 — *minus* L. —

Prenanthes L. ... 413.

- *bulbosa* DC. 1743.
 — *chondrilloides* L. 1712.
 — *hieracifolia* Willd. ... 1751.
 — *muralis* L. 1714.
 — *pulchra* DC. 1751.
 — *purpurea* L. 1715.
 (— *ramosissima* All. ... 1713 Vieh.
 Var. β .
 — *tenuifolia* L. 1716.
 — *viminea* L. 1713.
 — *viscosa* Baumg. 1751.

Primula L. 556.

- *acaulis* Jacq. 2330.

- (*Primula*) *Auricula* L. ... 2331.
 — *calycina* Dub. 2336.
 — — Reichb. 2335 β .
 — *Candolleana* Reichb. ... 2337.
 — *carniolica* Jacq. 2304.
 — *ciliata* Morett. Var. β ,
 v. *P. pedem* etc.
 — — Var. Reichb. 2332 β .
 — — Schrank. 2332.
 — *Clusiana* Tausch. 2335 α .
 — *elatior* Jacq. 2329.
 — *farinosa* L. 2326.
 — *Floerkeana* Schrad. ... 2339.
 — *glutinosa* Wulf. L. fil. 2338.
 — *grandiflora* Lamk. ... 2330.
 — *hirsuta* All. vide *P. pe-*
dem etc.
 — — DC. 2332.
 — — β , DC. vide *P. pe-*
dem etc.
 — *hybrida* Schrank. 2330.
 — *integrifolia* Jacq. 2335 α .
 — — L. 2337.
 — — L. ex litt. Clus. ... 2335.
 — — Scop. 2334.
 — — Sturm. 2335.
 — — Tausch. — β .
 — *longiflora* All. 2337.
 — *minima* L. 2340.
 — — β , *pubescens* Bluff.
 et Fgh. — β .
 — *nivea* hortor. 2332 β .
 — *officinalis* Jacq. 2328.
 — *pedemontana* Thom post 2332.
 — *pubescens* Bluff. et Fgh. 2340 β .
 — — Reichb. ic. ad Pr.
pedem etc.
 — *spectabilis* Tratt. 2335.
 — *sylvestris* Scop. 2330.
 — *suaveolens* Bertol. ... 2328 β .
 — *truncata* Lehm. 2340 β .
 — *uniflora* Gmel. 2330.
 — *venusta* Host. 2333.

- (*Primula*) *veris* Leh.... 2328.
 — — α , *officinalis* L.... —
 — — β , *elatior* L..... 2329.
 — — γ , *acaulis* L..... 2330.
 — *villosa* Jacq. Willd. Rb.
 ic. 2332.
 — — *Var. nivea* Bot. Mag. — β .
 — *viscosa* Gaud. Rb.... 2332.
 — *Vitaliana* L. sp..... 2325.
 — *vulgaris* Sm..... 2330.
Prismatocarpus l'Herit. 429.
 — *hybridus* l'Her. DC... 1858.
 — *Speculum* l'Her..... 1857.
Prunella L. 541.
 — *alba* Pall. 2276.
 — *grandiflora* Jacq. 2275.
 — — β , *pinnatifida* Koch
 et Z..... — β .
 — *intermedia* Lk. 2274 γ .
 — *laciniata* Gd..... — γ .
 — — L..... 2276 β .
 — — β , L.. 2274 γ Form.
 — — γ , L..... 2274 γ .
 — *parviflora* Poir..... — β .
 — *pinnatifida* Pers..... — γ .
 — *vulgaris* L. 2274.
 — — β , *intermedia* Koch
 et Z..... — γ .
 — — β , *grandiflora* L.. 2275.
 — — β , *pinnatifida* Rb. 2274 γ .
Prunus L..... 178.
 — *acida* Ehrh..... 852 α .
 — *Armeniaca* L..... 846.
 — *austera* Ehrh. 852 β .
 — *avium* L..... 851.
 — *cerasifera* Ehrh..... 850.
 — *Cerasus* L. 852.
 — — *apronianus* Schuebl.
 et Mart..... — γ .
 — *Chamaecerasus* Jacq.. 853.

- (*Prunus*) *domestica* L.... 849.
 — *fruticans* Weihe..... 847 β .
 — *insititia* L..... 848.
 — *Mahaleb* L..... 855.
 — *nigricans* Ehrh. 851 δ .
 — *Padus* L. DC. 854.
 — *semperflorens* Ehrh.... 852 δ .
 — *serotina* Roth..... — δ .
 — *spinosa* L. 847.
 — — β , *coaetanea* W. et G. — β .
 — *varia* Ehrh..... 851 ϵ .
Psamma *arenaria* R. S.. 3126.
 — *baltica* R. S..... 3127.
 — *littoralis* Beauv..... 3126.
Psilurus Trin. .. 783.
 — *nardoides* Trin. 3311.
Pteroneurum *maritimum*
 Rb. 184.
Pteroselinum *alsaticum*
 Reichb. 1212.
 — *austriacum* Reichb.. 1214.
 — *Chabraei* Reichb.... 1207.
 — *glaucum* Reichb. 1208.
 — *rablense* Reichb. 1215.
Ptychotis Koch.. 251.
 — *ammoides* Koch. 1137.
 — *Bunius* Reichb..... 1136.
 — *heterophylla* Koch.... —
Pulegium *vulgare* Mill.. 2191.
Pulicaria Gärtn. 352.
 — *bellidiflora* Wallr.... 1406.
 — *dyssenterica* Gärtn... 1442.
 — *viscosa* Cass..... 1443.
 — *vulgaris* Gärtn. 1441.
Pulmonaria L... 476.
 — *angustifolia* L..... 1988.
 — — Schrk.. 1989.
 — *azurea* Bess..... —
 — *Clusii* Baumg..... —

(Pulmonaria) gallica mas

- Tabern. 1792.
 — — tenuifolia Tab. 1788 δ .
 — grandiflora DC. 1986 β .
 — media Host. 1987.
 — — Reichb. 1989 β .
 — mollis Wolf. 1987.
 — montana Lej. 1989.
 — oblongata Schrad. 1988 β .
 — officinalis L. 1985.
 — saccharata Mill. 1986.
 — tuberosa Schrk. 1988.

Pulsatilla alba Reichb. 29 Var. γ .

- Burseriana Reichb. 29 δ .
 — Halleri Presl. 25.
 — hybrida Mikan et Presl. —
 — patens Mill. 26.
 — pratensis Mill. 24.
 — vernalis Mill. 20.
 — vulgaris Mill. 22.

Punica L. 201.

- Granatum L. 965.

Pyrethrum alpinum Willd. 1516.

- ceratophylloides Willd. 1515.
 — corymbosum Willd. ... 1518.
 — Clusii Fisch. —
 — Halleri Willd. 1514.
 — inodorum Sm. 1519.
 — — β , salinum Willd. — β .
 — maritimum Sm. — β .
 — Parthenium Sm. 1517.

Pyrola L. 440.

- asarifolia Rad. 1882.
 — chlorantha Swartz. —
 — media Hayne. —
 — — Swartz. 1883.
 — minor L. 1884.
 — rosea Engl. Bot. —
 — rotundifolia L. 1881.
 — — Sturm. ... 1882.
 — secunda L. 1885.

(Pyrola) umbellata L. 1887.

- uniflora L. 1886. —
 — virens Schweigg. et
 Kört. 1882.

Pyrus L. 198.

- acerba DC. 956 α .
 — Achras Gärt. 953.
 — Amelanchier Willd. 957.
 — amygdaliformis Vill. ... 955.
 — aucuparia Gärt. 959.
 — Bollwyleriana DC. zu
 P. Polveria.

- Chamaemespilus DC. ... 964.
 — communis L. 953.
 — — α , Achras Wallr. ... —

Sub β 1.

- — β , Pyrastrum Wallr. 953 — β 2.
 — — γ , sativa DC. ... — β 3.

- Cydonia L. 952.
 — domestica Sm. 958.
 — hybrida Sm. 960.
 — intermedia Ehrh. ... 960 Mittelf.
 — Malus L. 956.

- — DC. ? — β .

- — α , austera Wallr. — α .

- mitis Wallr. — β .

- nivalis Jacq. 954.

- pinnatifida Sm. 960.

- Polveria Lej. 953 β .

- — L. ad 953.

- Polvilva Gmel. ad praeced.

- Sorbus Gärt. 958.

- torminalis Ehrh. 963.



Quercus L. 613.

Aegilops Scop. 2543.

- austriaca Willd. —

- Cerris L. Willd. —

- coccifera L. 2546.

- collina Schleich. 2542.

- (*Quercus*) *crinita* Lamk. 2543.
 — *faginea* Rohr et Mey. 2542.
 — *femina* Flor. dan. . . . 2541.
 — *Ilex* L. 2545.
 — *lanuginosa* Thuill. . . . 2542.
 — *pedunculata* Ehrh. Schk. 2541.
 — *pubescens* Willd. . . . 2542.
 — *racemosa* Lamk. . . . 2541.
 — *Robur* L. fl. suec. (β) 2540.
 — — Roth tent. . . . —
 — — α , L. suec. . . . 2541.
 — — δ , Lmk. . . . 2542.
 — — Sm. 2541.
 — *sessiliflora* Sm. 2540.
 — *sessilis* Ehrh. —
 — *Suber* L. 2544.

R.

- Radiola* Gmel. . . . 114.
 — *linoides* Gmel. 525.
 — *millegrana* Sm. —

Ranunculus L. . . . 8.

- *aconitifolius* L. 53.
 — *acris* L. 68.
 — *agrarius* All. 74.
 — *alpestris* L. 50.
 — *anemonoides* Zahlbr. . . . 47.
 — *aquatilis* L. 43.
 — — Wigg. — ϵ .
 — — β , L. 44.
 — — β , *peltatus* DC. . . . 43 α .
 — — β , Sm. — ϵ .
 — — δ , L. 45.
 — *arvensis* L. 76.
 — *aureus* Reichb. Schl. . . . 71.
 — *auricomus* L. 64.
 — — β , *fallax* W. et Gr. — β .
 — *Breynius* Crtz. 71.
 — *bulbosus* L. 73.
 — *bupleurifolius* Lpr. . . . 55 β .
 (— *carinthiacus* Hoppe Sub 66.)
 — *cassubicus* L. 65.

(*Ranunculus*) *cassubicus*

- Reichb. 64 β .
 — *circinatus* Sibthp. . . . 44.
 — *Columnae* All. 49.
 — *cochlearifolius* Hornem. 58.
 — *cordifolius* Bst. —
 — *crenatus* W. K. 52.
 — *divaricatus* Schrk. . . . 44.
 — *falcatus* L. 40.
 — *Flammula* L. 57.
 — *Ficaria* L. 60.
 — *fistulosus* Brign. 58.
 — *fluitans* Lmk. 45.
 — *fluviatilis* Wigg. —
 — *glacialis* L. 48.
 — *Gouani* Hegetschw. . . . 67.
 — — Willd. 66 β .
 (— *gracilis* Schleich. Sub 66.)
 — *gramineus* L. 56.
 — *hederaceus* L. 42.
 — *heterophyllus* Wigg. . . . 43.
 — *hirsutus* Curt. 74.
 — *Hornschuchii* Hoppe. . . . 67.
 — *hybridus* Bir. 62.
 — *illyricus* L. 63.
 — *intermedius* Pr. 74 β .
 — *lanuginosus* L. 69.
 — *lapponicus* Vill. 67.
 — *Lingua* L. 59.
 — *montanus* Willd. 66.
 — *muricatus* L. 77.
 — *Myosuros* Afzel. 39.
 — *napellifolius* Crtz. p. parte 68.
 — *nemorosus* DC. 71.
 — *nivalis* Jacq. 66.
 — *ophioglossifolius* Vill. . . 58.
 — *ophioglossoides* Willd. . . —
 — *oreophilus* M. B. 67.
 — *pallidior* Vill. 74.
 — *panthotrix* Brotr. 43 ϵ .
 — — α , DC. 44.
 — — γ , DC. 45.
 — *parnassifolius* L. 54.

(*Ranunculus*) *parviflorus* L. 78.
 — *parvulus* L. 74.
 — *peltatus* Schrk. 43 α .
 — *peucedanifolius* All. 45.
 — *peucedanoides* Desf. —
 — *Philonotis* Ehrh. 74.
 — *Ptora* Crtz. 62.
 — *plantagineus* All. 55 γ .
 — *platanifolius* L. 53 β .
 — *polyanthemus* L. 70.
 — *polyanthemus* Schl. 71.
 — *polymorphus* All. 64.
 — *Pseudo-Thora* Host. 62.
 — *pumilus* Thuill. 74 β .
 — *pyrenaeus* Gn. 66.
 — — L. 55.
 — *repens* L. 72.
 — *reptans* L. 57 β .
 — *rigidus* Hoffm. 44.
 — *rutaefolius* L. 46.
 — *sardous* Crtz. 74.
 — *sceleratus* L. 75.
 — *scutatus* W. K. 61.
 — *Seguieri* Vill. 49.
 — *sericeus* Willd. 63.
 — *stagnatilis* Willr. 44.
 — *Steveni* Andr. 68 Form.
 (— *tenuifolius* Schlecht. 66 F. c.)
 — *testiculatus* Crtz. 40.
 — *Thora* Jacq. 62.
 — — L. 61.
 — — β , L. 62.
 — *tomentosus* Mönch. 63.
 — *Traunfellneri* Hoppe. 51.
 — *tripartitus* Nolte. 43 δ .
 — — β , *obtusiflorus* DC. δ .
 — *tuberculatus* DC. 76 β .
 — *uliginosus* Willd. 58.
 — *vernus* Spenn. 64.
 — *Villarsii* DC. 67.

Raphanis magna Mönch. 277.
Raphanistrum arvense Wallr. 328.

(*Raphanistrum*) *innocuum*
 Medik. 328.
 — *Lamsana* Gärt. —

Raphanus L. 83.
 — *cheiranthiflorus* Willd. 231.
 — *Raphanistrum* L. 328.
 — *sativus* L. 327.

Rapistrum Boerh. 81.
 — *arvense* All. 328.
 — *diffusum* Crtz. 323.
 — *paniculatum* Gärt. 318.
 — *perenne* All. 323.
 — *rugosum* All. 324.

Rapunculus comosus Scop. 1824.
 — *orbicularis* Scop. 1816.
 — *spicatus* Scop. 1822.

Razoumovskia caucasica
 Hoffm. 1282.

Reseda L. 88.
 — *lutea* L. 363.
 — *luteola* L. 364.
 — *ochracea* Mönch. 363.
 (— *odorata* L. Sub 362.)
 — *Phyteuma* L. 362.

Rhagadiolus Tournef. 395.
 — *edulis* Gärt. 1665.
 — *scaber* All. 1669.
 — *stellatus* Gärt. 1666.
 — *taraxacoides* All. 1671.

Rhamnus L. 136.
 — *Alaternus* L. 607.
 — *alpina* L. 605.
 — *cathartica* L. 601.
 — *Clusii* Willd. 607 β .
 — *Frangula* L. 609.
 — *infectoria* L. 603.
 — *Paliurus* L. 600.
 — *pumila* L. 606.

- (*Rhamnus*) *pumilus* Wulf. 608.
 — *rupestris* Scop. 608.
 — *saxatilis* L. 604.
 — *tinctoria* W. K. 602.
 — *Wulfenii* Bot. Ztg. 608.
 — *Zizyphus* L. 599.
Rhaponticum paniculatum
 Scop. 1653.
 — *scariosum* Lamk. 1634.
Rheum digynum Whltnbg. 2446.
Rhinanthus L. 505.
 — *Alectorolophus* Poll. 2167.
 — *alpinus* Baumg. 2169.
 — *angustifolius* Gmel. 2168.
 — *Cristagalli* Poll. 2165.
 — — α , L. —
 — — β , L. 2166 + 2168.
 — — γ , L. 2167.
 — — γ , *angustifolius* Gd. 2168.
 — *hirsutus* Lamk. 2167.
 — *major* Ehrh. 2166.
 — — D. fl. (excl. V. β .) —
 — *minor* Ehrh. 2165.
 — — β , *alpinus* Gd. — γ .
 — *villosus* Pers. 2167.
Rhodiola L. 252.
 — *rosea* L. 1032.
Rhododendron L. 438.
 — *Chamaecistus* L. 1879.
 — *ferrugineum* L. 1877.
 — *hirsutum* L. 1878.
 — *intermedium* Tausch
 Post 1877.
 — *polifolium* Scop. 1869.
Rhodothamnus Chamaecis-
tus Reichb. 1879.
Rhus L. 138.
 — *Cotinus* L. 612.

- Rhynchospora* Vahl. 712.
 — *alba* Vahl. 2919.
 — *fusca* R. S. 2920.
Ribes L. 237.
 — *alpinum* L. 1064.
 — *Grossularia* L. 1063 α .
 — *nigrum* L. 1065.
 — *Petraeum* Wulf. 1067.
 — *reclinatum* L. 1063 γ .
 — *rubrum* L. 1066.
 — — β , *sylvestre* Del. — β .
 — *Uva crispa* L. 1063 β .
Rochelia deflexa R. S. 1957.
 — *Lappula* R. S. 1956.
Romulea Bulbocodium
 Sebast. 2743.
Roncela Erinus Dumort.
 Rb. 1859.
Rosa L. 190.
 — *aciphylla* Rau. 929 α F. 2.
 — *affinis* Rau. — β 15.
 — — Sternbg. 921 η .
 — *agrestis* Gmel. 936 F. 3.
 — — Savi. 930 α .
 — — Sw. 929 β . 4. Add.
 — *alba* L. 929 ζ .
 — *alpina* L. 924.
 — — ι , *latifolia* DC. —
 — — π , *turbinata* DC. — δ .
 — *ambigua* Lej. 929 γ . Mod.
 — *andegavensis* Bst. — γ . F. 1.
 — *Andrzejowskiana* Stev. 929 γ .
 Form 3, 4, 5.
 — *arvensis* Huds. 934.
 — *arvina* Rau. 936 F. 3.
 — *atrovirens* Viv. 935.
 — *austriaca* Crtz. 936.
 — — Jacq. 936 F. 2.
 — *Axmanni* Gmel. 936 δ .
 — *balearica* Pers. 935.

(*Rosa*) *balsamica* Willd. 929 α 8.
 — *basilica* Roessn. ... 936 ϵ Mod.
 — *bicolor* Jacq. 920 β .
 — *Borreykiana* Bess. 929 γ F. 2.
 Add. 3.
 — *Borkhauseni* Tratt. 931 ϵ .
 — *Borreri* Woods. 929 β 7.
 — *bractescens* Woods.. 929 β 10.
 — *brevistyla* DC. 933 β .
 — *burgundica* Roes. 936 ζ .
 — *caesia* Woods.. 929 β . 6. Add.
 — *calycina* Biebst. 929 α . 9.
 — *campanulata* Ehrh. 926 β .
 — *campestris* Sw. 929 γ . Form 2.
 N. 1. Add.
 — — Willd. 921.
 — *canina* L. 929.
 — — *nitida* Fries. 929 F 1.
 — — *opaca* Fries. — F. 2.
 — *caucasica* M. B. 929 γ . F. 2.
 Mod. 6.
 (— *centifolia* L. Sub 936.)
 — — *simplex* Auctor.
 germ. 936 F. 3.
 — *Chamaerhodon* Wallr.. 936.
 — — *turbinata* Wallr.... 926 β .
 — *chlorophylla* Ehrh. 920.
 — *ciliato-petala* Bess. ... 932.
 — *cinnamomea* L. 925.
 — *collina* DC. 929 β 2. Add.
 — — Jacq. et Rau... 929 γ F. 2.
 — — Lej. — β 23.
 — — Sm. 933 α .
 — — Woods. 929 β 9.
 — *collincola* Ehr. 925.
 — *corymbifera* Borkh. 929 β Add.
 — *cretica* Vest. 932.
 — *cuspidata* M. B. 931 ϵ .
 — *cynorrhodon* Wallr.... 929
 — *Czackiana* Bess. 936 β .
 — *Desvauxiana* Ser. 933 α .
 — *dimorpha* Bess. 931 a.
 — *dubia* Wib. 931 m.

(*Rosa*) *dumalis* Bechst. 929 α N. 3.
 — *dumetorum* Lej. ... — β 25.
 — — Rau.... — β 16.
 — — Thuill.. — β 1 Add.
 — — Woods. — β . 8.
 — *Eglanteria* C. Bauh. ... 921.
 — — L. 920.
 — — Mill. 930.
 — *farinosa* Bechst. 931 ζ .
 — *fastigiata* Bast. 929 γ M. 3, 4, 5.
 — — Lej. 929 β . 24.
 — *flexuosa* Rau. — γ F. 1.
 — *fluvialis* Flor. dan ... 925.
 — *foecundissima* Münchh. — β .
 — *foetida* Herrm. 920.
 — *Forsteri* Sm. 929 β . 12.
 — *Francofurtana* Münchh. 926 β .
 — *frutetorum* Bess. 929 β 19.
 — *gallica* L. 936 (et ϵ).
 — — *sylvestris* Aut.... 936 F. 1.
 — *geminata* Rau. — F. 4.
 — *gentilis* Sternbg. 922.
 — *germanica* Merkl. ... 936 F. 3.
 — *glabrata* Vest. 928.
 — *glandulosa* Bellard.... —
 — — Bess.... 929 γ Mod. 3, 4, 5.
 — *glauca* Desf. 927.
 — — Dierb. 934.
 — — Schott. 929 α F. 1.
 — *glaucescens* Lej. 929 α 7 Add.
 — — Wulf. 927.
 — *glutinosa* Schultz. 929 η , F. ν .
 — *gutensteinensis* Cat.
 hort. vindob. 927 β .
 (— *herperrhodon* Ehrh.? 936 δ .)
 — *heterophylla* Woods.. 931. g.
 — *hibernica* Woods... 929 β . 11.
 — *hispida* Borkh. 931 ϵ .
 — *humilis* Bess. 929 γ F. 2. Add. 3.
 — *hybrida* Koch et Ziz.. 936 β .
 — — Schl. — γ .
 — *inermis* Mill. 924.
 — *involuta* Sm. 921.)

(Rosa) Jundzilleana Bess. 929 γ .
 — M. 3. 4, 5.
 — Kluckii Bess. 921 η F. 1.
 — lelostyla Roch. 935 β .
 — leucantha Lej. 929 β . 17.
 — — M. B. 929 γ M. 3, 4, 5.
 — leucochroa Desvx. 933 β .
 — Libertiana Tratt. 930 δ .
 — livida Host. 927 β .
 — lutea Mill. 920.
 — — β , bicolor Willd. — β .
 — majalis Herrm. 925.
 — malmundariensis Lej. 929 α 10.
 — marginata Wallr. ... 931 Mod.
 — melanocarpa Link. ... 921 δ .
 — micrantha DC. fl. fr. ... 930 γ .
 — — Sm. — δ .
 — microcarpa Bess. 921 δ .
 — mitissima Gmel. — ϵ .
 — mollis Sm. 931 κ .
 — mollissima Willd. — α .
 — monspeliaca Gouan. 924 γ Mod.
 — montana Murr. 928.
 — mutica Fl. dan. 925.
 — myriacantha DC. 921 γ .
 — myrthifolia Hall. fil. 929 η F. 2.
 — nemorosa Lib. 930 δ .
 — nitens Merat. 929 δ .
 — nitida Fries. — δ .
 — nitidula Besser. 929 γ M. 3, 4, 5.
 — nuda Woods. 929 α N. 5.
 — opaca Fries. 929 ϵ .
 — parvifolia Ehrh. 936 ζ .
 — — Willd. 930 γ .
 — pendulina Ait. 924.
 — pimpinellifolia DC. ... 921.
 — — L. — α .
 — — Willd. 921 ζ Mod. 1.
 — platyphylla Rau 929 β 13.
 — pomifera Herrm. 932.
 — poteriifolia Bess. ... 921 F. 1.
 (— provincialis Ait. Post 936 β .)
 (— prostrata Desvx. ... 635 β ?)

(Rosa) pseudo-rubiginosa
 Lej. 931 d.
 — psilophylla Rau. 929 γ F. 3.
 — pulchella Woods. 931 h.
 — punicea Mill. 920 β .
 — pyrenaica Gouan. 924 γ .
 — Ratomskiana Bess. 929 γ F. 2.
 — — Add. 4.
 — Ravi Tratt. 929 γ F. 1.
 — remensis DC. 936 ζ .
 — repens Wib. 934.
 — resinosa Lej. 930 γ Form.
 — reversa Presl. 624 β .
 — — W. K. 923.
 — Reynieri Hall. fil. 928.
 — rubicunda Hall. fil. ... 927.
 — rubiginosa L. 930.
 — — γ , parvifolia Willd. — γ .
 — — σ , sepium DC. 929 η F. 2.
 — rubifolia Jacq. 927 β .
 — — Vill. 927.
 — rubrifolia β , montana
 Gand. 928.
 — — ϵ , glandulosa Ser. —
 — rupestris Crtz. 924.
 — sanguisorbifolia Don. 921 F. 2.
 — sarmentacea Sw. 929 α . N. 2.
 — — Woods. — α . N. 6.
 — saxatilis Stev. 929 γ . F. 2.
 — — Add. 2.
 — scabriuscula Woods. ... 931 e.
 — scandens Mill. 935.
 — — Wallr. 934 pro parte.
 — — Var. Wallr. 935.
 — sempervirens L. —
 — — Rau. 929 γ . F. 1.
 — — Roth. 930 β .
 — — β , microphylla DC. 935 γ .
 — senticosa Achr. 929 ϵ .
 — sepium Rau. 929 β . 14.
 — — Sw. 929 β . 5. Add.
 — — Thuill. 929 η . F. 2.
 — solstitialis Bess. ... 929 β . 20.

- (*Rosa*) *spinosissima* L. sp. 921 β .
 — — Sm. 921.
 — — Wbg. 925.
 — — β , Lindl. 921 α .
 — — β , ciphiana Sm. 921 ζ . M. 2.
 — *stylosa* Desvx. 933 α .
 — — γ , glandulosa DC. 929 η F. 1.
 — *suavifolia* Lightf. 930.
 — *subglobosa* Sm. 931 t.
 — *surculosa* Wds. 929 N. 4.
 — *sylvestris* Herrm. 934.
 — — Schultz. 929 δ . 18.
 — *systyla* Bast. 933.
 — *tenuiglandulosa* Merat. 930 β .
 — *therebinthacea* Bess. ... 931 b.
 — *tomentosa* Sm. 931.
 — — Woods. i.
 — *trachyphylla* Rau. 929 γ . F. 4.
 — *turbinata* Ait. 926.
 — *umbellata* Leers. 930 β .
 — — Lej. 929 β . 22.
 — *uncinella* Bess. β . 21.
 — *venosa* Sw. 929 α . N. 1.
 — *venusta* Waitz. 924 δ .
 — *villosa* L. 931 et 932.
 — — Poll. 931 η .
 — — Woods. 931 F. 1.
 — — Wulf. Lindl. DC. ... 932.
 — *vulpina* Wallr. 920.
Rose multiflore Reyn. 927.

Rosmarinus L. 514.

- *officinalis* L. 2194.
Rottboellia cylindrica Willd. 3310.
 — *erecta* Savi. 3309.
 — *filiformis* Roth. —
 — *incurvata* L. fil. 3308.
 — *monandra* Savi. 3310.

Rubia L. 320.

- *anglica* Hud. 1312.
 — *peregrina* L. —
 — *tinctorum* Scop. —
 — — L. 1311.

Rubus L. 182.

- *amoenus* Portschlg. 870 N. 4.
 — *caesius* L. 871.
 — *Chamaemorus* L. 873.
 — *corylifolius* Sm. 870 N. 2.
 — *fruticosus* L. ... — (et) N. 1.
 — *glandulosus* Bellard. — N. 5.
 — *hybridus* Vill. — N. 5.
 — *Idaeus* L. 869.
 — *saxatilis* L. 872.
 — *tomentosus* Borkh. ... 870 N. 3.

Rumex L. 585.

- *Acetosa* L. 2444.
 — — β , auriculatus Wallr. — β .
 — — γ , L. — γ .
 — — δ , L. 2443.
 — *Acetosella* L. 2445.
 — — δ , L. — γ .
 — — δ , lacerus Wallr. — γ .
 — — γ , multifidus Wallr. — γ .
 — *acutus* Hartm. 2439.
 — — Koch et Ziz. 2435.
 — — Poll. 2428.
 — — Sm. 2431.
 — *alpinus* L. 2441.
 — *Anthoxanthum* Murr. 2428.
 — *aquaticus* L. 2440.
 — — Poll. 2438.
 — — α , heterophyllus M. 2439.
 — *arifolius* All. 2443.
 — *aureus* Withg. 2428.
 — *conglomeratus* Murr. 2431.
 — *crispus* L. 2436.
 — — β , Poll. 2431.
 — *cristatus* Wallr. 2435.
 — *digynus* L. 2446.
 — *divaricatus* L. 2433 β .
 — *glaucus* Jacq. 2442 γ .
 — *glomeratus* Reichb. ic.
 — Schreb. 2431.
 — *hastifolius* M. B. 2442 α .
 — *heterophyllus* Schultz. 2439.

- (*Rumex*) *Hippolapathum*
β, Fries..... 2440.
 — *hispanica* Gmel..... 2443.
 — *Hydrolapathum* Huds. 2438.
 — *intermedius* DC..... 2444 *γ*.
 — *latifolius* Meyer..... 2441.
 — *limosus* Thuill..... 2429.
 — *maritimus* Hoffm..... —
 — — L..... 2428.
 — *maximus* Schreb..... 2439.
 — *montanus* Poir..... 2443.
 — *multifidus* L..... 2445 *γ*.
 — *Nemolapathum* DC... 2432 *α*.
 — — Ehrh. Reichb. fl. exc. 2431.
 — — Reichb. ic..... 2432 *α*.
 — — Wallr..... 2432.
 — — *α*, *exsanguis* Wallr. — *α*.
 — — *β*, *sanguineus* Wallr. — *β*.
 — *nemorosus* DC. Schrad. — *α*.
 — — Mey..... 2432.
 — *obtusifolius* L..... 2434.
 — — Wallr..... — *β*.
 — *paludosus* Withg..... 2431.
 — *palustris* Sm..... 2429.
 — *Patientia* L..... 2437.
 — *pratensis* M. K..... 2435.
 — *pulcher* L..... 2433.
 — *purpureus* Poir..... 2434 *β*.
 — *sanguineus* Sm. Gd. L. 2432.
 — — I Gd. — *β*.
 — — *β*, *viridis* Sm. — *α*.
 — *scutatus* L..... 2442.
 — *Steinii* Beck..... 2430.
 — *sylvestris* Wallr. 2432 *γ*.
 — *undulatus* Schrk. 2431 —

- Ruppia* L..... 637.
 — *maritima* L. 2659.
 — — *α*, D. fl. —
 — — *β*, D. fl. 2660.
 — *obliqua* G. F. Meyer. —
 — *rostellata* Koch. —

- Ruscus* L..... 684.
 — *aculeatus* L..... 2782.
 — — *Hypoglossum* L... 2783.

- Ruta* L..... 130.
 — *bracteosa* DC. 592.
 — *crithmifolia* Moris.... 591.
 — *divaricata* Ten..... —
 — *graveolens* L..... 590.

S.

- Sabulina austriaca* Reichb. 459.
 — *caespitosa* Reichb..... 461.
 — *fastigiata* Reichb..... 466.
 — *Gerardi* Reichb..... 461 *β*.
 — *lanceolata* Reichb..... 455.
 — *polygonoides* Reichb.. 471.
 — *Ponae* Reichb. 470.
 — *recurva* Reichb. 463.
 — *rostrata* Reichb..... 465.
 — *setacea* Reichb. 464.
 — *stricta* Reichb. 457.
 — *tenuifolia* Rb. 467.
 — *verna* Reichb..... 461.
 — *Villarsii* Reichb..... 460.
 — *viscosa* Reichb..... 467.

- Saccharum cylindricum*
 Lamk. 3086.
 — *Ravennae* L..... 3060.

- Sagina* L..... 101.
 — *apetala* L..... 444.
 — *cerastoides* Engl. bot. — vide
Cerastium tetrandrum Curt.
 — *ciliata* Fries 441.
 — *decandra* Reichb..... 462.
 — *depressa* Schultz..... 441 *β*.
 — *erecta* L..... 490.
 — *maritima* Don. 445.
 — *muscoideus* Fr. 443.
 — *procumbens* L..... 442.
 — *stricta* Fries..... 445.

Sagittaria L. 632.

- heterophylla Schreb. 2635 β .
- sagittaeifolia L. 2635.

Salicornia L. 572.

- acetaria Pallas. 2386.
- annua Engl. bot. 2386 α F. a.
- fruticosa L. 2387.
- herbacea L. 2386.
- macrostachya Moric. 2387 β .
- procumbens Engl. bot. 2386 α .
- — F. b.
- radicans Sm. 2386 β .

Salix L. 617.

- acuminata Hoffm. 2573.
- — Sm. Mey. 2568.
- — α , virescens Mey. — β .
- acutifolia Willd. 2559.
- adscendens Sm. 2585 ζ .
- alba L. 2555.
- — Willd. 2556.
- albida Schleich. 2591 β .
- alopecuroides Tausch. 2556 M. 2.
- albida Schleich. 2591 β .
- alopecuroides Tausch. 2556 M. 2.
- alpina Scop. 2593.
- — Sut. 2589 β .
- Ammaniana Willd. 2574 α .
- ambigua Ehrh. 2584.
- — Willd. 2584 M. 1.
- amygdalina L. 2556 α .
- — Vill. 2556 α F. a.
- andersoniana Sm. 2574 α .
- angustifolia Fr. 2586.
- — Pr. 2571.
- — Wulf. 2586.
- appendiculata Vahl. 2591 ϵ .
- aquatica Sm. 2573 β .
- arbuscula Jacq. 2589 α .
- — L. 2589.
- — Wahlenbg. 2580 F.
- — Koch. comment. 2580.

(*Salix*) arbuscula β , Koch. 2580.

- — γ , L. 2579.
- arbutifolia Willd. 2594.
- arenaria L. 2585 α .
- — Willd. 2590.
- — β , denudata Tausch. — β .
- argentea Sm. 2585 γ .
- aurigerana Lapr. 2577.
- aurita L. 2578.
- — Willd. — F. 2.
- austriaca Host. 2561.
- bicolor Ehrh. 2580.
- — Fries. 2579 γ .
- — Mey. 2580.
- caerulea Sm. 2555 β .
- caesia Vill. 2592.
- canescens Willd. est composita.
- Caprea L. 2577.
- — β , sphacelata Wbg. 2575 γ .
- carinata Sm. 2589 γ .
- carniolica Host. 2562 ζ M. 3.
- cinerascens Willd. Wahlenbg. 2579
- — α F.
- cinerea L. Wahlenbg. 2573.
- — Willd. 2560 F. b.
- cladostemma Hayne. 2578 β .
- concolor Host. 2563.
- corruscans Willd. herb.
- fol. 1, 3, 4. 2581.
- cotinifolia Sm. 2574 β .
- cuspidata Schultz. Koch. 2553.
- daphnoides Vill. 2560.
- decipiens Hoffm. 2554 α .
- depressa Hoffm. 2585 Mod.
- — L. 2579.
- Dicksoniana Sm. 2580 M. 2.
- discolor Host. 2561.
- Doniana Sm. 2588.
- dubia Sut. 2594.
- Elaeagnos Scop. 2571.
- elaeagnifolia Tausch. 2563 β .
- elaeagnoides Schleich. 2592 δ .
- elegans Bess. 2583.

- (*Salix*) *elegans* Host. 2582 (? M. 3.)
 — *excelsa* Tausch. 2554 β .
 — *excelsior* Host. 2554 M. c.
 — *fagifolia* Willd. 2575 Form.
 — *Finnmarchica* Willd. 2584 β .
 — *fissa* Ehrh. 2563.
 — *Flüggeana* Willd. 2570.
 — *foetida* Schleich. 2589 β .
 — *foliolosa* Afzel. 2579 β .
 — *Forbyana* Sm. 2563 γ .
 — *formosa* Willd. herb. N. 18, 162.
 2590 et plures alias species comprehendit.
 — *Forsteriana* Sm. 2574 β .
 — *fragilior* Host. 2554 M. a.
 — *fragilis* L. 2554.
 — — Sm. — β .
 — — *Wargiana* Lej. — β .
 — *fragilissima* Host. 2554 M. b.
 — *fusca* Jacq. 2593.
 — — Mey. Willd. 2585 M. 2.
 — — Sm. 2585 β .
 — — α , *longifolia* Mey. 2586.
 — — α , *lejocarpa* Mey. — δ .
 — *glabra* Scop. 2581.
 — *glauca* L. 2591.
 — — Sm. 2590 β .
 — — β , *appendiculata* Wbg. 2591 ϵ .
 — — γ , *Lapponum* Wbg. — β .
 — *glaucophylla* Willd. 2590.
 — *gracilentata* Tausch. 2554 γ .
 — *grandifolia* Ser. 2576.
 — *Halleri* Ser. 2574 β .
 — *hastata* Hoppe. — α .
 — — L. Koch. 2582.
 — — Willd. 2582 M. 2.
 — *Helix* L. Sm. 2562 δ .
 — *helvetica* Vill. 2590.
 — *herbacea* L. 2597.
 — *hermaphrodita* L. 2552 Form.
 — *heterophylla* Host. 2578 F. 2.
 — *hippophaefolia* Thuill. 2558 α .
 (*Salix*) *hirta* Sm. 2574 β .
 — *Hoffmanniana* Bl. et Fgh. 2573.
 — *holosericea* Willd. 2572.
 — — Ser. 2569.
 — *Hoppeana* Willd. 2556 α F. b.
 — *Jacquini* Host. Fl. austr. Willd. 2593.
 — *Jacquini* Host Synops. —
 — *incana* Schrank. 2571.
 — *incubacea* Thuill. 2585 η .
 — — Willd. et Herb. L. 2586.
 — *intermedia* Host. 2569.
 — *Kanderiana* Ser. —
 — *Kitaibeliana* Willd. 2596 β .
 — *lactea* Bray. 2590.
 — *laeta* Schulz. 2586 β .
 — *Lambertiana* Sm. 2562 β .
 — *lanata* Thuill. 2588 γ .
 — *lanceolata* Ser. 2569.
 — — Sm. 2557 β .
 — *Lapponum* L. 2590.
 — — Wahlbg. 2591 γ .
 — *lavandulaefolia* Spr. 2571.
 — *ligustrina* Host. 2556 β M. 1.
 — *limosa* Wahlbg. 2590.
 — *livida* Wblbg. 2579.
 — — α , Wblbg. — β .
 — — β , *cinerascens* Wbg. — α .
 — — — — — Form.
 — *longifolia* Host. 2566 pl fem.
 — — Host. 2568 — mas.
 — — Schleich. 2569.
 — *Ludwigii* Schk. 2582 M. 1.
 — *majalis* Wahlbg. 2580.
 — *malifolia* Sm. 2582 M. 3.
 — *membranacea* Thuill. 2563.
 — *menthaefolia* Host. 2574 β N. 1.
 — *Meyeriana* Willd. 2553 β .
 — *mirabilis* Host. 2562 ζ M. 4.
 — *mollissima* Koch. bot. Ztg. 2567 M. 6.
 — — Ehrh. Willd. 2564.

(*Salix*) *mollissima* Sm... 2567.
 — *monandra* Hoffm..... 2562.
 — — *sericea* Ser..... — *e*.
 — *mutabilis* Host... 2562 ζ M. 1.
 — *Myrsinites* L. Willd.. 2594.
 — *myrtilloides* L..... 2583.
 — — Willd... 2592.
 — *nigricans* Fries..... 2574.
 — — Whlbg..... — β .
 — *nivea* Ser..... 2590.
 — *oleaefolia* Vill.? 2570.
 — *oleifolia* Ser..... —
 — *olivacea* Thuill. 2563 α Form.
 — *onusta* Bess..... 2584 β .
 — *oppositifolia* Host. 2562 ζ M. 2.
 — *ovata* Ser..... 2589 α .
 — *palustris* Host..... 2554 d.
 — *parietariefolia* Host. 2574 β N. 4.
 — *parviflora* Host. 2587.
 — *parvifolia* Sm..... 2585 *e*.
 — *patula* Ser..... 2570.
 — *pendula* Ser..... 2554 γ .
 — *pentandra* L..... 2552.
 — — α , L. — α .
 — — β , L. fl. succ. — β .
 — — *latifolia* Hartm.... — β .
 — *phylicifolia* Koch. co-
 ment. 2574.
 — — Sm..... 2580.
 — — Whlbg..... 2574 α .
 — *plicata* Fries..... 2584.
 — *polyandra* Bray..... 2552 β .
 — — Schrk..... 2552.
 — *polymorpha* Host.... 2573.
 — *pomeranica* Willd.. 2560 F. c.
 — *pontederana* Ehrh. Schl.
 Willd..... 2561.
 — *praecox* Hoppe..... 2560 F. a.
 — — *gemmata* Ser.. 2560 Mod.
 add.
 — — *pratensis* Host.... 2586.
 — *prostrata* Ehrh..... 2592.
 — — Sm..... 2584 M. 3.

(*Salix*) *prunifolia* Host. 2574 β N. 3.
 — — Ser. β , Koch..... 2589 β .
 — — Sm..... — γ .
 — *pubera* Koch. 2564.
 — *purpurea* L..... 2562.
 — — Sm. — α .
 — — Var. *monadelpha*
 Koch. com..... — δ .
 — *radicans* Sm..... 2580 M. 1.
 — *repens* L. — Koch. com. 2585.
 — — Sm..... — α .
 — *reticulata* L..... 2595.
 — *retusa* L..... 2596.
 — *riparia* Willd..... 2571.
 — *rivalis* Host. 2574 β N. 2.
 — *rosmarinifolia* Gouan. 2571.
 — — Koch. comm. L... 2587.
 — — β , *incubacea* Koch. 2586.
 — *rostrata* Thuill..... 2585 β .
 — *rubra* Huds. 2563.
 — — Sm..... — β .
 — *rugosa* Ser..... 2578.
 — *rupestris* Sm..... 2574 β .
 — *russeliana* Sm..... 2554 γ .
 — *salviaefolia* Link..... 2570.
 — *sempervirens* Host. 2556 α F. 1.
 M. 1.
 — *sericea* Vill..... 2591 ζ .
 — *Seringeana* Gaud. 2569.
 — *serpyllifolia* Jacq. 2596 γ Form.
 add.
 — — Scop. — γ .
 — *serrulata* Willd.... 2582 M. 2.
 — *silesiaca* Willd..... 2575.
 — *Smithiana* Koch. bot.
 Ztg..... 2567 M. a.
 — — Willd..... 2567.
 — *speciosa* Host. 2556 α F. b. M. 2.
 — *spathulata* Willd... 2584 M. 2.
 — *sphacelata* Sm..... 2579 α .
 — — Willd.... 2575 β .
 — *Starkeana* Willd.... 2579.
 — *stipularis* Ser..... 2576.

(*Salix*) stipularis Sm. Koch.
comm..... 2566.
— Stuartiana Sm..... 2590.
— stylaris Ser..... 2574 Form.
— tenuiflora Host.. 2556 α. F. b.
 M. 3.
— tenuifolia L..... 2580.
— tenuis Host..... 2587.
— tetrandra L..... 2553.
— Timmii Schk..... 2573 γ.
— tinctoria Sm. 2552.
— tomentosa Ser..... 2577.
— triandra L..... 2556 β.
— uliginosa Will.... 2578 F. 1.
— ulmifolia Thuill.... 2577.
— undulata Ehrh..... 2557.
— — Hort. Gött.. 2558 β.
— vaccinifolia Engl. bot. 2589 β.
 Mod.
— — Hort. bot..... 2585 add.
— velutina Schrad. 2572.
— venulosa Sm. 2589 γ.
— versifolia Ser..... 2584.
— Villarsiana Willd. 2556 α F. a.
— viminalis L..... 2565.
— violacea Hollandr... 2558 α.
— — Sm. in Rees. cycl. 2559.
— virescens Vill. 2563.
— vitellina L. sec. Fries. 2554 α.
— — L. sec. Synon ... 2555 γ.
— Waldsteiniana Willd.. 2589 α.
— Wargiana Lej..... 2554 β.
— Weigeliana Willd.... 2580.
— Wulfeniana Host.... 2581.
— — Willd. herb. fol. 1—
8 et f. 10..... —

Salsola L. 571.

- arenaria W. K. 2393.
- hirsuta L. 2395.
- Kali L. 2384.
- prostrata L. 2394.
- Soda L. 2385.

Salvia L. 515.

—	<i>Aethiopis</i> L.....	2197.
—	<i>austriaca</i> Jacq.....	2199.
—	<i>clandestina</i> L. Vahl..	2202.
—	<i>deserta</i> Schangin.	2201 γ .
—	<i>elata</i> Host.....	— δ .
—	<i>glutinosa</i> L.	2196.
—	<i>multifida</i> Sibthp.	2202.
—	<i>nemorosa</i> L.....	2201 β .
—	<i>oblongata</i> Reichb.	2202.
—	<i>officinalis</i> L.	2195.
—	<i>polymorpha</i> Hoffm. ..	2202.
—	<i>praecox</i> Savi.....	—
—	<i>pratensis</i> L.....	2200.
—	<i>Sclarea</i> L.....	2198.
—	<i>Simsiana</i> R. et Sch.,	—
—	<i>sylvestris</i> L. Spreng.	2201.
—	<i>valentina</i> Vahl.....	— ϵ .
—	<i>variegata</i> Kit. 2200	Form add.
—	<i>verbenacea</i> DC. Vahl.	2202.
—	<i>verticillata</i> L.	2203.

Sambucus L.... 313.

- *Ebulus* L. 1285.
- *laciniata* Mill. 1286 δ .
- *nigra* L. 1286.
- *racemosa* L. 1287.
- *virescens* Desf. 1286 β .

Samolus L. 561.

— Valerandi L..... 2350.

Sanguisorba L., 192.

— auriculata L..... 943 b.
— officinalis Scop. 943.

Sanicula L..... 242.

— officinalis Gouan..... 1118.
— vulgaris (europaea) L. —

Santia plumosa Savi.... 3108.

Santolina L. . . . 362.

— *Chamae-Cyparissus* L. 1483.

- Saponaria* L. 95.
- *lutea* L. 404.
 - *ocymoides* L. 403.
 - *officinalis* L. 402.
 - *rubra* Lamk. 401.
 - *Vaccaria* L. —
- Sarothamnus* Wimm. 141.
- *scoparius* Wimm. 615.
- Satureja* L. 518.
- *hortensis* L. 2210.
 - *illyrica* Host. 2213.
 - *Juliana* L. 2214.
 - *montana* L. 2211.
 - *pygmaea* Sieb. 2213.
 - *rupestris* Wulf. 2220.
 - *subspicata* Vis. 2213.
 - *thymifolia* Scop. 2220.
 - *variegata* Host. 2212.
- Satyrium* albidum L. 2703.
- *Epipogium* L. 2721.
 - *hircinum* L. 2704.
 - *nigrum* L. 2708.
 - *repens* L. 2732.
 - *viride* L. 2705.
- Saussurea* DC. 385.
- *alpina* DC. 1628.
 - *discolor* DC. 1629.
 - *pygmaea* Spr. 1630.
- Saxifraga* L. 238.
- *adscendens* L. 1104.
 - *aggregata* Lej. 1097.
 - *aizoides* L. 1086.
 - *aizoon* Jacq. 1069.
 - — Spr. — γ .
 - — β , minor bre-
vifolia Sternbg. — γ .
 - *androsacea* L. 1103.
 - *aphylla* Sternbg. 1098.
 - *arachnoidea* Sternbg. 1111.

- (*Saxifraga*) *aspera* L. 1083.
- — β , *bryoides* DC. 1084.
- *atropurpurea* Sternbg. 1093 ζ .
- *atrorubens* Bertol. 1086 β .
- *autumnalis* L. — γ .
- — Sturm. 1086 Mod.
- *Bellardi* All. 1104.
- *biflora* All. 1081.
- *bohemica* Panz. 1096.
- *bryoides* L. 1084.
- *bulbifera* L. 1108.
- *burseriana* L. 1073.
- *caerulea* Pers. 1079.
- *caesia* L. 1077.
- *caespitosa* Gd. 1094 α F. b.
- — add. et emend. γ .
- — *Helvetiorum*. 1094.
- — L. Sm. 1095.
- — Scop. 1093.
- — *Wahlbg. helv.* 1094 α .
- *cernua* L. 1109.
- *Clusii* Gouan. 1089.
- *condensata* Gmel. 1096.
- *confusa* Lej. —
- *controversa* Sternbg. 1104.
- *Cotyledon* L. 1068.
- — α , L. 1069.
- *crustata* Vest. 1071.
- *cuneifolia* L. 1090.
- *cymosa* W. K. 1092.
- *decipiens* Ehrh. 1095.
- *diapensioides* Bellard. 1075.
- *elatior* M. K. D. fl. 1070.
- *exarata* All. 1094 α F. c.
- — DC. — α F. a.
- — *Gaud.* — β F. b.
- — *Vill.* 1094.
- *flavescens* Abg. 1096.
- *geranioides* Host. 1106.
- *granulata* L. 1107.
- *groenlandica* L. 1095 α .
- *heterophylla* Sternbg. 1092.
- *hieracifolia* W. K. 1113.

- (*Saxifraga*) *Hirculus* L. 1087.
 — *Hohenwartii* Sternbg. 1100.
 (— *Hostii* Tausch? 1070?)
 — *hypnoides* All. . . . 1094 α F. a.
 — — L. 1097.
 — — β , DC. 1096 Mod.
 — *intacta* Willd. 1069 α .
 — *intermedia* Gd. 1094 β .
 — *intricata* Lapr. . . . 1094 α F. d.
 — — add. γ . et emend.
 — *Kochii* Hornung. . . . 1082.
 — *leucantheniifolia* La-
 peyr. 1089.
 — *longifolia* Host. 1070.
 (— — Lapr. 1071.)
 — — Sturm 1071.
 — — β , media Sternbg. 1070.
 — — minor Sternberg. 1071.
 — *media* Tausch. 1095 β .
 — *mixta* Lpr. 1094 β F. c.
 — *minuta* Pollin. 1105 Form.
 — *moschata* Wulf. 1093 ϵ .
 — *muscoides* All. 1101.
 — — Wulf. 1093.
 — *mutata* L. 1072.
 — *nervosa* Lapr. 1094 β .
 — — major Sternbg. 1094 α F. a.
 — — minor Sternbg. — α F. e.
 — *nivalis* L. 1112.
 — *oppositifolia* L. 1079.
 — — Reyn. et Hohenw. 1080.
 — — *palmata* Lej. 1096 F.
 — — — Panz. 1095 β .
 — — — Sm. 1095.
 — *paradoxa* Sternbg. . . . 1114.
 — *patens* Gd. 1078.
 — *pedemontana* All. 1092.
 — *petraea* Gouan. 1104.
 — — L. 1106.
 — — Roth. 1095.
 — *planifolia* Lapr. 1101.
 — — γ , Seguierii Spreng. 1102.
 — *Ponae* Sternbg. 1106.
- (*Saxifraga*) *pubescens* Prr. 1094 β .
 — — F. c.
 — *pygmaea* Haw. 1093 δ .
 — *pyrenaica* Vill. 1093.
 — *recta* Lap. 1069 α .
 — *recurvifolia* Lpr. 1077.
 — *repanda* Willd. 1110 β .
 — *retusa* Sternbg. 1079.
 — *rotundifolia* L. 1110.
 — *Rudolphiana* Hornsch. 1080.
 — *rupestris* Willd. 1106.
 — *sedoides* L. 1099.
 — — α , *flavida* DC. . . . —
 — — *Hohenwartiana* Ser.
 — — in DC. prodr. 1100.
 — *Seguieri* Spr. 1102.
 — *sponhemica* Gmel. . . . 1096.
 — — Panz. 1097.
 — *squarrosa* Sb. 1076.
 — *Steinmanni* Tausch. . . . 1095 β .
 — *stenopetala* Gd. 1098.
 — *Sternbergii* Willd. . . . 1095 β .
 — *stellaris* L. 1088.
 — *striata* Hall. fil. . . . 1094 α F. f.
 — *tenella* Wulf. 1085.
 — *tenera* Sut. 1101.
 — *trichodes* Scop. 1099.
 — *tridactylides* L. 1105.
 — *umbrosa* L. 1091.
 — *uniflora* Sternbg. 1095 β .
 — *Vandelli* Stnbg. 1074.
 — *villosa* Willd. 1095 β .
- Scabiosa* R. S. . . . 330.
 — *agrestis* Reichb. . . . 1377 α F. 1.
 — — W. K. 1377 α .
 — *alba* Scop. 1383.
 — *alpina* L. 1367.
 — *argentea* L. 1383.
 — *arvensis* L. 1373.
 — *australis* Wulf. 1376.
 — *campestris* Bess. 1373 β .
 — *canescens* W. K. 1382.

- (*Sabiosa*) *capillata* R. S. 1377 β .
 — *ciliata* Spr. 1374.
 — *Columbaria* L. 1379.
 — — *Reichb. ic.* 1379 Mod.
 — — α , D. fl. 1379.
 — — δ , — 1378.
 — — ε , *Grammuntia* DC. 1377.
 — *glabrata* Schott. 1375 β .
 — *graminifolia* L. 1384.
 — *Grammuntia* L. 1377.
 — *Hladnikiana* Host. 1381.
 — *holosericea* DC. 1380 β .
 — *hybrida* All. 1370.
 — *integrifolia* L. β .
 — *leiocephala* D. fl. 1377 α F. 1.
 — *leucantha* L. 1369.
 — *longifolia* W. K. 1371.
 — *lucida* Vill. 1380.
 — *lyrata* Lamk. 1370.
 — *maritima* Wulf. 1383.
 — *mollis* Willd. 1377 β .
 — *mollissima* DC. γ .
 — *norica* Vest. 1380.
 — *ochroleuca* L. 1378.
 — *polymorpha* α , Weigel. 1379.
 — *pubescens* Wahlenbg. 1374.
 — *pyrenaica* Bert. 1377 γ .
 — *repens* Brign. 1376.
 — *striata* W. K. 1380.
 — *styriaca* Vest. 1377 α F. 2.
 — *suaveolens* Desf. 1382.
 — *succisa* L. 1375.
 — *sylvatica* L. 1372.
 — — β , *longifolia* D. fl. 1371.
 — *tenuifolia* Roth. 1378.
 — *transsylvanica* α , L. 1368.
 — *trenta* Hacq. ? 1369.
 — *ucranica* L. 1383.

Scandix L. 295.

- *Anthriscus* L. 1258.
 — *australis* L. 1252.
 — *Cerefolium* L. 1257.

(*Scandix*) *fumarioides* W.K. 1255.

- *hirsuta* Scop. 1265.
 — *infesta* Jacq. 1247.
 — — L. 1248.
 — *nodosa* L. 1259.
 — *odorata* L. 1268.
 — *Pecten Veneris* L. 1251.

Schellhammeria capitata

Mönch. 2963.

Scheuchzeria L. 634.

- *palustris* L. 2637.
 — *Pseudasphodelus* Scop. 2865.

Schmidtia subtilis Tratt. 3107.

- *utriculosa* Stbg. —

Schoberia C. A. Meyer. 570.

- *maritima* C. A. Meyer. 2383.

Schoenodorus divaricatus

R. et Sch. 3226.

Schoenus L. 710.

- *aculeatus* L. 3092.
 — *albus* L. 2919.
 — *compressus* L. 2944.
 — *ferrugineus* L. 2917.
 — *fuscus* L. D. fl. 2920.
 — *Mariscus* L. 2918.
 — *monoicus* Engl. bot. 2955.
 — *mucronatus* L. 2915.
 — *nigricans* L. 2916.
 — *rufus* Huds. 2945.

Schollera Oxycoccus Roth. 1865.

Schweykerta nymphoides

Gmel. 1905.

Scilla L. 696.

- *amoena* L. 2817.
 — *autumnalis* L. 2820.
 — *bifolia* L. 2818.
 — *nutans* Sm. 2853.
 — *verna* Huds. 2819.

Sciophila convallarioides
Wib...... 2780.
Scirpidium aciculare Nees
 ab Esb. 2925.
Scirpus L. 714.
 — *acicularis* L. 2925.
 — *annuus* All. 2945.
 — — Host. 2946.
 — — Thuill. 2924.
 — *australis* L. syst. 2939 β .
 — *Baeothryon* Ehrh. 2927.
 — *bifolius* Wallr. 2945.
 — *bisumbellatus* Forsk. 2946.
 — *caespitosus* L. 2926.
 — — Poll. 2927.
 — *campestris* Roth... 2927 Mod.
 — *capitatus* Schreb. 2924.
 — *caricinus* Schrad. 2944.
 — *Caricis* Retz. —
 — *carinatus* Sm. 2935.
 — *compactus* Krock. ... 2940 β .
 — *compressus* Mönch... 2924.
 — — Pers. 2944.
 — *dichotomus* L. 2946.
 — *Duvalii* Hoppe. 2935.
 (— *filiformis* Savi vide Sc. Savii
 Seb. etc.)
 — *fluitans* L. 2929.
 — *glaucus* Engl. bot. .. 2934.
 — *glomeratus* Scop. 2932.
 — *Halleri* Vill. 2927.
 — *Holoschoenus* L. 2939 α .
 — *Hoppii* Weihe 2937 β .
 — *humilis* Wallr. 2928.
 — *intermedius* Thuill... 2922.
 — *lacustris* L. 2933.
 — — β , *minor bodanicus*
 Gd. — β .
 — *Lejeunii* Weihe. 2937 γ .
 — *leptaleus* Koch Syll. v. Sc. Sa-
 vii Seb. etc.
 — *littoralis* Schrad. 2936.

(*Scirpus*) *maritimus* L... 2940.
 — *Michelianus* L. 2943.
 — *mucronatus* L. 2932.
 — — Poll. 2937.
 — — Scop. 2936.
 — *multicaulis* Gmel. 2924.
 — — Sm. 2923.
 — *nanus* Spr. 2928.
 — *ovatus* D. fl. 2924.
 — *palustris* L. 2921.
 — *parvulus* R. et Sch... 2928.
 — *pauciflorus* Lightf. 2927.
 — *pungens* Vahl. 2938.
 — *radicans* Schk. 2942.
 — *romanus* L. sp. 2939 γ .
 — — β , L. sp. — β .
 — *Rothii* Hoppe. 2938.
 — *rufus* Schrad. 2945.
 (— *Savii* Seb. et Maur. Post 2930.)
 — *setaceus* L. 2930.
 — *setaceus* L. 2930.
 — *stolonifer* Roth. 2929.
 — *supinus* L. 2931.
 — *sylvaticus* L. 2941.
 — — N. 5. Tabern. 2934.
 — *tenuifolius* DC. 2938.
 — *tenuis* Schreb. 2922.
 — *trigonus* Roth. Nolte. 2935.
 — *triqueter* L. 2937.
 — — Roth. 2938.
 — — β , Sm. —
 — *tuberosus* DC. Desf.. 2940 β .
 — *turgidus* Pers. 2924.
 — *uniglumis* D. fl. 2922.
 — *varius* Schreb... 2921 β . add.

Scleranthus L.. 229.

— *annuus* L. 1027.
 — *fastigiatus* Hochst... 1028 γ .
 — *perennis* L. 1028.
 — — β , *fallax* a Bgh... — β .
 — *verticillatus* Tausch.. 1027.

- Sclerochloa articulata* Lmk. 3226.
 — *dura* Beauv. 3194.
 — *rigida* Link. 3225.
Sclerophyllum pulchrum
 Gd. 1751.
Sclerochloa arundinacea
 D. fl. 3137.
Scolymus L. 392.
 — *hispanicus* L. 1661.
 — *maculatus* Scop. —
Scopolina Schult. 483.
 — *atropoides* Schult. 2012.
Scorodonia heteromalla
 Mönch. 2282.
Scorpiurus L. 161.
 — *subvillosa* L. 765.
Scorzonera L. ... 405.
 — *acaulis* Roth. 1708 & M.
 — *alpina* Hoppe. 1695.
 — *angustifolia* L. Host. 1701.
 — — Rb. 1692 β .
 — — Schrk. ... 1693 β .
 — — Wigg. ... 1693.
 — *aristata* Ramond. 1695.
 — *austriaca* Willd. 1692.
 — *calcitrapifolia* Vahl. ... 1700.
 — *denticulata* Lmk. 1696 α .
 — *edulis* Mönch. — α .
 — *glastifolia* Willd. — β .
 — *graminifolia* Roth. — β .
 — *grandiflora* Lapr. 1695.
 — *hispanica* L. 1696.
 — — α , *sinuata* Wallr. ... — α .
 — — β , *glastifolia* Wallr. ... — β .
 — — γ , *asphodeloides*
 Wallr. — γ .
 — *Hoppeana* Sieb. 1695.
 — *humilis* Jacq. ... 1692.
 — — L. 1693.

- (*Scorzonera*) *humilis*
 Reichb. 1692 α .
 — — *latifolia secunda*
 Clus. 1692 α .
 — *laciniata* Jacq. 1698.
 — — L. 1699.
 — *lanata* Schrk. 1693.
 — *latifolia* Schrk. — α .
 — *macrorrhiza* Schl. ... — γ .
 — *montana* Mutel. ... 1696 β et γ .
 — *muricata* Balbis. 1699 β .
 — *nervosa* α , Lamk. ... 1693.
 — *octangularis* Willd. ... 1699.
 — *pannonica* III Clus. ... 1692 β .
 — *parviflora* Jacq. 1694.
 — *picroides* L. 1731.
 — *plantaginea* Schl. 1693.
 — *purpurea* L. 1697.
 — *resedifolia* Retz. 1700.
 — *rosea* W. K. — β .
 — *taraxacifolia* Jacq. ... 1704.
 — *villosa* Scop. 1701.
Scribaea baccifera Fl. Wett. 405.
Scrophularia L. ... 488.
 — *aquatica* L. 2042.
 — *atropurpurea* Morett. ... 2046.
 — *auriculata* Scop. 2044.
 — *Balbisii* Hrn. 2043.
 — *canina* Hoppe. Sieb. ... 2047.
 — — L. 2046.
 — — *Wydler ex parte*. ... —
 — — β , γ , DC. 2047.
 — — γ , δ , Wydl. —
 — *chrysanthemifolia* M. B. 2046.
 — *glandulosa* W. K. 2044.
 — *Hoppii* Koch. 2047.
 — *laciniata* W. K. 2045.
 — *latifolia* Host. 2048.
 — *lucida* M. B. 2045.
 — *nodosa* L. 2041.
 — *peregrina* L. 2049.
 — *Scopolii* Hoppe. 2044.

- (*Scrophularia*) *vernalis* L. 1041.
 Host..... 2048.
- Scutellaria* L.... 540.
- *alpina* L. 2270.
 - *galericulata* L. 2271.
 - *hastifolia* L. 2272.
 - *minor* L. 2273.
- Secale* L..... 777.
- *Cereale* L. 3288.
 - *villosum* L. 3279.
- Securidaca legitima* Gärtn. 776.
- *lutea* Mill. —
- Securigera* DC.. 165.
- *Coronilla* DC..... 776.
- Sedum* L..... 234.
- *acre* L..... 1047.
 - *aestivum* All..... 1044.
 - *album* L. 1045.
 - *alpestre* Vill..... 1049.
 - *Anacampseros* L. 1038.
 - *annuum* L. 1044.
 - *anopetalum* DC. 1050.
 - *atratum* L..... 1043.
 - *boloniense* Reichb. ic. 1048.
 - *caespitosum* DC. 1034.
 - *Cepaea* All. L. 1040.
 - *collinum* Willd..... 1051 δ .
 - — Wimm. et Gr. ... 1051.
 - *crassicaule* Link. 1051 α .
 - *dasyphyllum* L. 1046.
 - *elegans* Lej. 1052.
 - *Fabaria* Koch. 1037.
 - *Forsterianum* Reichb. ic. 1048.
 - *galioides* All. 1040.
 - *glaucum* Sm. in Engl. fl. 1051 ζ .
 - — Lmk. 1046.
 - — W. Kit. 1041.
 - *globiferum* Reichb. fl. exc. 1061.
 - — Wulf. 1054.

- (*Sedum*) *Guettardi* Gmel. 1041.
- *haematodes* Scop..... 1043.
 - *latifolium* Bertol. 1035.
 - *maximum* Sut..... —
 - *Oederi* Retz. 1044.
 - *pallidum* M. B.. Sub 1041.
 - *paniculatum* Lmk. ... 1040.
 - *Petraeum* Ponae Clus. 1159.
 - *purpureum* Tausch. ... 1037.
 - *recurvatum* Willd. ... 1051 ε .
 - *reflexum* Fries. Link. — ε .
 - — L. — α .
 - *repens* Schleich. DC. 1049.
 - *Rhodiola* DC. 1032.
 - *roseum* Scop. —
 - *rubens* Haenke..... 1049.
 - — L. 1033.
 - *rupestre* L..... 1051 β .
 - — Oed. 1044.
 - — Sm. Brit... 1052.
 - — Willd. 1051 γ .
 - *saxatile* All. 1049.
 - — Wigg. DC. 1044.
 - (— — Willd. spec. mixta.)
 - *schistosum* Lej. 1048.
 - *sexangulare* Lej. Linn. —
 - *sexfidum* M. B..... 1041.
 - *spathulatum* W. K.... 1040.
 - *stellatum* L..... 1039.
 - *tectorum* Scop. 1053.
 - *Telephium* α , L. 1036.
 - — Reichb. fl. exc.... 1037.
 - — Reichb. ic. 1036 β .
 - — Sturm..... 1035.
 - — β , *purpureum* L.. 1037.
 - — γ , L. sp. 1036 β .
 - — δ , ε , L. sp. 1435.
 - *villosum* L..... 1042.
- Selinum* L. 276.
- *angulatum* Lamk. ... 1198.
 - *argenteum* Crtz. 1214.
 - *austriacum* Jacq. —
 - *Carvifolia* Crtz. 1207.

- (*Selinum*) *Carvifolia* L. 1198.
 — *Cervaria* Crtz. 1210.
 — *Chabraei* Hoffm. 1185.
 — — Jacq. 1207.
 — *elegans* Balle. 1205.
 — *Gmelini* Bray. 1196.
 — *intermedium* Bess. 1217 F. a.
 — *Lachenalii* Gmel. 1202.
 — *lineare* R. S. 1215.
 — — Schumach. 1185.
 — *membranaceum* Vill. 1198.
 — *Monnieri* L. 1183.
 — *montanum* Schl. 1214 δ .
 — *nigricans* Gd. — γ .
 — *nigrum* Lamk. 1214.
 — *odoratum* Bernh. 1199.
 — *palustre* L. suec. Mönch. 1217.
 — *peucedanum* Wigg. ... 1205.
 — *podolicum* Bess. 1207.
 — *pratense* Spr. 1185.
 — *polymorphum* Spr. ... 1214 ϵ .
 — *Pseudo Carvifolia* All. 1198.
 — *pubescens* Mönch. ... 1200.
 — *pyrenaeum* Gn. 1202.
 — *rablense* Spr. 1215.
 — *Schievereckii* Bess. 1217 F. b.
 — *Seguieri* L. fil. 1190.
 — *sylvestre* Crtz. ... 1200.
 — — Jacq. DC. 1217.
 — — L.? 1185.
 — *Thysselinum* Crtz. ... 1217.
 — *venetum* Spr. 1213.

Sempervivum L. 235.

- *arachnoideum* L. 1059.
 — *arenarium* Koch. 1058.
 — *Braunii* Funk. 1057.
 — *Funkii* Braun. 1055.
 (— *globiferum* L. et Koch. in bot.
 Ztg. Post 1054 add.
 — — Reichb. 1061.
 — — Wulf. 1054.
 — *hirtum* L. 1060.

- (*Sempervivum*) *montanum* L. 1056.
 — — D. fl. 1055.
 — *soboliferum* Sims. ... 1061.
 — *tectorum* L. 1053.
 — *Wulfenii* Hoppe. 1054.

Senebiera Pers. ... 73.

- *Coronopus* Poir. 313.
 — *didyma* Pers. 314.
 — *pinnatifida* DC. —

Senecio L. 374.

- *abrotanifolius* L. 1545.
 — *alpestris* Gd. 1558.
 — *alpinus* L. fil. 1550.
 — — Reichb. ic. 1551.
 — — β , *auriculatus*
 Reichb. 1552.
 — *aquaticus* Hds. Rb. ... 1548.
 — *barbareaefolius* Reichb. —
 — *Cacaliaster* Lamk. ... 1556.
 — *carniolicus* Willd. ... 1553.
 — *cordatus* Koch. 1551.
 — *croaticus* W. K. 1556.
 — *denticulatus* Müll. ... 1535.
 — *Doria* L. 1560.
 — *Doronicum* L. 1562.
 — *erraticus* Bert. 1549.
 — *erucifolius* L. Poll.
 Huds. 1546.
 — *frondosus* Tausch. ... 1557.
 — *Fuchsii* Gmel. 1558.
 — *germanicus* Wallr. ... 1557.
 — *Jacobaea* L. 1547.
 — — γ , W. et Gr. — β .
 — *Jacquinianus* Reichb. 1557.
 — *incanus* L. 1554.
 — — Scop. 1553.
 — *lanatus* Scop. 1562 β .
 — *lividus* Nolte. 1541 β .
 — *lyratifolius* Reichb. ... 1550.
 — *montanus* Willd. 1543.

- (*Senecio*) *nemorensis* L. 1557.
 — — Jacq. 1558.
 — — Poll. 1533.
 — *ovatus* Willd. 1558.
 — *paludosus* L. 1561.
 — *paradoxus* Hoppe. ... 1543.
 — *rupestris* W. Kit. Willd. —
 — *salicifolius* Wallr. 1558.
 — *sarracenicus* Gmel. 1558 Form.
 — — L. 1559.
 — — Poll. 1558.
 — *Scopolii* Hoppe et
 Hornsch. 1562 β .
 — *squalidus* L. 1544.
 — *subalpinus* Koch. 1552.
 — *sylvaticus* L. 1541.
 — *tenuifolius* Jacq. 1546 M. v. add.
 — *uniflorus* All. 1555.
 — *vernalis* W. K. 1542.
 — *viscosus* L. 1540.
 — *vulgaris* L. 1539.

Senkenbergia ruderalis
 Fl. Wett. 303.

Serapias L. 657.

- *abortiva* Scop. 2722.
 — *cordigera* L. 2720.
 — *ensifolia* Sm. 2724.
 — *grandiflora* Fl. dan. —
 — — Scop. ... 2723.
 — *lancifolia* Roth. —
 — *latifolia atrorubens*
 Hoffm. 2726 β .
 — — *viridiflora* Hoffm. — β .
 — — F. b.
 — *Lingua* L. 2719.
 — — Scop. 2720.
 — *longifolia* Huds. 2723.
 — — L. 2728.
 — *palustris* Scop. —
 — *rubra* L. 2725.
 — *Serpicula verticillata*
 Rostk. 2630.

Serratula L. 386.

- *alpina* L. α et β 1628.
 — — γ , L. 1629.
 — *blanda* M. B. 1635.
 — *centauroides* Host. 1632.
 — *complanata* Schweig. 1595 γ .
 — — Form.
 — *cyanoides* Gärtn. 1635.
 — — DC. M. B. 1636.
 — *discolor* Willd. 1629.
 — *mollis* Koch. 1635.
 — *nudicaulis* DC. L. ... 1633.
 — *Pollichii* DC. 1636.
 — *pygmaea* Jacq. 1630.
 — *radiata* M. B. 1632.
 — *Rhaponticum* DC. ... 1634.
 — *setosa* Willd. 1595 γ .
 — *simplex* DC. 1635.
 — *tinctoria* L. 1631.

Seseli L. 264.

- *ammoides* Gn. 1137.
 — *Amomum* Scop. 1140.
 — *annuum* Ehrh. 1185.
 — — L. 1179.
 — *articulatum* Crtz. 1173.
 — *athamantoides* C. A.
 Meyer. 1182.
 — *bienne* Crtz. 1179.
 — *Bunius* Vill. 1136.
 — *Carum* Scop. 1143.
 — *coloratum* Ehrh. 1179.
 — *corsicum* Link. 1137.
 — *dioicum* Vill. 1132.
 — *dubium* Schk. 1185.
 — *elatum* Gn. 1174.
 — — L. sp. (ex mente
 Reichb.) 1175.
 — *glaucum* Jacq. —
 — *Gouani* Koch. 1174.
 — *graveolens* Scop. 1129.
 — *Hippomarathrum* L. ... 1173.
 — *Libanotis* Koch. 1180.

- (Seseli) Libanotis β , pubescens D. fl. 1180 β .
 — — β , D. fl. 1181.
 — — δ , D. fl. 1182.
 — Meum Scop. 1192.
 — montanum L. 1177.
 — — β , glaucum DC. 1175.
 — multicaule Jacq. 1177.
 — nodiflorum Scop. 1133.
 — osseum Crtz. 1175.
 — pumilum L. 1132.
 — pusillum Brot. 1137.
 — pyrenaicum L. 1202.
 — Saxifragum L. 1136.
 — — Scholl. 1185.
 — selinoides Jacq. 1191.
 — tortuosum L. 1178.
 — — Poll. 1179.
 — — Willd. 1185.
 — varium Trev. 1176.
 — venosum Hoffm. 1185.
 — verticillatum Desf. 1137.

Sessleria Ard. 754.

- caerulea Ard. 3140.
 — disticha Pers. 3144.
 — dura Kunth. 3194.
 — echinata Host. 3138.
 — elongata Host. 3141.
 — — Vis. — F.
 — juncifolia Suffr. 3139.
 — leucocephala DC. 3143.
 — microcephala DC. 3142.
 — sphaerocephala Ard. 3143.
 — tenella Host. 3142.
 — tenuifolia Schrad. 3139.

Setaria Beauv. 727.

- glauca Bv. 3076.
 — italica Bv. 3077.
 — verticillata Bv. 3074.
 — viridis Bv. 3075.

Sherardia L. 317.

- arvensis L. 1300.

Sibbaldia L. 187.

- procumbens L. 916.

Sideritis L. 534.

- hyssopifolia Gd. L. 2260.
 — montana L. 2261.
 — romana L. 2262.
 — scordioides Benth. L. 2260.

Siebera cherleroides Hoppe 456.

Sieglingia decumbens

- Bernh. 3182.

Silaua Bess. 270.

- pratensis Bess. 1191.

Silene L. 97.

- acaulis L. 430.
 — alpestris Jacq. 428.
 — anglica L. 406 γ .
 — Armeria L. 423.
 — baccifera Roth. 405.
 — bipartita Desf. 407.
 — cerastoides DC. 406.
 (— — L. Post 406? add.)
 — chlorantha Ehrh. 414.
 — coarctata Lagasc. Post 406 γ .
 — — — add.
 — colorata Poir. 407.
 — conica L. 409.
 — conoidea L. 420.
 — Cucubalus Wib. 417.
 — dichotoma Ehrh. 408.
 — exanthema Wib. 424.
 — exscapa All. 430 β .
 — gallica L. 406.
 — inflata Sm. 417.
 — — β , D. fl. — η .
 — infracta W. K. 412 β .
 — insubrica Gd. 410 β .
 — italica Pers. 410.

- (*Silene*) *linaecola* Wib. 424.
 — *linicola* Gmel. —
 — *livida* Willd. 413.
 — *membranacea* Poir. 408.
 — *nemoralis* W. K. 411.
 — *noctiflora* L. 421.
 — *nutans* L. 412.
 — — γ , D. fl. 413.
 — *Otites* Sm. 416.
 — *petraea* W. K. 426.
 — *pilosa* Spr. 410 γ .
 — *pudibunda* Hoffmsegg. 427 β .
 — *pumilio* Wulf. 418.
 — *pusilla* W. K. 427 γ .
 — *quadrifida* L. 427.
 — *quinquevulnera* L. 406 β .
 — *rubra* Vest. 413.
 — *rupestris* L. 429.
 — *Saxifraga* L. 426.
 — *sedoides* Jacq. DC. 425.
 — *sylvestris* Reichb. 406.
 — *tatarica* Pers. 415.
 — *vallesia* L. 422.
 — *vespertina* Retz. 407.
 — *viscida* Spr. 428.
 — *viscosa* Pers. 409 β .
 — — Schleich. 410 β .

- Siler* Scop. 288.
 — *aquilegifolium* Gärtn. 1231.
 — *montanum* Crtz. 1235.
 — *trilobum* Sep. Crtz. 1231.

- Silybum* Gärtn. 379.
 — *marianum* Gärtn. 1599.

- Sinapis* L. 47.
 — *alba* L. 230.
 — *arvensis* L. 229.
 — *Cheiranthus* Koch. 231.
 — *Eruca* Röhlg. 238.
 — *hispanica* Lamk. 232.
 — *incana* L. 234.
 — *maritima* All. 198.

- (*Sinapis*) *orientalis* L. ?
 Murr. 229 β .
 — *pyrenaica* L. 198 α .
 — *recurvata* All. 231.
 — *tenuifolia* Brown. 235.
 — *Tournefortii* All. 231.

Sison L. 253.

- *Ammomum* L. 1140.
 — *Anisum* Spr. 1148.
 — *inundatum* L. 1135.
 — *Podagraria* Spr. 1142.
 — *segetum* L. 1131.

Sisymbrium L. 41.

- *acutangulum* DC. 198 γ .
 — — *Tilleri* Gaud. 198 Form add.
 — — *hyoseridifolium* Gd. 198.
 — — — — — Form add.
 — *Alliaria* Scop. 205.
 — *Amphibium* L. 144.
 — — γ , *terrestre* L. 145.
 — *anceps* Wahlenbg. —
 — *aquaticum* Poll. 144.
 (— *arenosum* L. *suec.* 206 β .)
 — — L. *sp.* 169.
 — *austriacum* Jacq. 198.
 — *brevicaule* Wib. 237.
 — *bursifolium* Vill. 209.
 — *Columnae* L. 201.
 — *compressum* Mönch. 198.
 — *contortum* Willd. — β .
 — *dentatum* All. 209.
 — *eckartsbergense* Willd. 198.
 — *Erucastrum* Gn. 236.
 — — Poll. 233.
 — — Vill. A. 232.
 — — — B. 233.
 — *erysimifolium* Prr. 198.
 — *hybridum* Thuill. 147.
 — *Irio* L. 200.
 — *lippicense* Wulf. 148.
 — *Loeselii* L. 199.

(<i>Sisymbrium</i>) <i>monense</i>	
Gmel.	231.
— <i>murale</i> L.	236.
— <i>multisiliquosum</i> Hoffm.	198.
— <i>Nasturtium</i> L.	141.
— <i>obtusangulum</i> Schl.	232.
— <i>officinale</i> Scop.	197.
— <i>palustre</i> Leyss.	147.
— <i>pannonicum</i> Jacq.	202.
— <i>parviflorum</i> Lamk.	203.
— <i>pumilum</i> Lamk.	237.
— <i>pyrenaicum</i> L.	149.
— — Vill.	198 γ.
— <i>Roripa</i> Scop.	144.
— <i>Sinapeos</i> Retz.	202.
— <i>Sinapistrum</i> Crtz.	—
— <i>Sophia</i> L.	203.
— <i>stoloniferum</i> Presl.	144 γ.
— <i>strictissimum</i> L.	204.
— <i>sylvestre</i> L.	146.
— <i>taraxacifolium</i> DC.	198 β.
— <i>tenuifolium</i> L.	235.
— <i>Thalianum</i> Gd.	206.
— <i>vimineum</i> L.	235.
— <i>vulgare</i> Pers.	146.
<i>Sium</i> L.	259.
— <i>Amomum</i> Roth.	1140.
— <i>angustifolium</i> L.	1149.
— <i>Apium</i> Roth.	1129.
— <i>aromaticum</i> Lmk.	1140.
— <i>Berula</i> Gouan.	1149.
— <i>Bulbocastanum</i> Spr.	1144.
— <i>erectum</i> Hds.	1149.
— <i>Falcaria</i> L.	1138.
— <i>inundatum</i> Roth.	1135.
— <i>latifolium</i> L.	1150.
— <i>noniflorum</i> L.	1133.
— <i>repens</i> Jacq. L. fil.	1134.
— <i>Saxifragum</i> Roth.	1136.
— <i>Silaus</i> Rth.	1191.
— <i>Sisarum</i> L.	1151.

<i>Siversia montana</i> Bl. et	
Fgh.	868.
<i>Smilacina bifolia</i> Dsf.	2780.
<i>Smilax</i> L.	683.
— <i>aspera</i> L.	2781.
<i>Smyrnum</i> L.	305.
— <i>Dioscoridis</i> Spr.	1274.
— <i>nodiflorum</i> All.	1186.
— <i>perfoliatum</i> Mill.	1274.
<i>Solanum</i> L.	480.
— <i>alatum</i> Mönch.	2005.
— <i>atriplicifolium</i> Dsp.	2007.
— <i>Dulcamara</i> L.	2008.
— <i>humile</i> Bernh.	2006.
— <i>littorale</i> Raab.	2008 β.
— <i>luteo-virescens</i> Gmel.	2006.
— <i>luteum</i> Mill.	2004.
— <i>melanocerasum</i> Willd.	2007.
— <i>miniatum</i> Bernh.	2005.
— <i>nigrum</i> L. D. fl. Rb. ic.	2007.
— — γ, D. fl.	2005.
— — δ, D. fl.	2006.
— — γ, villosum L.	2004.
— <i>pteroaulon</i> Reichb.	2007 Form.
— <i>puniceum</i> Gmel.	2005.
— <i>tuberosum</i> L.	2009.
— <i>villosum</i> Lamk.	2004.
— — Mill.	2005.
<i>Soldanella</i> L.	559.
— <i>alpina</i> L.	2344.
— — Schmidt.	2343.
— <i>Clusii</i> Gd.	2345.
— — Schmidt.	2344.
— <i>minima</i> Hoppe.	2346.
— <i>montana</i> Willd.	2343.
— <i>pusilla</i> Bmgrtn.	2345.
<i>Solidago</i> L.	343.
— <i>alpestris</i> W. K.	1415 δ.
— <i>cambrica</i> Hds. Sm.	— ε.

(Solidago) graveolens

- Lamk..... 1414.
 — Virga aurea L..... 1415.
 — — — γ . cambrica Sm. — ϵ .
 — — — β , angustifolia
 Gd..... — β .
 — — — γ , pumila Gd.. — ϵ .

Sommerauera quadrifida

- Hoppe..... 456.

Sonchus L..... 415.

- alpinus All..... 1724.
 — arvensis L..... 1728.
 — — Var. Schultz. — γ .
 — asper Vill 1727.
 — canadensis With. 1724.
 — coeruleus Sm..... —
 — fallax Wallr..... 1727.
 — intermedius Brkn. 1728 γ .
 — lacerus Willd..... 1726 γ .
 — laevis Vill 1726.
 — littoralis Reichb.. 1730 Form.
 — maritimus L..... 1730.
 — montanus Lamk. 1724.
 — oleraceus L..... 1726.
 — — β , triangularis Wallr. — β .
 — — γ et δ , L..... 1727.
 — palustris L..... 1729.
 — picroides All. 1731.
 — Plumieri L..... 1725.

Sorbus L..... 200.

- Aria Crtz..... 961.
 — aucuparia L..... 959.
 — Chamaemespilus Crtz.. 964.
 — domestica Crtz. 958.
 — hybrida L..... 960.
 — lanuginosa Kit..... 959.
 — latifolia D. fl. 960 Mittelform.
 — — Pers. 962.
 — scandica Fries. Mittel.
 form zu 960.
 — torminalis Crtz. 963.

Sorghum Pers... 724.

- halepense Pers. 3065.

Soyeria Monn... 421.

- hyoseridifolia Koch.. 1760.
 — montana Monn. 1759.

Spallanzania agrimonioi-

- des Pollin..... 919.

Sparganium L... 643.

- erectum α , L. 1674.
 — — β , L. 1675.
 — natans L..... 1676.
 — ramosum Hds. 1674.
 — simplex Hds..... 1675.

Sparthiantus juncus Link. 614.

Spartina Schreb. 737.

- phleoides Roth..... 3093.
 — stricta Roth. 3105.

Spartium L..... 140.

- decumbens Jacq..... 616.
 — juncum L..... 614.
 — lanigerum Desf..... 641 β .
 — radicum L..... 642.
 — Scoparium L. 615.
 — spinosum L. 641.
 — villosum Poir..... — β .

Spergella nodosa Reichb.. 448.

- saginoides Reichb.... 446.
 — subulata Reichb..... 447.

Spergula L..... 102.

- arvensis L..... 449.
 — glandulosa Bess..... 448.
 — maxima Weihe..... 449 γ .
 — nodosa L. 448.
 — pentandra L..... 450.
 — saginoides L..... 446.
 — — β , D. fl.... 447.
 — sativa α , Bnghtn. 449 α .
 — stricta Sw..... 457.

(Spergula) subulata Sw... 447.
— vulgaris a Bghsn. 449 β .

Spergularia salina Presl.. 453 α .

Sphondylium asperum
Hoffm. 1226.
— austriacum Scop. 1228.

Spinacia L..... 580.

— glabra Mill..... 2413.
— inermis Mönch..... —
— oleracea Mill..... 2414.
— — α , Linn.... —
— — β , Linn.... 2413.
— spinosa Mönch..... 2414.

Spiraea L..... 179.

— Aruncus L. 859.
— chamaedryfolia Jacq.. 857.
— decumbens Koch..... 858.
— denudata Hn. 860 α .
— Filipendula L..... 861.
— flexuosa Reichb..... 858.
— glauca Schultz..... 860 β .
— salicifolia L. 856.
— Ulmaria L. 860.
— ulmifolia Scop. 857.

Spiranthes Rich. 665.

— aestivalis Rich..... 2733.
— autumnalis Rich. 2734.

Stachys L. 532.

— alpina L..... 2249.
— ambigua Sm. 2251.
— annua L. 2254.
— arvensis L. 2253.
— Betonica Scop..... 2256.
— biennis Roth..... 2247.
— Bufonia Thuill..... 2256.
— germanica L. 2247.
— lanata Crtz..... —
— maritima L..... 2255.
— palustris L. 2252.

(Stachys) polystachya Ten. 2247.

— procumbens Lmk..... 2256.
— recta L..... —
— salviaefolia Ten..... 2248.
— Sideritis Vill. 2256.
— sylvatica L..... 2250.

Staphylea L..... 132.

— pinnata L..... 595.

Staehelina L. 384.

— dubia L..... 1627.

Statice L. 564.

— alpina Hoppe..... 2358.
— arenaria Pers..... 2356.
— Armeria L. fl. suec.
Sturm. Poll. —
— — β , elongata DC... —
— — γ , alpina DC..... 2358.
— elongata Hoffm..... 2356.
— furfuracea Reichb.... 2360 β .
— Limonium L..... 2359.
— plantaginea All. 2355.
— pubescens DC..... 2360.
— purpurea Koch..... 2357.
— Pseudo-Limonium
Reichb..... 2359.

Stellaria L..... 108.

— aculeata Scop. 477.
— Alsine Reichard. 488.
— aquatica Bll..... —
— — Scop..... 492.
— arvensis Hoppe..... 486.
— biflora Wulf..... 459.
— bulbosa Wulf..... 483.
— cerastioides L..... 480.
— ciliata Scop. 471.
— crassifolia Ehrh..... 489.
— dichotoma Scop..... 483.
— — Wigg..... 489.
— Dilleniana Leers..... 488.
— — Mönch..... 485.

- (*Stellaria*) *fontana* Wulf., 488.
 — *Frieseana* Ser. 487.
 — *glauca* Withg. 485.
 — *graminea* L. 486.
 — — β , L. 485.
 — — γ , L. 488.
 — *Holostea* L. 484.
 — *hypericifolia* Wigg. 488.
 — *latifolia* Pers. 481.
 — *longifolia* Frs. 487.
 (— — Mühlbg. ... Post 487 add.)
 — *mantica* L. DC. 491.
 — *media* Vill. 482.
 — *multicaulis* Willd. 480.
 — *nemorum* L. 481.
 — *neglecta* Weihe. 482 β .
 — *palustris* Retz. 485.
 — *rupestris* Scop. 456 α .
 — *uliginosa* Murr. 488.
 — *viscida* M. B. 479.
Stellera passerina L. ... 2463.
Stenactis Cass. ... 341.
 — *annua* Cass. 1406.
Sternbergia W.K. 674.
 — *lutea* Kert. R. S. 2761.
Stipa L. 749.
 — *Aristella* L. 3134.
 — *Calamagrostis* Whlbg. 3135.
 — *capillata* L. 3133.
 — *pennata* L. 3132.
Stipularia aristata Haw.?
 — *rubra* Haw. 452.
Stöbesalamantica III Clus. 1639.
Stramonium foetidum
 Scop. 2018.
 — *vulgatum* Gärtn. —
Stratiotes L. 628.
 — *aloides* L. 2628.
Streblidia ferruginea Link. 2917.

- Streptopus* Mich. 679.
 — *amplexifolius* DC. 2773.
 — *distortus* Michx. —
Sturmia Reichb. 667.
 — *Loeselii* Reichb. 2736.
 — *minima* Hoppe. 3103.
 — *verna* Pers. —
Suaeda chenopodioides
 Pall. ... 2383.
Subularia L. 64.
 — *alpina* Willd. 167.
 — *aquatica* L. 281.
Succisa M. K. ... 329.
 — *australis* Reichenb. ... 1376.
 — *pratensis* Mönch. 1375.
Swertia L. 456.
 — *carinthiaca* Wulf. 1909.
 — *perennis* L. 1908.
Symphytum L. ... 472.
 — *bohemicum* Schm. ... 1971 F. 2.
 — *bulbosum* Schimp. ... 1972.
 — *Clusii* Gmel. —
 — *filipendulum* Bischoff. —
 — *officinale* L. 1971.
 — *patens* Sibthp. 1971 F. 1.
 — *punctatum* Gd. 1972.
 — *tuberosum* L. 1973.
Syntherisma ciliare Schrad. 3068.
 — *glabrum* Schrad. 3069.
 — *vulgare* Schrad. 3067.
Syrenia Andrz. 45.
 — *angustifolia* Reichenb. ... 224.
 — *Ehrharti* Andrz. —
Syringa L. 447.
 — *vulgaris* L. 1894.

T.

Tamariscus gallicus All. 1003.

— *germanicus* Scop. ... 1005.

— *pentandra* Lmk. 1003.

Temarix L. 213.

— *africana* Poir. 1004.

— *gallica* L. 1003.

— *germanica* L. 1005.

— *pentandra* Pall. 1003.

Tamus L. 685.

— *communis* L. 2784.

Tanacetum L. 360.

— *Balsamita* L. 1481.

— *vulgare* L. 1480.

Taraxacum Juss. 410.

— *Dens leonis* Desf. 1708.

(— *laevigatum* DC. ? ... 1708 γ ?)

— *lanceolatum* Pr. 1708 ε.

— *officinale* Wigg. 1708.

— — β, *corniculatum* Koch et Ziz. 1708 Form.

— *palustre* DC. 1708 ε.

— *serotinum* Poir. 1709.

— *vulgare* Schrk. 1708.

Taxus L. 623.

— *baccata* L. 2613.

Teesdalia R. Brown. 66.

— *Iberis* DC. 291.

— *nudicaulis* R. Brown. —

— *petraea* Reichenb. 308.

Telekia Bmgrtn. 347.

— *speciosa* Bmgrtn. 1422.

— *speciosissima* Lessg. .. 1423.

Telephium L. ... 223.

— *Imperati* L. 1018.

(*Telephium*) *latifolium* peregrinum C. Bauh. ... 1035.

— *purpureum majus* C. Bauh. 1037.

Tetragonolobus Scop. 154.

— *purpureus* Mönch. 729.

— *siliquosus* Roth. 730.

Teucrium L. 544.

— *album* Poir. 2288 α.

— *Belion* Schreb. — α.

— *Botrys* L. 2283.

— *capitatum* L. 2288 β.

— *chamaedrys* L. 2286.

— *flavescens* Schreb. 2288 β.

— *flavum* L. 2287.

— *montanum* L. 2289.

— *Polium* L. 2288 α.

— *Pseudo-Hyssopus* Schreb. — α.

— *scordioides* Schreb. ... 2285.

— *Scordium* L. 2284.

— *Scorodonia* L. 2282.

— *supinum* Jacq. 2289.

— — L. 2289 Form.

— *Tenthron* Schreb. ... 2288 α.

— *Valentinum* Schreb. — β.

Thalictrum L. 3.

— *alpestre* Gd. 9 β.

— *alpinum* L. 8.

— *angustifolium* Jacq. 16.

— — L. pro parte —

— — Poll. 15.

— — *heterophyllum* W. et Gr. 16 β.

— — *stenophyllum* W. et Gr. — α.

— *anonymon* Wallr. 17.

— *aquilegifolium* L. 7.

— *atropurpureum* Jacq. — β.

— *Bauhini* Spreng. — Wallr. 16.

— *collinum* Wallr. 11.

— *concinnum* Willd. —

— *elatum* Gd. 10 ε.

- (*Thalictrum*) *elatum* Jacq. 12.
 — *flavum* L. 17.
 — *flexuosum* Reichb. fl. exc. 11.
 — *foetidum* L. 9.
 — *galioides* Nestl. 15.
 — *heterophyllum* Lej. 17.
 — *laserpitiiifolium* Willd. ... 16 γ .
 — *lucidum* DC. — γ .
 — — L. ? 13.
 — *majus* Jacq. 10.
 — — Sm. — ϵ .
 — *medium* Jacq. 13.
 — *minus* DC. 10 β .
 — — fl. d. 14.
 — — Jacq. 11.
 — — L. 10.
 — — Poll Sm. — δ .
 — *montanum* Wallr. 10.
 — — *glandulosum* Wallr. — γ .
 — — *roridum* Wallr. — β .
 — — α , *virens* Wallr. ... — α .
 — *Morisonii* Gmel. 16 β .
 — *nigricans* DC. — β .
 — — Gaud. 16.
 — — Jacq. 17.
 — — Lej. et Court. — β .
 — *nutans* Desf. 11 β .
 — *pubescens* Schleich. 10 γ .
 — *rufinerve* Lej. 18.
 — *saxatile* DC. Schleich. ... 10 δ .
 — *simplex* L. 14.

Theligonum L. ... 854.

- *Cynocrambe* L. 2427.

Thesium L. 591.

- *alpinum* L. 2476.
 — *divaricatum* Jan. 2474.
 — *ebracteatum* Hayne. ... 2477.
 — *intermedium* Schreb. ... 2472.
 — *linophyllum* Poll. —
 — *montanum* Ehrh. 2471.
 — *palatinum* !? Roth. ... 2472.

- (*Thesium*) *pratense* Ehrh. 24.
 — *ramosum* Hayne. 2473.
 — — fl. czech. ... 2472.
 — *rostratum* M. K. 2478.

Thlaspi L. 65.

- *alliaceum* L. 283.
 — *alpestre* Compend. fl. Belg. 285.
 — — Gmel. 284.
 — — L. 285.
 — *alpinum* Jacq. 288.
 — *arvense* L. 282.
 — *Bursa pastoris* L. 309.
 — *caerulescens* Presl. ... 285.
 — *calaminare* Bl. et Fgh. Comp. —
 — *campestre* L. 301.
 — *cepeaefolium* Koch. ... 290.
 — *montanum* DC. 288.
 — — L. 287.
 — — Poll. 285.
 — — Scop. 286.
 — — β , *praecox* DC. ... —
 — *peregrinum* Scop. 312.
 — *perfoliatum* L. 284.
 — *praecox* fl. de Spa. ... 285.
 — — Wulf. 286.
 — *procumbens* Wallr. ... 310.
 — *rotundifolium* Gd. 289.
 — *saxatile* L. 312.
 — *sylvium* Gd. 288.

Thrincia Roth. ... 390.

- *hirta* Reichenb. 1672.
 — — Roth. 1671.
 — *hispida* Reichenb. —
 — — Roth. 1672.
 — *Leysseri* Wallr. 1671.
 — *maroccana* Pers. 1672.
 — *taraxacoides* Gd. —
 — *tuberosa* DC. 1673.
Thymelea candida Scop. 2466.

Thymus L. 517.

- Acinos L. 2215.
- alpinus L. 2216.
- angustifolius Pers. .. 2208 β .
- athonicus Bernh. 2219 β .
- Calamintha DC. 2218.
- — Scop. 2219.
- Chamaedrys Fries... 2208 α .
- citriodorus Link. 2208 α F. b.
- — Schreb. ... 2208 α .
- collinus M. B. 2209 δ .
- glabrescens Willd.... — ζ .
- grandiflorus Scop. 2217.
- hirsutus M. B. 2209 θ .
- inodorus Lej. 2208 β F. b.
- lanuginosus Link. — β F. c.
- — Schk. — α F. a.
- Marschallianus Willd. 2209 ϵ .
- montanus W.K. — α .
- Nepeta Sm. 2219.
- nummularius M. B... 2209 γ .
- odoratissimus M. B... — η .
- pannonicus All. 2209.
- reflexus Lej. 2208 β F. a.
- Serpyllum Frs. — β .
- — L. 2208.
- — Pers. — α .
- — Reichb. 2208 β F. a.
- — Schreb. ... 2208 α .
- — β , L. — α .
- — γ , L... 2208 α F. a.
- — δ , L. sp. — β F. b.
- subcitratus Schreb. .. 2208 α .
- sylvestris Schreb. — α .
- vulgaris L. 2207.

Thyrsanthus palustris

Schrk. 2302.

Thysselinum Hoffm. 282.

- angustifolium Reichb. 1217.
- palustre Hoffm. Reichb. —
- Plinii Spr. —
- sylvestre Reichb. —

Tilia L. 119.

- corallina Host. 541 M. 1.
- cordata Mill. 541.
- cordifolia Besser. 540.
- corylifolia Host. ... 541 M. 2.
- europaea Host. — M. 3.
- — Sm. 541 γ .
- — β , δ , ϵ , L... 540.
- — γ , L. 541.
- grandifolia Ehrh. 540.
- — Host. ... 541 M. 4.
- intermedia DC. 541 δ .
- — Host... 541 M. 11.
- latebracteata Host. — M. 5.
- microphylla Willd. 541.
- mutabilis Host. 541 M. 6.
- obliqua Host. — M. 7.
- pauciflora Hn. 540.
- parvifolia Ehrh. 541.
- platyphyllos Scop. 540.
- praecox Host. 541 M. 8.
- pyramidata Host. — M. 9.
- tenuifolia Host. — M. 10.
- ulmifolia Scop. 541.
- vitifolia Host. 541 M. 11.
- vulgaris Hayne. 541 β .

Tillaea L. 230.

- aquatica Lamk. 1031.
- — L. 1030.
- erecta Sauv. 1034.
- muscosa L. 1029.
- prostrata Schrk. 1030 β .
- rubra Gouan. 1034.
- Vaillantii Willd. 1031.

Tinus tertius Clus. 1288.

Tithymalus dulcis Scop. 2494.

— pilosus Scop. 2496.

— Pithyusa Scop. 2499.

— verrucosus. Scop. ... 2497.

Tofieldia Huds. 706.

— alpina Hoppe et Sternbg. 2866.

- (*Tofieldia*) *borealis* Whltnbg. 2866.
 — *calyculata* Wahlenbg. 2865.
 — *palustris* Sm. —

Tordylium L. 287.

- *Anthriscus* Jeq. L. .. 1246.
 — *apulum* L. 1230.
 — *grandiflorum* Mönch. —
 — *humile* Desf. —
 — *latifolium* L. 1245.
 — *maximum* L. 1229.
 — *nodosum* L. 1250.
 — *officinale* Reichb. 1230.

Torilis Adans. 294.

- *Anthriscus* Gmel. 1246.
 — — Gärtn. 1258.
 — *helvetica* Gmel. DC. 1248.
 — *heterophylla* Guss. 1249.
 — *infesta* D. fl. 1248.
 — — Hoffm. ? Reichb. 1247.
 — — Var. un. itin. 1249.
 — *macrocarpa* Gärtn. 1259.
 — *neglecta* R. et Sch. 1247.
 — *nodosa* Gärtn. 1250.

Tormentilla L. 185.

- *erecta* L. 914.
 — *officinalis* Sm. —
 — *reptans* L. 915.

Tozzia L. 502.

- *alpina* L. 2137.

Trachynia distachya Link. 3253.

Trachynotia stricta DC. 3105.

Trachypogon avenaceus
 Nees ab Esb. 3065.

Tragopogon L. 404.

- *crocifolius* L. 1691.
 — *Dalechampii* L. 1684.
 — *floccosus* W. K. 1690.
 — *heterospermus* Schweig. —
 — *major* Jacq. 1687.

(*Tragopogon*) *orientalis* L. 1689.

- *picroides* L. 1685.
 — *porrifolius* L. 1686.
 — *pratensis* L. 1688.
 — — α , *tortilis* Mey. — β .
 — — *revolutus* Schweig. 1688.
 — *undulatus* Reichb. 1689.

Tragus Desf. 725.

- *racemosus* Desf. 3066.

Trapa L. 206.

- *natans* L. 986.

Tribulus L. 129.

- *terrestris* L. 589.

Trichera ciliata R. et S. 1374.

- *mutabilis* Schrad. 1370.

Trichocrepis bifida Vis. 1733.

Trichodium caninum

- Schrad. 3112.
 — *rupestre* Schrad. 3113.

Trichonema Ker. 671.

- *Bulbocodium* Ker. 2743.

Trientalis L. 550.

- *europaea* L. 2301.

Trifolium L. 150.

- *agrarium* Gmel. 719 α .
 — — L. 718.
 — — Poll. 719.
 — *album* Lois. 682.
 — *alpestre* L. 689.
 — *alpinum* L. 706.
 — *altissimum* Ls. 681 α .
 — *angustifolium* L. 695.
 — *arvense* L. 698.
 — *aureum* Poll. 718.
 — — Thuill. 721.
 — *badium* Schreb. 717.

(*Trifolium*) *Biasolettianum*

- Steudel et Hochst... 710 Form.
 — caespitosum Rn..... 712.
 — — Sturm.... 711.
 — campestre Gmel. 718.
 — — Schreb..... 719 α .
 — Cherleri L..... 697.
 — chrysanthemum Gd.... 721.
 — dentatum W. K..... 680.
 — elegans Reichb. exsicc. 714.
 — — Savi. 715.
 — expansum β , Reichb.. 687 γ .
 — filiforme L. Sturm.... 720.
 — — Sm..... — β .
 — — β , minimum Gd... — β .
 — flexuosum Jacq. 688.
 — fragiferum L..... 703.
 — heterophyllum Lej.... 687 δ .
 — hybridum L. Poll.... 714.
 — — Sav..... 713.
 — incarnatum L..... 693.
 — lappaceum L..... 696.
 — lupulinum minimum Ray. 720 β .
 — macrorhizum W. K.... 681 α .
 — medium L..... 688.
 — *Melilotus coerulea* L.. 684.
 — — indica L. —
 — — officinalis α , L. ... 681.
 — — — β , L.... 682.
 — Michelianum Gd..... 714.
 — microphyllum Desvx... 687 γ .
 — — — Mod.
 — minus Sm..... 720.
 — Molinieri Balbis..... 693.
 — montanum L. 707.
 — nigrescens Niv. 713.
 — nivale Sieb. 687 γ .
 — noricum Wulf. 691.
 — ocbroleucum L. 692.
 — pallescens Schreb..... 711.
 — pallidum W. K. 686.
 — palustre W. K..... 681 β .
 — parisiense DC. 721.

(*Trifolium*) *parviflorum*

- Ehrh. 708.
 — patens Schreb. 721.
 — pennsylvanicum Willd.. 687 β .
 — petitpierreanum Hne... 683.
 — polyanthemum Ten.... 713.
 — pratense L. 687.
 — — alpinum Hoppe.... — γ .
 — procumbens L. 719.
 — — Poll..... 720.
 — — β , Gmel.. — β .
 — — Schreb. ... 719 β .
 — prostratum Bias... 710 Form.
 — pseudo procumbens Gml. 719 β .
 — repens L. 710.
 — resupinatum L. 704.
 — rubens L. 690.
 — sativum Reichb..... 687 β .
 — saxatile All..... 701.
 — scabrum L. 699.
 — — Schreb..... 700 β .
 — spadiceum L. 716.
 — — Vill..... 717.
 — stellatum L. 694.
 — striatum L. 700.
 — — Sturm..... — α .
 — strictum Schreb. L.? .. 708.
 — subterraneum L. 702.
 — suffocatum L. 709.
 — tenuiflorum Ten. 700 α .
 — tomentosum L..... 705.

Triglochin L. ... 635.

- maritimum L..... 2638.
 — palustre L. 2639.

Trigonella L. ... 148.

- corniculata L..... 679.
 — *Foenum graecum* L... 676.
 — — — β , L. 677.
 — gladiata Stev..... —
 — monspeliaca L..... 678.
 — prostrata DC. 677.

Trinia Hoffm.... 249.

- glauca Reichb. 1132.
- — W. K. — β .
- Henningii M. K. 1132.
- Kitaibelii M. B. — β .
- pumila Reichb. 1132.
- vulgaris DC. —

Triodia R. Brown. 763.

- decumbens Bauv. 3182.

Tripolium vulgare N. ab Esb. 1400.

Trisetum airoides R. S. 3176.

- alpestre Bv. 3174.
- Cavanillesii Trin. 3177.
- distichophyllum Beauv. 3175.
- flavescens Beauv. 3173.
- praecox Dum. 3180.
- phleoides Trin. 3149.
- pratense Pers. 3173.
- splendens Presl. —
- tenue R. S. 3172.

Triticum L.... 776.

- acutum DC. 3282.
- — δ , strictum D. fl. 3281.
- aestivum L. 3272 α .
- amyleum Ser. 3277.
- biunciale All. 3223 β .
- bromoides Wib. 3251.
- caespitosum DC. 3252.
- caninum Schreb. 3287.
- ciliatum DC. 3253.
- compositum L. 3273 γ .
- dicoccum Schrank. 3277.
- durum Desf. 3274.
- elongatum Host. 3283.
- Festuca DC. 3224 β .
- festucoides Bert. — γ .
- faretum Viv. 3280.
- glaucum Desf. 3285.
- gracile DC. 3251 γ .
- Halleri Viv. 3224.

(*Triticum*) *hispanicum*

- Viv. 2324 γ .
- hordeiforme Host. 3274.
- hybernum L. 3272 β .
- intermedium Host. 3285.
- junceum Host. —
- — L. 3280.
- — β , giganteum Roth. 3283.
- Lachenalii Gmel. 3224.
- littorale Host. 3285.
- loliaceum Sm. 3193.
- monococcum L. 3278.
- Nardus DC. 3223 γ .
- pinnatum Mönch. 3250.
- — β , DC. 3251 γ .
- — γ , ... 3251 β .
- Poa DC. 3224.
- — β , Dub. — β .
- polonicum L. 3275.
- pungens Pers. 3284.
- repens L. 3286.
- — β , maritimum Koch.
- et Ziz. — ϵ .
- rigidum Schrad. 3283.
- Rottboella DC. 3193.
- Spelta L. 3276.
- strictum Deth. 3281.
- sylvaticum Mönch. 3250.
- — Salisb. 3290.
- tenellum L. 3224.
- — α , Lmk. 3223 γ .
- tenuiculum Lois 3224 γ .
- teretiflorum Wib. 3250.
- tricoccum Schübl. 3277.
- turgidum L. 3273.
- unilaterale L. DC. 3223 α .
- — Vill. 3193.
- villosum M. B. 3279.
- vulgare Vill. 3272.

Trixago Link.... 507.

- cordifolia Mönch. 2253.
- latifolia Reichenb. 2171.

Trochiscanthes Koch. 267.
— *nodiflorus* Koch. 1186.

Trollius L. 10.
— *europaeus* L. 80.
— *humilis* Crtz. 80 Form. 1.
— *minimus* Wender. — Var. β .

Tulipa L. 686.
— *acutiflora* Poir. 2786.
— *Oculus solis* St. Amand. —
— *sylvestris* L. 2785.

Tunica Scop. 93.
— *arenaria* Scop. 400 γ .
— *prolifera* Scop. 382.
— *Saxifraga* Scop. 381.

Turgenia Hoffm. 293.
— *latifolia* Hoffm. 1245.

Turritis L. 35.
— *alpestris* Schleich. 162 β .
— *alpina* L. — α .
— *Brassica* Leers. 155.
— *ciliata* Schleich. 162 α .
— — Wahlenbg. — β .
— *Gerardi* Besser. 160.
— *glabra* L. 154.
— *hirsuta* L. Wahlenbg. 161.
— — *minor* Vill. 163.
— *humilis* Schleich. —
— *major* Wallr. 171.
— *minor* Schlch. 163.
— *nemorensis* Wolf. 160.
— *patula* Ehrh. 158.
— *pauciflora* Presl. 155.
— *purpurea* Lamk. 157.
— *Raiji* Presl. 161.
— — Vill. 164.
— *rupestris* Hoppe. 162 α .
— *verna* Lamk. 156.

Tussilago L. 334.
— *alba* Hoppe 1394.

(*Tussilago*) *alba* L. 1394 Hermaphr.
— *alpina* L. 1390.
— — β , L. 1391.
— *Cacalia* Scop. 1387.
— *discolor* Jacq. 1391.
— *Farfara* L. 1392.
— *frigida* Vill. 1395.
— *hybrida* L. 1393 Fem.
— *nivea* Vill. 1395.
— *paradoxa* Retz. 1395 Fem.
— *Petasites* Hoppe. 1393.
— — L. 1393 Hermaphr.
— *ramosa* Hoppe. 1394 Fem.
— *spuria* Retz. 1396.
— *sylvestris* Scop. 1389.
— *tomentosa* Ehrh. 1396.

Typha L. 642.
— *angustifolia* L. 2672.
— — β , ... 2673.
— *elatior* a Bgh. 2672.
— *latifolia* L. 2671.
— *minima* Hoppe. 2673.
— *minor* Sm. —

U.

Udora Nutt. 630.
— *occidentalis* Pursch. 2630.
— *verticillata* Spr. —

Ulex L. 139.
— *europaeus* L. 613.
— *nanus* Sm. 613 F. 1.
— *provincialis* Ls. — F. 2.

Ulmus L. 609.
— *campestris* L. 2535.
— — Sm. 2535 α F. a.
— — α , *latifolia* Mey — α F. b.
— — β , *carpinifolia* Mey — α F. c.
— *ciliata* Ehrh. 2536.
— *effusa* Borkh. 2536 Mod.

- (*Ulmus*) *effusa* Willd.... 2536.
 — *excelsa* Borkh.... 2535 α F. b.
 — *glabra* Mill. — α F. c.
 — *hollandica* Mill... — β F. a.
 — *major* Sm..... — β F. a.
 — *montana* Sm. — α F. b.
 — *nuda* Ehrh..... — α F. a.
 — *octandra* Schk..... 2536.
 — *racemosa* Borkh..... —
 — *suberosa* Ehrh. ... 2535 β F. b.
 — *tetrandra* Schk... — β F. b.
Urachne parviflora Trin. 3131.
 — *virescens* Trin..... 3130.

Urospermum Juss. 403.

- *Dalechampii* Desf.... 1684.
 — *picroides* Desf..... 1685.

Urtica L..... 602.

- *dioica* L. 2526.
 — *pillulifera* L..... 2524.
 — *urens* L. 2525.

Utricularia L... 549.

- *intermedia* Hayne.... 2299.
 — *media* Schumm. —
 — *minor* L. 2300.
 — *neglecta* Lehm..... 2298.
 — *vulgaris* L. 2297.

Uvularia amplexifolia L. 2773.

V.

Vaccaria pyramidata Fl.

- Wett. 401.
 — *vulgaris* Host..... —

Vaccinium L. ... 431.

- *intermedium* Ruthe... 1864.
 — *Myrtillus* L. 1861.
 — *Oxycoccus* L. 1865.
 — *uliginosum* L..... 1862.
 — *Vitis Idaea* L..... 1863.

Vaillantia DC... 332.

- *muralis* L..... 1339.
Valantia Aparine L..... 1316.
 — — Poll. 1317.
 — *chersonensis* Willd... 1313.
 — *ciliata* Presl..... —
 — *cruciata* L. —
 — — Willd..... — β .
 — *glabra* L..... 1314.
 — *pedemontana* Bellard. 1315.
 — *saccharata* Gmel.... 1316.
 — *tricornis* Roth 1317.
 — *triflora* Lmk..... —

Valeriana L..... 323.

- *altissima* Hornem. ... 1340 α .
 (nunc spec. propria.)
 — *angustifolia* Mill. 1352.
 — — Tausch... 1340 γ .
 — *Cardamines* Beck. 1340 Mod.
 — *celtica* L..... 1351.
 — *dioica* L. 1343.
 — *echinata* L..... 1356.
 — *elongata* L..... 1350.
 — *exaltata* Mikan..... 1340 α .
 — *intermedia* Vahl. 1345 β .
 — *Locusta* Engl. bot... 1354.
 — — *olitoria* L.... —
 — — β , *vesicaria* L. 1362.
 — — γ , *coronata* L. 1361.
 — *monandra* Vill. 1352.
 — *montana* L..... 1346.
 — *officinalis* L. 1340.
 — *olitoria* Willd..... 1354.
 — *Phu* L..... 1342.
 — *repens* Host..... 1341 β .
 — *rubra* β , L..... 1352.
 — *saliunca* All. 1348.
 — *sambucifolia* Mikan.. 1341.
 — *saxatilis* L. 1349.
 — *supina* L..... 1347.
 — *tripteris* L. 1345.
 — *tuberosa* L..... 1344.

Valerianella Mönch. 325.

- Auricula DC. 1359.
- carinata Lois. 1355.
- coronata DC. 1361 Form.
- dentata DC. 1360.
- discoidea Lois ... 1361 Form.
- echinata DC. 1356.
- eriocarpa Desv. 1357.
- hamata Bast. 1361.
- laxiflora Dufr. 1359 Mod.
- membranacea Lois... 1360.
- Zwform.
- microcarpa Ls. 1358 β .
- mixta Dufr. — β .
- Morisonii DC. 1358.
- olitoria Mönch. 1354.
- (— puberula DC. 1358 γ add.
- pumila DC. 1360 Zwfrm.
- rimosa Bast. 1360.
- vesicaria Mönch. 1362.
- Ventenata avenacea* Koel. 3172.
- bromoides Koel. —

Veratrum L. 705.

- album L. 2863.
- — A, Gaud. 2864.
- — α , D. fl. 2863.
- — β , D. fl. 2864.
- — B, albicans Gaud. 2863.
- Lobelianum Bernh. ... 2864.
- nigrum L. 2862.

Verbascum L. 487.

- adulterinum Koch. 2027.
- album Mill. 2033 β .
- alopecuros Thuill. ... 2035 β .
- ambiguum Lej. 2026.
- australe Schrad ... 2021 F. c.
- austriacum Schrad. ... 2036 α .
- Blattaria L. 2040.
- blattarioides β , Gaud. 2038.
- Chaixi Vill. 2036 β .
- collinum Schrd. 2026.

(*Verbascum*) *condensatum*

- Schrad. 2021 F. c.
- crassifolium Schlch. ... 2022.
- cuspidatum Schrad. ... 2020 β .
- elongatum Willd. ... 2019 F. c.
- floccosum W. K. 2031.
- gallicum Willd. 2036 β .
- lanatum Schrd. 2037.
- longifolium DC. 2030.
- Lychnitis L. 2033.
- — β , Schrd. ... — β .
- montanum Schrd. ... 2022.
- nemorosum Schrd. ... 2021 F. d.
- nigro Lychnitis Schiede 2035 γ .
- nigrum L. 2035.
- nothum Koch. 2025.
- orientale M. B. 2036.
- pallidum N. ab Esb. 2019 F. b.
- parisiense Thuill. 2035 β Form.
- phlomoides L. 2021.
- — Schrad. 2021 F. b.
- Phoeniceum L. 2039.
- Pseudo-Blattaria Schlch. 2038.
- pulverulentum Sm. 2031.
- — Vill. ... 2032.
- ramigerum Schrd. ... 2024.
- rubiginosum W. K. ... 2038.
- rugulosum Willd. 2021.
- Schottianum Schrad. ... 2034.
- Schraderi Mey. 2019.
- sinuatum L. 2028.
- speciosum Schrad. ... 2030.
- spurium Koch. 2023.
- thapsiforme Schrad. ... 2020.
- thapsiformi - lychnitis
Schiede. 2024.
- thapso-lychnitis M. K. 2023.
- thapsiformi - nigrum
Schiede. 2027.
- thapso-nigrum Schiede 2026.
- Thapsus L. suec. Mey 2020.
- — Schrad. α , Whlnbg. 2019.
- thyrsoideum Host. ... 2035 β .

(Verbascum) versiflorum
Schr. 2029.

Verbena L. 546.

— officinalis L. 2291.

Veronica L. 495.

— acinifolia L. 2099.

— acuta Mart. 2092 d.

— agrestis L. 2104.

— Allionii Vill. 2086 δ.

— alpina L. 2097.

— alternifolia Lej. 2093 γ.

— ambigua Mart. 2092 ε.

— amethystina Willd. 2091 V. ι.

— Anagallis L. 2081.

— anagalloides Guss. ... — δ.

— aphylla L. 2087.

— aquatica Bernh. 2081 γ.

— arguta Morett. ... 2093 Form.

— — Schr. ... 2091 μ. F. c.

— arvensis L. 2100.

— australis Schr. 2093 β.

— austriaca L. 2089.

— — M. K. — β.

— Barrelieri Schott. 2093 ε.

— Beccabunga L. 2082.

— Bellardi All. 2100.

— — Wulf. ... 2101 F. a.

— bellidioides Wulf. α. ... 2094.

— brevifolia M. B. 2091 λ.

— Buxbaumii Ten. 2107.

— canescens Kochs Syn. 2093 θ.

— Chamaedrys L. 2084.

— Clusii Schott. 2093 α.

— complicata Hoffm. ... 2092 M. b.

— crassifolia Kit. 2093 ζ.

— cristata Bernh. — ζ.

— Cymbalaria Bodrd. ... 2109.

— cymbalariaefolia Sm. 2107.

— — Vahl. 2109.

— dentata Schmidt. 2089 α.

— depauperata W. K. 2087.

(*Veronica*) didyma Ten. 2105.

— Dillenii Crtz. 2101.

— elatior Host. 2092 Mod.

— filiformis DC. 2107.

— — Sm. — γ.

— foliosa W. K. 2091 λ.

— frutescens Scop. 2095.

— fruticulosa L. 2095.

— Gebhardiana Vest. 2097 Form.

— glabra Ehrh. 2091 μ.

— grossa Mart. 2092 M. c.

— hederæfolia β, L. 2109.

— hederifolia L. 2108.

— — Schk. ... 2108 F. a.

— hospita M. K. 2107 β.

— hybrida L. 2093 β.

— — M. B. — ζ.

— Jacquini Schott. 2089 β.

— incana Kochs Syn. ... 2093 η.

— integrifolia Schrk. ... 2097 F. a.

— Lappago Schrk. ... 2108 F. b.

— latifolia L. 2090.

— — Scop. 2083.

— — major Schr. 2090 α.

— — minor Schr. ... — β.

— laxiflora Lej. 2091 κ.

— limosa Lej. 2082 δ.

— longifolia L. 2093.

— maritima L. 2092 F.

— media Lej. 2093 γ.

— montana L. 2085.

— multifida L. 2089 γ.

— nana Lamk. 2100 F. b.

— neglecta Schm. 2098 F. a.

— nitens Host. 2093 δ.

— nitida Ehrh. 2091 λ.

— ocymifolia Thuill. ... 2103 Mod.

— officinalis L. 2086.

— opaca Fries. 2106

— orchidea Crtz. 2093 ζ.

— paludosa Lej. — β.

— paniculata L. 2091 ε.

— panormitana Gass. ... 2109.

(*Veronica*) *parmularia* Poit. 2080 β .
 — *persica* Poir. 2107.
 — *persicifolia* Schott. . 2092 f. 1.
 — *pilocarpa* Link. 2089 γ F.
 — *pilosa* Schmidt. 2084 β .
 — *pinnatifida* Lamk. 2101.
 — *plicata* Pohl. 2084 β .
 — *polyanthos* Thuill. . 2100 F. a.
 — *polygonoides* Lmk. 2101 F. b.
 — *polymorpha* Willd. 2089 β .
 — *polita* Fries. 2105.
 — *praecox* All. 2103.
 — *prostrata* L. 2088.
 — *Pseudochamaedrys* Jacq. 2090.
 — *pulehella* Bast. 2104.
 — *pumila* All. 2097 F. c.
 — *pyrenaica* All. 2086 δ .
 — *romana* All. 2102 F.
 — — Schm. 2100.
 — — Scop. 2103.
 — *rotundifolia* Schrk. . 2097 F. b.
 — *saxatilis* Jacq. 2096.
 — *Schmidtii* R. S. 2089 α .
 — *scutellata* L. 2080.
 — *serpyllifolia* L. 2098.
 — *spadana* Lej. 2086 γ .
 — *spicata* Auctor. 2093 α .
 — — L. —
 — — γ , Bert. . 2093 α F. 2.
 — *spuria* L. 2091.
 — — Schrad. 2091 V. ι .
 — — Spr. 2091 κ .
 — *squamosa* Presl. 2093 α Form.
 — *Sternbergiana* Bernh. 2093 δ .
 — *succulenta* All. 2101.
 — *tenella* All. 2098 F. b.
 — — Schm. 2081 β .
 — *tenuifolia* M. B. 2089 β F.
 — *Teucrium* Vahl. 2090 β .
 — *trichocarpa* R. et Sch. 2089 γ F.
 — *triphyllus* L. 2102.
 — *Tournefortii* Gmel. . 2107.
 — — Schm. . 2086 β .

(*Veronica*) *urticifolia* L. . 2083.
 — *verna* L. 2101.
Vesicaria Lamk. . 51.
 — *sinuata* Poir. 240.
 — *utriculata* Lamk. 239.
Viburnum L. 314.
 — *Lantana* L. 1289.
 — *Opulus* L. 1290.
 — — β , *roseum* L. — β .
 — *Tinus* L. 1288.
Vicia L. 169.
 — *angustifolia* Forst. 805 α .
 — — Roth. 805.
 — — Sm. — β .
 — *articulata* Willd. 784.
 — *Biebersteinii* Bess. 803 γ .
 — *bithynica* L. 795.
 — *Bobartii* Forst. 805 β .
 — *cassubica* Fl. dan. 789.
 — — L. 788.
 — — β , Ser. 789.
 — *cordata* Wulf. 806.
 — *cracca* Bert. 793 β .
 — — L. 791.
 — — I *vulgaris* Gd. — α .
 — — II *Gerardi* Gd. — β .
 — *dumetorum* L. 790.
 — *Ervilia* Willd. 785.
 — *Faba* L. 796.
 — *gemella* Crtz. 782.
 — *Gerardi* Jacq. 788.
 — *gracilis* Lois. 783.
 — *grandiflora* Scop. 803.
 — *hirsuta* Koch. 781.
 — *hirta* Balb. 802 β .
 — *hybrida* L. 801.
 — *Kitaibeliana* Reichb. . 791 δ .
 — *lathyroides* L. 808.
 — *lughanensis* Schlch. . 805 α .
 — *lutea* L. 802.
 — *militans* Crtz. 788.

- (*Vicia*) *monantha* Koch... 784.
 — *montana* v. Fröl. 799 β .
 — *multifida* Wallr. 784.
 — *multiflora* Pall 788.
 — *narbonnensis* L. 797.
 — *Onobrycheoides* L. 794.
 — *oroboides* Wulf. 798.
 — *Orobus* DC. 789.
 — *pannonica* Jacq. 800.
 — *peregrina* L. 807.
 — *pisiformis* L. 786.
 — *polyphylla* Desf. 791 γ .
 — — Koch. bot. Ztg. 793.
 — *purpurascens* DC. 800 β .
 — *sativa* L. 804.
 — — α , *obcordata* Ser. —
 — — β , Ser. 805 α .
 — — γ , Ser. — β .
 — *segetalis* Thuill. — α .
 — *sepium* L. 799.
 — *sordida* W. K. 803 β .
 — *striata* M. B. 800 β .
 — *sylvatica* L. 787.
 — *tenuifolia* Roth. 792.
 — — Ten 793 β .
 — *tetrasperma* Koch. 782.
 — *uncinata* Reichb. 800 β .
 — *villosa* Roth. 793.

Villarsia Gmel.. 454.

- *Nymphoides* Vent. 1905.

Vinca L. 452.

- *herbacea* W. K. 1903.
 — *major* L. 1901.
 — *minor* L. 1902.

Viola L. 87.

- *alba* Bess. 345.
 — *Allionii* Pio. 346.
 — *alpina* Jacq. 361.
 — *ambigua* W. K. 343 γ .
 — *angustifolia* Schlecht. .. 357 δ .
 — *arenaria* DC. 346.

(*Viola*) *arvensis* Murr. ... 355 β .

- *bannatica* Kit. 355 δ .
 — *biflora* L. 354.
 — *calcarata* L. 359.
 — *canina* DC. 347.
 — — L. 348.
 — — *lucorum* Reichb. —
 — — α , β , γ , D. fl. —
 — — β , *sylvatica* Fries. .. 347.
 — — γ , *montana* Fries. .. 348.
 — — ε , D. fl. 347.
 — *cenisia* L. 360.
 — *collina* Bess. 344.
 — *declinata* W. K. 358.
 — *elatio*r Fries. 352.
 — *ericetorum* Schrd. 348.
 — *glauca* M. B. 346.
 — *gracilis* Sm. 358 Form.
 — *grandiflora* Hds. 357.
 — — Vill. — α .
 — *heterophylla* Bert. .. 358 Form.
 — *hirta* L. 343.
 — — Var. *aprica* Spreng. 346.
 — — — *fraterna* Reichb. 343 β .
 — *Kitaibeliana* R. et Sch. 355 ε .
 — *Krockeri* R. S. 346 Mod.
 — *lactea* Koch. et Ziz. .. 351.
 — — Rb. 349.
 — *livida* Kit. 346 Mod.
 — *lutea* Sm. Huds. 357.
 — *mirabilis* L. 353.
 — *montana* Reichb. 349.
 — — Roth. 352.
 — *nemoralis* Kützg. 350.
 — *nitens* Host. 342.
 — *odorata* L. 345.
 — — β , L. — β .
 — *palustris* L. 341.
 — — β , *uliginosa* Frs. .. — β .
 — *persicifolia* D. fl. 352.
 — — Hartm. 349.
 — — Roth. 351.
 — *pinnata* L. 340.

- (*Viola*) *pratensis* M. K... 351.
 — *pumila* β , *ericetorum* DC. 348.
 — *Riviniana* Reichb..... 347 β .
 — *rothomagensis* Desf... 356.
 — *rupestris* Reichb. 346 β .
 — — Schm..... 346.
 — *Ruppil* All..... 350.
 — — Presl..... 351.
 — — Reichb..... 348 Mod.
 — *saxatilis* Schm..... 355 γ .
 — *scaturiginosa* Wallr... 342.
 — *stagnina* Kit. 349.
 — *stricta* Hornem. 350.
 — *sudetica* Willd..... 357 β .
 — *sylvestris* Lamk..... 347.
 — *tricolor* L..... 355.
 — *uliginosa* Schrad..... 342.
 — *umbrosa* Hoppe..... 344.
 — *Valderia* DC. 360 β .
 — — Reichb... 358 Form.
 — *Zoysii* Wulf..... 359 β .
Viscago clavata Mönch... 410.
Viscum L..... 310.
 — *album* L..... 1281.
 — — β , *polycoccon* Gd. — β .
 — *Oxycedri* DC..... 1282.
Vitex L. 545.
 — *Agnus Castus* L..... 2290.
Vitis L. 124.
 — *laciniosa* L..... 561 γ .
 — *sylvestris* Gmel..... — β .
 — *vinifera* L..... 561.
Vogelia paniculata Hornem. 318.
 — *sagittata* Medik..... —
Voglera spinosa Fl. de Wette 624.
Vulpia bromoides Link.
 hort. 3230.
 — *ciliata* Link. h..... 3228.
 — *membranacea* Link. h. 3227.
 — *myuros* Gmel..... 3229.

- (*Vulpia*) *pseudo-myuros*
 Reichb..... 3229.
 — *sciuroides* Reichb.... 3230.
 — *uniglumis* Reichb. 3227.

W.

- Wahlenbergia* Schrad. 430.
 — *Erinus* Link..... 1859.
 — *hederacea* Reichenb.. 1860.
Waldschmidtia nymphoides
 Wigg. 1905.
Weingärtneria canescens
 Bernh. 3154.
Wibelia apargioides Röhlg. 1707.
 — *chondrilloides* Hoppe
 et Hornsch..... 1746.
 — *taraxacifolia* Röhlg.. 1737.
Wiborgia Roth... 344.
 — *Acmella* Roth. 1416.
Wiggersia lutea Fl. Wett. 802.
 — *sepium* Fl. Wett..... 799.
 — *sylvatica* Fl. Wett. 787.
Willemetia Neck. 409.
 — *apargioides* Cass. 1707.
 — *arenaria* Merkel. 2393.
 — *hieracioides* Monn. .. 1707.
Wulfenia Jacq... 497.
 — *Ageria* Sm..... 2111.
 — *Bonarota* Sm..... 2110.
 — *carinthiaca* Jacq. 2112.
 — *chamaedryfolia* Host.. 2110.
 — *lutea* Host..... 2111.
Wylia australis Hoffm... 1252.

X.

- Xanthium* L..... 423.
 — *spinosum* L. 1808.
 — *strumarium* L. 1807.

Xeranthemum L. 391.

- annuum L. 1658.
- — β , inapertum L.. 1659.
- cylindricum Sm. Spr. 1660.
- inapertum DC. —
- — Willd..... 1659.

Z.

Zazyntia Tournef 417.

- Verrucosa Gärtn. . . . 1732.

Zahlbrucknera Reichenb. 239.

- paradoxa Reichb..... 1114.

Zannichellia L... 638.

- gibberosa Reichb. . . . 1661 γ .
- major a Bghsn. — α .
- maritima Nolte. — γ .
- palustris L. 1661.
- pedunculata Reichb... — γ .

(Zannichellia) repens a

Bghsn..... 1661 β .

Zea L. 720.

- Mays L..... 3059.

Zizia pyrenaica Roth. . . . 257.

Zizyphus Tournef. Gärtn. 134.

- Jujuba Müll..... 599.
- Paliurus Willd..... 600.
- sativa Desf. 599.
- vulgaris Lmk..... —

Zollikoferia apargioides

Nees ab Esb. 1707.

Zostera L..... 640.

- marina L. 2665.
- nana Roth. 2666.
- Noltei Hrm. —
- uninervis Reichb..... —

CATALOGUS HERBARI

oder

vollständige Aufzählung

der

phanerogamischen und cryptogamischen Gewächse
Deutschlands.


Nach Kochs Synopsis und Wallroths Compendium Fl. Germ. crypt., Bruch
et Schimper, Nees v. Esenbeck, Link und Fries, nebst Aufzählung
der bis jetzt bekannten ausländischen Pflanzen.

Den Besitzern deutscher Herbarien

zur Bequemlichkeit dargeboten

von

Ernst Berger.



I. THEIL.

Die deutschen Phanerogamen enthaltend.

Würzburg.

Bei Voigt & Mocker.

1841.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

CATALOGUS HERBARI

oder

vollständige Aufzählung

der

phanerogamischen und kryptogamischen Gewächse
Deutschlands.

Nach Kochs Synopse und Walpurgs Compendium Fl. Germ. crypt. Bruch
et Schimper, Nees v. Esenbeck, Link und Fries, nebst Aufzählung
der bis jetzt bekannten ausländischen Pflanzen.

Den Besitzern deutscher Herbarien

zur Bedenkenlichkeit dargeboten

von

Ernst Berggr.

I. THEIL.

Die deutschen Phanerogamen enthaltend.

Wurzburg.

Bei Voigt & Mocker

1844.

Bayrische
Staatsbibliothek
München

Berger, Ernst,

Catalogus Herbarii oder vollständige Aufzählung der phanerogamischen und
kryptischen Gewächse Deutschlands nach Koch's Synopsis und Wallroth's
Compendium Fl. germ. crypt., Bruch und Schimper, Nees v. Esenbeck, Link
und Fries nebst Aufzählung der bis jetzt bekannten ausländischen Pflanzen
Bd.: 2

Würzburg 1841.43

Phyt. 35 d-2

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10301017-1